

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna.

CIG 9237406494.

1° VERBALE

In data 22 agosto 2022 in relazione all'espletamento della procedura aperta indetta in ambito comunitario con determina n.479 del 20 giugno 2022 per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, il dott. Luca Torreggiani, Responsabile Unico del Procedimento, dà atto delle seguenti operazioni compiute per l'esame della documentazione amministrativa dell'offerta pervenuta.

La procedura di gara scelta per l'affidamento è una procedura aperta telematica, ai sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta avvalendosi della piattaforma di e-procurement SATER, e individuata con il seguente registro di sistema: PI 167768 - 22.

Il giorno 22 agosto 2022, alle ore 14.17, si è aperta la seduta pubblica.

La seduta è stata attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma Sater, con possibilità di visualizzazione da parte delle ditte offerenti.

La seduta, si è svolta da remoto, presente esclusivamente il Responsabile Unico del Procedimento dott. Luca Torreggiani che l'ha presieduta, in qualità di seggio di gara, come previsto nel disciplinare di gara, assistito da remoto dalla dott.ssa Stefania Panato, collaboratore amministrativo esperto del servizio acquisti e patrimonio.

Per i servizi oggetto della presente procedura è stato determinato il valore a base d'asta per il periodo di validità dell'affidamento pari a 36 mesi e il valore complessivo dell'appalto comprensivo di un eventuale rinnovo biennale ed una proroga per ulteriori sei mesi, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Descrizione	Importo
Servizi obbligatori di manutenzione rete	3.463.074,00
Forniture opzionali	598.158,00
Servizi Opzionali	80.352,00
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
A - IMPORTO A BASE DI GARA = somma[1:4]	4.141.584,00
ULTERIORI OPZIONI	
Clausole contrattuali ex art. 106 comma 1 lett.a) (revisione dei prezzi)	376.110,00
Modifiche non sostanziali ex art. 106 c.1 lett. e) (possibilità di modifica del contratto nei limiti di un aumento del 5%)	207.079,00
Proroga tecnica ex art. 106 c.11 per un periodo di sei mesi	577.179,00
Rinnovi espressi per un periodo di 24 mesi	2.689.056,00
B - IMPORTO ALTRE VOCI = somma[5:8]	3.849.424,00
C - VALORE STIMATO DELL'APPALTO = somma[A:B]	7.991.008,00

La procedura è stata segnalata all'ANAC, identificata con il numero di gara 8570959, ha ottenuto il seguente Codice Identificativo Gara: 9237406494.

Viene dato atto che a norma delle vigenti disposizioni di legge, il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 20 giugno 2022, pubblicato sulla stessa il giorno 24 giugno 2022 n. 120- 339907 e altresì pubblicato il giorno 22 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale n.72.

Dell'avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il giorno 5 luglio 2022 sui quotidiani nazionali "La Repubblica", "Corriere della Sera" e sui quotidiani ad edizione regionale Emilia-Romagna "Corriere di Bologna" e "Il Resto del Carlino ed.Bologna".

Sul sito internet di Arpae dal giorno 20 giugno 2022 è stato inserito l'avviso con contestuale pubblicazione degli atti di gara.

Il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale.

Nel bando di gara è precisato che come criterio di aggiudicazione si procederà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si prende atto che entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 22 agosto 2022 è pervenuta una sola offerta da parte del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese da costituirsi da parte delle seguenti imprese:

N	CONCORRENTE	CODICE FISCALE
1	Project Automation Spa capogruppo mandataria	03483920173
2	Orion Srl mandante	02149470284

Come previsto nella determina di indizione e in conformità alla normativa in vigore, lo sblocco dell'offerta e l'esame della documentazione amministrativa allegata è stato svolto dal Responsabile unico del procedimento, incaricato quale seggio di gara.

Si è provveduto a scaricare l'offerta dal sistema, con l'apertura della busta "amministrativa" per la verifica della documentazione presentata; l'esame della documentazione è proseguito in seduta riservata per un'attenta disamina della documentazione prodotta.

I risultati di tale valutazione sono di seguito riportati:

1. il requisito di capacità economica richiesto al punto 6.2 del disciplinare di gara "*aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato minimo nel settore di attività "forniture e servizi di manutenzione di strumenti analitici" non inferiore a Euro 4.000.000,00*" è soddisfatto dal RTI nel suo complesso;
2. i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti al punto 6.3 del disciplinare di gara:
 - a. "*aver eseguito nell'ultimo triennio servizi di manutenzione di stazioni di rilevamento della qualità dell'aria per almeno 40 stazioni e con un rendimento non inferiore al 90% calcolato secondo quanto indicato dal D.Lgs. 155/2010. E' ammesso soddisfare il requisito con la somma di massimo tre contratti, ognuno dei quali con rendimento maggiore del 90% purché ne sia dimostrata una gestione contemporanea per un periodo non inferiore all'anno;*" è soddisfatto dal RTI nel suo complesso e dalla mandataria in misura

maggioritaria.

- b. *“Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015”* è soddisfatto da entrambe le società componenti l'RTI.

Il RUP esamina la documentazione prodotta nel suo complesso e ne attesta la completezza e regolarità per tutti gli aspetti: entrambe le società si riservano l'eventualità di subappaltare quota parte delle attività di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, manutenzione impiantistica e infrastrutture di cabina (condizionatori, impianti elettrici, estintori, verifiche DPR 462, etc. etc.) nonché pertinenze di cabina.

Nella dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI le società dichiarano le attività che verranno rispettivamente svolte, corrispondenti ad una percentuale pari al:

- Project Automation Spa capogruppo mandataria 85,74 %
- Orion Srl mandante 14,26%.

Il RUP ammette al prosieguo della procedura il costituendo RTI tra le società Project Automation Spa capogruppo mandataria e Orion Srl mandante, unica offerente e dispone ne venga data specifica comunicazione attraverso il portale Sater.

Il presente verbale redatto da Stefania Panato viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da Luca Torreggiani presidente del seggio di gara e da Stefania Panato segretario verbalizzante.

Luca Torreggiani Presidente del seggio di gara

Stefania Panato Segretario verbalizzante

documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna. CIG 9237406494

2° VERBALE

In data 9 settembre 2022 in relazione all'espletamento della procedura aperta indetta in ambito comunitario con determina n. 479 del 20 giugno 2022 per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, la dott.ssa Cristina Volta, presidente della commissione giudicatrice, dà atto delle seguenti operazioni compiute per l'esame della documentazione tecnica dell'offerta pervenuta.

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Panato.

Si dà atto che la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute per la procedura in oggetto, è stata nominata in data 30 agosto 2022, con lettera protocollo PG/2022/141643 ed è composta dalle seguenti persone:

- Cristina Volta **PRESIDENTE**
Responsabile di Servizio Sistemi Ambientali Area Metropolitana.
- Francesca Frigo **COMPONENTE**
Collaboratore Unità specialistica di Sistemi ambientali Aria-Cem.
- Dimitri Bacco **COMPONENTE**
Collaboratore Unità Misure e Innovazione CTR Qualità Aria.

Tutti i componenti della commissione, informati dell'ammissione delle società offerenti alla procedura in corso, hanno sottoscritto le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

Tali dichiarazioni sono state acquisite agli atti.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, come risulta dal verbale n. 1 redatto il 22 agosto 2022, è stata disposta l'ammissione al prosieguo della gara delle seguenti ditte:

Concorrente Costituendo RTI tra	codice fiscale
Project Automation Spa Mandataria	03483920173
e	
ORION Srl mandante	02149470284

Le società offerenti ne hanno avuto conoscenza con comunicazione del 22 agosto 2022 prot. 137591 e sono state, altresì, informate della programmata apertura dell'offerta tecnica prevista per le ore 12.00 del giorno 8 settembre 2022, con comunicazione specifica inviata attraverso il portale SATER.

In data 8 settembre 2022 è stata attivata una seduta pubblica unicamente in modalità virtuale alle ore 12,05 sulla piattaforma Sater, con possibilità di riscontro da parte delle ditte offerenti.

La seduta, si è svolta da remoto, con collegamento attraverso il sistema meet di Drive della commissione nella sua interezza.

Il Presidente della Commissione, preventivamente registrato sul portale, ha provveduto a scaricare

l'offerta tecnica pervenuta.

La commissione ha proceduto a verificare la regolare presenza della relazione tecnica e della relativa documentazione annessa.

Il Presidente alle ore 15,54 ha chiuso la seduta virtuale e ha disposto che i lavori della Commissione proseguano in seduta riservata con un'attenta lettura della relazione presentata al fine di valutare preliminarmente la conformità della stessa alle richieste contenute nel capitolato tecnico e procedere quindi all'attribuzione del punteggio tecnico.

Il presente verbale redatto da Stefania Panato viene letto e approvato dai componenti della commissione e sottoscritto con firma digitale dalla stessa in qualità di verbalizzante e da Cristina Volta presidente della commissione giudicatrice.

Cristina Volta Presidente della Commissione giudicatrice

Stefania Panato Segretario verbalizzante

documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna. CIG 9237406494

3° VERBALE

In data 7 ottobre 2022 in relazione all'espletamento della procedura aperta indetta in ambito comunitario con determina n. 479 del 20 giugno 2022 per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, la dott.ssa Cristina Volta, presidente della commissione giudicatrice, dà atto delle seguenti operazioni compiute per l'esame della documentazione tecnica dell'offerta pervenuta.

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Panato

In data odierna la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta pervenuta per la procedura in oggetto, si è collegata nella sua interezza alle ore 9.30 per completare la valutazione tecnica, la seduta, si è svolta da remoto, con collegamento attraverso il sistema meet di Drive; la commissione è composta dalle seguenti persone:

- Cristina Volta **PRESIDENTE**
Responsabile di Servizio Sistemi Ambientali Area Metropolitana.
- Francesca Frigo **COMPONENTE**
Collaboratore Unità specialistica di Sistemi ambientali Aria-Cem.
- Dimitri Bacco **COMPONENTE**
Collaboratore Unità Misure e Innovazione CTR Qualità Aria.

Si dà atto che la commissione a seguito di approfondito esame dell'offerta, ha ritenuto opportuno inviare al RTI offerente un chiarimento, in quanto nella relazione presentata non risultava evidenza rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico Allegato 3 all'Articolo 2.1.5 Materiali di consumo, parti di ricambio e gestione, con particolare riguardo alla fornitura dei filtri necessari, dei porta membrane e bombolette spray di aria compressa che la fornitura indicata fosse compresa negli obblighi assunti dal fornitore.

Tale chiarimento è stato inviato attraverso il portale Sater in data 22 settembre 2022 con rif. PI 242387-22, il giorno stesso è stata fornita risposta attraverso il medesimo portale con rif. PI 243086-22 dando conferma positiva al quesito posto.

La Commissione ha proseguito l'esame della relazione presentata in una seduta riservata del 30 settembre 2022 e in data odierna ritiene di avere tutti gli elementi per procedere all'attribuzione del punteggio tecnico previsto, secondo i criteri indicati al punto 17 del disciplinare di gara.

A tal fine è stata predisposta una tabella riepilogativa dei punteggi assegnati in cui a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è stato attribuito, da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile da uno a zero, come di seguito riportato. La commissione ha calcolato la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, si è utilizzato un coefficiente per ciascun criterio corrispondente ai seguenti gradi di apprezzamento:

Grado di apprezzamento	Coefficiente
Insufficiente	0,00
scarso	0,20
adeguato	0,40
più che adeguato	0,60

buono	0,80
ottimo	1,00

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è stato assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Dopo attenta valutazione, operata in base ai criteri suddetti, ogni componente della commissione ha proceduto quindi ad attribuire i relativi coefficienti ad ogni criterio.

I componenti della commissione sono identificati con le seguenti lettere dell'alfabeto:

- A. Cristina Volta
- B. Dimitri Bacco
- C. francesca Frigo

E' stata calcolata la media dei coefficienti assegnati e le operazioni relative sono state riportate nella tabella allegata sub 1 al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Si è proceduto al caricamento sul portale SATER dei punteggi summenzionati, il sistema ha proceduto in automatico a calcolare il totale complessivo del punteggio tecnico.

Preso atto che è prevista quale soglia minima di sbarramento punti 40, il Costituendo RTI tra Project Automation Spa e ORION Srl offerente, viene ammesso al prosieguo della gara con il punteggio tecnico totale di 70,23 punti.

Il Presidente alle ore 11.00 ha chiuso la seduta e ha disposto che venga inviata specifica comunicazione alle società offerenti di apertura dell'offerta economica programmata per il giorno 12 ottobre alle ore 9,30, in modalità virtuale, con possibilità di accesso alla piattaforma SATER .

Il presente verbale redatto da Stefania Panato viene letto e approvato dai componenti della commissione e sottoscritto con firma digitale dalla stessa in qualità di verbalizzante e da Cristina Volta, presidente della commissione giudicatrice.

Cristina Volta Presidente della Commissione giudicatrice

Stefania Panato Segretario verbalizzante

documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

Coefficiente per criteri discrezionali:

Grado di apprezzamento	Coefficiente
Insufficiente	0,00
Scarso	0,20
Adeguito	0,40
Più che adeguato	0,60
Buono	0,80
Ottimo	1,00

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	P.ti max	Rif. C.T.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	OFFERTA RTI PROJECT AUTOMATION/ORION	P.D max	P. T max	Commissario			Coeff. medio	Punti totali
								A	B	C		
1	Servizio di manutenzione e taratura della strumentazione	27	#1	descrizione modalità operative per espletamento del servizio	argomento trattato in maniera esaustiva e completa da pag. 7 in poi	8		0.8	0.8	0.8	0.8	6.4
			#2	strumentazione e mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio: 1 pt se ogni tecnico è dotato di flussimetro per PM 1 pt se ogni tecnico è dotato di standard di trasferimento 1 pt se il parco mezzi è Euro 6 o ibride o elettriche 1 pt se il Fornitore dispone di un mezzo per verifiche di linearità da dedicare al contratto	pag. 127 (1 flussimetro per tecnico; kit per polveri e bombole per i gas per ogni tecnico come standard di trasferimento; parco mezzi 1 ibrida e 8 euro 6) pag. 5 (1 mezzi per la verifica di linearità dedicato)		4					4

			#3	standard primari di cui si dispone per l'esecuzione delle tarature: 2 pt se si mette a disposizione del contratto almeno 1 fotometro di trasferimento per l'ozono ogni 2 tecnici 1 pt per ulteriori migliorie del proponente	pag. 133 (1 fotometro ogni 2 tecnici; +2 calibratori)		3						3
			#4	attività aggiuntive proposte oltre a quelle minime previste all'Allegato 2: 1.5 pt se maggior frequenza verifica di taratura Z/S 1.5 pt se maggior frequenza controllo sensori PM 1.0 pt per ulteriori migliorie di controllo della taratura strumentale	pag. 134 (Z/S ogni 45 giorni; frequenza trimestrale di controllo sensori PM; Offerta valutata come non sufficientemente migliorativa: semestrale verifica miscele con campioni ciechi - Descrizione non esaustiva)		4						3
			#5	messa a disposizione di strumenti sostitutivi: 1 pt = da 5 a 8 sostitutivi aggiuntivi - 2 pt = almeno 9 sostitutivi aggiuntivi 2 pt = se durata massima di messa a disposizione dei sostitutivi pari o superiore a 12 mesi	pag. 135 (+9 strumenti; 12 mesi)		4						4
			#6	valori di accettabilità delle tarature più restrittivi di quelli previsti dalla normativa: 0.5 pt se valori di accettabilità Z/S più restrittivi 0.5 pt se verifica di linearità su 6 punti	pag. 136 (scostamento Zero inferiore a ± 3.5 ppb; NON offerta)		1						0.5

			#7	Ulteriori migliorie o servizi volti a migliorare l'efficienza: 0.5 pt per ogni sostituzione di n°100 portafiltri fino ad un massimo di 400 portafiltri (max 2pt) 1 pt per migliorie volte al miglioramento dell'efficienza	pag. 136 (offerta 400 portafiltri e 9 apri-portafiltri)		3						3
2	Servizio di manutenzione degli apparati	9	#8	descrizione modalità operative per espletamento del servizio	pag. 137-139 & 140-146 (argomento trattato in maniera più che adeguata)	4		0.6	0.6	0.8	0.67	2.68	
			#9	Miglioria: sostituzione di tutti gli estintori	pag. 146 (offerta sostituzione di tutti gli estintori nell'arco contratto)		2						2
			#10	Miglioria: proposte migliorative sulla manutenzione del sistema di acquisizione OPAS	pag. 146 (installazione Zabbix)	1		1	0.8	0.8	0.87	0.87	
			#11	Ulteriori migliorie	pag. 147 (offerta 2 PC con Opas preinstallato e 3 condizionatori; indicato un referente informatico)	2		0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	
3	Termini e tempi di intervento	5	#12	Riduzione tempi intervento manutenzione correttiva: 2 pt entro 1 giorno	pag. 148 (entro 1 giorno)		2					2	
			#13	Riduzione tempi risoluzione manutenzione correttiva: 1 pt entro 3 giorni	pag 148 (entro 3 giorni)		1					1	
			#14	Riduzione tempi di rendicontazione interventi: 2 pt se rendicontato nella stessa giornata dell'intervento	pag 148 (rendicontato in giornata)		2					2	
4	Forniture opzionali	10	#15	Caratteristiche degli analizzatori di gas	pag. 162-191 (Offerti strumenti di ultima generazione)	1		1	1	1	1	1	

			#16	Caratteristiche degli analizzatori giornalieri di polveri	pag. 192-210 (Offerti strumenti di ultima generazione)	1		1	1	1	1	1
			#17	Caratteristiche degli analizzatori orari di polveri	pag. 211-214 (Offerti strumenti di ultima generazione)	1		1	1	1	1	1
			#18	Autonomia dei campionatori di polveri: 1 pt se autonomia pari o superiore a 18 giorni	pag. 217 (nel prodotto offerto compresi 2 serbatoi/caricatori per i filtri, contenenti ciascuno fino a 18 filtri)		1					1
			#19	Linea di prelievo gas: 2 pt se dotato di sistema di regolazione automatica della portata	pag. 221 (nel prodotto offerto presente sistema elettronico di regolazione della portata e della temperatura)		2					2
			#20	Progetto di realizzazione laboratorio mobile	pag. 223-243 (Progetto presentato adeguato, ma non abbastanza esaustivo su alcuni aspetti)	4		0.4	0.4	0.6	0.47	1.88
5	Servizi Opzionali	1	#21	Tempo di attivazione del servizio dall'ordine: 0.5 pt per attivazione entro 2 mesi dall'ordine 1 pt per attivazione entro 1 mese dall'ordine	pag. 244 (offerti 2 mesi)		1					0.5
6	Rendimenti contrattuali	3	#22	Maggior rendimento offerto: 1.0 pt per 91% 1.5 pt per 92% 2.0 pt per 93% 2.5 pt per 94% 3.0 pt per 95%	pag. 244 (offerto 95%)		3					3
7	Requisiti del fornitore	25	#23	materiale di consumo disponibile a magazzino per le reti.fornire elenco della dotazione mediamente disponibile a magazzino	pag 264-351 (Allegato 1; Dotazione dettagliata, buona consistenza economica)	3		0.8	0.8	0.8	0.8	2.4
			#24	possesso di un laboratorio	pag. 245 (accreditato LAT per	4		0.8	0.8	0.8	0.8	3.2

			metrologico: Assegnazione punti solo se accreditato 17025:2018 per la taratura di analizzatori di inquinanti in aria ambiente: da 0 a 4 pt in funzione delle prove sulle quali è accreditato.	analizzatore NO2, SO2, CO, O3 e calibratore O3)							
		#25	possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione: 1 pt per ISO 14001 1 pt per ISO 45001 1 pt per SA8000 1 pt per certificazioni rilasciate da enti accreditati, attinenti la compensazione dei gas serra prodotti	pag. 246 (ISO14001; ISO45001; SA8000; UNI EN ISO 14064-1:2012 per Carbon Footprint di Organizzazione – CFO)		4					4
		#26	capacità operative: 1 pt contratti di manutenzione su rete di consistenza di 33-40 stazioni qualità aria 2 pt contratti di manutenzione su rete di consistenza di 41-48 stazioni qualità aria 3 pt contratti di manutenzione su rete di consistenza di 49-56 stazioni qualità aria 4 pt contratti di manutenzione su rete di consistenza di 57-64 stazioni qualità aria 5 pt contratti di manutenzione su rete di consistenza di >65 stazioni qualità aria	pag 248 (>65 stazioni)		5					5
		#27	numero di tecnici esperti per la manutenzione: 1 pt se 6 tecnici esperti 2 pt se 7 (o più) tecnici esperti	pag. 249 (7 tecnici esperti)		2					2

			#28	numero complessivo di tecnici: 1 pt se almeno 9 tecnici 2 pt se almeno 10 tecnici	pag. 249 (16 tecnici)		2					2
			#29	Valutazione dei curricula e degli attestati su corsi di formazione attinenti: 3 pt Valutazione qualitativa discrezionale basata sui criteri del capitolato tecnico 2 pt se esiste attestazione oggettiva percorsi formativi e/o di esperienza su applicativo OPAS	pag. 251-257 per i CV ed esaminato allegato 4 (CV positivi; frequentato corso OPAS di Arpae)	5		1	1	1	1	5
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE												70.23

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna. CIG 9237406494

4°VERBALE

In data 12 ottobre 2022 in relazione all'espletamento della procedura aperta indetta in ambito comunitario con determina n. 479 del 20 giugno 2022 per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, la dott.ssa Cristina Volta, presidente della commissione giudicatrice, dà atto delle seguenti operazioni compiute per l'esame dell'offerta economica pervenuta.

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Panato

In data odierna la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute per la procedura in oggetto, si è collegata nella sua interezza alle ore 10.00 per completare la valutazione economica, la seduta, si è svolta da remoto, con collegamento attraverso il sistema meet di Drive; la commissione è composta dalle seguenti persone:

- Cristina Volta **PRESIDENTE**
Responsabile di Servizio Sistemi Ambientali Area Metropolitana.
- Francesca Frigo **COMPONENTE**
Collaboratore Unità specialistica di Sistemi ambientali Aria-Cem.
- Dimitri Bacco **COMPONENTE**
Collaboratore Unità Misure e Innovazione CTR Qualità Aria.

La commissione ha preso atto che al termine della valutazione tecnica, come risulta dal verbale n. 3 redatto il 7/10/2022, a seguito della disposta ammissione del RTI costituendo Project /Orioni al prosieguo della gara, sono stati caricati i punteggi assegnati sul portale SATER, le società ne hanno avuto conoscenza con l'invio del verbale di valutazione tecnica e sono state altresì informate della programmata apertura dell'offerta economica prevista per la data odierna, con comunicazione specifica inviata attraverso il medesimo portale.

Il Presidente della Commissione, preventivamente registrato sul portale, in data 12 ottobre alle ore 9.47 ha provveduto a scaricare l'offerta economica delle società concorrenti; la seduta per l'apertura dell'offerta economica, si è svolta in modalità virtuale sulla piattaforma Sater, con possibilità di riscontro da parte delle ditte offerenti, l'offerta è stata resa disponibile alla commissione per la prevista valutazione economica.

La commissione ha effettuato un controllo approfondito dell'offerta riscontrandone la regolare presenza degli elementi richiesti.

Riscontrato che nella procedura in corso deve essere valutata una sola offerta, la Commissione si richiama quanto disposto al punto 3 del disciplinare di gara:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Vengono di seguito riportate le quotazioni economiche delle voci principali in cui si articola l'offerta, unitamente agli oneri aziendali per la sicurezza ed ai costi della manodopera quantificati dal RTI offerente.

Descrizione attività	Importo a base di gara	Corrispettivo offerto
A - Servizi obbligatori	3.463.074,00	3.393.812,52
B - Forniture opzionali	598.158,00	586.194,84
C - Servizi opzionali	80.352,00	78.744,96
Totale complessivo (A+B+C) Euro		4.058.752,32
Percentuale di ribasso offerta		2%
Misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza		140.000,00
Costi della manodopera		1.600.000,00

L'offerta è stata ritenuta regolare, sono state analizzate le voci di costo che compongono l'offerta, ampiamente dettagliate nel documento prodotto dal RTI offerente "giustificazioni offerta economica" e sono state ritenute complete ed esaustive.

Si è proceduto all'assegnazione del punteggio sul portale, sono stati sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, riportati nel verbale n.3 e all'offerta economica, di seguito il risultato dell'operazione:

RTI Costituendo	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
Project Automation Spa / Orion Srl	70,23	20	90,23

Il sistema ha rilevato altresì che l'offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/16 , i costi della sicurezza e i costi della manodopera sono stati regolarmente dichiarati, pertanto l'offerta viene ritenuta congrua anche alla luce della documentazione prodotta a corredo dell'offerta.

La Commissione propone quindi l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna per un periodo di tre anni al RTI Costituendo tra le società Project Automation Spa con sede in Monza, Viale Elvezia n. 42, codice fiscale 03483920173, ed Orion Srl con sede in Veggiano (PD) – Via A.Volta n. 25/b Codice Fiscale e partita IVA 02149470284, per un totale complessivo di Euro 4.058.752,32 IVA esclusa.

Il Presidente alle ore 11.00 ha chiuso la seduta virtuale e ha disposto che vengano inviati i verbali riportanti i lavori della commissione al Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione degli atti conseguenti.

Il presente verbale redatto da Stefania Panato viene letto e approvato dai componenti della commissione e sottoscritto con firma digitale dalla stessa in qualità di verbalizzante e da Cristina Volta, presidente della commissione giudicatrice.

Cristina Volta Presidente della Commissione giudicatrice

Stefania Panato Segretario verbalizzante

documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente