

Allegato sub A) dell'Avviso esplorativo per la trasparenza ex ante avente ad oggetto la fornitura annuale di soluzioni standard certificate di fitofarmaci

COMPOSIZIONE CHIMICA SOLUZIONI STANDARD CERTIFICARE DI FITOFARMACI

La fornitura richiesta dovrà comprendere n° 2 tipologie di miscele certificate indicate con A e B, somministrate in fiale della capacità di 1 ml, la cui composizione viene di seguito riportata:

MISCELA A

Composizione miscela	CAS #
Chloroneb	2675-77-6
Pentachlorobenzene	608-93-5
BHC, alpha-	319-84-6
Hexachlorobenzene	118-74-1
Pentachloroanisole	1825-21-4
BHC, beta-	319-85-7
BHC, gamma-	58-89-9
BHC, delta-	319-86-8
Endosulfan ether	3369-52-6
Heptachlor	76-44-8
Pentachlorothioanisole	1825-19-0
Aldrin	309-00-2
Dichlorobenzophenone, 4,4'-	90-98-2
Fenson	80-38-6
Isodrin	465-73-6
Heptachlor epoxide	1024-57-3
Chlorbenseide	103-17-3
Chlordane, trans-	5103-74-2
DDE, o,p'-	3424-82-6
Endosulfan I	959-98-8
Chlordane, cis-	5103-71-9
Nonachlor, trans-	39765-80-5
Chlorfenson	80-33-1
DDE, p,p'-	72-55-9
Dieldrin	60-57-1
DDD, o,p'-	53-19-0
Ethylan	72-56-0

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370 Servizio Acquisti acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

Endrin	72-20-8
Endosulfan II	33213-65-9
DDD, p,p'-	72-54-8
DDT, o,p'-	789-02-6
Nonachlor, cis-	5103-73-1
Endrin aldehyde	7421-93-4
4,4'-Methoxychlor olefin	2132-70-9
Endosulfan sulfate	1031-07-8
DDT, p,p'-	50-29-3
2,4'-Methoxychlor	30667-99-3
Endrin ketone	53494-70-5
Tetradifon	116-29-0
Mirex	2385-85-5

Ogni analita della miscela A dovrà essere contenuto alla concentrazione di 100 ug/ml (microgrammi/millilitro) in solvente TOLUENE.

MISCELA B

Composizione miscela	CAS #
Endosulfan sulfate	1031-07-14
Endosulfan II	33213-65-9
Endosulfan I	959-98-8

Ogni analita della miscela B dovrà essere contenuto alla concentrazione di 100 ug/ml (microgrammi/millilitro) in solvente ACETONITRILE.

Le quantità richieste per le 2 miscele sono:

1. miscela A n° 2 fiale da 1 ml ciascuna
2. miscela B n° 3 fiale da 1 ml ciascuna

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370 Servizio Acquisti acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it