



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 134 del 17 maggio 2024

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2024: MISURE DI GESTIONE PREVENTIVA E INDIVIDUAZIONE ACQUE NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE.

IL SINDACO

Visti:

- La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.02.2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- il D.M.30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 116/08 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- il D.M. 19.04.2018 recante - Modifica del Decreto 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 116/08 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la D.G.R. 504 del 25/03/2024 con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'aggiornamento della classificazione delle acque di balneazione;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 504 del 25/03/2024 pervenuta via PEC, avente per oggetto: “ACQUE DI BALNEAZIONE: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.116/2008 E S.M.I. E DEL D.M. 30 MARZO 2010, PER LA STAGIONE BALNEARE 2024 IN EMILIA-ROMAGNA”:

- individua le acque destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08, coordinate geografiche (WGS84), (Allegato 1);
- individua le zone marino costiere non adibite alla balneazione, (Allegato 2);
- stabilisce che la stagione balneare, intesa come il periodo in cui le acque marino costiere dell'Emilia-Romagna sono adibite alla balneazione e vengono effettuati i relativi controlli a tutela della salute dei bagnanti, è compresa tra il **25 maggio e il 29 settembre 2024**.
- richiama i Sindaci sulla stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell'Ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata, come da procedura allegata,(Allegato 3), nonché all'obbligo di apposizione di cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

Considerato che il D.Lgs.116/2008 (c.1, Allegato IV) prevede che, poco prima dell'inizio del periodo di controllo delle acque di balneazione, venga prelevato in ogni punto di monitoraggio, un

campione “aggiuntivo” (definito pre-stagione), per accertare le condizioni igienico-sanitarie delle acque.

Visto quanto previsto dall' art. 15 del D.Lgs 116/08, relativo all' “Informazione al pubblico”, che i Comuni devono assicurare nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' A.USL arrivata via PEC Ns prot. 18705 del 15.05.2024 “Attività di balneazione 2024 - Proposta di misure di gestione della balneazione preventive”, che invita i Sindaci ad emettere provvedimenti comunali di divieto di balneazione della seguente tipologia:

- 1) **Acque non adibite alla balneazione** nelle aree interessate dai porti e dai corsi d'acqua;
- 2) **Divieti di balneazione temporanei** nelle acque che potrebbero essere interessate da sversamento di liquami fognari per la presenza di sfioratori di piena delle acque fognarie o by pass;

Considerato che:

- le acque non adibite alla balneazione, di cui al punto 1), individuate dall' allegato 2 della DGR n. 504/2024, sono le seguenti: Foce Fiume Conca, Foce Torrente Ventena, Foce Porto Canale Cattolica;

- in merito ai divieti temporanei di balneazione, di cui al punto 2), si propone di interdire temporaneamente la balneazione, per un periodo di tempo che inizia con l'apertura dello Sfiatore e/o del By Pass e termina 18 ore dopo la chiusura del medesimo, nelle seguenti acque interessate da scolmatori di piena di acque miste fognarie:

1. **IT008099002002 Cattolica -Torrente Ventena, 50 mt N**, per la possibile attivazione del by pass del Depuratore di Misano Adriatico, nel Fiume Conca o per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
2. **IT008099002003 Cattolica - Torrente Ventena, 50 mt S**, per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
3. **IT008099002004 Cattolica - Via Fiume**, per l'attivazione dello sfiatore di piena di via Fiume ;

Atteso che:

- lo sfioratore di piena di via Fiume, denominato n. IT008099002004, interessato da un progetto di adeguamento dello scarico dell'impianto idrovoro, scarica in pressione, attraverso condotte sottomarine alla distanza di circa 430 metri dalla battigia, ben oltre le scogliere frangi-flutto, solo in caso di piogge abbondanti e che i reflui, oltre ad essere già diluiti dalle acque piovane vengono abbondantemente miscelati con l'acqua del mare (battente di circa 6 mt.).
- che il by Pass del depuratore di Cattolica dovrebbe avvenire solo in caso di precipitazioni copiose;
- in tempo secco le acque dei comuni di Cattolica Misano Adriatico e di tutti i comuni della Valconca vengono trattate, senza problemi, dal sistema depurativo locale, che ha una potenzialità di 120.000 ab/equivalenti;
- a partire dal 1 giugno 2021, a seguito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, le notifiche di attivazione/disattivazione degli scarichi a mare vengono pubblicate sul portale di Arpa dedicato attraverso un accesso utente riservato;

Considerato:

- che la Città di Cattolica è stazione turistica di primaria importanza e pertanto si rende necessaria l'adozione di ogni tutela precauzionale per la salute pubblica, attraverso

opportune misure di gestione di carattere preventivo, qualora si dovessero verificare eventi meteorici di particolare intensità, che dovessero dar luogo all'apertura degli sfioratori più significativi;

- che è opportuno provvedere mediante un'unica ordinanza sindacale, emessa all'inizio della stagione balneare, per rendere tempestivi ed esecutivi gli interventi da attivare, ovvero:
 1. l'obbligo per la Soc. Hera Spa, in quanto gestore del Servizio idrico integrato, di pubblicare in tempo reale l'attivazione/disattivazione degli sfioratori e del by pass dei Depuratori e di inviare una mail di notifica contenente gli estremi del punto interessato all'evento agli utenti che hanno abilitato il servizio;
 2. l'obbligo per le Cooperative Bagnini di intervenire nella apposizione e nella rimozione dei cartelli di divieto, fornendo ogni volta la documentazione fotografica dei cartelli apposti sulle torrette di salvataggio, da trasmettere via mail all'Ufficio Ambiente e P.M. del Comune di Cattolica (vescovellimarco@cattolica.net - poliziamunicipale@cattolica.net);
 3. l'obbligo per il servizio di Polizia Municipale di effettuare periodici controlli e di redigere appositi verbali attestanti la presenza dei cartelli suddetti, da trasmettere all'ufficio ambiente;
 4. l'obbligo per stabilimenti balneari di dare informazione al pubblico, come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs.116/08, attraverso l'affissione in bacheca del "Poster" descrittivo delle caratteristiche e della qualità di ciascuna acqua di balneazione;
 5. l'obbligo per il Comune di segnalare le acque non adibite alla balneazione di cui all'allegato 2 della DGR n.504 del 25/03/2024 e dalla nota del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.USL arrivata via PEC Ns prot. 18705 del 15.05.2024 "attività balneari 2024 – proposta misure di gestione della balneazione preventive", e le acque temporaneamente vietate, qualora si verificassero nel corso della stagione balneare situazioni di inquinamento di breve;

Vista la L.833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

- che nel periodo che va dal **25/05/2024** al **29/09/2024** per motivi cautelativi e precauzionali, indipendentemente dai controlli di balneazione previsti dal D.Lgs. 116/08, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità, **sia vietata temporaneamente la balneazione, per l'intera acqua di balneazione, per un periodo di tempo che inizia con l'apertura dello Sfiatore e/o del By Pass e termina 18 ore dopo la chiusura del medesimo**, nelle seguenti acque:
 1. **IT008099002002 Cattolica** - Torrente Ventena, 50 mt a Nord, per la possibile attivazione del by pass del Depuratore di Misano Adriatico, nel Fiume Conca o per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
 2. **IT008099002003 Cattolica** - Torrente Ventena, 50 mt a Sud, per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
 3. **IT008099002004 Cattolica** - Via Fiume, per l'attivazione dello sfiatore di piena di via Fiume ;
- alle Soc. Hera S.p.A, in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato, di comunicare all'ufficio Ambiente e alla P.M. sia l'apertura, sia la chiusura degli sfioratori e dei by pass dei Depuratori di loro rispettiva gestione, evidenziandone le motivazioni;

- alle Cooperative bagnini di intervenire nella apposizione e nella rimozione dei cartelli di divieto, fornendo ogni volta la documentazione fotografica dei cartelli apposti sulle torrette di salvataggio, da trasmettere via mail all'Ufficio Ambiente e P.M. del Comune di Cattolica (vescovellimarco@cattolica.net - poliziamunicipale@cattolica.net);
- al servizio di Polizia Municipale di effettuare i periodici controlli e di redigere appositi verbali attestante la presenza dei cartelli suddetti, da trasmettere all'ufficio ambiente;
- agli stabilimenti balneari di dare informazione al pubblico, come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs.116/08, attraverso l'affissione in bacheca del **“POSTER”** descrittivo delle caratteristiche e della qualità di ciascuna acqua di balneazione.

DISPONE

- che le acque **"non adibite alla balneazione"**, identificate nell' Allegato 2 della DGR n. 504 del 25.03.2024, ovvero, **Foce Fiume Conca, Foce Torrente Ventena, Foce Porto Canale Cattolica, siano segnalate con appositi cartelli, di divieto di balneazione, fino a 50 metri dalla foce;**
- che le acque **"temporaneamente vietate alla balneazione"** in caso di superamento dei limiti di legge di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i, individuate da apposita ordinanza sindacale, siano segnalate con appositi cartelli, come previsto dal punto 10 della DGR n. 504/2024 citata;
- a chiunque spetti, di osservare e far osservare il seguente provvedimento.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento della presente Ordinanza è la P.O. Vescovelli Marco, Responsabile Ufficio Ambiente, Qualità e Sicurezza.

Che le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al Prefetto entro 30 GG, ovvero ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 GG, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza a:

- HERA S.p.A
- Cooperative Bagnini Cattolica
- Comando Polizia Municipale
- Capitaneria di Porto - Locamare Cattolica
- Azienda USL - Dipartimento Salute Pubblica
- A.R.P.A.E.
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità
- Ministero della Salute

Cattolica, 17/05/2024

IL SINDACO

FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)