

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. FRANCESCO ABBADESSA

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO CUSTER (Milano) - Dott. Ing. ERMETE ANGIUS (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1952

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1956

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 56

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 67
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 68
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 69
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 79
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	„ 279
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 280
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 298
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 305
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 323
„ VI — Manto nevoso	„ 331
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 341

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T _m
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T _m	Tr
0 — 200	47	8
201 — 500	80	6
501 — 1000	74	5
1001 — 1500	40	2
oltre 1500	39	3
Totali	280	24

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Sondrio (Mallero)</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruscheda (Masino)</i>	Tm	765	1.60	1913
					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
					<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
LAGO DI GARDA					<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Villa di Salò</i>	Tm	165	1.70	1889	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Brunate (L. Como)</i>	Tm	800	1.60	1913
					<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
MINCIO					<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
					<i>Celana (Sonna)</i>	Tm	420	4.65	1883
					<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
OGLIO					<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Treviglio</i>	Tm	126	1.60	1883
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Brescia (Garza)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924					
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
ADDA					LAMBRO				
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Magreglio</i>	Tm	737	1.90	1913
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Aso</i>	Tm	427	1.70	1889
<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Lomello				
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927		Tm	96	1.80	1938
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895	SESLIA				
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.60	1913
TICINO					<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Carcoforo (Sermenza)</i>	Tm	1304	1.60	1916
<i>Comprovasco (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Rimasco (Sermenza)</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Locarno (L. Maggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	935	1.70	1913	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Porlezza (L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.80	1950
<i>Lugano (L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Oropa - Osser. (Cervo)</i>	Tr	1180	20.00	1875
<i>Ponte Tresa (L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Biella (Cervo)</i>	Tr	412	12.00	1867
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Bertinotto - Cossato (Cervo)</i>	Tm	350	1.50	1930
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<i>Vercelli - Osservatorio</i>	Tm	135	1.50	1927
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	DORA BALTEA				
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Courmayeur</i>	Tm	1220	1.60	1932
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	<i>Valgrisenche (Dora di Valgrisi.)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Valsavaranche (Dora di Valsavar.)</i>	Tm	1545	3.50	1914
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Aymavilles</i>	Tm	700	2.00	1926
<i>Codelago (Devero)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Aosta</i>	Tr	583	4.00	1841
<i>Devero (Devero)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	12.00	1913
<i>Goglio (Devero)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Verampio (Toce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Lago Goillet (Marmore)</i>	Tm	2526	4.00	1930
<i>Lago d'Avino (Diveria)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Gebbo (Diveria)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Varzo (Diveria)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Paglinò (Diveria)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	277	1.80	1872	<i>Promiod (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Lago Cingino (Ovesca)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Campliccioli (Ovesca)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Camposecco (Ovesca)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Alpe Cavalli (Ovesca)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Piedimulera (Anza)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Cireggio (L. d'Orta)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>D'Ejola - Osservatorio (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916
<i>Vizzola Ticino</i>	Tm	221	1.50	1907	<i>Gressoney St. Jean (Lys)</i>	Tm	1400	1.60	1913
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Guillemore (Lys)</i>	Tm	905	1.60	1932
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>Pont St. Martin (Lys)</i>	Tm	345	1.60	1939
TERDOPPIO - AGOGNA					<i>Borgofranco</i>	Tm	253	1.60	1926
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Ivrea - Osservatorio</i>	Tr	267	10.00	1865
<i>Novara</i>	Tm	164	14.00	1875	<i>Mazzé</i>	Tm	218	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ORCO					VARAITA				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Cuorgné	Tm	413	1.60	1901					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
STURA DI LANZO					MAIRA				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combamala	Tm	915	1.60	1930
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
DORA RIPARIA					PO				
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tm	240	25.00	1886
Oulx	Tm	1121	1.60	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salbertrand	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venaus (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
PELLICE					TANARO				
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918	Ormea	Tm	730	1.60	1914
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913	Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875	Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
					Monforte	Tm	528	1.60	1948
					S. Bernollio (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
					Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.50	1887
					Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
					Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
					Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
					Alba	Tm	183	2.60	1914
					Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
					Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
					Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
					Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
					Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
					S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
					Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
					Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
ALTO PO									
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874					
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TANARO					TIDONE				
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906	Sarmato	Tm	70	1.34	1943
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884	TREBBIA				
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935	Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
SCRIVIA					Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923	Statto	Tm	200	1.55	1935
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.40	1947	NURE				
Stazzano	Tm	219	5.95	1934	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Tortona	Tm	120	6.00	1889	CHIAVENNA				
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932	Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
CURONE					ARDA				
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934	Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932	TARO				
STAFFORA					Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943
Varzi	Tm	409	9.00	1947	Bedonia	Tm	544	5.95	1931
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914	Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948
SCUIROPASSO					Borgo Val di Taro	Tm	411	1.66	1913
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917	Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
S. Gioletta	Tm	250	1.60	1949	Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913
Cassino Po	Tm	77	1.35	1950	Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947
BARDONEZZA					Noceto (Recchio)	Tr	95	1.80	1948
Luzzano	Tm	220	1.89	1916	Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947
					Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr-Ig	160	1.75	1913
					PARMA				
					Lagdei	Tr	1245	1.16	1950
					Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) PARMA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951					
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	SECCHIA				
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ligonchio (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Villa Minozzo (Secchiello)	Tm	676	1.40	1947
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
					Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
ENZA					Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tr-Ig	682	8.50	1882
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Isola di Palanzano (Cedra)	Tm	575	2.60	1947					
Selvanizza (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	PANARO				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Montechiarugolo	Tr	120	1.47	1931	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
					Pievepelago (Scoltenna)	Tm	761	7.30	1922
CROSTOLO					Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tm	1020	1.47	1871
Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
					S. Venanzio (Tiepido)	Tm	281	12.02	1936
					Modena - Osservatorio (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
					Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
					PO				
					Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	2.8	0.0	13.0	3.0	15.4	9.0	23.8	12.8	27.6	17.0	31.0	22.0	27.5	19.5	27.0	18.0	16.5	13.5	18.0	7.5	9.0	8.5
2	8.5	0.0	8.5	-1.5	8.0	2.5	11.0	10.5	23.0	13.4	27.5	16.0	31.6	21.6	29.5	20.2	27.5	19.6	18.0	11.6	15.5	6.5	11.5	8.7
3	6.0	0.9	8.0	2.0	8.5	6.0	11.0	4.6	22.5	15.5	28.0	18.0	32.0	22.8	30.0	22.0	26.6	19.7	18.4	10.2	15.4	5.0	9.0	6.5
4	8.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	7.0	13.5	4.5	16.0	12.5	26.5	18.0	32.0	23.5	31.0	22.5	26.5	19.5	18.0	8.5	16.0	6.4	7.5	6.0
5	8.5	-0.4	9.0	0.6	10.0	6.0	13.0	5.5	20.2	11.5	25.6	18.4	32.0	23.0	30.0	24.0	26.0	20.0	19.0	12.5	15.5	6.4	7.5	1.0
6	7.5	-2.5	9.0	3.0	14.5	7.0	16.5	3.5	18.0	14.0	27.4	16.6	32.5	22.5	31.5	23.0	23.0	19.2	17.6	11.0	14.0	6.6	5.5	1.5
7	7.0	-1.0	7.0	0.6	10.5	3.5	17.0	7.0	20.0	14.0	25.5	19.5	32.0	25.5	27.5	21.5	25.5	16.5	19.5	11.5	13.5	6.0	2.6	1.5
8	7.0	-0.5	6.5	-2.0	7.0	0.0	19.5	6.8	22.0	12.4	23.0	17.0	31.0	23.8	29.0	19.0	24.5	16.9	20.0	14.0	13.2	4.5	7.6	3.0
9	4.0	-0.6	10.6	-2.4	10.5	-1.0	20.5	8.5	22.5	15.3	20.0	17.0	28.0	19.5	28.5	21.0	22.0	14.6	18.0	9.4	13.5	5.0	7.4	2.0
10	5.5	2.0	8.6	0.0	7.5	1.5	21.0	9.5	24.0	14.8	24.4	14.3	27.6	19.0	29.5	21.0	22.0	13.0	17.0	8.0	12.0	2.5	7.0	-1.0
11	2.5	-0.8	5.2	-0.8	10.4	0.2	19.0	9.5	24.5	15.4	26.6	17.0	28.1	20.5	30.0	21.5	19.0	16.5	14.0	10.2	12.0	0.5	3.4	0.0
12	5.4	-2.4	6.0	0.2	11.6	-0.2	18.5	10.0	21.5	15.5	27.4	18.5	28.5	20.7	31.5	21.5	22.0	16.8	14.5	6.6	12.2	2.0	4.0	2.0
13	10.0	-0.5	6.6	4.0	12.0	5.6	16.0	11.0	22.0	14.0	26.0	21.4	29.0	23.0	32.0	21.0	21.0	13.6	11.0	5.6	11.5	1.0	4.2	2.5
14	8.0	0.5	5.0	4.0	12.0	2.0	21.0	9.0	22.6	13.0	27.0	16.3	29.5	22.6	33.5	25.0	20.0	14.0	13.0	8.0	11.0	5.0	6.2	0.6
15	6.0	-2.0	5.5	2.5	10.0	-0.5	23.0	10.5	21.5	13.6	26.4	19.6	29.5	21.7	33.0	22.5	22.5	14.5	14.4	6.4	9.0	1.2	6.2	2.0
16	3.6	-0.6	6.0	0.5	11.6	-1.6	23.0	12.0	24.6	13.0	28.0	18.0	28.0	21.0	33.0	22.0	20.0	16.2	16.0	8.5	8.0	-1.0	8.0	2.0
17	4.5	1.9	9.5	-1.0	13.0	0.0	23.0	13.5	25.5	15.0	29.0	18.6	27.0	22.5	26.5	23.5	18.5	12.5	17.5	10.0	7.0	0.5	2.6	1.0
18	5.0	1.0	6.5	-1.0	15.0	2.5	25.0	15.0	20.0	14.5	27.5	20.6	28.0	23.0	27.5	19.0	21.0	14.0	16.0	8.4	8.4	3.8	2.8	-1.2
19	7.0	-1.5	5.5	-1.0	16.5	4.0	26.0	13.0	22.0	13.5	28.5	20.0	28.5	21.0	23.0	20.0	20.5	14.6	15.5	11.5	10.0	6.0	7.0	-0.5
20	7.6	0.0	4.5	-1.0	17.0	4.5	25.0	14.0	21.0	15.4	28.0	20.8	28.6	22.0	26.0	19.0	19.5	12.5	13.5	11.7	10.4	4.0	6.5	0.0
21	5.0	1.5	5.8	-2.0	18.6	7.4	23.0	14.0	17.5	8.5	26.5	18.5	29.5	20.6	24.5	18.0	18.0	9.5	15.0	11.5	7.5	2.5	5.0	-0.3
22	5.6	-3.0	6.6	-2.0	20.0	7.8	25.0	14.2	19.0	11.6	27.6	18.5	30.0	22.5	25.0	15.0	19.0	8.3	16.0	12.2	8.0	4.5	10.4	0.6
23	5.0	-1.5	6.4	2.0	18.0	5.2	15.6	15.4	20.0	11.4	27.6	18.6	30.0	23.5	24.2	15.8	20.5	10.0	17.0	13.6	10.5	2.3	10.0	3.5
24	6.0	-0.4	10.4	1.0	18.5	5.5	14.5	13.0	23.0	10.0	28.6	17.2	29.0	24.5	18.4	15.9	21.0	11.6	17.5	13.0	11.4	3.0	6.0	-1.0
25	3.6	1.0	11.6	0.0	21.0	7.5	21.0	13.0	24.5	15.5	28.4	20.0	25.0	20.4	22.0	15.0	21.0	15.8	17.0	15.0	7.5	3.5	7.5	0.0
26	7.0	0.5	11.5	1.5	15.5	10.0	23.0	13.5	23.5	12.5	27.5	18.0	27.5	20.5	24.5	17.2	21.5	16.5	16.0	15.0	7.5	4.5	8.0	-1.0
27	3.2	-0.2	10.6	1.6	15.5	6.5	16.5	14.5	23.5	15.0	27.5	19.0	28.0	21.0	26.0	17.6	18.0	14.1	19.0	9.0	8.4	2.5	5.5	2.0
28	6.0	-0.8	12.0	0.6	9.5	7.2	22.0	13.5	22.0	15.5	28.0	20.5	25.0	20.5	27.0	18.7	20.0	9.5	16.5	8.5	9.0	7.0	3.0	-0.5
29	6.0	-3.0	8.6	2.0	9.2	6.3	23.0	12.2	23.5	16.0	30.2	18.4	25.4	17.5	28.3	20.5	14.0	10.8	13.5	8.0	10.0	5.5	4.0	1.0
30	4.0	-0.2			9.0	7.5	24.0	12.8	24.5	16.0	31.0	20.0	26.0	18.5	26.7	20.8	15.0	9.6	14.0	12.0	10.6	8.0	5.0	0.6
31	2.0	0.5			13.5	8.0			26.5	16.5			27.0	19.4	25.0	19.5		15.0	9.0				5.5	2.5
Media	5.8	-0.5	7.6	0.4	12.9	4.2	19.5	10.8	22.1	13.8	27.1	18.4	28.9	21.6	27.8	20.1	21.4	14.6	16.3	10.4	11.2	4.1	6.3	1.7
Med. mens.	2.7		4.0		8.5		15.1		17.9		22.7		25.3		23.9		18.0		13.4		7.7		4.0	
Med. norm.	3.6		5.1		8.9		13.3		17.3		21.9		24.2		23.6		20.2		14.7		9.3		4.6	
M A N T O V A (I)																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	2.0	-2.4	2.4	-0.4	9.2	1.6	18.0	10.4	25.0	12.6	29.4	16.8	35.0	21.6	30.5	20.1	30.4	19.6	16.0	12.2	15.8	7.0	9.2	8.0
2	0.6	-2.8	6.0	-2.8	7.0	3.0	15.6	8.6	24.4	14.0	29.2	18.0	36.0	23.4	31.4	20.8	31.3	18.5	19.0	11.0	13.7	6.5	10.3	7.9
3	4.8	-2.8	4.8	-3.4	9.2	4.8	9.2	3.4	22.4	15.6	29.2	18.4	35.8	23.8	31.6	21.0	28.9	19.9	18.7	7.7	13.0	5.2	8.6	6.8
4	2.8	-1.0	5.0	-2.8	10.8	5.0	11.2	3.6	17.2	13.6	26.1	14.9	34.2	24.8	32.4	22.4	28.4	19.2	18.7	9.1	14.7	6.3	7.7	5.1
5	5.4	-3.0	5.4	-1.8	10.0	6.4	12.2	5.8	22.8	12.8	26.9	17.9	36.0	21.8	33.0	22.0	27.3	18.9	19.4	11.8	13.5	4.9	7.0	2.6
6	6.6	-1.8	5.6	0.6	12.0	6.6	15.6	4.8	21.0	12.6	29.0	16.0	36.6	24.0	33.7	22.5	24.6	18.8	18.2	11.0	11.5	6.9	5.8	1.6
7	5.2	-1.4	4.0	-4.2	9.8	2.8	16.6	5.8	23.4	14.6	28.6	18.4	35.0	24.4	28.5	19.9	28.0	17.0	19.8	13.4	11.8	4.2	4.2	0.8
8	5.0	-1.2	3.0	-3.2	4.6	-2.0	18.4	5.8	23.4	14.0	25.3	16.3	33.6	24.2	30.2	19.8	25.0	16.4	20.5	13.9	11.7	5.5	7.1	2.9
9	2.2	-3.2	7.6	-2.2	8.0	-1.6	20.0	7.8	23.5	14.9	20.5	16.5	31.4	20.0	31.8	20.2	23.3	13.3	17.8	9.2	11.8	2.0	6.4	1.6
10	4.4	1.0	7.0	-0.8	8.0	0.2	21.0	9.6	25.8	16.0	25.7	16.1	29.6	18.2	30.6	21.2	22.8	12.6	17.7	8.3	9.7	0.9	3.6	-2.0
11	2.2	-1.6	3.2	-1.0	9.2	0.2	17.6	9.6	27.2	16.4	28.8	16.6	31.3	20.7	31.9	21.9	20.0	15.0	12.7	8.3	10.1	0.3	3.2	-2.4
12	0.2	-1.8	7.0	1.4	10.6	-0.4	17.0	8.6	23.2	14.8	30.1	18.3	32.6	22.0	33.0	21.8	23.4	15.8	14.6	6.0	10.5	2.9	3.4	1.4
13	8.0	-1.2	6.8	2.8	10.0	4.4	16.6	10.4	24.2	12.8	30.8	20.2	32.9	22.1	34.2	22.8	22.6	12.6	10.6	4.6	9.8	2.8	4.4	2.2
14	4.4	-0.8	4.0	2.4	10.4	1.6	20.8	9.6	24.4	13.0	30.2	16.6	32.7	22.1	34.8	24.0	21.3	12.7	12.8	7.8	9.2	4.4	6.0	1.0
15	4.0	-4.0	5.4	1.4	8.0	-0.2	23.4	10.6	24.0	13.4	31.0	20.2	33.5	22.3	34.6	24.2	24.0	16.8	13.5	4.7	8.1	1.3	6.0	1.2
16	2.2	-1.8	4.4	1.0	10.6	-1.0	25.0	10.6	26.4	14.2	30.4	21.2	30.7	17.9	35.6	22.8	19.8	15.6	16.4	8.4	4.2	-3.2	6.0	1.2
17	3.0	1.0	6.6	-1.2	13.2	-0.2	25.4	11.6	25.6	15.4	31.3	20.9	29.5	20.9	33.2	2								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	2.0	-4.0	-2.0	-6.0	6.0	-3.0	3.0	1.0	9.0	2.0	12.0	7.0	22.0	13.0	15.0	9.0	17.0	9.0	6.0	2.0	3.0	-4.0	3.0	0.0
2	-4.0	-10.0	-5.0	-9.0	6.0	-2.0	1.0	0.0	9.0	3.0	13.0	8.0	23.0	13.0	13.0	10.0	14.0	10.0	3.0	2.0	4.0	-3.0	2.0	0.0
3	-4.0	-7.0	-4.0	-12.0	4.0	-6.0	0.0	-5.0	7.0	4.0	11.0	6.0	23.0	14.0	17.0	9.0	14.0	10.0	5.0	-1.0	4.0	-1.0	1.0	-7.0
4	-6.0	-9.0	-3.0	-10.0	5.0	-5.0	1.0	-7.0	5.0	2.0	13.0	7.0	22.0	13.0	16.0	10.0	15.0	8.0	8.0	0.0	3.0	-1.0	-1.0	-8.0
5	-4.0	-11.0	-6.0	-11.0	4.0	-2.0	-3.0	-4.0	6.0	1.0	13.0	8.0	23.0	14.0	17.0	10.0	12.0	10.0	7.0	0.0	4.0	-3.0	-2.0	-9.0
6	-3.0	-9.0	-5.0	-13.0	4.0	-7.0	-6.0	-7.0	7.0	0.0	13.0	7.0	24.0	14.0	18.0	10.0	10.0	8.0	6.0	3.0	3.0	-2.0	-2.0	-5.0
7	-2.0	-10.0	-5.0	-12.0	0.0	-6.0	6.0	-4.0	9.0	5.0	11.0	8.0	23.0	12.0	13.0	11.0	9.0	7.0	11.0	2.0	1.0	0.0	-1.0	-4.0
8	-2.0	-5.0	-1.0	-7.0	-4.0	-6.0	7.0	0.0	8.0	2.0	12.0	6.0	22.0	11.0	17.0	9.0	9.0	6.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	-2.0	-3.0
9	3.0	-3.0	-6.0	-10.0	2.0	-6.0	14.0	1.0	9.0	6.0	8.0	7.0	17.0	12.0	16.0	9.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	2.0	-6.0	-1.0	-6.0
10	1.0	-7.0	-8.0	-13.0	-2.0	-9.0	11.0	1.0	8.0	5.0	12.0	6.0	14.0	14.0	17.0	9.0	6.0	3.0	7.0	2.0	-3.0	-4.0	-2.0	-6.0
11	-1.0	-5.0	-1.0	-11.0	3.0	-7.0	11.0	1.0	13.0	5.0	12.0	7.0	17.0	10.0	17.0	10.0	8.0	5.0	2.0	0.0	2.0	-3.0	-2.0	-8.0
12	-1.0	-5.0	-2.0	-7.0	2.0	-8.0	8.0	2.0	6.0	5.0	16.0	8.0	15.0	11.0	18.0	11.0	7.0	6.0	2.0	-5.0	-1.0	-6.0	-4.0	-7.0
13	-5.0	-9.0	-2.0	-3.0	2.0	-5.0	9.0	1.0	11.0	1.0	12.0	9.0	15.0	10.0	20.0	12.0	10.0	1.0	2.0	-4.0	-2.0	-8.0	-3.0	-6.0
14	-6.0	-11.0	-3.0	-4.0	1.0	-8.0	12.0	2.0	12.0	2.0	14.0	8.0	17.0	11.0	21.0	13.0	9.0	3.0	5.0	-2.0	-1.0	-5.0	-3.0	-7.0
15	1.0	-6.0	-1.0	-10.0	3.0	-10.0	11.0	3.0	10.0	3.0	12.0	8.0	17.0	10.0	22.0	12.0	12.0	4.0	7.0	0.0	-1.0	-11.0	-2.0	-6.0
16	-2.0	-3.0	2.0	-10.0	2.0	-10.0	12.0	5.0	14.0	5.0	13.0	10.0	17.0	9.0	18.0	11.0	8.0	5.0	3.0	0.0	-2.0	-12.0	-4.0	-10.0
17	-2.0	-6.0	0.0	-11.0	4.0	-7.0	11.0	3.0	15.0	8.0	15.0	9.0	16.0	11.0	15.0	9.0	6.0	5.0	8.0	0.0	-2.0	-6.0	-3.0	-7.0
18	-5.0	-6.0	-4.0	-12.0	5.0	-6.0	11.0	4.0	8.0	2.0	15.0	11.0	16.0	10.0	13.0	6.0	11.0	4.0	6.0	-1.0	0.0	-5.0	-2.0	-5.0
19	-8.0	-11.0	-5.0	-14.0	4.0	-4.0	9.0	4.0	10.0	2.0	16.0	9.0	16.0	10.0	10.0	8.0	5.0	3.0	3.0	-1.0	1.0	-2.0	-4.0	-10.0
20	-7.0	-12.0	2.0	-10.0	5.0	-3.0	8.0	3.0	12.0	5.0	9.0	8.0	17.0	9.0	11.0	10.0	6.0	-2.0	6.0	2.0	0.0	-5.0	-3.0	-11.0
21	-7.0	-14.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0	7.0	3.0	7.0	-1.0	12.0	7.0	15.0	11.0	10.0	10.0	6.0	5.0	2.0	9.0	-1.0	-4.0	-4.0	-6.0
22	-5.0	-10.0	5.0	-3.0	3.0	-6.0	8.0	3.0	6.0	-1.0	11.0	8.0	19.0	10.0	12.0	5.0	7.0	1.0	6.0	5.0	0.0	-9.0	-4.0	-7.0
23	-4.0	-9.0	4.0	-2.0	6.0	-8.0	5.0	2.0	6.0	-4.0	13.0	8.0	17.0	10.0	12.0	7.0	9.0	3.0	6.0	3.0	-2.0	-7.0	-3.0	-8.0
24	-1.0	-6.0	5.0	-5.0	6.0	-3.0	6.0	3.0	11.0	1.0	16.0	7.0	15.0	11.0	10.0	8.0	9.0	3.0	7.0	3.0	2.0	-4.0	-3.0	-7.0
25	-4.0	-7.0	4.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	3.0	12.0	2.0	16.0	9.0	15.0	8.0	11.0	7.0	7.0	5.0	7.0	5.0	1.0	-6.0	0.0	-4.0
26	-4.0	-8.0	3.0	-6.0	1.0	0.0	8.0	4.0	10.0	3.0	16.0	9.0	16.0	9.0	14.0	7.0	10.0	5.0	7.0	6.0	2.0	-4.0	-3.0	-7.0
27	-5.0	-10.0	6.0	-6.0	4.0	-9.0	7.0	3.0	12.0	5.0	16.0	7.0	15.0	9.0	16.0	8.0	4.0	2.0	7.0	1.0	1.0	-3.0	-4.0	-8.0
28	-4.0	-14.0	5.0	-3.0	-3.0	-7.0	6.0	4.0	9.0	5.0	15.0	9.0	12.0	8.0	18.0	10.0	8.0	2.0	6.0	1.0	-1.0	-2.0	-4.0	-7.0
29	-2.0	-12.0	6.0	-4.0	1.0	-3.0	9.0	2.0	10.0	6.0	16.0	8.0	15.0	9.0	19.0	10.0	2.0	1.0	5.0	2.0	-2.0	-6.0	-4.0	-6.0
30	0.0	-10.0			0.0	-1.0	9.0	3.0	13.0	8.0	21.0	11.0	14.0	9.0	15.0	12.0	3.0	1.0	4.0	2.0	0.0	-3.0	-3.0	-9.0
31	-4.0	-10.0			3.0	-1.0			10.0	8.0			14.0	9.0	12.0	11.0		2.0	1.0			-4.0	-5.0	
Media	-3.1	-8.4	-0.7	-8.0	2.8	-5.2	7.0	1.1	9.5	3.2	13.5	8.0	17.5	10.8	15.3	9.3	8.7	4.3	5.6	1.1	0.6	-4.7	-2.3	-6.4
Med. mens.	-5.7		-4.3		-1.2		4.1		6.4		10.7		14.1		12.3		6.5		3.3		-2.1		-4.4	
Med. norm.	-4.4		-2.7		-0.3		2.8		6.1		10.1		12.1		11.8		9.2		5.1		0.7		-3.4	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	-1.0	-9.0	-4.0	-6.0	10.0	-5.0	12.0	2.5	20.0	8.0	22.0	14.0	31.5	25.0	26.0	10.0	24.0	6.0	20.0	4.0	14.0	-1.0	8.0	0.0
2	-2.0	-10.0	-1.5	-12.0	13.0	-5.0	10.0	3.5	19.0	9.0	23.0	15.0	33.5	26.0	27.0	12.0	25.0	8.0	18.0	4.0	15.0	-1.0	8.0	1.0
3	0.0	-11.0	-2.0	-10.0	9.0	-4.5	8.0	-1.5	17.0	7.0	20.0	16.0	33.8	22.0	28.0	10.0	23.0	10.0	15.0	2.0	15.0	-2.0	9.5	1.0
4	-3.0	-12.0	-1.5	-10.0	10.0	-2.5	9.5	-3.0	16.0	5.0	21.0	12.0	33.5	18.5	28.0	10.0	22.0	9.0	16.0	3.0	15.0	-3.0	7.0	-1.0
5	-3.0	-12.0	2.0	-9.0	11.0	-4.0	10.0	-2.8	15.0	5.0	22.0	10.0	34.0	20.6	28.0	10.0	21.0	10.0	15.0	3.0	12.0	-4.0	5.0	-4.0
6	-3.0	-10.0	7.0	-10.0	15.0	-3.0	14.0	-3.0	14.0	5.0	20.0	14.0	34.5	20.0	29.0	11.0	22.0	8.0	14.0	5.0	12.0	-3.5	5.0	-6.0
7	-4.0	-10.0	4.5	-11.9	7.0	-1.0	16.0	-3.0	16.0	6.0	20.0	15.0	33.0	16.0	25.0	12.0	24.0	10.0	13.0	2.0	12.0	-2.0	4.5	-6.0
8	-3.0	-11.0	5.5	-10.5	6.0	-3.0	17.0	1.5	18.0	6.0	21.0	12.0	32.2	18.0	24.0	10.0	25.0	10.0	16.0	1.5	12.0	-2.0	5.0	-6.0
9	-2.0	-9.0	7.0	-8.0	8.0	-3.0	17.5	2.0	17.0	8.0	20.0	12.0	31.0	13.8	28.0	10.5	19.0	4.5	15.5	-2.0	10.0	-2.0	5.0	-4.0
10	-1.0	-8.0	5.0	-7.0	4.0	-6.0	17.0	3.5	20.0	7.0	21.0	11.0	24.0	12.0	27.0	10.0	18.0	5.0	15.0	-1.0	8.0	-4.0	4.0	-8.5
11	-1.0	-7.0	6.5	-9.0	9.0	-5.0	18.0	4.0	19.0	10.0	22.0	14.0	25.0	13.0	28.0	10.5	17.0	5.0	14.0	0.0	12.0	-3.5	4.5	-8.5
12	-1.0	-8.0	6.5	-9.0	10.0	-4.8	19.0	5.0	24.0	8.0	24.0	15.0	26.0	15.0	29.0	12.0	18.0	8.0	13.0	-2.0	10.5	-3.0	4.0	-6.5
13	-2.0	-8.0	5.0	-4.0	11.0	-2.0	19.0	6.0	22.0	6.0	22.0	15.0	28.0	17.0	30.0	12.0	18.0	2.0	9.0	-3.5	10.0	-3.0	4.0	-6.0
14	-3.0	-9.0	3.5	-5.0	13.0	-3.0	19.0	7.0	22.0	8.0	21.0	14.0	29.0	18.0	32.0	15.0	18.0	4.0	10.0	-1.0	8.0	-3.0	3.5	-7.0
15	-2.0	-10.0	5.0	-8.0	13.0	-1.5	20.0	8.0	20.0	9.0	24.0	12.0	27.0	17.0	30.0	13.5	18.0	5.0	13.0	1.0	5.0	-7.5	4.8	-5.0
16	-2.0	-8.0	5.0	-9.0	12.0	-1.0	20.0	6.0	20.0	9.0	24.0	12.0	27.0	17.0	30.0	13.5	18.0	5.0	13.0	1.0	5.0	-7.5	4.8	-5.0
17	0.0	-7.0	5.5	-8.4	11.0	-2.0	20.0	5.0	25.0	14.0	26.0	15.0	29.0	16.0	26.0	12.0	19.0	5.0	14.0	1.0	6.0	-7.0	1.5	-8.8
18	0.0	-8.0	5.0	-8.8	14.0	-0.5	24.0	5.0	16.0	8.0	26.0	18.0	28.0	18.0	25.0	16.0	24.0	8.0	20.0	7.0	17.0	3.0	7.5	-6.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm) Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)												
1	3.0	-3.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	16.0	8.0	25.0	13.0	27.5	17.0	32.0	23.0	30.0	20.5	31.0	19.0	18.0	9.0	18.0	6.0	8.0	7.0
2	10.0	-3.0	8.0	-4.0	13.0	3.5	15.0	7.0	23.5	13.0	27.0	17.0	33.5	24.0	30.0	20.0	31.0	19.0	22.0	8.0	17.5	7.5	8.0	7.0
3	2.0	-2.0	9.5	-3.5	7.5	5.5	9.0	4.0	24.0	13.5	28.5	17.0	33.0	24.5	30.5	20.0	30.0	20.0	22.0	7.0	17.0	7.0	10.0	6.0
4	6.0	-2.0	9.0	-3.5	10.0	5.0	11.5	5.0	15.0	12.5	28.0	17.0	33.0	23.5	31.5	21.0	30.0	20.0	22.0	8.0	18.0	6.5	8.0	7.0
5	8.0	-2.5	9.5	-3.5	10.0	5.0	13.0	4.5	22.5	12.5	26.0	17.0	33.0	23.5	31.5	20.0	28.5	19.0	22.5	11.5	16.0	6.0	6.5	3.0
6	9.0	-1.0	10.0	-3.0	13.5	5.0	17.0	8.0	19.0	14.0	27.0	18.0	33.5	23.5	31.6	20.0	28.0	18.0	18.5	10.5	14.0	6.0	9.0	1.0
7	10.0	-1.5	8.5	-3.5	10.0	2.0	17.5	7.5	22.5	14.0	27.5	17.5	33.0	24.0	31.5	19.0	29.0	16.0	22.0	12.0	13.0	5.0	3.0	2.0
8	8.0	-2.0	9.0	-3.0	10.0	-1.0	20.0	8.0	22.5	13.0	25.0	15.5	32.5	19.5	32.0	19.5	27.0	13.0	24.5	10.0	12.0	2.5	7.0	2.5
9	3.0	-0.5	9.0	-3.0	11.5	0.5	21.0	9.0	23.5	13.0	22.0	15.5	32.0	21.0	30.0	21.0	25.0	15.0	23.0	10.0	12.0	2.5	9.0	-0.5
10	3.0	-2.0	8.0	-2.5	9.0	1.0	22.0	9.5	26.0	15.0	25.0	16.0	30.0	20.0	30.0	20.0	23.0	14.0	20.0	9.0	11.0	1.5	8.0	-0.5
11	6.0	-2.5	7.0	-2.0	9.5	0.0	19.5	10.0	26.0	15.0	26.0	18.0	30.0	20.0	32.0	20.0	18.0	12.0	20.0	8.5	12.0	2.0	3.0	-3.0
12	7.0	-2.5	8.0	1.0	12.5	1.0	17.0	10.0	25.0	13.0	28.0	18.5	31.0	20.5	32.5	20.0	20.0	13.0	18.0	7.5	11.5	2.0	2.0	-2.0
13	7.5	-2.0	8.0	1.0	12.5	2.0	16.0	11.0	24.0	13.0	28.5	17.5	31.5	20.5	33.0	20.0	22.5	14.0	10.5	7.0	12.0	2.5	2.0	-0.5
14	8.0	-1.5	7.0	1.5	13.0	2.5	21.0	12.0	24.0	12.0	27.0	17.5	31.0	22.0	34.0	21.0	22.0	13.0	14.0	6.0	12.0	2.0	2.5	-2.0
15	8.0	-2.0	7.0	1.0	12.0	1.5	22.0	12.0	24.5	14.5	27.0	18.5	31.0	22.0	34.0	22.0	22.5	15.0	17.5	6.0	12.0	2.0	6.0	-2.0
16	3.0	-1.5	7.0	1.0	13.5	2.0	23.0	11.5	25.0	15.0	28.0	19.0	30.5	21.0	33.0	21.0	17.5	15.0	17.0	7.0	8.0	3.0	8.0	-2.0
17	2.0	0.0	11.0	0.0	15.0	2.0	25.0	11.5	27.0	14.0	28.5	19.0	28.0	21.0	29.5	17.5	17.0	14.0	18.0	8.0	4.5	0.0	7.0	-3.0
18	4.5	-1.5	8.5	0.0	16.0	5.0	26.5	14.5	25.0	14.0	29.0	19.5	29.5	21.0	29.0	17.0	24.0	14.0	18.0	8.5	7.0	3.0	10.0	-4.0
19	7.5	-2.0	8.0	-1.0	17.0	5.0	27.0	15.0	23.0	14.0	29.0	19.0	30.0	21.5	29.0	16.0	24.0	12.0	18.0	8.0	12.5	7.0	9.5	-3.5
20	8.5	-1.5	6.0	-2.5	18.0	6.0	27.0	14.5	24.5	10.5	29.0	19.0	30.5	22.0	26.0	16.0	23.0	10.0	19.5	8.0	7.0	2.0	8.5	-2.5
21	6.0	-2.0	5.5	-2.0	18.0	6.0	26.5	14.5	18.5	11.0	28.0	19.0	30.5	22.0	25.0	14.5	22.0	10.0	20.0	9.0	7.5	2.0	4.0	-1.5
22	6.0	-2.0	8.5	-2.0	19.0	6.0	26.0	14.0	19.0	12.5	28.0	19.0	30.5	20.0	20.0	14.0	22.0	10.0	20.0	11.5	8.5	1.0	15.0	1.0
23	3.0	0.0	1.0	-1.5	19.5	5.5	17.0	12.0	21.0	12.0	27.5	18.5	30.5	20.5	17.0	14.0	22.0	11.0	19.0	12.0	9.5	-0.5	15.0	0.0
24	3.0	0.0	5.0	0.0	19.5	5.5	17.5	12.5	23.0	11.0	28.0	18.5	32.0	20.0	17.0	15.0	25.0	12.0	18.5	12.5	12.5	-2.0	6.0	-3.0
25	5.0	-2.0	9.0	-1.0	21.5	6.5	21.5	11.0	24.5	12.5	28.0	19.0	27.5	20.5	25.0	16.0	25.0	12.0	15.0	14.0	10.0	2.0	8.0	-2.0
26	4.0	-3.0	11.0	-2.0	20.0	6.0	22.0	11.0	24.0	13.0	28.5	19.0	25.0	20.0	27.0	16.5	24.0	10.0	18.0	10.0	9.0	2.0	7.0	-2.0
27	0.0	-7.0	12.5	-1.0	18.0	5.5	22.0	12.0	24.5	15.0	27.5	20.0	22.5	18.0	27.5	17.0	22.0	8.5	20.0	9.0	8.0	3.0	6.0	-2.0
28	4.0	-6.5	13.0	-0.5	14.5	4.5	23.0	13.0	24.5	14.5	28.5	20.0	25.0	17.0	28.0	17.0	22.0	8.5	17.0	8.0	7.5	4.0	1.0	-1.5
29	6.0	-6.0	14.0	-0.5	11.0	5.0	24.0	12.0	25.0	14.5	29.5	20.0	27.5	17.0	28.5	17.5	14.0	10.0	17.0	8.0	8.0	3.0	2.0	1.0
30	2.0	-1.5			9.0	6.0	25.0	13.0	25.5	16.5	31.0	22.0	28.0	19.0	30.0	18.5	16.0	9.0	16.5	7.0	8.5	3.0	2.5	1.5
31	2.0	-1.0			12.0	7.0			26.0	17.0			29.5	20.5	31.0	19.0		16.0	6.0				3.0	1.5
Medie	5.3	-2.2	8.4	-1.5	13.9	3.9	20.3	10.6	23.5	13.5	27.6	18.3	30.2	21.0	28.9	18.4	23.7	13.5	18.8	8.9	11.2	2.9	6.6	0.1
Med. mens.	1.6		3.5		8.9		15.5		18.5		22.9		25.6		23.7		18.6		13.8		7.1		3.4	
Med. norm.	2.7		5.6		10.1		14.1		18.0		22.0		24.3		24.6		21.5		16.0		9.3		3.8	
C R E M O N A (I)																								
(Tr) ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)												
1	0.2	-4.0	2.2	-3.0	7.0	1.2	17.0	9.0	25.8	11.8	27.0	15.4	36.0	21.0	31.0	19.8	30.0	18.8	14.0	12.0	18.8	8.4	8.4	5.0
2	6.8	-5.0	5.0	-4.4	8.0	-3.0	16.0	5.0	23.0	12.0	29.0	15.0	36.8	22.0	31.0	19.8	31.0	12.0	19.0	10.0	16.8	6.8	11.0	6.8
3	2.4	-2.0	4.8	-5.0	8.0	1.4	10.0	2.2	23.0	13.0	28.8	15.2	37.0	23.0	31.0	19.8	32.0	14.0	19.6	6.2	16.0	3.8	11.6	5.0
4	3.8	-3.4	4.8	-4.6	9.8	5.0	11.0	4.0	22.4	14.0	27.2	19.0	36.0	23.0	32.0	19.8	29.0	18.0	22.0	7.0	15.8	6.0	8.0	3.4
5	6.2	-1.0	6.8	-3.0	9.0	4.8	12.0	4.2	22.0	12.0	27.8	16.2	36.8	22.0	31.6	22.8	28.6	18.0	24.8	8.0	14.0	2.0	6.8	1.2
6	5.0	-2.0	6.2	-3.0	13.0	4.0	15.8	3.6	20.2	10.8	30.0	15.8	37.0	24.0	32.6	21.2	26.0	17.0	17.0	9.8	13.0	6.4	6.0	0.8
7	4.6	-2.8	5.0	-5.2	9.0	-0.2	16.2	4.0	22.8	13.0	28.6	18.8	36.2	24.0	29.8	18.0	31.4	19.6	20.8	13.0	12.0	2.0	4.0	-1.0
8	5.2	-2.8	3.0	-4.4	3.2	-2.0	19.0	7.2	23.0	12.0	29.0	15.8	35.8	23.8	30.0	20.6	26.8	14.6	21.8	13.0	11.0	3.0	10.0	0.6
9	3.0	-2.0	6.2	-3.0	6.8	-3.0	19.8	10.2	23.0	12.8	22.0	15.0	35.0	20.0	30.0	15.2	25.0	11.6	21.0	7.0	10.0	2.0	6.0	0.2
10	3.0	-1.0	5.4	-3.8	6.0	-3.0	21.0	9.0	25.0	15.0	26.0	15.0	30.0	17.0	31.2	21.2	22.0	11.8	18.0	6.0	8.8	0.4	3.0	-4.8
11	0.0	-3.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	20.2	8.2	27.2	15.4	28.0	15.2	31.0	20.0	31.2	21.6	19.0	14.0	14.0	8.8	9.8	-0.8	1.4	-2.0
12	-3.0	-4.2	5.4	-1.8	11.0	-3.0	19.4	6.2	23.0	13.2	30.8	16.2	33.0	21.0	32.8	20.6	23.2	15.2	14.0	6.0	10.6	0.2	2.8	-0.4
13	4.0	-4.0	5.0	1.0	9.8	2.2	22.4	9.4	23.8	11.4	28.8	16.4	33.0	21.2	32.8	20.2	25.0	10.0	11.0	3.2	8.2	-1.0	3.0	-0.0
14	3.0	-5.2	3.0	0.4	11.2	0.2	20.2	9.0	24.0	12.0	29.0	16.0	31.0	21.2	34.0	23.0	23.8	15.0	15.0	2.8	5.0	-1.4	6.8	-1.0
15	3.4	-4.2	4.0	-0.8	8.4	-2.4	24.0	10.4	23.8	12.2	29.8	18.0	31.0	21.2	34.0	23.0	23.8	15.0	15.0	2.8	5.0	-1.4	6.8	-1.0
16	2.0	-3.2	3.4	0.0	12.0	-3.6	25.8	10.0	27.0	12.0	30.0	18.0	30.0	20.0	34.8	24.2	21.0	15.0	15.2	6.8	5.2	-3.4	6.4	0.0
17	1.0	-1.0	3.0	-3.0	12.0	-1.8	26.0	10.8	28.6	14.2	31.0	15.0	28.8	19.0	29.									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BORMIO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	3.2	-6.8	3.0	-8.2	10.6	-1.8	3.8	-2.8	21.0	9.2	22.4	6.8	28.8	15.6	23.0	9.6	25.0	7.4	7.8	4.0	7.6	0.0	4.2	-1.0
2	2.4	-7.6	2.2	-6.8	12.2	-3.6	4.0	-3.6	20.4	8.6	20.6	8.8	30.0	17.0	21.6	10.2	23.6	7.0	8.6	0.0	9.2	0.0	7.0	-1.0
3	0.0	-4.6	1.8	-8.4	12.8	-2.4	9.6	-4.2	22.0	9.4	21.8	8.0	27.6	15.8	22.8	10.0	23.0	6.4	10.0	-1.0	10.0	0.6	6.2	-1.8
4	0.0	-10.0	2.0	-9.0	13.0	-3.2	12.4	-6.6	16.8	5.6	22.4	7.8	30.2	16.2	23.2	10.6	24.2	5.2	15.2	0.0	8.2	0.8	5.4	-2.8
5	0.2	-8.4	3.2	-7.6	11.4	-1.8	12.0	-5.0	18.8	7.8	20.2	9.0	31.0	15.6	24.0	9.8	22.6	5.0	17.0	1.8	8.6	-4.0	2.2	-6.4
6	3.0	-8.0	1.0	-10.4	14.0	0.0	10.8	-2.4	17.6	9.0	20.8	7.6	30.8	14.8	24.8	9.2	14.4	6.2	16.4	1.6	8.8	-4.6	2.4	-6.8
7	4.8	-10.8	0.0	-12.4	9.6	-2.6	14.0	0.0	20.0	5.8	19.0	6.4	30.4	14.6	23.6	9.0	16.0	4.8	19.0	1.8	7.0	-3.4	2.6	-7.0
8	5.6	-6.6	0.8	-11.6	8.2	-3.8	16.4	-1.8	20.6	7.0	20.8	8.0	26.2	13.8	24.0	9.8	17.2	3.4	17.0	1.8	6.2	-2.2	0.0	-7.2
9	7.2	-7.0	2.0	-9.8	5.8	-4.6	17.0	0.0	20.0	5.0	21.6	6.8	24.4	12.6	21.6	9.4	15.6	3.0	14.8	-2.6	1.0	-5.2	0.8	-7.6
10	2.0	-5.6	1.6	-7.4	4.0	-5.8	16.8	3.0	18.4	6.4	19.8	9.2	23.0	14.0	22.4	10.0	14.2	2.8	15.0	-1.8	1.0	-4.8	1.2	-7.0
11	1.4	-5.0	2.2	-8.0	5.8	-4.8	15.4	2.8	19.4	7.4	21.6	9.4	23.6	13.2	22.5	9.8	12.0	1.0	12.0	0.0	5.0	-3.8	0.0	-9.8
12	0.2	-7.6	3.0	-6.4	5.4	-3.6	18.0	3.6	20.2	5.2	22.0	8.8	21.8	10.0	23.8	11.2	13.4	0.8	11.6	-1.6	4.2	-5.8	0.2	-6.0
13	0.0	-9.2	3.2	-6.0	9.0	-2.8	17.0	3.8	21.6	3.6	18.6	8.6	23.4	11.2	28.6	12.0	12.2	0.2	9.0	-5.0	2.2	-7.0	0.2	-7.0
14	4.2	-8.0	4.0	-9.8	7.8	-3.8	16.6	4.8	19.8	2.8	20.4	9.8	23.6	11.4	26.4	13.4	14.6	4.0	6.8	-1.0	1.2	-8.8	0.0	-8.8
15	2.6	-7.4	3.4	-10.2	6.4	-7.2	19.2	6.0	18.6	3.2	19.8	7.2	25.2	11.8	27.0	13.6	16.6	4.6	12.0	0.0	0.6	-10.8	1.2	-4.8
16	0.8	-8.4	3.8	-11.4	9.2	-8.0	20.0	7.4	20.4	4.0	21.4	8.4	23.0	12.0	21.0	10.4	17.4	5.0	13.2	0.0	0.6	-9.4	1.0	-8.8
17	0.0	-9.2	2.8	-10.6	14.6	-7.4	18.4	6.8	22.8	3.6	22.0	8.8	22.4	11.6	19.6	9.2	13.2	2.2	13.8	-0.8	0.8	-11.4	-2.0	-11.0
18	0.2	-8.6	4.0	-11.2	11.2	-6.0	17.2	9.0	21.6	1.8	16.4	7.8	23.8	10.4	23.6	8.8	14.2	0.4	12.2	-0.6	4.2	-7.2	0.0	-8.8
19	-2.2	-9.8	4.8	-12.0	5.8	-7.8	19.6	8.8	19.0	3.0	19.0	8.0	26.6	9.6	18.2	9.0	11.8	0.0	12.0	-1.0	6.0	-4.8	1.0	-11.4
20	-4.0	-11.4	5.8	-5.6	9.6	-8.4	17.0	7.2	17.8	0.0	18.6	7.4	23.4	10.0	17.4	7.8	12.0	-3.4	10.0	0.0	3.4	-6.2	5.0	-9.0
21	-5.0	-14.0	9.6	-1.8	4.2	-5.8	13.0	5.0	14.4	0.0	20.8	9.8	23.6	9.8	20.2	9.6	15.6	0.0	14.0	4.0	0.0	-6.8	8.0	-4.8
22	0.0	-12.2	12.0	-0.8	2.0	-5.0	12.8	4.6	12.7	2.2	22.4	9.6	25.4	13.0	23.4	8.6	14.2	4.0	11.8	2.0	0.4	-5.0	1.0	-3.6
23	0.8	-10.8	14.0	-2.0	7.4	-10.6	10.2	5.8	17.2	0.0	22.6	9.4	26.0	9.8	22.6	9.8	14.6	5.2	12.2	3.2	2.0	-5.8	2.2	-3.8
24	2.4	-8.0	12.4	-3.8	8.6	-8.4	9.8	4.0	17.0	4.8	22.0	9.0	25.4	10.2	19.8	7.4	16.8	4.8	13.0	1.0	1.8	-4.0	6.4	-4.0
25	3.0	-7.4	11.0	-4.0	10.0	-7.6	15.6	7.4	17.4	3.2	21.8	9.8	24.0	9.8	21.6	9.0	16.0	7.0	11.2	4.0	2.8	-5.6	4.0	-5.6
26	1.6	-6.6	10.6	-5.0	7.4	-5.0	18.8	6.2	18.0	3.8	22.8	10.0	23.6	11.0	24.8	10.2	15.2	5.6	11.8	3.2	3.6	-7.0	5.2	-6.8
27	0.0	-5.2	11.4	-3.2	5.6	-6.4	19.0	7.4	17.4	4.2	23.8	10.6	23.2	9.8	25.2	9.8	14.8	4.2	13.0	0.6	6.0	-4.0	4.8	-7.2
28	-5.4	-15.8	11.2	-2.6	4.6	-3.6	17.6	5.8	16.8	4.0	25.0	11.4	15.6	9.6	26.0	11.6	15.0	2.8	12.4	-2.2	5.4	-3.2	5.2	-9.2
29	-0.8	-13.0	12.0	-2.0	2.4	-2.0	18.4	4.6	20.0	4.8	29.0	10.0	21.4	7.0	27.0	9.8	4.0	0.0	13.2	-1.6	5.2	-2.8	1.2	-9.4
30	-1.4	-10.4			3.8	-0.8	20.2	7.0	18.6	5.0	28.0	13.4	19.6	6.8	20.0	7.0	7.2	0.0	10.4	-1.0	4.8	-4.2	2.6	-8.8
31	-2.8	-8.4			8.0	-1.6			22.0	6.2			20.0	8.2	22.4	6.4		8.2	-1.2				2.2	-6.0
Medie	0.8	-8.8	5.5	-7.2	8.1	-4.7	15.0	3.2	19.0	4.7	21.6	8.9	24.7	11.8	23.0	9.7	15.6	3.3	12.4	0.2	4.3	-4.8	2.6	-6.6
Med. mens.	-4.0		-0.8		1.7		9.1		11.9		15.2		18.3		16.4		9.4		6.3		-0.3		-2.0	
Med. norm.	-1.3		0.7		3.7		7.6		11.4		15.4		17.2		16.4		13.8		8.6		3.3		-0.7	
SONDRIO (I)																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)											
1	7.4	-1.8	4.4	-5.0	16.0	-0.6	11.6	7.6	24.0	8.6	23.8	14.2	32.0	17.8	27.2	15.8	31.4	13.0	11.6	8.8	14.4	0.0	8.8	4.6
2	8.1	-2.4	7.4	-4.2	13.6	1.0	8.2	-0.4	20.0	11.6	24.2	13.4	33.0	20.4	27.0	15.8	27.8	16.2	13.0	8.8	18.6	3.0	8.6	0.2
3	2.6	-2.2	4.4	-7.0	13.8	2.4	11.2	-0.6	20.0	11.8	27.2	15.0	32.8	19.8	26.8	15.2	27.6	16.4	19.6	2.8	16.2	2.0	5.6	0.6
4	6.2	-3.0	8.0	-5.2	13.4	4.8	12.4	2.0	13.4	9.0	26.4	14.6	33.0	19.6	29.0	15.6	26.6	15.0	20.6	2.2	16.0	5.0	5.2	-1.4
5	7.2	-3.8	7.6	-6.6	15.8	3.8	9.4	4.0	17.2	9.0	25.0	14.8	34.0	19.8	29.2	16.0	22.4	16.6	20.4	8.0	13.6	1.0	3.4	0.4
6	7.0	-3.0	6.4	-7.4	17.0	3.0	15.2	2.0	16.0	8.6	24.2	13.8	35.6	20.4	28.8	16.4	18.4	14.6	16.0	6.0	14.6	1.0	3.4	0.0
7	4.6	-4.6	6.4	-6.0	10.8	1.2	16.4	6.0	21.0	10.6	26.2	15.0	34.2	20.4	27.6	17.6	20.0	13.2	21.8	5.4	9.4	1.6	3.0	0.0
8	4.9	-4.0	7.0	-5.8	3.6	1.6	18.6	4.6	23.6	9.6	25.8	12.6	33.4	18.2	29.2	15.6	22.6	10.6	19.0	4.4	11.2	2.4	5.0	-1.0
9	6.2	-4.2	7.2	-3.6	9.2	0.8	19.8	6.0	21.0	11.6	23.8	14.4	31.0	16.0	27.0	15.8	22.4	6.4	16.6	4.0	9.0	-0.2	4.0	-0.4
10	7.0	0.4	5.2	-2.0	6.8	1.6	20.6	10.2	23.4	10.0	24.8	14.0	30.4	15.6	27.0	14.2	17.8	9.8	16.2	2.6	4.8	-2.0	5.6	-3.4
11	8.7	0.5	9.0	-5.6	12.4	1.8	20.4	7.8	23.6	12.0	26.4	16.2	30.8	16.4	28.2	15.0	16.8	10.6	17.0	5.0	9.8	-1.0	6.1	-5.0
12	10.0	-1.0	7.4	-0.4	11.8	3.6	20.2	9.8	17.2	11.6	28.2	16.0	30.2	18.8	29.2	16.6	16.4	12.4	16.6	0.0	11.6	-2.0	6.5	-1.6
13	8.2	-4.4	5.2	2.0	13.6	5.0	19.0	9.2	22.4	5.2	27.0	17.0	29.8	17.8	30.8	18.0	23.0	5.6	8.4	1.0	8.2	-2.0	1.5	-5.2
14	6.4	-3.2	2.4	0.0	14.6	0.4	21.6	8.0	23.8	6.8	27.2	14.2	29.2	18.6	31.8	19.0	19.2	7.6	14.0	4.0	9.0	-0.6	3.4	-5.4
15	6.8	-5.4	4.2	-3.6	9.6	0.2	22.4	8.8	21.2	8.8	25.2	15.6	28.8	17.4	31.3	18.2	22.2	9.0	19.0	3.6	8.0	-3.0	5.0	-1.4
16	6.6	-4.4	6.0	-5.6	11.6	-1.6	25.2	10.4	28.6	10.0	27.8	16.0	29.0	14.8	30.2	17.2	20.4	11.0	14.4	6.6	6.4	-3.6	3.0	-1.4
17	3.2	-1.2	6.2	-5.4	12.6	0.2	24.8	9.6	29.0	10.0	26.4	16.6	28.4	18.0	23.6	14.0	16.2	11.2	18.0	5.0	8.6	-2.6	3.0	-5.0
18	6.4	-1.2	6.4	-5.4	14.0	0.4	23.6	12.4	20.4	10.2	23.8	12.4	27.6	16.6	25.4									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHI A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m. s. m.)											
1	7.0	1.0	8.0	6.0	11.0	6.0	10.0	4.0	23.0	13.0	24.0	17.0	32.0	25.0	29.0	23.0	26.0	15.0	12.0	10.0	14.0	8.0	9.0	4.0
2	7.0	1.0	5.0	0.0	14.0	6.0	9.0	8.0	21.0	14.0	23.0	18.0	34.0	25.0	29.0	24.0	27.0	15.0	12.0	6.0	18.0	9.0	14.0	6.0
3	7.0	1.0	5.0	0.0	14.0	8.0	13.0	6.0	19.0	14.0	25.0	19.0	34.0	23.0	29.0	24.0	27.0	15.0	12.0	8.0	14.0	11.0	9.0	4.0
4	6.0	1.0	6.0	0.0	13.0	8.0	13.0	6.0	20.0	12.0	28.0	19.0	34.0	24.0	27.0	21.0	27.0	14.0	13.0	10.0	16.0	8.0	9.0	4.0
5	6.0	1.0	9.0	5.0	14.0	12.0	12.0	5.0	19.0	17.0	25.0	18.0	34.0	27.0	27.0	22.0	22.0	13.0	12.0	10.0	13.0	6.0	9.0	1.0
6	6.0	1.0	7.0	3.0	17.0	9.0	15.0	7.0	17.0	13.0	25.0	19.0	34.0	26.0	29.0	22.0	20.0	10.0	12.0	10.0	12.0	8.0	6.0	1.0
7	4.0	0.0	7.0	1.0	12.0	6.0	16.0	8.0	24.0	14.0	26.0	20.0	34.0	24.0	24.0	23.0	18.0	12.0	18.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.0
8	4.0	0.0	4.0	1.0	8.0	4.0	17.0	9.0	22.0	12.0	28.0	24.0	32.0	26.0	29.0	24.0	27.0	11.0	18.0	8.0	9.0	5.0	6.0	2.0
9	11.0	2.0	7.0	1.0	10.0	5.0	19.0	13.0	22.0	15.0	23.0	17.0	34.0	24.0	32.0	23.0	20.0	10.0	18.0	9.0	10.0	5.0	5.0	2.0
10	13.0	3.0	8.0	2.0	7.0	4.0	20.0	11.0	22.0	14.0	25.0	19.0	32.0	20.0	29.0	25.0	17.0	12.0	16.0	9.0	14.0	6.0	5.0	1.0
11	14.0	3.0	7.0	1.0	11.0	6.0	20.0	12.0	15.0	12.0	27.0	20.0	32.0	21.0	32.0	23.0	17.0	12.0	17.0	8.0	11.0	4.0	5.0	3.0
12	11.0	3.0	8.0	4.0	11.0	6.0	19.0	11.0	20.0	14.0	27.0	20.0	33.0	27.0	29.0	22.0	25.0	15.0	16.0	8.0	10.0	4.0	7.0	3.0
13	10.0	3.0	6.0	4.0	14.0	10.0	21.0	12.0	25.0	14.0	27.0	16.0	32.0	26.0	32.0	22.0	25.0	14.0	10.0	8.0	10.0	4.0	4.0	1.0
14	9.0	0.0	8.0	1.0	8.0	4.0	21.0	12.0	23.0	14.0	27.0	20.0	26.0	21.0	34.0	25.0	20.0	12.0	13.0	8.0	9.0	4.0	4.0	1.0
15	8.0	1.0	5.0	0.0	10.0	2.0	23.0	16.0	24.0	13.0	27.0	20.0	27.0	21.0	34.0	21.0	24.0	14.0	18.0	9.0	8.0	2.0	9.0	2.0
16	5.0	1.0	9.0	4.0	10.0	4.0	24.0	13.0	27.0	19.0	26.0	20.0	29.0	23.0	36.0	20.0	21.0	11.0	14.0	9.0	7.0	3.0	6.0	0.0
17	4.0	1.0	9.0	1.0	12.0	5.0	24.0	16.0	28.0	18.0	28.0	20.0	32.0	24.0	27.0	24.0	22.0	13.0	17.0	8.0	8.0	4.0	3.0	0.0
18	5.0	1.0	7.0	1.0	10.0	6.0	23.0	13.0	23.0	14.0	27.0	18.0	28.0	21.0	27.0	22.0	21.0	12.0	16.0	9.0	8.0	4.0	4.0	1.0
19	5.0	0.0	9.0	3.0	16.0	8.0	24.0	13.0	25.0	13.0	27.0	16.0	27.0	20.0	26.0	11.0	27.0	13.0	15.0	8.0	6.0	5.0	6.0	1.0
20	7.0	0.0	9.0	8.0	18.0	11.0	22.0	12.0	25.0	17.0	27.0	20.0	33.0	23.0	27.0	10.0	24.0	14.0	11.0	10.0	9.0	5.0	7.0	1.0
21	4.0	-1.0	16.0	5.0	16.0	11.0	21.0	13.0	24.0	12.0	28.0	21.0	28.0	21.0	23.0	13.0	27.0	12.0	15.0	11.0	9.0	5.0	7.0	1.0
22	4.0	1.0	16.0	5.0	17.0	14.0	17.0	11.0	20.0	13.0	27.0	21.0	29.0	23.0	30.0	22.0	24.0	14.0	16.0	11.0	10.0	4.0	10.0	5.0
23	4.0	0.0	13.0	5.0	21.0	16.0	15.0	11.0	22.0	14.0	25.0	21.0	31.0	23.0	29.0	12.0	29.0	11.0	16.0	11.0	11.0	4.0	10.0	1.0
24	4.0	2.0	13.0	5.0	18.0	9.0	14.0	11.0	24.0	18.0	27.0	21.0	29.0	22.0	27.0	11.0	27.0	11.0	16.0	13.0	9.0	3.0	7.0	2.0
25	4.0	1.0	9.0	3.0	17.0	6.0	19.0	13.0	24.0	17.0	29.0	20.0	30.0	24.0	26.0	14.0	27.0	11.0	19.0	9.0	7.0	5.0	7.0	1.0
26	5.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	5.0	23.0	13.0	26.0	16.0	29.0	19.0	29.0	21.0	30.0	13.0	20.0	13.0	18.0	8.0	10.0	4.0	7.0	3.0
27	6.0	0.0	16.0	7.0	14.0	8.0	21.0	14.0	26.0	18.0	29.0	20.0	30.0	24.0	27.0	15.0	18.0	11.0	16.0	8.0	9.0	6.0	7.0	2.0
28	3.0	1.0	17.0	6.0	9.0	5.0	19.0	13.0	25.0	20.0	29.0	18.0	24.0	17.0	30.0	15.0	14.0	10.0	14.0	9.0	10.0	5.0	6.0	1.0
29	6.0	-2.0	11.0	10.0	7.0	6.0	22.0	13.0	25.0	18.0	31.0	20.0	28.0	15.0	30.0	13.0	14.0	10.0	13.0	8.0	10.0	5.0	5.0	1.0
30	4.0	-2.0			8.0	7.0	23.0	13.0	26.0	19.0	30.0	20.0	29.0	23.0	27.0	15.0	11.0	10.0	14.0	6.0	15.0	9.0	5.0	1.0
31	4.0	-1.0			13.0	9.0			21.0	18.0			27.0	21.0	25.0	15.0		14.0	12.0				5.0	3.0
Medie	6.4	0.7	9.2	3.3	16.0	7.3	18.6	11.1	22.8	14.7	26.9	19.4	30.5	22.7	28.8	19.0	22.3	12.3	14.9	9.1	10.6	5.4	6.7	2.0
Med. mens.	3.5		6.2		11.7		14.8		18.8		23.1		26.6		23.9		17.3		12.0		8.0		4.3	
Med. norm.	3.3		5.7		9.1		13.0		15.7		19.9		22.5		22.4		18.8		13.2		8.3		3.8	

B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m. s. m.)											
1	6.7	1.5	11.0	-4.0	18.2	2.0	11.0	5.0	24.0	12.0	24.2	12.8	32.5	21.0	30.5	19.0	28.9	17.0	12.1	11.0	22.5	7.0	11.8	5.4
2	6.5	2.3	12.0	-3.0	21.0	4.2	10.0	3.0	17.6	11.8	24.8	12.4	33.0	23.5	30.6	19.2	28.5	13.0	13.0	10.8	21.4	7.2	19.0	5.0
3	5.0	2.1	14.0	-2.0	20.0	5.8	9.7	1.0	11.9	11.0	25.2	12.5	34.0	25.0	30.8	20.5	28.2	14.8	15.9	13.8	20.8	7.8	12.1	4.0
4	7.3	1.2	11.0	0.0	18.0	6.3	10.2	2.0	12.6	10.0	27.0	18.5	33.8	24.0	31.5	21.0	27.8	14.0	20.7	17.0	22.0	6.4	10.0	-0.3
5	10.0	2.7	9.0	1.0	22.0	7.6	18.0	4.0	12.0	10.0	26.5	18.5	34.0	24.6	31.8	21.4	23.0	12.0	22.2	17.1	20.0	5.0	11.2	-0.3
6	10.8	2.4	10.0	-1.0	19.6	8.2	21.0	8.0	16.5	11.0	25.5	17.0	36.0	24.8	32.5	21.5	21.0	18.0	22.8	16.8	19.0	6.0	10.6	1.8
7	13.6	2.7	8.0	-0.2	17.4	7.4	21.5	10.0	23.5	12.5	25.0	17.4	35.5	24.5	28.5	19.0	24.0	17.0	24.5	16.9	16.0	5.8	10.1	2.3
8	12.5	3.0	11.0	-1.2	13.4	1.7	21.6	10.6	25.5	12.0	26.2	17.1	32.0	23.5	24.8	17.0	26.0	18.2	23.8	16.5	17.0	5.0	11.0	2.0
9	13.5	1.8	12.8	-1.0	17.2	3.4	25.0	11.9	19.0	14.0	26.7	16.9	28.9	21.5	25.3	17.3	22.0	16.8	23.0	10.0	14.5	5.1	11.8	1.0
10	9.6	2.0	14.8	-0.2	18.2	2.4	25.1	12.0	26.5	14.5	27.8	16.4	31.0	21.4	28.9	19.0	18.0	14.9	22.7	7.0	9.0	4.0	12.0	-0.1
11	7.5	1.0	17.8	0.2	17.7	2.5	25.1	11.8	26.5	14.6	27.5	15.5	29.0	22.0	29.8	22.5	17.5	11.5	22.0	6.0	16.5	4.0	6.0	-0.5
12	8.4	1.2	16.2	0.3	17.9	3.6	25.0	11.6	24.0	13.8	27.6	15.9	32.5	21.5	32.4	22.8	18.5	11.7	20.0	4.0	16.4	3.0	5.0	2.5
13	9.5	0.8	15.0	2.8	17.8	3.5	21.9	10.5	23.4	11.5	28.1	16.1	31.0	19.0	34.8	23.2	22.0	12.0	8.0	4.0	17.0	2.8	7.2	1.0
14	9.6	0.3	15.8	2.0	17.0	3.2	25.8	11.9	23.0	12.5	28.5	16.0	31.5	20.5	35.5	23.0	20.5	11.8	20.2	5.8	17.8	2.0	8.0	0.5
15	10.5	0.0	13.2	-2.0	16.9	2.8	24.5	10.8	22.5	13.4	29.4	17.0	19.5	17.3	34.3	22.7	23.1	9.0	23.6	5.7	18.0	-1.0	10.0	0.8
16	11.1	-1.0	12.1	-1.5	17.0	3.6	22.8	9.6	21.9	11.7	29.5	18.1	29.5	17.5	26.3	19.0	21.2	16.0	24.5	6.5	17.5	-1.0	12.0	2.5
17	11.7	-0.1	14.2	-1.0	19.0	6.8	18.0	8.4	19.5	11.0	28.6	18.0	29.0	19.5	28.5	17.0	19.4	14.0	23.9	6.0	7.0	-1.5	1.0	-2.0
18	10.5	-1.6	12.0	0.0	19.0	8.4	18.1	9.0	20.9	11.7	25.1	17.0	30.0	17.5	22.6	18.0	21.5	14.6	20.7	7.9	6.5	2.5	10.5	1.8
19	7.1	-1.5	10.9	-1.2	19.4	8.9	18.3	9.6	21.2	12.8	28.4	17.9	31.7	17.9	21.0	17.9	20.4	10.0	19.5	9.4	8.3	1.7	8.0	2.5
20	6.4	-1.0	10.5	-1.8	20.9	9.1	17.8	9.3	22.4	12.2	28.6	17.8	26.9	21.2	20.4	15.0	21.2	11.8	18.0	11.8	13.5	2.5	10.8	1.7
21	9.1	1.3	11.8	-3.9	20.7	8.3	18.5	8.1	23.1	11.4	28.7	17.7	30.0	20.0	22.3	13.6	21.9	9.3	16.0	9.5	12.3	1.9	9.8	1.0
22	11.3	-0.9	11.7	-3.7	20.6	8.1	19.0	8.0	24.7	11.3	28.6	17.4	31.0	20.0	20.1	12.0	21.0	9.0	22.5	11.0	11.9	1.9	12.5	0.5
23	11.1	-4.0	12.5	-2.0	20.9	7.6	20.1	10.0	24.5	11.4	28.5	17.4	33.0	21.0	24.6	12.4	20.8	10.7	21.4	9.4	12.0	1.7	14.0	1.5
24	4.2	-1.6	12.5	-1.2	21.0	8.5	20.3	30.8	24.3	12.5	29.0	18.2	31.9	20.2	23.2	12.8	16.8	9.6	18.4	7.5	15.3	1.5	8.1	-0.5
25	2.6	0.0	12.0	0.0	21.2	7.9	20.1	11.0	24.3	12.8	28.7	18.1	25.5	18.5	26.9	14.9	20.9	9.5	14.9	8.1	16.4	1.8	8.4	1.9
26	2.4	-2.0	12.4	1.0	21.3	6.7	21.0	12.2	23.6	11.8	28.9	18.2	28.5	21.0	31.0	18.2	18.4	9.1	25.5	6.4	18.1	2.5	8.9	2.4
27	1.0	-1.0	12.2	1.2	20.2	5.4	22.4	12.0	19.5	10.9	29.1	17.0	29.0	18.6	30.0	18.8	13.0	9.0	23.0	7.0	8.0	4.0	9.5	1.7
28	3.0	1.0	14.7	1.8	20.1	5.5	20.8	11.6	19.4	10.0	29.4	18.0	22.0	17.4	30.4	18.0	19.9	9.8	20.0	7.0	10.5	5.5	12.1	2.0
29	9.8	-0.1	14.5	1.6	14.3	4.3	22.0	12.0	22.8	12.4	30.0	19.0	30.0	16.0	30.1	17.9	12.0	7.0	20.4	7.5	12.5	5.6	8.0	1.4
30	2.6	2.1			12.6	4.6	23.4	14.0	23.5	12.6	32.0	29.0	29.0	16.8	29.8	17.8	12.1	6.8	21.0	8.0	11.5	6.5	6.3	1.0
31	2.0	1.0			11.8	5.4			23.1	11.4			25.5	17.5	30.0	17.5			21.8	7.9			7.5	-1.5
Medie	8.0	0.5	12.6	-0.7	18.5	5.6	19.9	9.3	21.5	12.0	27.8	17.0	30.2	20.5	28.4	18.4	21.0	12.3	20.2	9.5	15.0	3.6	9.8	1.4
Med. mens.	4.2		6.0		12.0		14.6		16.8		22.4		25.3		23.4		16.6		14.8		9.3		5.6	
Med. norm.	4.3		6.3		10.0		13.6		16.3		20.4		22.8		22.2		19.5		14.4		9.6		5.3	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F O P P O L O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO (1520 m. s. m.)														
1	-1.0	-3.0	-3.0	-6.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	9.0	3.0	13.0	7.0	21.0	13.0	15.0	8.0	17.0	10.0	4.0	1.0	5.0	-1.0	2.0	-1.0	
2	0.0	-5.0	-3.0	-8.0	4.0	-1.0	1.0	-1.0	8.0	3.0	14.0	7.0	22.0	13.0	15.0	8.0	17.0	10.0	3.0	1.0	5.0	0.0	4.0	1.0	
3	-1.0	-4.0	-4.0	-9.0	3.0	-2.0	-2.0	-4.0	7.0	4.0	11.0	8.0	23.0	14.0	16.0	8.0	16.0	9.0	4.0	-1.0	6.0	-1.0	1.0	0.0	
4	-3.0	-7.0	-4.0	-10.0	5.0	-1.0	-1.0	-4.0	7.0	3.0	14.0	9.0	22.0	15.0	16.0	9.0	15.0	9.0	7.0	-1.0	4.0	-1.0	-3.0	-5.0	
5	-4.0	-9.0	-6.0	-8.0	6.0	-1.0	-1.0	-3.0	5.0	2.0	13.0	9.0	23.0	14.0	17.0	9.0	10.0	9.0	8.0	2.0	5.0	-1.0	-3.0	-6.0	
6	2.0	-7.0	-4.0	-9.0	3.0	-1.0	-1.8	-5.0	6.0	2.0	13.0	7.0	23.0	15.0	17.0	9.0	10.0	9.0	6.0	2.0	5.0	0.0	-3.0	-6.0	
7	3.0	-7.0	-3.0	-10.0	1.0	-2.0	3.0	-2.0	6.0	4.0	13.9	8.0	24.0	15.0	16.0	10.0	10.0	8.0	11.0	2.0	1.0	-1.0	-1.0	-6.0	
8	4.0	-7.0	-4.0	-9.0	-3.0	-5.0	7.0	0.0	10.0	3.0	11.0	6.0	20.0	14.0	15.0	10.0	10.0	5.0	7.0	2.0	-1.0	-5.0	0.0	-3.0	
9	1.0	-5.0	-3.0	-9.0	0.0	-8.0	9.0	2.0	8.0	6.0	9.0	7.0	19.0	11.0	15.0	10.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0	
10	0.0	-4.0	-3.0	-9.0	0.0	-5.0	9.0	3.0	11.0	4.0	11.0	7.0	14.0	10.0	16.0	9.0	6.0	3.0	6.0	-1.0	-1.0	-5.0	0.0	-4.0	
11	0.0	-4.0	-3.0	-9.0	1.0	-6.0	8.0	2.0	11.0	5.0	12.0	7.0	16.0	10.0	18.0	9.0	7.0	5.0	4.0	-2.0	0.0	-6.0	-1.0	-4.0	
12	-1.0	-4.0	-3.0	-8.0	0.0	-5.0	8.0	2.0	8.0	5.0	16.0	8.0	15.0	10.0	19.0	9.0	7.0	4.0	3.0	-3.0	-1.0	-7.0	-2.0	-5.0	
13	-3.0	-7.0	-2.0	-6.0	2.0	-3.0	9.0	2.0	10.0	2.0	11.0	8.0	15.0	10.0	20.0	11.0	8.0	1.0	-1.0	-3.0	-2.0	-7.0	-2.0	-4.0	
14	-3.0	-8.0	-2.0	-8.0	2.0	-4.0	11.0	3.0	12.0	3.0	14.0	8.0	16.0	10.0	21.0	13.0	8.0	3.0	4.0	0.0	-5.0	-8.0	-3.0	-6.0	
15	-1.0	-5.0	-4.0	-9.0	-1.0	-7.0	9.0	3.0	11.0	4.0	11.0	8.0	18.0	10.0	21.0	13.0	9.0	5.0	7.0	0.0	-6.0	-10.0	-3.0	-4.0	
16	-3.0	-4.0	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	9.0	3.0	15.0	6.0	16.0	8.0	16.0	9.0	19.0	13.0	8.0	5.0	7.0	0.0	-6.0	-10.0	-6.0	-9.0	
17	-3.0	-5.0	-4.0	-9.0	0.0	-5.0	10.0	3.0	14.0	5.0	15.0	9.0	16.0	9.0	16.0	10.0	7.0	5.0	8.0	1.0	-1.0	-7.0	-5.0	-10.0	
18	-4.0	-7.0	-5.0	-10.0	1.0	-4.0	9.0	5.0	8.0	4.0	12.0	9.0	16.0	9.0	16.0	7.0	10.0	3.0	7.0	0.0	1.0	-2.0	-4.0	-7.0	
19	-5.0	-8.0	-4.0	-10.0	1.0	-3.0	9.0	5.0	10.0	4.0	15.0	9.0	15.0	9.0	11.0	7.0	7.0	4.0	4.0	2.0	1.0	-1.0	-2.0	-7.0	
20	-7.0	-9.0	0.0	-6.0	5.0	-2.0	9.0	3.0	12.0	3.0	14.0	8.0	15.0	10.0	10.0	9.0	6.0	0.0	4.0	1.0	0.0	-2.0	-1.0	-7.0	
21	-5.0	-11.0	-2.0	-4.0	6.0	1.0	7.0	4.0	5.0	7.0	14.0	7.0	16.0	10.0	10.0	5.0	4.0	-2.0	8.0	3.0	-1.0	-5.0	-2.0	-5.0	
22	-5.0	-9.0	2.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	4.0	3.0	7.0	14.0	7.0	16.0	10.0	13.0	4.0	8.0	1.0	5.0	3.0	-1.0	-4.0	-3.0	-6.0	
23	-5.0	-7.0	5.0	0.0	9.0	2.0	7.0	4.0	4.0	7.0	15.0	7.0	16.0	9.0	13.0	5.0	9.0	3.0	7.0	3.0	-3.0	-6.0	-2.0	-7.0	
24	-4.0	-6.0	4.0	-2.0	7.0	1.0	8.0	3.0	11.0	7.0	16.0	7.0	15.0	9.0	12.0	7.0	9.0	3.0	7.0	3.0	0.0	-5.0	0.0	-4.0	
25	-5.0	-7.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	8.0	5.0	13.0	4.0	17.0	8.0	14.0	9.0	11.0	6.0	7.0	3.0	7.0	3.0	0.0	-5.0	-1.0	-2.0	
26	-4.0	-7.0	4.0	-3.0	4.0	1.0	8.0	5.0	12.0	5.0	18.0	8.0	15.0	10.0	14.0	6.0	6.0	3.0	7.0	0.0	3.0	-5.0	-3.0	-5.0	
27	-5.0	-7.0	4.0	-4.0	3.0	-6.0	7.0	5.0	11.0	4.0	18.0	9.0	16.0	11.0	17.0	9.0	6.0	4.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	-5.0	-8.0	
28	-7.0	-12.0	4.0	-4.0	0.0	-3.0	7.0	4.0	11.0	7.0	18.0	9.0	12.0	9.0	19.0	9.0	7.0	0.0	6.0	1.0	3.0	0.0	-4.0	-7.0	
29	-5.0	-11.0	3.0	-3.0	0.0	-2.0	8.0	3.0	12.0	7.0	19.0	10.0	14.0	7.0	19.0	10.0	5.0	1.0	6.0	1.0	2.0	-1.0	-3.0	-6.0	
30	-5.0	-9.0			2.0	-2.0	8.0	3.0	11.0	7.0	20.0	12.0	13.0	8.0	14.0	10.0	4.0	1.0	6.0	-2.0	2.0	-1.0	-2.0	-6.0	
31	-5.0	-9.0			2.0	0.0			11.0	7.0			14.0	8.0	14.0	10.0			5.0	-1.0			-2.0	-5.0	
Medie	-2.7	-6.9	-1.4	-6.7	2.6	-2.6	6.3	1.9	9.4	3.9	14.2	8.0	17.1	10.6	15.6	8.8	8.6	4.2	5.8	0.5	0.6	-3.8	-1.9	-5.1	
Med. mens.	-4.8		-4.1		0.0		4.1		6.6		11.1		13.9		12.2		6.4		3.2		-1.6		-3.5		
Med. norm.	-3.7		-2.7		-0.6		2.6		5.9		9.8		12.1		11.9		9.2		4.7		0.8		-2.7		

S. PELLEGRINO

(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO										(355 m. s. m.)				
1	3.5	-3.0	-2.0	-4.0	10.0	-2.0	9.5	7.0	23.1	9.0	25.5	15.2	33.4	18.5	28.1	14.2	26.5	13.4	10.8	8.0	11.5	1.9	9.0	6.2	
2	2.5	-4.8	6.0	-6.8	15.0	-1.2	11.0	6.5	24.2	10.5	27.0	14.0	34.4	20.0	29.1	16.7	29.5	15.3	13.3	10.2	19.0	3.0	9.2	6.5	
3	6.0	-3.0	9.0	-8.0	14.0	-1.0	6.5	1.0	22.5	12.0	27.8	15.9	34.8	21.8	29.4	16.2	29.6	15.4	15.5	3.2	15.0	2.8	11.0	4.0	
4	-0.2	-5.0	7.5	-7.5	7.2	3.5	4.4	2.0	16.4	9.0	26.2	14.2	34.5	19.8	29.5	17.3	28.2	15.0	18.5	4.0	14.5	3.2	8.5	4.5	
5	7.0	-4.0	5.0	-7.8	10.0	0.5	7.2	2.5	11.7	9.4	26.2	14.3	33.8	19.6	31.0	18.0	28.0	17.2	20.0	8.5	16.5	0.9	6.0	-1.0	
6	6.8	-5.6	8.0	-7.2	12.6	0.0	6.5	0.0	17.7	9.5	26.0	13.7	34.2	18.9	30.9	17.0	23.5	17.0	20.2	4.8	14.0	2.2	6.6	-2.8	
7	6.5	-5.5	8.0	-6.5	17.0	0.0	13.8	1.5	16.3	10.0	27.5	15.2	36.0	19.7	31.2	17.3	19.2	13.8	16.6	5.5	15.3	2.5	3.6	-1.0	
8	5.5	-5.0	5.0	-7.5	5.0	-1.2	18.0	9.0	21.4	8.2	23.7	13.5	33.7	20.4	28.2	15.2	25.0	10.2	21.2	5.6	15.5	0.7	2.5	0.0	
9	7.0	-4.6	7.0	-6.8	0.5	-3.8	17.8	5.5	22.8	13.3	24.4	14.8	32.8	17.4	31.2	15.9	25.0	7.4	21.6	2.6	13.0	1.0	6.2	2.1	
10	4.0	-4.0	7.0	-3.0	7.5	3.0	18.0	7.2	19.7	11.0	20.2	13.0	31.0	16.0	30.4	14.8	23.3	9.0	18.3	3.7	12.0	-0.4	8.0	-3.9	
11	4.8	-1.0	8.2	-7.2	2.0	-4.0	20.5	7.0	26.7	11.7	23.8	14.1	27.5	15.1	29.8	13.2	19.8	11.8	17.6	6.0	10.0	3.0	6.0	-1.7	
12	8.5	-3.0	10.0	-6.5	7.8	3.0	19.2	8.0	27.2	11.7	25.5	13.0	29.0	18.8	30.8	15.3	15.8	13.0	14.5	0.8	11.0	-1.0	3.8	0.8	
13	9.0	-4.0	5.5	0.5	7.0	0.2	19.8	8.0	20.0	7.6	28.2	17.1	29.5	17.0	31.0	17.4	18.9	5.6	15.0	1.2	13.5	-1.9	3.8	0.2	
14	8.5	-5.3	3.5	1.0	8.8	-2.0	18.7	6.3	24.8	6.3	27.6	13.0	29.1	19.7	32.4	17.5	22.2	7.8	8.3	3.5	10.0	-1.6	0.7	-2.4	
15	5.0	-6.5	2.2	1.0	13.0	-1.0	22.0	9.2	24.2	8.8	27.1	13.7	30.2	18.2	33.9	17.6	20.4	9.8	14.7	3.0	7.6	-3.9	3.8	-0.2	
16	7.0	-6.3	5.0	4.0	8.2	-4.6	24.8	9.5	22.7	10.0	26.5	15.1	27.5	14.8	33.8	17.2	23.1	10.2	15.9	5.6	6.9	-4.6	5.5	-2.6	
17	2.0	-4.0	9.0	5.0	9.8	-4.0	25.2	8.0	27.0	11.0	28.5	15.0	29.2	18.7	32.5	15.2	17.2	12.4	16.7	4.0	6.5	-2.2	7.0	-4.8	
18	1.0	-1.3	7.6	6.0	11.5	-1.0	26.5	12.4	29.6	9.8	28.2	17.8	28.2	18.3	27.6	10.8	16.2	12.3	18.2	6.2	4.5	0.3	-1.0	-3.1	
19	7.0	-5.5	5.5	4.0	14.0	0.0	25.7	11.3	17.3	12.3	26.8	12.9	29.4	16.0	26.5	16.2	19.8	10.8	14.0	8.0	4.6	3.0	5.0	-6.5	
20	6.2	-5.2	5.5	5.0	14.2	1.0	19.2	8.8	10.0	10.0	28.1	14.3	29.8	18.6	17.5	16.0	20.8	4.0	13.2	5.0	6.0	1.0	4.2	-5.0	
21	6.0	-7.2	6.6	6.0	5.0	16.0	2.0	23.8	10.0	22.5	10.1	28.3	13.4	29.7	19.3	23.5	10.4	18.8	5.3	11.0	8.0	10.0	3.5	5.6	-2.3
22	5.0	-7.0	10.0	3.5	17.5	2.0	19.6	12.0	17.0	9.3	25.5	16.0	29.8	18.0	24.8	8.9	16.4	6.2	15.6	11.2	12.1	3.4	4.7	-2.5	
23	4.0	-5.0	12.0	3.0	18.8	2.0	16.0	10.8	15.0	8.8	28.1	14.6	29.1	14.9	25.8	11.4	18.7	5.5	18.5	10.5	10.6	-0.5	8.0	-3.2	
24	2.0	-2.0	13.0	2.3	22.0	2.5	12.1	9.8	18.0	6.0	27.3	17.6	31.8	18.2	23.2	14.3	21.7	6.5	20.2	8.8	14.0	1.0	7.1	-5.2	
25	1.8	-2.0	11.8	2.0	15.8	1.9	11.2	9.2	24.7	8.7	31.0	14.0	30.6	15.8	19.1	13.1	21.2	9.5	17.0	11.0	9.8	-1.8	3.2	-4.4	
26	1.0	-4.8	14.2	2.8	18.8	3.2	19.0	11.5	26.0	7.0	27.9	14.9	24.2	17.0	23.6	12.2	20.7	11.3	14.5	13.0	6.3	2.0	7.0	-4.7	
27	6.0	-5.0	11.5	2.0	14.5	0.2	22.0	11.8	24.7	10.5	33.5	16.4	27.5	17.1	26.3	13.8	22.3	11.6	18.8	4.5	11.3	0.4	5.6	-2.3	
28	0.0	-6.5	11.0	2.5	18.5	3.2	16.5	12.3	24.8	14.0	28.2	18.7	28.4	16.3	28.0	14.2	15.0	3.9	19.2	4.9	7.5	5.1	4.0	-5.2	
29	5.5	-10.0	13.5	2.0	6.3	3.0	17.8	9.8	20.2	14.0	29.0	15.0	18.8	12.0	29.6	12.8	21.5	6.8	16.5	4.4	7.4	1.1	0.8	-2.5	
30	4.0	-10.0			4.8	4.0	21.5	9.0	23.0	11.7	32.2	17.6	26.9	15.8	30.2	16.0	11.0	5.0	17.2	7.0	11.2	3.4	2.2	-2.2	
31	2.0	-8.5			8.0	5.0			24.0	14.0			26.0	14.2	26.5	17.1			15.8	5.6			3.5	0.0	
Medie	4.7	-5.0	7.8	-0.7	11.5	0.3	17.1	7.9	21.5	10.2	27.2	14.7	30.0	17.6	28.2	14.9	21.3	10.1	16.4	6.1	10.9	0.9	5.2	-1.5	
Med. mens.	-0.2		3.5		5.9		12.5		15.8		21.0		23.8		21.6		15.7		11.2		5.9		1.9		
Med. norm.	1.3		2.6		6.4		10.7		14.3		18.6		20.7		20.1		17.0		11.8		6.7		1.9		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	5.0	1.0	2.0	-3.0	9.0	3.0	7.5	7.0	18.5	12.0	22.0	17.0	29.0	22.0	24.0	18.0	26.0	16.5	11.0	9.0	13.0	7.5	7.0	6.5
2	5.5	0.0	5.0	-3.0	11.0	4.0	7.0	6.5	18.5	13.0	21.0	17.0	30.0	24.0	23.0	19.0	25.0	18.5	10.0	8.0	11.0	6.5	7.5	7.0
3	1.0	0.5	2.0	-2.5	6.5	5.5	2.5	2.0	17.0	13.0	20.5	17.5	31.0	25.0	24.0	19.0	22.0	18.5	13.0	5.5	10.0	6.5	5.5	5.0
4	4.0	-2.0	2.5	-2.0	6.5	4.5	4.0	2.0	11.5	11.0	20.5	15.5	31.0	24.0	25.0	20.0	23.0	18.0	14.0	8.0	11.5	8.0	3.5	0.0
5	2.5	-1.5	3.5	-1.5	10.0	5.0	2.5	1.0	12.0	10.0	20.0	17.5	31.0	23.5	26.0	20.0	20.0	18.0	16.0	10.0	9.5	5.0	1.0	0.0
6	3.5	-2.0	4.0	-2.0	13.5	6.0	9.5	2.0	13.0	10.0	23.0	17.0	32.0	24.5	26.0	20.0	18.5	16.5	13.0	9.5	10.0	5.5	0.0	-1.0
7	3.0	-3.0	2.0	-4.0	4.0	3.5	11.0	5.0	16.0	10.5	18.0	17.0	30.0	24.5	24.0	21.0	20.0	15.0	16.0	9.5	9.5	5.5	0.0	-1.0
8	6.0	0.0	2.5	-1.5	1.5	-3.0	13.0	7.0	18.0	12.0	18.0	14.0	29.0	24.0	24.0	18.0	19.0	14.0	16.0	11.0	9.0	3.5	2.0	0.0
9	6.0	1.5	4.0	-1.0	3.5	-3.0	14.0	7.5	16.0	13.0	16.0	15.0	26.0	21.0	24.0	19.0	16.5	10.0	14.0	8.0	7.0	3.0	3.0	0.0
10	6.0	2.0	3.5	-2.0	0.5	0.0	15.0	10.0	19.5	13.0	18.5	14.0	22.0	17.5	24.0	17.0	15.0	12.0	12.0	8.0	4.0	2.0	3.0	0.0
11	5.5	2.0	3.5	-3.0	5.0	-1.0	14.5	10.0	20.0	15.0	20.5	15.5	25.0	18.0	25.0	19.0	13.0	12.0	10.0	8.0	7.0	3.0	0.0	-1.0
12	5.0	1.5	4.0	0.5	5.0	2.0	14.0	10.0	16.0	13.5	23.0	17.0	26.0	20.0	26.0	20.0	13.0	12.0	10.0	4.0	7.0	3.0	0.0	-0.5
13	4.5	0.5	3.5	3.0	6.0	3.0	13.5	9.0	18.0	12.0	21.0	17.5	24.0	20.0	30.0	21.0	17.5	8.5	5.0	4.5	5.5	1.0	0.0	-0.5
14	1.0	-1.5	1.0	-1.0	9.0	2.5	16.5	9.5	19.0	11.5	21.0	16.0	25.0	21.0	30.0	22.0	17.0	11.0	9.0	5.0	3.0	-1.0	2.0	-1.0
15	3.0	-2.0	1.5	-1.0	3.5	0.0	18.5	11.5	17.0	13.0	21.0	17.0	25.0	20.0	29.0	23.0	18.0	12.0	11.5	5.5	2.0	-2.0	3.0	0.0
16	2.0	-1.0	3.5	-2.5	5.5	-1.0	18.0	13.0	19.5	13.0	22.5	18.0	25.0	18.0	28.0	22.0	15.0	13.0	11.5	5.5	0.0	-1.0	2.5	0.0
17	0.0	-1.0	3.5	-2.0	7.5	0.5	17.0	12.0	21.5	15.0	23.5	19.0	24.0	20.0	22.0	19.0	13.5	12.5	13.0	7.5	2.5	1.0	-2.0	-3.0
18	2.0	-1.0	1.5	-2.5	9.5	3.0	19.0	12.0	15.0	14.0	23.0	20.0	24.0	18.5	22.0	14.0	15.0	12.0	10.5	9.5	5.0	3.5	0.0	-3.0
19	3.5	-2.5	2.0	-2.5	10.0	5.0	16.5	14.0	16.0	12.0	23.0	18.0	24.0	18.5	16.5	16.0	15.0	12.0	9.5	8.5	5.0	1.0	2.0	-4.0
20	2.5	-2.5	4.5	-1.5	12.0	5.0	18.0	12.0	16.5	14.0	20.0	17.0	25.0	20.0	18.5	15.5	15.0	10.0	9.0	7.5	5.0	3.0	3.0	-2.0
21	1.0	-4.0	4.5	2.0	14.0	6.5	16.0	11.5	10.0	9.0	20.0	16.0	25.0	20.0	18.5	13.5	12.0	9.0	12.5	10.0	5.0	3.0	3.0	1.5
22	0.5	-2.0	9.5	3.5	12.5	7.0	15.0	12.0	10.5	8.5	21.0	17.0	21.0	20.0	20.0	12.0	15.0	9.0	14.0	11.0	4.5	2.5	5.0	2.0
23	0.5	-1.5	10.0	3.0	15.0	7.0	11.5	10.5	13.0	9.0	23.0	17.0	27.0	18.5	19.0	15.0	16.0	10.0	14.0	11.0	7.0	1.0	3.0	0.0
24	0.0	-1.0	10.0	4.0	13.0	8.0	10.5	10.0	17.5	10.0	24.5	17.5	25.0	22.0	16.0	15.0	12.0	11.0	13.5	10.5	6.0	3.0	2.0	-1.0
25	0.0	-1.5	11.0	4.0	12.0	7.0	14.5	10.0	20.0	13.0	22.0	18.0	21.0	18.0	17.0	13.0	15.0	12.0	12.5	11.5	3.5	1.0	5.0	0.0
26	3.0	-2.0	8.5	2.5	12.0	8.0	15.0	12.0	18.0	14.0	26.0	19.0	23.0	18.0	21.0	15.0	17.0	12.0	13.0	12.5	7.0	2.0	5.0	0.0
27	0.0	-1.0	8.5	2.5	9.0	2.5	14.0	11.5	19.0	14.5	22.5	19.5	25.0	19.0	23.0	17.0	12.5	12.0	13.0	8.0	6.5	3.5	2.0	0.0
28	2.0	-3.0	9.0	3.0	5.0	4.5	13.0	12.0	16.5	14.5	24.0	18.5	19.0	17.5	25.0	18.0	10.0	7.5	11.0	8.0	7.0	6.5	0.0	-2.0
29	-1.0	-4.0	7.0	2.9	3.5	3.0	16.0	11.0	18.5	14.5	28.0	18.0	22.0	15.0	25.0	18.0	10.0	7.0	11.0	8.0	7.5	4.5	0.0	-1.0
30	2.0	-3.0			6.0	5.5	17.0	11.5	18.0	15.0	28.0	20.5	22.0	17.0	22.0	20.0	9.0	7.0	10.0	8.0	7.0	6.0	1.5	-1.0
31	-2.0	-3.0			7.5	6.0			18.5	16.0			22.0	18.0	22.0	18.0		9.0	7.0			1.0	0.0	
Medie	2.5	-1.2	4.7	-0.3	8.0	3.5	13.1	9.2	16.7	12.5	21.8	17.3	25.5	20.2	23.2	18.0	16.2	12.3	11.9	8.3	6.6	3.2	2.3	0.0
Med. mens.	0.7		2.2		5.8		11.1		14.6		19.6		22.9		20.6		14.2		10.1		4.9		1.1	
Med. norm.	2.3		3.4		6.4		9.6		13.3		17.8		20.1		19.6		16.4		11.1		6.4		2.4	
BERGAMO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (868 m s. m.)											
1	4.0	1.5	4.0	-2.5	11.0	1.5	13.5	9.0	22.5	15.0	25.5	18.5	32.0	22.5	28.0	23.0	27.0	23.0	14.5	13.0	14.0	6.5	8.0	6.5
2	7.0	2.0	7.0	-0.5	12.0	4.5	12.5	5.5	20.5	15.5	26.5	18.5	33.0	24.5	28.0	21.0	26.0	20.0	15.0	14.0	12.5	7.5	9.9	8.8
3	6.0	2.5	6.5	0.0	7.0	5.0	7.0	2.5	19.5	14.0	26.0	18.0	33.0	23.0	29.0	21.0	25.0	21.0	16.5	15.0	13.0	8.0	8.5	6.5
4	6.5	0.5	5.0	-0.5	9.0	5.5	8.0	4.5	15.5	14.5	24.5	15.0	33.0	22.0	30.0	21.5	25.5	25.0	17.0	15.5	13.5	7.6	7.5	3.5
5	6.0	2.0	6.0	2.0	10.5	4.5	8.5	3.0	18.5	12.0	25.0	18.5	33.0	23.0	30.0	23.0	25.0	24.0	17.0	15.5	12.0	7.5	6.0	2.0
6	5.5	0.0	5.5	1.5	13.5	4.0	12.0	4.5	18.0	12.0	26.0	18.5	34.0	26.0	30.0	23.5	26.0	24.0	16.0	13.0	12.5	8.0	3.5	1.0
7	5.5	0.5	4.5	-0.5	9.0	4.5	14.0	7.0	19.0	11.5	23.5	16.5	33.0	25.0	28.0	19.0	23.5	22.0	19.0	13.5	12.0	6.0	2.5	0.0
8	6.5	1.5	5.0	0.0	7.0	-1.5	16.0	8.0	21.0	13.5	22.5	14.0	33.0	25.0	29.0	20.5	29.5	22.0	18.0	12.0	10.0	5.0	4.0	0.5
9	8.0	2.5	7.5	1.0	6.0	-1.0	17.0	10.5	21.5	15.0	20.5	16.5	29.0	18.5	29.0	21.0	32.5	20.0	16.0	15.5	9.5	5.5	5.0	2.0
10	5.5	0.5	6.5	0.5	4.5	0.0	18.0	11.0	23.0	15.5	23.5	15.5	27.0	18.5	24.0	19.0	22.0	21.0	16.0	15.0	9.5	4.5	5.0	1.5
11	6.5	-0.5	7.0	2.0	6.5	0.0	17.5	11.0	24.0	17.0	24.5	18.0	27.0	19.0	30.0	22.0	17.0	11.5	13.0	10.0	9.0	4.0	3.0	0.5
12	7.0	-3.0	7.0	-1.0	7.5	2.0	16.5	11.5	22.0	14.0	26.5	18.0	29.0	22.0	30.0	24.0	19.0	11.5	12.5	9.5	10.0	4.0	3.0	0.0
13	6.5	1.5	6.0	2.5	7.5	3.5	15.0	10.5	21.5	14.5	27.0	16.5	30.0	22.0	31.0	24.0	19.0	14.0	9.0	8.5	8.0	4.0	2.0	0.0
14	4.5	0.5	5.5	1.0	11.0	3.5</																		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	5.0	0.0	4.5	-4.0	11.0	-1.0	11.5	6.5	27.0	10.5	26.0	13.5	32.0	18.5	27.5	16.5	27.5	14.5	11.5	5.5	12.5	5.5	9.5	6.0
2	7.0	0.5	6.0	-2.5	12.0	2.0	5.0	4.0	21.0	11.0	27.5	14.0	34.0	29.5	25.5	17.5	27.5	16.5	15.0	7.5	13.5	5.0	10.5	6.5
3	3.5	-0.5	5.0	-2.5	8.5	4.5	7.5	2.0	21.0	11.5	25.0	14.5	34.5	21.0	29.0	16.5	26.5	15.5	14.5	4.5	12.5	5.5	8.5	3.0
4	6.5	-1.5	6.0	-2.0	10.0	4.5	5.5	3.0	13.5	10.0	26.5	14.0	35.0	20.5	29.0	16.5	26.5	15.5	16.5	5.5	14.0	9.0	6.0	3.5
5	6.0	-2.0	5.0	1.0	11.5	2.5	5.0	3.0	17.0	9.5	27.0	16.5	35.0	21.0	30.0	18.0	24.5	15.5	15.5	7.0	12.0	3.5	6.5	0.0
6	4.5	-2.5	5.5	-1.0	15.0	4.5	14.0	1.0	17.0	8.5	26.5	14.0	35.0	21.5	30.5	18.0	21.5	16.0	15.5	6.0	12.5	4.0	5.0	-1.0
7	4.0	-2.0	5.0	-4.0	9.0	4.0	14.5	3.0	18.0	9.0	26.5	13.5	34.5	20.5	25.5	17.0	23.5	14.0	17.0	8.0	12.5	4.0	4.0	-1.0
8	5.5	-1.5	5.0	-3.5	2.0	0.5	16.5	5.0	23.0	9.5	27.0	14.5	35.0	21.5	27.5	15.5	22.0	11.5	18.5	7.5	9.0	3.0	5.5	0.5
9	6.5	-1.0	6.0	-1.5	7.5	-2.5	17.5	6.5	19.0	10.5	25.0	12.5	32.0	16.0	28.5	17.0	21.0	10.0	15.5	5.0	8.0	3.0	5.5	0.5
10	6.5	0.0	5.0	-3.0	5.5	1.5	18.5	7.5	21.5	11.5	23.5	12.0	28.5	17.5	28.0	15.5	20.0	10.0	15.5	5.0	8.0	3.5	4.5	-0.5
11	7.0	1.0	6.0	-2.5	8.0	-1.5	19.0	7.5	24.0	11.0	26.5	14.0	30.5	16.0	28.5	16.5	13.3	11.0	15.0	6.5	11.5	2.5	4.5	-0.5
12	8.5	-0.5	4.5	1.0	8.5	1.5	18.5	8.0	19.0	12.5	28.5	14.0	31.0	18.0	29.0	16.5	20.0	11.0	14.0	2.0	9.5	3.5	4.5	0.5
13	7.5	0.0	6.0	1.5	9.0	0.5	17.5	8.5	22.0	12.0	26.5	16.5	30.0	18.0	30.5	18.5	19.0	8.0	9.5	3.5	8.5	2.0	1.0	0.0
14	4.5	-1.5	4.5	0.5	13.0	0.5	17.5	8.0	24.0	10.0	28.0	14.0	30.0	19.0	31.5	18.5	18.0	8.0	11.0	5.0	7.0	-0.5	4.0	-0.1
15	4.5	-3.0	5.0	-2.0	8.0	1.5	21.0	10.0	21.5	9.5	26.5	15.0	29.5	16.0	30.5	19.0	22.5	9.5	14.0	5.0	6.0	0.5	5.0	-1.0
16	4.5	-2.0	6.0	-2.0	9.0	-2.5	25.0	11.0	24.0	10.0	26.0	14.0	28.5	15.5	30.5	18.0	18.0	10.0	14.5	5.5	5.0	-3.0	4.0	0.0
17	4.0	-0.5	6.0	-1.0	10.5	0.5	24.0	11.0	27.0	14.0	28.0	14.0	28.5	16.5	26.5	15.5	16.0	11.0	15.0	6.5	4.6	-1.0	0.0	-3.0
18	6.0	0.0	5.0	-2.5	12.0	1.0	21.5	10.0	22.0	9.5	28.0	16.0	28.0	13.0	26.5	16.5	18.0	9.5	13.0	6.5	4.0	0.5	4.5	-3.0
19	5.5	-0.5	6.5	-2.0	13.5	1.5	24.5	11.0	23.5	10.0	28.0	13.5	29.5	14.0	26.5	14.0	19.0	10.0	13.0	8.5	4.5	0.0	3.5	-3.0
20	4.0	-0.5	5.5	-2.5	15.0	4.0	21.5	10.5	23.5	11.0	27.5	14.0	29.5	18.5	22.0	15.0	17.0	9.0	11.0	6.5	7.0	1.0	6.0	-2.0
21	3.0	-2.0	6.5	-2.0	17.0	5.0	19.5	9.5	19.5	9.0	27.5	15.0	26.5	18.5	24.0	11.5	17.5	6.0	8.0	7.0	7.5	2.0	4.5	2.0
22	4.5	-3.0	9.5	-1.0	17.0	4.5	18.5	10.0	19.5	9.0	27.5	15.0	30.0	18.0	24.0	10.0	17.5	5.5	16.5	10.0	7.5	0.0	6.5	0.5
23	4.5	-1.0	10.5	-1.0	19.5	5.0	11.5	8.5	18.5	9.0	28.5	15.0	31.5	17.5	23.0	12.0	19.5	9.0	15.5	9.5	8.0	0.5	6.5	1.0
24	4.0	0.0	10.0	1.0	15.5	4.5	10.0	8.0	23.5	8.0	29.5	13.5	31.5	18.5	17.0	13.5	19.0	8.5	14.5	8.5	8.0	1.0	5.0	0.5
25	3.0	-1.0	11.5	2.0	18.5	6.0	19.0	8.0	25.5	12.5	29.5	16.0	25.0	16.5	22.0	11.5	19.5	9.5	13.0	10.0	7.0	0.0	5.5	-1.0
26	4.5	-3.5	10.5	0.5	16.0	5.5	21.5	10.0	26.0	10.5	29.5	15.0	27.0	17.5	25.0	13.5	19.5	10.5	14.0	11.0	8.5	2.0	6.0	-1.5
27	1.5	-3.5	10.5	1.5	12.5	3.0	19.0	11.0	24.5	11.0	27.5	16.9	28.0	16.5	26.0	14.5	13.5	10.5	15.0	7.0	8.0	1.5	5.0	0.0
28	4.0	-4.0	10.5	0.5	8.5	4.5	14.5	10.5	23.5	14.0	28.0	17.5	20.0	14.5	27.5	15.5	17.5	6.5	14.5	6.5	7.0	5.0	3.5	-2.5
29	2.5	-5.0	10.0	1.0	6.0	2.5	20.5	5.5	24.5	14.0	30.5	16.0	27.0	12.5	28.0	15.0	10.0	6.5	14.0	5.5	10.0	4.0	2.5	-2.0
30	2.0	-4.0			8.5	3.0	21.5	10.0	26.0	12.5	31.5	17.0	26.5	14.5	25.0	16.5	10.0	5.5	13.0	5.5	9.5	5.0	4.5	-0.5
31	0.0	-4.5			12.5	5.0			24.5	13.5			26.5	15.0	23.0	15.5			12.5	5.5			2.5	0.0
Medie	4.7	-1.6	6.8	-1.1	11.3	2.5	16.7	7.6	22.1	10.8	27.4	14.7	30.0	17.6	26.7	15.8	19.5	10.5	14.0	6.5	8.8	2.4	5.0	0.1
Med. mens.	1.5		2.9		6.9		12.1		16.4		21.1		23.8		21.3		15.0		10.3		5.6		2.5	
Med. norm.	2.5		4.7		7.5		11.7		15.0		19.9		21.3		20.9		17.6		12.6		7.2		3.8	
M I L A N O (1)																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	2.5	-2.1	2.7	-2.9	9.8	3.6	18.1	10.2	25.8	13.7	28.5	17.9	35.5	24.6	31.5	21.5	30.9	18.6	14.1	11.3	16.3	6.4	10.0	8.1
2	8.3	-0.8	8.8	-1.4	12.8	3.8	11.5	10.7	22.5	15.0	29.5	17.6	36.5	25.8	29.8	21.1	30.9	20.3	17.5	10.5	14.8	7.1	11.8	8.7
3	4.0	1.7	6.1	-2.0	8.4	5.5	8.0	4.4	23.5	14.9	29.1	19.8	35.5	26.6	32.0	20.9	30.0	20.6	17.8	8.2	15.0	6.9	11.8	6.8
4	9.5	-0.8	4.7	-1.7	9.7	6.7	10.5	5.5	16.4	11.7	29.1	19.9	36.3	25.4	30.5	21.8	29.4	20.7	19.2	7.6	15.8	7.1	7.4	6.0
5	7.0	0.5	7.6	1.1	10.4	5.0	11.2	5.9	21.9	13.2	29.5	18.9	37.0	25.6	33.0	22.9	28.6	20.8	19.2	11.8	13.3	6.2	7.5	3.6
6	5.5	-1.0	5.6	0.9	18.4	4.9	16.0	3.7	18.8	13.0	28.6	18.6	37.1	25.8	34.0	22.6	25.5	20.0	17.5	10.9	14.0	7.6	6.0	1.4
7	5.0	-0.4	5.3	-1.7	11.0	4.6	16.9	6.9	22.5	13.4	28.6	18.6	37.0	25.1	28.0	20.2	27.7	17.5	20.5	13.0	13.6	5.6	4.0	2.2
8	5.8	-0.9	4.5	-1.9	4.0	0.0	19.3	8.6	22.8	13.0	26.8	13.7	36.0	25.6	31.4	19.2	26.0	14.1	21.5	13.4	11.6	5.0	6.4	2.5
9	5.5	1.2	9.0	1.4	7.5	0.2	20.9	9.8	23.5	14.0	23.9	17.2	32.0	20.4	31.0	22.4	23.0	12.8	18.5	9.2	11.6	5.1	6.0	2.0
10	6.6	1.7	8.7	-1.6	7.5	3.4	21.5	10.4	25.5	16.8	27.6	17.4	31.0	19.0	30.3	19.7	22.0	14.2	17.5	9.2	10.4	3.7	2.6	-0.5
11	6.5	-0.4	5.0	-0.3	7.5	-0.5	20.5	11.0	27.0	15.9	29.2	18.2	32.6	21.3	31.8	20.3	17.5	15.1	16.1	11.6	10.0	4.2	1.8	-2.2
12	6.3	-2.5	8.3	2.0	9.5	1.4	19.1	10.9	22.6	15.0	31.2	19.0	33.0	23.6	32.5	21.5	22.5	15.3	15.5	6.0	13.2	3.6	4.1	1.3
13	5.6	-1.0	6.4	3.6	10.5	3.7	19.5	11.8	25.5	13.3	29.0	21.0	33.5	22.8	34.3	22.4	23.0	11.2	10.0	7.1	9.0	3.2	3.3	1.2
14	5.1	0.5	4.3																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	8.8	0.8	5.9	-3.0	12.0	1.4	10.2	9.0	23.6	12.0	22.0	16.0	33.5	22.0	26.0	19.9	30.0	19.0	11.5	10.0	15.8	7.7	11.0	7.3
2	9.2	2.0	8.9	1.9	14.1	2.0	11.1	6.3	20.8	13.0	24.0	16.0	34.5	23.5	28.7	19.8	28.6	19.7	15.0	9.9	15.3	6.7	13.0	7.0
3	3.8	1.1	5.9	0.0	9.0	6.0	8.5	5.0	18.8	11.8	25.0	16.5	35.5	25.0	29.5	21.0	28.1	19.9	18.0	7.5	15.7	7.8	9.2	4.3
4	8.6	0.9	8.1	0.7	9.9	5.5	11.1	5.0	13.6	8.9	26.0	17.0	36.0	23.5	29.2	20.5	28.5	18.2	18.8	7.6	16.2	10.3	8.9	7.5
5	7.9	-0.9	8.0	2.4	11.1	3.3	10.0	5.3	14.0	10.9	26.0	17.0	36.0	24.5	28.8	21.6	22.0	19.2	18.0	10.2	14.2	6.0	8.0	3.5
6	7.8	-0.7	10.0	0.9	17.7	5.0	15.0	3.7	13.5	10.2	25.5	17.0	36.0	22.0	28.6	21.0	23.1	19.0	16.8	8.9	14.0	6.3	7.0	0.8
7	6.0	-0.9	7.1	-0.5	8.2	6.0	11.1	6.4	21.5	11.0	26.5	17.0	36.5	23.0	26.9	19.0	19.9	17.0	20.5	10.0	13.2	6.4	4.4	1.9
8	7.9	-1.0	8.9	-0.8	6.7	0.8	18.2	6.2	22.9	11.7	24.0	15.0	36.5	23.0	29.5	19.0	24.0	14.0	20.3	10.0	10.0	6.0	4.6	2.9
9	7.1	-0.8	7.9	2.6	6.9	0.5	19.6	8.3	21.7	12.7	25.5	18.0	36.5	20.0	25.0	20.5	22.9	15.0	17.6	8.0	11.4	6.5	3.9	0.0
10	6.9	1.9	9.0	0.4	5.0	2.3	20.5	9.2	22.0	14.8	26.0	16.0	31.5	18.0	27.9	18.6	18.3	15.5	16.1	7.9	8.0	5.0	5.6	-1.0
11	9.0	3.0	9.3	-0.7	10.7	2.2	20.0	9.2	21.0	12.7	25.0	18.0	32.5	21.0	30.1	19.3	15.2	13.9	16.2	9.0	11.5	6.0	3.1	1.0
12	10.9	3.9	7.9	2.2	9.0	4.0	19.9	10.1	21.7	13.1	27.0	16.0	33.0	22.0	30.0	20.3	20.7	15.2	16.8	6.0	11.6	9.9	3.0	1.2
13	11.4	2.9	6.4	2.9	11.9	3.3	19.8	10.3	20.8	12.3	26.0	18.0	33.0	20.0	31.9	22.0	22.9	12.0	9.2	6.8	9.8	3.2	2.0	0.1
14	8.5	1.5	8.2	1.6	13.9	2.8	22.1	8.9	23.9	11.5	26.0	18.0	33.0	21.0	31.7	22.7	19.0	13.3	14.0	8.0	7.9	2.7	3.9	-0.5
15	9.1	0.8	8.7	0.3	8.3	2.6	23.7	10.8	19.3	12.1	25.0	16.0	33.0	20.0	32.0	23.1	23.2	14.1	17.7	8.0	7.2	0.8	7.1	0.0
16	7.2	0.8	10.1	1.0	10.6	1.2	26.1	12.7	26.1	11.8	27.0	17.0	33.0	18.0	29.0	22.3	16.6	15.2	14.0	10.8	5.9	0.9	5.1	2.0
17	4.5	2.0	8.9	1.3	12.9	1.9	24.1	12.4	26.0	16.0	28.0	18.0	32.5	20.0	29.0	18.7	16.4	15.2	18.0	8.3	8.9	4.0	0.9	-1.0
18	8.8	1.2	6.3	0.0	15.0	3.3	24.7	13.9	19.6	13.0	28.5	19.5	32.5	21.0	26.2	17.9	18.2	13.5	13.8	8.8	4.7	3.3	7.3	-1.5
19	7.8	2.5	8.6	0.0	15.8	4.6	24.8	13.0	23.9	12.9	28.5	16.0	31.5	19.0	19.0	18.0	19.3	13.5	12.3	10.7	3.9	1.9	6.9	-1.7
20	6.3	1.2	5.8	-0.2	17.7	4.9	22.9	13.2	23.7	13.5	28.5	16.0	32.0	21.5	29.1	18.7	19.1	9.2	11.3	10.0	6.9	4.8	6.9	-0.3
21	6.8	0.0	6.7	0.0	17.5	6.0	15.1	11.2	17.6	10.9	27.3	16.5	32.0	21.0	24.6	16.6	16.1	8.0	11.8	10.5	6.0	3.5	6.3	2.8
22	5.9	0.0	11.8	1.9	17.0	6.5	14.7	10.0	17.0	12.0	28.0	18.5	32.0	21.0	25.1	15.5	18.5	10.0	15.1	11.3	8.4	2.8	7.7	1.8
23	5.7	2.0	14.1	1.7	23.1	7.1	11.9	10.0	20.3	12.1	29.0	18.0	33.0	19.0	24.9	17.1	21.3	10.5	17.5	11.0	8.7	4.0	8.3	2.9
24	2.9	0.3	11.8	2.0	16.3	8.7	11.3	10.0	24.0	11.0	30.0	18.5	33.0	20.6	18.1	17.0	19.5	10.8	17.0	10.0	10.1	3.8	4.3	-0.2
25	3.5	0.1	15.0	1.0	21.2	7.1	15.9	10.1	24.8	13.1	31.0	19.0	32.0	21.0	23.8	16.9	17.1	11.8	12.9	12.0	6.4	1.8	6.6	-0.3
26	6.9	-1.2	13.5	2.7	15.7	7.8	23.1	13.3	25.4	12.2	31.0	19.5	29.0	20.0	26.3	18.9	20.3	12.5	18.3	12.4	10.0	3.9	5.6	-0.4
27	3.0	-0.7	13.0	2.8	14.1	5.0	21.1	12.8	23.7	14.8	31.0	22.5	32.0	21.0	26.7	19.4	17.0	10.0	16.3	8.9	9.8	3.4	3.9	2.3
28	6.0	0.0	13.5	2.2	8.2	6.0	20.2	12.4	20.7	15.0	30.0	21.0	31.0	18.4	30.0	19.8	19.8	9.2	15.0	8.0	8.9	6.0	3.2	-1.7
29	5.4	-2.9	10.4	5.2	6.0	4.1	22.1	13.0	23.0	16.0	31.0	19.5	27.0	15.0	30.1	19.4	12.0	8.0	15.9	7.6	11.1	4.0	2.2	1.1
30	6.0	-1.9			11.8	5.0	21.9	12.3	25.1	15.3	32.0	21.0	28.0	17.0	24.4	19.9	10.4	8.1	15.0	8.1	9.0	5.4	3.0	0.8
31	0.0	-2.7			14.2	7.3			21.4	15.3			27.5	18.0	27.7	19.9		15.3	7.3			2.6		1.9
Medie	6.8	0.5	9.3	1.1	12.6	4.3	18.0	9.8	21.3	12.7	27.3	17.7	32.7	20.6	27.4	19.5	20.3	13.7	15.7	9.1	10.0	4.8	5.7	1.4
Med. mens.	3.6		5.2		8.5		13.9		17.0		22.5		26.7		23.5		17.0		12.4		7.4		3.5	
Med. norm.	2.7		4.5		8.2		12.6		16.1		20.6		22.9		22.4		19.1		13.2		7.8		3.8	
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-3.0	-10.0	-12.0	-18.0	-4.0	-9.0	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	2.0	-2.0	18.0	5.0	10.0	2.0	9.0	1.0	-1.0	-6.0	-7.0	-11.0	-1.0	-9.0
2	-6.0	-16.0	-11.0	-17.0	0.0	-9.0	0.0	-10.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0	19.0	7.0	7.0	3.0	14.0	2.0	-1.0	-7.0	-3.0	-11.0	2.0	-6.0
3	-9.0	-17.0	-14.0	-16.0	3.0	-11.0	-5.0	-7.0	0.0	-5.0	2.0	-2.0	20.0	6.0	9.0	3.0	13.0	1.0	-1.0	-8.0	-3.0	-7.0	-1.0	-8.0
4	-10.0	-16.0	-13.0	-15.0	-1.0	-12.0	0.0	-16.0	-1.0	-6.0	7.0	-3.0	17.0	6.0	10.0	3.0	10.0	1.0	5.0	-9.0	-4.0	-10.0	-4.0	-16.0
5	-15.0	-17.0	-11.0	-19.0	-1.0	-8.0	-2.0	-7.0	-3.0	-6.0	5.0	-1.0	15.0	6.0	10.0	4.0	10.0	1.0	6.0	-8.0	-1.0	-10.0	-12.0	-20.0
6	-6.0	-16.0	-14.0	-19.0	-1.0	-10.0	0.0	-15.0	-2.0	-6.0	7.0	-2.0	18.0	5.0	12.0	4.0	8.0	1.0	1.0	-5.0	3.0	-9.0	-10.0	-19.0
7	-3.0	-14.0	-9.0	-16.0	-5.0	-10.0	-3.0	-14.0	-3.0	-5.0	7.0	-1.0	19.0	6.0	9.0	1.0	10.0	-1.0	6.0	-4.0	-2.0	-8.0	-8.0	-16.0
8	1.0	-10.0	0.0	-11.0	-4.0	-8.0	2.0	-12.0	0.0	-5.0	6.0	-3.0	17.0	6.0	9.0	2.0	4.0	-3.0	4.0	-6.0	-7.0	-15.0	-4.0	-12.0
9	-2.0	-12.0	-10.0	-17.0	-2.0	-12.0	4.0	-9.0	0.0	-5.0	8.0	-3.0	16.0	5.0	13.0	3.0	3.0	-8.0	0.0	-7.0	-13.0	-17.0	-3.0	-13.0
10	-6.0	-15.0	-15.0	-20.0	-4.0	-11.0	3.0	-7.0	0.0	-4.0	8.0	-2.0	14.0	3.0	8.0	1.0	2.0	-6.0	6.0	-5.0	-8.0	-16.0	-5.0	-12.0
11	-8.0	-14.0	-9.0	-19.0	-3.0	-15.0	0.0	-5.0	2.0	-4.0	9.0	-2.0	14.0	4.0	12.0	2.0	-1.0	-5.0	2.0	-8.0	-8.0	-12.0	-9.0	-16.0
12	-7.0	-15.0	-7.0	-11.0	1.0	-16.0	-1.0	-8.0	1.0	-5.0	10.0	0.0	13.0	4.0	14.0	4.0	0.0	-5.0	-1.0	-7.0	-7.0	-15.0	-7.0	-17.0
13	-13.0	-21.0	-4.0	-12.0	1.0	-15.0	1.0	-7.0	-1.0	-7.0	12.0	0.0	13.0	3.0	15.0	5.0	5.0	-7.0	-4.0	-10.0	-10.0	-18.0	-6.0	-14.0
14	-9.0	-22.0	-5.0	-15.0	-1.0	-11.0	1.0	-8.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	19.0	6.0	6.0	-5.0	-2.0	-9.0	-6.0	-17.0	-9.0	-18.0
15	-4.0	-11.0	-10.0	-18.0	-3.0	-7.0	5.0	-6.0	3.0	-5.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	14.0	6.0	4.0	-3.0	1.0	-8.0	-7.0	-19.0	-10.0	-18.0
16	-1.0	-7.0	-4.0	-20.0	1.0	-15.0	5.0	-6.0	2.0	-3.0	8.0	0.0	10.0	2.0	11.0	5.0	6.0	-4.0	3.0	-9.0	-8.0	-20.0	-14.0	-20.0
17	-4.0	-11.0	-5.0	-20.0	0.0	-14.0	3.0	-5.0	5.0	2.0	10.0	0.0	13.0	3.0	12.0	1.0	2.0	-4.0	5.0	-8.0	-11.0	-20.0	-13.0	-19.0
18	-7.0	-17.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	8.0	2.0	1.0	-3.0	13.0	5.0	15.0	10.0	22.0	12.0	20.0	16.0	32.0	21.0	27.0	20.0	26.0	16.0	10.0	9.0	13.0	6.0	9.0	6.0
2	8.0	3.0	7.0	3.0	11.0	4.0	11.0	9.0	22.0	12.0	20.0	16.0	33.0	23.0	27.0	20.0	27.0	17.0	11.0	9.8	14.0	6.0	12.0	6.0
3	9.0	3.0	7.0	4.0	12.0	4.0	13.0	6.0	18.0	14.0	26.0	16.0	34.0	24.0	28.0	20.0	28.0	18.0	14.0	7.0	15.0	7.0	11.0	4.0
4	7.0	2.0	6.0	1.0	9.0	6.0	12.0	7.0	19.0	12.0	27.0	16.0	34.0	24.0	29.0	19.0	26.0	16.0	14.0	6.0	14.0	8.0	9.0	4.0
5	7.0	1.0	6.0	2.0	12.0	4.0	12.0	7.0	12.0	10.0	27.0	16.0	36.0	22.0	30.0	20.0	26.0	16.0	14.0	6.0	15.0	5.0	9.0	2.0
6	5.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	8.0	14.0	6.0	16.0	12.0	27.0	17.0	35.0	23.0	32.0	21.0	26.0	16.0	14.0	7.0	11.0	5.0	5.0	0.0
7	5.0	0.0	7.0	0.0	16.0	7.0	15.0	5.0	14.0	11.0	25.0	17.0	35.0	23.0	28.0	19.0	22.0	16.0	16.0	10.0	11.0	7.0	5.0	0.0
8	4.0	-1.0	5.0	1.0	11.0	6.0	15.0	7.0	20.0	11.0	26.0	17.0	34.0	22.0	28.0	17.0	19.0	11.0	12.0	8.0	10.0	4.0	5.0	0.0
9	4.0	-1.0	6.0	4.0	8.0	3.0	17.0	9.0	21.0	13.0	27.0	17.0	32.0	20.0	27.0	19.0	19.0	9.0	17.0	6.0	10.0	4.0	5.0	0.0
10	5.0	0.0	8.0	3.0	8.0	5.0	19.0	11.0	21.0	14.0	25.0	16.0	27.0	17.0	27.0	17.0	21.0	14.0	14.0	7.0	11.0	4.0	4.0	-1.0
11	7.0	3.0	7.0	0.0	7.0	4.0	18.0	11.0	22.0	13.0	27.0	18.0	30.0	21.0	27.0	18.0	15.0	12.0	14.0	7.0	7.0	4.0	3.0	0.0
12	6.0	3.0	6.0	4.0	9.0	5.0	18.0	11.0	22.0	14.0	28.0	18.0	31.0	21.0	28.0	19.0	15.0	12.0	14.0	6.0	9.0	6.0	4.0	2.0
13	7.0	2.0	9.0	5.0	11.0	5.0	21.0	11.0	20.0	12.0	29.0	17.0	30.0	21.0	29.0	20.0	17.0	9.0	15.0	4.0	9.0	2.0	4.0	2.0
14	7.0	0.0	9.0	5.0	11.0	3.0	22.0	10.0	21.0	12.0	26.0	15.0	30.0	20.0	30.0	22.0	18.0	10.0	9.0	6.0	8.0	1.0	4.0	0.0
15	5.0	-1.0	8.0	1.0	10.0	5.0	28.0	11.0	23.0	12.0	27.0	16.0	28.0	20.0	30.0	22.0	19.0	10.0	12.0	6.0	6.0	0.0	4.0	0.0
16	5.0	0.0	7.0	1.0	11.0	4.0	26.0	13.0	20.0	11.0	27.0	17.0	28.0	18.0	31.0	21.0	20.0	15.0	16.0	7.0	5.0	0.0	6.0	2.0
17	5.0	0.0	7.0	2.0	11.0	3.0	24.0	12.0	25.0	19.0	27.0	18.0	30.0	20.0	27.0	17.0	20.0	13.0	14.0	8.0	5.0	0.0	5.0	1.0
18	4.0	1.0	8.0	0.0	14.0	4.0	24.0	14.0	25.0	18.0	26.0	19.0	29.0	20.0	27.0	17.0	15.0	10.0	15.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
19	6.0	2.0	7.0	1.0	13.0	6.0	25.0	14.0	26.0	15.0	22.0	15.0	30.0	20.0	25.0	18.0	19.0	12.0	13.0	9.0	4.0	3.0	7.0	0.0
20	6.0	2.0	6.0	0.0	16.0	6.0	29.0	10.0	25.0	15.0	26.0	17.0	31.0	20.0	20.0	16.0	18.0	9.0	13.0	9.0	3.0	2.0	4.0	1.0
21	6.0	-1.0	7.0	2.0	17.0	8.0	22.0	13.0	24.0	13.0	28.0	17.0	31.0	20.0	22.0	14.0	18.0	9.0	13.0	9.0	5.0	3.0	5.0	3.0
22	4.0	-2.0	11.0	2.0	16.0	11.0	20.0	14.0	20.0	13.0	28.0	17.0	27.0	20.0	23.0	13.0	17.0	7.0	12.0	11.0	5.0	1.0	9.0	5.0
23	5.0	-1.0	11.0	2.0	17.0	11.0	15.0	10.0	20.0	13.0	28.0	17.0	29.0	20.0	23.0	14.0	18.0	10.0	13.0	10.0	7.0	2.0	9.0	4.0
24	5.0	2.0	12.0	4.0	20.0	10.0	13.0	10.0	22.0	11.0	28.0	17.0	32.0	20.0	22.0	14.0	19.0	10.0	15.0	10.0	8.0	1.0	7.0	1.0
25	4.0	3.0	10.0	3.0	17.0	8.0	13.0	10.0	23.0	10.0	30.0	17.0	31.0	21.0	24.0	14.0	19.0	12.0	17.0	12.0	6.0	1.0	6.0	1.0
26	4.0	-2.0	11.0	2.0	18.0	11.0	16.0	11.0	24.0	12.0	30.0	18.0	28.0	21.0	25.0	16.0	17.0	11.0	13.0	8.0	5.0	2.0	5.0	0.0
27	3.0	-2.0	11.0	3.0	8.0	5.0	18.0	12.0	25.0	14.0	31.0	20.0	29.0	20.0	25.0	16.0	20.0	11.0	13.0	7.0	7.0	2.0	5.0	2.0
28	3.0	0.0	11.0	3.0	12.0	6.0	20.0	12.0	26.0	16.0	29.0	21.0	29.0	19.0	25.0	16.0	16.0	11.0	14.0	6.0	7.0	6.0	5.0	0.0
29	3.0	-4.0	11.0	3.0	9.0	6.0	21.0	14.0	24.0	16.0	30.0	18.0	22.0	15.0	26.0	16.0	17.0	10.0	13.0	6.0	9.0	4.0	5.0	2.0
30	3.0	-3.0			8.0	5.0	21.0	13.0	25.0	16.0	31.0	20.0	26.0	17.0	26.0	18.0	14.0	8.0	13.0	6.0	9.0	4.0	4.0	1.0
31	3.0	-3.0			13.0	5.0			25.0	17.0			27.0	18.0	26.0	17.0			13.0	6.0			4.0	2.0
Medie	5.3	0.3	7.9	2.0	12.3	5.9	18.6	10.4	21.7	13.3	26.9	16.5	30.3	20.4	26.6	17.7	19.7	12.0	13.5	7.6	8.5	3.4	5.9	1.5
Med. mens.	2.8		4.9		9.1		14.5		17.5		21.7		25.3		22.2		15.8		10.6		5.9		3.7	
Med. norm.	1.0		3.3		7.3		11.6		15.2		19.5		21.3		20.4		16.8		11.1		5.8		1.5	
P A V I A (1)																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	1.5	-3.4	4.6	-2.4	7.2	0.7	19.6	9.8	25.3	11.6	27.4	14.4	34.4	19.4	29.8	17.8	30.0	16.7	13.0	11.0	17.3	2.2	8.9	7.6
2	7.8	-1.4	7.4	-3.0	7.8	1.6	15.0	8.4	22.2	10.3	27.6	15.0	35.4	19.8	29.8	17.0	30.2	16.0	18.0	9.0	15.6	2.2	11.4	8.2
3	2.8	-0.7	5.6	-6.5	7.4	3.2	8.0	2.8	22.8	12.8	28.0	16.8	33.6	21.3	31.0	18.2	29.0	15.6	19.2	3.5	15.6	3.0	9.4	4.3
4	6.8	-0.8	4.3	-5.2	9.2	5.2	12.0	4.2	18.6	11.6	27.4	15.4	34.6	20.4	31.6	19.3	28.6	16.0	21.0	6.2	16.0	2.1	8.2	5.0
5	6.7	-0.7	7.8	-3.4	12.6	5.6	11.9	5.2	21.4	10.3	27.6	15.6	35.2	19.4	31.4	20.2	28.4	16.2	20.0	11.2	11.4	2.0	7.0	1.6
6	5.2	-2.6	6.0	-4.2	19.4	4.0	16.0	1.4	17.6	8.8	28.0	14.8	35.4	20.4	32.0	18.8	25.8	16.6	16.8	8.2	14.0	6.0	6.2	-1.3
7	3.8	-2.4	5.2	-6.2	11.8	3.6	16.8	3.2	22.7	12.7	27.7	13.2	35.4	20.8	26.4	17.5	26.8	14.4	21.2	12.4	13.5	3.6	4.8	1.4
8	5.2	-3.4	2.4	-5.0	7.2	0.4	19.4	7.8	23.0	10.2	25.8	15.4	34.0	22.6	30.2	16.6	25.8	11.8	22.0	13.0	12.0	1.2	6.6	2.2
9	2.2	-3.4	9.4	-2.3	7.4	-3.2	20.4	6.4	22.4	12.8	22.6	15.0	30.4	18.7	30.3	17.7	23.0	10.4	19.2	4.4	11.8	2.1	3.0	-1.4
10	7.4	1.4	8.2	-2.8	5.8	2.0	21.4	7.2	25.0	14.4	26.4	13.8	29.4	17.3	28.8	17.8	22.2	10.6	18.5	5.0	8.4	1.4	-0.4	-3.4
11	6.2	-2.6	4.8	-3.6	6.2	-0.6	18.6	6.0	26.4	11.8	28.4	15.4	31.0	18.2	30.8	18.0	18.4	14.2	15.6	10.0	10.0	-1.2	0.8	-1.6
12	0.6	-2.6	7.5	-1.4	11.0	-3.5	17.4	8.4	20.2	10.8	30.2	16.0	31.4	20.8	31.6	18.2	23.6	15.0	16.4	5.0	12.4	-2.0	3.2	0.5
13	1.5	-2.6	5.4	1.4	11.2	0.6	18.5	7.7	25.0	7.4	29.6	18.4	31.8	19.4	33.0	19.4	23.4	7.6	8.3	2.4	7.8	-1.8	2.6	-1.0
14	2.8	-4.6	4.2	1.4	14.0	-1.6	21.0	6.6	24.0	9.8	30.2	16.0	30.6	20.1	34.0	20.2	20.0	11.0	12.6	6.7	7.4	-1.6	1.8	-1.7
15	4.8	-4.2	3.6	0.4	9.4	-0.4	23.2	8.6	24.5	11.0	29.2	17.2	31.0	20.6	33.4	19.4	24.0	13.7	18.0	3.0	2.2	-3.6	4.2	-0.5
16	1.2	-1.4	5.8	1.0	11.2	-2.4	25.4	8.4	27.0	12.2	31.2	16.5	30.4	18.4	33.0	18.6	17.4	14.2	13.4	7.8	0.4	-1.8	5.6	-0.5
17	1.6	0.0	3.2	-3.5	12.8	0.6	25.8	8.6	31.3	15.4	30.8	17.4	28.8	19.4	28.2	18.3	16.2	12						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	4.6	-2.8	2.7	-5.5	9.8	0.0	13.8	8.0	24.2	13.3	26.1	16.7	36.3	21.9	30.2	20.2	30.2	14.1	13.8	10.6	13.4	5.9	9.4	5.8
2	6.9	-2.7	6.8	-5.6	10.2	0.8	10.6	9.0	22.9	13.1	26.4	17.2	37.0	24.0	29.3	16.0	29.9	13.9	16.2	10.4	14.6	6.4	11.4	7.6
3	7.1	1.6	5.6	-2.8	8.6	1.1	8.1	5.2	20.6	14.0	29.0	17.6	37.3	26.0	29.5	19.4	30.1	14.8	16.6	11.6	15.8	5.8	8.7	5.1
4	6.8	-1.2	5.4	-2.5	9.3	5.6	11.1	4.9	19.5	11.5	28.3	18.3	37.4	24.4	31.9	19.7	30.4	15.0	16.3	10.2	16.6	5.6	7.0	6.0
5	6.6	-0.9	7.1	-2.9	10.4	4.6	12.8	6.3	19.0	10.9	29.1	17.9	36.9	24.2	30.2	21.3	28.9	14.4	16.5	11.2	13.0	5.4	7.1	3.6
6	6.3	-1.6	7.5	1.1	19.3	2.6	15.1	3.6	15.2	11.3	28.8	17.1	37.7	23.8	29.9	20.9	28.2	14.0	16.7	11.5	12.7	6.1	5.5	0.4
7	4.6	-1.9	4.6	-2.0	12.6	2.9	16.1	6.1	20.1	11.1	29.2	18.3	37.6	23.3	29.1	18.9	27.6	12.8	19.0	10.3	14.3	4.4	5.6	0.6
8	5.0	-0.9	6.5	-3.3	7.6	2.7	19.0	6.5	20.5	12.2	29.5	16.6	35.5	23.4	29.3	18.1	24.2	11.7	20.3	11.4	11.4	3.8	5.1	0.7
9	4.6	-0.7	6.8	-2.5	9.1	0.4	20.4	8.3	21.8	13.1	24.2	17.2	33.5	20.3	29.1	18.2	24.3	11.4	19.4	9.8	11.1	3.1	5.5	0.9
10	5.1	0.6	7.4	-1.7	6.7	2.4	21.3	8.7	23.4	14.5	26.3	17.4	30.2	18.4	29.8	18.4	21.6	11.9	17.3	7.4	9.8	3.4	2.0	-0.5
11	6.2	0.5	7.2	-1.4	8.4	0.3	20.8	9.2	25.6	14.3	29.1	19.4	32.8	21.4	30.0	18.7	16.1	14.2	15.8	9.1	12.3	2.6	1.7	-2.1
12	6.5	-2.6	8.5	0.0	9.5	0.9	21.2	8.7	22.1	14.7	30.4	18.8	33.0	22.8	31.2	18.5	20.3	14.2	16.1	8.9	12.3	3.1	3.7	-1.0
13	6.8	-2.4	7.1	2.4	10.2	1.7	20.6	9.4	23.9	13.9	28.7	19.7	33.3	22.1	32.6	21.7	20.9	10.6	10.0	5.5	9.0	2.9	2.0	-1.1
14	5.2	-2.3	6.8	1.5	14.2	2.6	22.3	8.9	23.7	13.6	29.8	17.5	33.4	21.5	33.7	23.6	21.2	11.8	13.3	7.5	8.2	2.0	2.2	-1.8
15	4.5	-1.9	6.3	1.1	9.8	2.6	23.0	9.9	25.6	15.2	30.7	17.9	31.0	22.1	34.8	24.2	21.3	12.1	17.5	5.2	5.6	0.4	4.7	-2.2
16	3.1	-1.4	6.5	0.9	10.6	1.4	25.6	13.1	27.0	13.4	30.0	18.4	29.1	20.4	30.3	21.1	16.3	14.3	15.6	9.6	5.1	-3.1	5.5	-0.4
17	2.7	0.9	6.7	-0.2	12.3	0.6	26.3	13.6	28.8	16.0	30.7	19.9	30.1	20.2	29.7	19.7	15.1	12.5	16.7	7.2	5.9	-1.3	1.9	0.1
18	5.9	0.6	4.5	-1.6	14.7	3.4	25.4	14.5	29.2	13.1	28.1	20.2	30.8	20.4	28.3	15.7	19.3	10.9	15.0	8.4	4.4	1.9	1.8	-4.3
19	7.6	-0.5	2.2	-1.4	15.8	4.1	25.1	14.4	24.6	15.6	28.4	17.7	31.8	20.2	21.9	15.8	19.5	12.4	15.2	9.3	4.0	2.0	1.8	-3.9
20	8.3	-0.2	2.5	-1.6	17.2	4.6	25.3	13.3	25.8	14.5	29.3	18.1	32.2	20.8	22.6	16.9	18.3	8.1	12.1	9.1	3.6	2.2	3.2	-4.0
21	5.3	-0.6	7.1	-1.0	20.2	6.6	22.9	13.5	22.2	10.7	30.2	17.2	30.2	21.4	24.4	17.3	18.5	9.1	11.9	9.7	4.2	2.0	5.5	-2.7
22	4.1	-3.2	5.4	-0.9	21.2	8.1	18.6	14.1	21.4	10.8	30.4	17.8	31.2	21.1	25.9	16.2	19.7	8.9	14.9	10.0	5.4	0.4	9.0	-1.3
23	3.6	-0.7	8.7	-1.8	21.6	6.8	12.4	10.1	21.3	11.0	29.1	17.9	32.8	20.3	24.6	15.9	22.2	10.4	16.1	11.0	7.1	0.9	6.5	1.5
24	1.5	0.2	7.4	-1.3	15.5	7.1	14.9	9.6	24.8	12.1	30.6	17.2	33.0	21.6	24.2	16.7	21.1	10.8	15.6	11.4	7.8	1.2	5.9	0.8
25	3.0	0.2	8.3	-1.1	19.5	6.7	18.8	9.8	26.2	12.7	31.0	18.4	26.8	18.4	26.6	14.1	21.6	11.2	15.8	11.6	5.1	1.4	4.6	0.1
26	2.6	-5.0	8.5	-1.0	17.2	8.2	21.5	10.0	25.4	12.9	31.9	19.2	30.6	19.7	27.1	13.5	22.0	13.6	17.7	10.3	6.6	1.5	3.9	-0.2
27	2.3	-4.6	10.4	-1.3	14.1	4.3	22.2	12.8	25.1	14.0	32.4	19.7	27.6	18.4	28.9	16.6	20.1	13.7	15.6	9.0	7.0	0.9	4.8	-0.6
28	4.9	-4.9	11.5	1.0	10.1	6.6	20.4	13.6	24.1	17.6	33.1	19.8	21.4	16.6	28.3	17.7	19.8	8.5	14.4	7.5	8.6	3.9	3.7	-1.1
29	1.4	-5.2	8.2	1.0	10.7	5.8	23.1	13.9	25.0	16.6	33.0	19.9	27.4	26.2	30.0	18.3	13.7	9.1	13.5	6.6	8.4	4.4	2.2	-2.0
30	2.5	-4.7			11.0	5.3	23.8	13.4	28.8	17.1	34.5	19.8	29.1	17.5	30.2	18.8	12.6	8.2	12.0	6.4	8.8	5.2	3.8	0.0
31	0.0	-3.4			11.8	4.9			25.8	17.8			29.3	18.6	30.4	19.8			12.6	7.5			2.6	-0.6
Medie	4.7	-1.7	6.7	-1.2	12.9	3.7	19.4	10.1	23.7	13.6	29.6	18.3	32.1	21.0	28.8	18.4	21.8	12.0	15.5	9.2	9.1	2.8	4.8	0.1
Med. mens.	1.5		2.8		8.3		14.7		18.6		24.0		26.6		23.6		16.9		12.3		5.9		2.4	
Med. norm.	0.6		3.3		8.0		12.5		17.1		22.0		24.1		23.4		18.7		12.4		6.8		1.7	
RIVA VALDOBIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	4.4	-2.6	5.2	-7.2	13.0	0.6	8.6	4.6	17.6	7.8	16.6	11.4	29.0	16.0	21.6	13.4	25.0	11.6	9.4	5.6	10.0	-0.1	7.6	2.2
2	4.6	-3.6	3.6	-7.0	12.6	0.6	9.0	3.6	14.6	7.6	18.4	11.6	30.4	19.0	22.4	14.0	23.6	12.4	12.6	3.0	10.4	2.0	5.0	2.4
3	0.6	-4.0	0.0	-5.0	7.0	0.6	6.0	-1.6	13.6	5.4	21.6	11.4	28.6	18.0	24.0	11.6	23.4	12.6	12.0	1.6	11.0	2.4	4.8	1.0
4	1.2	-5.4	2.6	-4.0	12.6	0.8	6.0	-0.6	10.0	3.4	20.0	10.0	29.0	17.4	24.0	13.6	23.0	11.6	12.0	2.0	8.6	2.6	2.6	-1.6
5	0.6	-6.4	2.6	-7.0	15.6	2.6	3.6	-1.0	13.0	4.6	17.0	11.4	31.0	16.6	24.6	14.0	19.0	11.4	13.2	4.4	11.0	1.4	1.6	-2.6
6	3.0	-5.0	4.0	-8.8	13.6	6.8	9.6	-2.0	10.6	5.0	19.4	9.6	31.0	16.0	22.6	13.6	18.0	10.0	12.8	5.0	9.6	1.6	1.8	-6.6
7	3.0	-6.0	5.6	-8.0	7.4	1.0	10.0	0.9	15.6	4.4	21.6	10.0	31.6	17.0	20.0	12.0	17.0	9.4	16.6	4.6	5.0	2.6	1.6	-5.0
8	8.0	-2.0	5.6	-4.6	0.0	-1.0	15.0	1.6	16.6	6.0	20.0	9.6	28.0	17.6	23.0	11.0	17.8	6.6	14.2	4.0	1.0	0.0	1.4	-2.6
9	3.0	-3.0	4.2	-7.0	1.0	-4.6	15.6	3.8	17.0	7.0	17.6	8.6	24.6	15.0	22.0	13.0	15.6	3.4	12.6	2.0	5.0	-3.0	0.0	-5.0
10	3.3	-3.3	0.4	-8.0	-0.5	-3.0	13.2	8.2	18.0	8.0	20.6	9.0	26.6	12.0	23.0	11.0	13.4	6.6	14.0	2.4	7.0	-2.0	1.0	-3.8
11	3.0	-1.6	4.0	-6.4	7.6	-4.0	14.2	7.6	18.0	8.0	22.0	10.0	25.6	14.0	25.0	12.0	11.4	8.0	10.2	2.0	5.8	2.0	-1.0	-6.6
12	3.2	0.6	4.0	-3.6	5.6	-1.6	9.8	4.8	16.0	7.0	25.0	11.0	24.0	13.0	25.0	14.6	15.4	7.6	9.2	0.0	5.0	-1.6	-1.0	-4.0
13	2.6	-5.4	6.0	-2.0	6.0	-3.0	15.4	5.2	18.0	5.0	22.0	12.0	24.6	13.0	29.4	15.0	16.6	4.0	3.6	1.0	2.6	-4.0	1.0	-4.0
14	0.6	-3.0	5.0	-1.0	12.0	-1.0	18.6	5.0	18.4	6.0	23.0	10.0	23.0	13.0	26.6	14.6	14.6	6.6	10.0	1.0	2.4	-5.0	0.6	-5.0
15	5.0	-3.0	3.0	-5.0	1.4	-3.0	17.4	7.6	18.6	7.6	22.4	10.2	25.0	12.6	26.4	15.6	19.4	7.0	15.0	3.0	3.0	-6.0	1.6	-5.0
16	3.0	-3.4	4.6	-7.6	7.0	-3.6	18.4	8.2	23.6	7.6	22.6	12.4	25.0	12.0	24.6	14.6	10.0	8.0	9.6	2.6	-2.4	-7.0	-2.4	-5.6
17	2.4	-3.0	5.0	-6.0	8.6	-3.0	20.0	8.6	25.0	9.0	22.4	11.6	24.0	13.0	22.4	15.4	11.0	8.0	14.4	3.6	0.0	-4.0	-2.6	-7.4
18																								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	7.0	-1.0	3.0	-6.0	13.0	2.0	9.0	7.0	21.0	10.0	17.0	13.0	30.0	17.0	25.0	16.0	27.0	15.0	13.0	7.0	14.0	4.0	10.0	5.0
2	3.0	-1.0	5.0	-4.0	14.0	2.0	11.0	7.0	18.0	10.0	22.0	13.0	32.0	19.0	25.0	16.0	26.0	15.0	13.0	8.0	16.0	5.0	10.0	5.0
3	3.0	0.0	5.0	-5.0	8.0	3.0	8.0	2.0	18.0	10.0	24.0	14.0	33.0	22.0	27.0	15.0	26.0	15.0	15.0	6.0	14.0	5.0	7.0	1.0
4	4.0	-3.0	7.0	-3.0	12.0	1.0	7.0	3.0	12.0	7.0	24.0	14.0	33.0	22.0	27.0	15.0	26.0	16.0	18.0	6.0	14.0	5.0	8.0	5.0
5	3.0	-3.0	6.0	-4.0	14.0	2.0	8.0	2.0	12.0	7.0	23.0	14.0	32.0	20.0	26.0	15.0	19.0	15.0	17.0	8.0	12.0	2.0	3.0	0.0
6	4.0	-2.0	7.0	-4.0	17.0	2.0	12.0	3.0	14.0	8.0	26.0	13.0	34.0	20.0	23.0	16.0	16.0	15.0	16.0	8.0	17.0	4.0	7.0	-2.0
7	3.0	-4.0	5.0	-4.0	7.0	3.0	13.0	4.0	19.0	8.0	23.0	14.0	33.0	21.0	25.0	15.0	18.0	12.0	20.0	10.0	8.0	5.0	3.0	-1.0
8	0.0	-3.0	6.0	-4.0	4.0	-1.0	18.0	3.0	19.0	9.0	22.0	13.0	32.0	22.0	26.0	15.0	20.0	9.0	21.0	8.0	10.0	2.0	2.0	-1.0
9	4.0	-5.0	7.0	-4.0	6.0	-1.0	19.0	4.0	19.0	10.0	21.0	12.0	27.0	16.0	20.0	15.0	19.0	7.0	17.0	5.0	9.0	0.0	3.0	-3.0
10	5.0	4.0	7.0	-6.0	2.0	0.0	18.0	9.0	22.0	12.0	22.0	14.0	27.0	14.0	26.0	15.0	15.0	10.0	17.0	5.0	5.0	0.0	3.0	-4.0
11	7.0	0.0	8.0	-5.0	9.0	0.0	20.0	8.0	16.0	10.0	23.0	14.0	27.0	15.0	28.0	15.0	15.0	11.0	17.0	7.0	10.0	2.0	3.0	-3.0
12	9.0	2.0	6.0	-3.0	6.0	0.0	18.0	7.0	21.0	11.0	26.0	15.0	27.0	16.0	29.0	15.0	14.0	12.0	15.0	5.0	7.0	0.0	3.0	-2.0
13	5.0	-2.0	7.0	-1.0	14.0	1.0	17.0	8.0	22.0	9.0	25.0	14.0	26.0	15.0	31.0	16.0	22.0	8.0	12.0	5.0	7.0	0.0	3.0	-1.0
14	1.0	-3.0	7.0	1.0	16.0	1.0	21.0	9.0	22.0	11.0	25.0	13.0	25.0	18.0	31.0	18.0	16.0	9.0	14.0	5.0	5.0	-1.0	2.0	-3.0
15	3.0	-5.0	5.0	-3.0	5.0	1.0	20.0	10.0	22.0	12.0	25.0	13.0	25.0	17.0	31.0	19.0	21.0	10.0	18.0	5.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0
16	3.0	-4.0	5.0	-2.0	10.0	-2.0	24.0	12.0	24.0	12.0	25.0	15.0	28.0	15.0	24.0	18.0	12.0	11.0	16.0	5.0	5.0	-2.0	2.0	-2.0
17	3.0	-1.0	7.0	-3.0	12.0	0.0	22.0	13.0	25.0	13.0	23.0	15.0	28.0	16.0	27.0	15.0	13.0	11.0	17.0	6.0	5.0	0.0	0.0	-2.0
18	4.0	-1.0	5.0	0.0	14.0	2.0	23.0	14.0	20.0	12.0	23.0	16.0	29.0	16.0	25.0	13.0	18.0	10.0	13.0	6.0	3.0	1.0	2.0	-5.0
19	4.0	-2.0	7.0	-4.0	14.0	3.0	23.0	14.0	22.0	12.0	24.0	14.0	29.0	15.0	19.0	14.0	16.0	10.0	13.0	6.0	3.0	1.0	2.0	-2.0
20	4.0	-3.0	7.0	-3.0	14.0	4.0	21.0	13.0	24.0	11.0	26.0	14.0	28.0	17.0	23.0	14.0	18.0	8.0	11.0	7.0	6.0	1.0	4.0	-2.0
21	3.0	-4.0	16.0	2.0	18.0	5.0	16.0	9.0	14.0	8.0	26.0	14.0	25.0	17.0	23.0	13.0	12.0	4.0	12.0	9.0	5.0	1.0	3.0	0.0
22	3.0	-5.0	15.0	2.0	17.0	4.0	14.0	9.0	14.0	8.0	23.0	14.0	25.0	16.0	23.0	12.0	17.0	7.0	15.0	8.0	5.0	-1.0	2.0	0.0
23	4.0	-3.0	13.0	1.0	17.0	6.0	10.0	7.0	19.0	9.0	25.0	14.0	30.0	16.0	22.0	13.0	21.0	8.0	16.0	8.0	7.0	1.0	4.0	-1.0
24	0.0	-1.0	13.0	1.0	15.0	5.0	10.0	8.0	23.0	9.0	29.0	15.0	27.0	17.0	16.0	13.0	20.0	8.0	16.0	8.0	6.0	3.0	3.0	-3.0
25	3.0	-2.0	14.0	2.0	19.0	5.0	10.0	8.0	23.0	10.0	27.0	15.0	25.0	17.0	23.0	13.0	20.0	8.0	14.0	10.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0
26	4.0	-5.0	13.0	2.0	16.0	6.0	24.0	10.0	23.0	12.0	25.0	15.0	25.0	16.0	22.0	15.0	19.0	11.0	18.0	10.0	9.0	1.0	6.0	-3.0
27	2.0	-5.0	14.0	0.0	14.0	-1.0	18.0	9.0	22.0	12.0	25.0	15.0	27.0	16.0	26.0	15.0	13.0	10.0	17.0	8.0	10.0	0.0	2.0	-2.0
28	2.0	-5.0	14.0	0.0	8.0	2.0	16.0	10.0	17.0	13.0	25.0	15.0	20.0	15.0	28.0	15.0	18.0	5.0	14.0	6.0	8.0	2.0	2.0	-3.0
29	3.0	-7.0	10.0	1.0	5.0	3.0	18.0	10.0	20.0	13.0	29.0	15.0	26.0	13.0	28.0	16.0	12.0	6.0	14.0	5.0	10.0	3.0	2.0	0.0
30	4.0	-5.0			9.0	5.0	16.0	11.0	23.0	13.0	30.0	15.0	24.0	16.0	21.0	17.0	12.0	6.0	15.0	6.0	11.0	3.0	3.0	-2.0
31	0.0	-6.0			13.0	3.0			17.0	14.0			25.0	15.0	25.0	17.0			15.0	6.0			3.0	0.0
Medie	3.5	-2.7	8.4	-1.9	11.7	2.1	16.1	8.1	19.6	10.5	24.2	18.0	27.1	17.0	25.0	15.1	18.0	10.1	15.5	6.8	8.4	1.4	3.7	-1.1
Med. mens.	0.4		3.3		6.9		12.1		15.1		21.1		22.1		20.1		14.1		11.2		4.9		1.3	
Med. norm.	0.9		3.2		6.5		10.7		14.0		18.4		20.7		14.9		16.5		11.2		5.7		1.1	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	8.0	0.0	3.0	-6.0	11.0	-1.0	14.0	10.0	24.0	11.0	24.0	12.0	35.0	20.0	29.0	17.0	29.0	17.0	12.0	10.0	16.0	5.0	11.0	7.0
2	9.0	0.0	7.0	-5.0	13.0	0.0	13.0	9.0	26.0	13.0	26.0	13.0	35.0	22.0	28.0	17.0	31.0	18.0	14.0	8.0	16.0	5.0	11.0	6.0
3	12.0	-1.0	10.0	-4.0	14.0	1.0	13.0	2.0	23.0	12.0	28.0	14.0	35.0	24.0	30.0	18.0	29.0	17.0	17.0	5.0	15.0	3.0	13.0	3.0
4	9.0	-1.0	11.0	-3.0	9.0	5.0	10.0	4.0	23.0	11.0	30.0	16.0	36.0	23.0	31.0	18.0	29.0	17.0	18.0	7.0	15.0	7.0	10.0	4.0
5	10.0	-2.0	11.0	-2.0	12.0	1.0	13.0	4.0	20.0	10.0	27.0	14.0	35.0	22.0	30.0	20.0	28.0	17.0	18.0	9.0	18.0	4.0	8.0	1.0
6	11.0	-2.0	10.0	-3.0	14.0	4.0	11.0	2.0	22.0	11.0	28.0	15.0	36.6	21.4	31.0	20.0	23.0	17.0	19.0	9.0	14.0	4.0	8.0	-1.0
7	10.0	-4.0	11.0	-3.0	19.0	5.0	17.0	5.0	19.0	10.0	28.0	17.0	37.0	21.0	30.0	17.0	25.0	17.0	19.0	10.0	13.0	4.0	9.0	0.0
8	9.0	-3.0	9.0	-4.0	9.0	2.0	18.0	5.0	22.0	12.0	27.0	15.0	36.8	22.2	29.0	17.0	23.0	12.0	21.0	11.0	12.0	0.0	8.0	0.0
9	8.0	-2.0	9.0	-2.0	12.0	2.0	22.0	7.0	22.0	13.0	28.0	16.0	34.0	19.0	31.0	19.0	24.0	8.0	22.0	6.0	13.0	-2.0	6.0	-1.0
10	8.0	0.0	12.0	-4.0	13.0	6.0	22.0	10.0	24.0	14.0	25.0	14.0	29.8	16.2	30.0	17.0	24.0	11.0	18.0	9.0	14.0	-1.0	6.0	-2.0
11	8.0	-2.0	11.0	-2.0	7.0	-1.0	23.0	9.0	25.0	13.0	26.0	16.0	30.0	18.0	30.0	18.0	23.0	11.0	17.0	8.0	11.0	3.0	6.0	-1.0
12	10.0	-2.0	6.0	0.0	12.0	1.0	21.0	9.0	25.0	13.0	30.0	17.0	31.0	20.0	31.0	18.0	14.0	15.0	5.0	13.0	2.0	6.0	-2.0	
13	12.0	-1.0	11.0	-1.0	11.0	2.0	22.0	9.0	25.0	11.0	32.0	18.0	32.0	18.0	32.0	19.0	21.0	9.0	15.0	5.0	13.0	0.0	4.0	-1.0
14	11.0	-1.0	9.0	2.0	13.0	8.0	23.0	9.0	27.0	10.0	28.0	15.0	29.0	19.0	33.0	19.0	22.0	10.0	12.0	5.0	9.0	0.0	3.0	-3.0
15	8.0	-4.0	7.0	0.0	18.0	3.0	24.0	10.0	26.0	12.0	32.0	17.0	28.0	18.0	34.0	20.0	23.0	10.0	16.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	-1.0
16	8.0	-2.0	9.0	1.0	10.0	-1.0	26.0	11.0	25.0	12.0	28.0	17.0	29.0	17.0	33.0	18.0	17.0	14.0	18.0	8.0	6.0	-2.0	8.0	-2.0
17	6.0	-1.0	11.0	0.0	12.0	1.0	29.0	12.0	29.0	15.0	30.0	18.0	31.0	19.0	30.0	15.0	19.0	13.0	16.0	7.0	6.0</			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	4.9	-1.6	2.1	-7.4	8.0	2.1	6.9	4.0	15.3	7.7	14.2	11.0	25.7	16.8	19.3	13.1	20.9	13.1	8.3	5.5	8.3	3.4	6.9	1.9
2	3.6	-2.2	0.7	-3.0	7.3	1.5	6.4	2.4	12.8	8.6	16.4	10.1	26.7	17.5	19.2	13.2	20.3	13.5	10.0	4.7	8.5	2.1	7.0	3.2
3	0.9	-3.1	-0.2	-5.0	4.7	1.3	3.4	-1.4	11.5	7.0	17.9	10.5	26.4	20.0	21.0	13.6	19.1	13.0	8.9	3.1	10.0	4.4	5.5	2.0
4	0.8	-3.0	0.6	-2.5	8.2	1.4	0.7	-2.0	8.6	4.1	18.0	11.7	26.3	18.2	20.3	14.5	19.2	12.0	11.0	3.8	9.4	3.9	4.2	-1.1
5	0.4	-4.6	0.5	-4.6	10.3	4.0	0.7	-1.9	9.5	4.5	18.0	11.8	26.8	18.6	21.1	19.0	16.7	13.0	12.0	3.7	7.2	1.1	1.4	-2.9
6	2.7	-3.0	-0.4	-6.0	10.5	6.0	5.0	-2.5	8.4	5.5	15.7	10.4	27.2	18.5	21.3	14.9	15.4	10.3	10.2	6.5	9.3	2.0	1.3	-4.8
7	0.3	-5.1	2.7	-7.1	6.8	1.0	5.5	0.6	11.3	6.0	18.9	11.8	27.3	19.5	19.0	13.0	14.9	9.0	13.4	6.6	9.5	1.7	2.0	-4.1
8	7.6	-1.7	3.2	-3.6	2.0	-5.1	9.6	2.2	12.9	6.4	17.9	10.9	25.2	18.8	21.0	12.6	14.8	9.1	12.0	5.4	3.3	-0.9	2.9	-3.0
9	4.4	-1.4	1.7	-3.1	-1.0	-5.5	10.3	4.0	13.2	7.5	15.9	10.9	23.6	16.3	20.7	14.1	13.3	8.1	9.4	3.4	3.3	-1.0	2.7	-3.6
10	2.9	-1.4	-1.9	-5.5	-0.4	-3.5	10.7	6.0	14.2	8.5	17.9	10.2	22.4	14.1	20.8	12.4	11.3	7.2	10.4	3.5	3.6	-2.4	1.9	-2.5
11	5.4	-1.7	0.4	-5.4	1.1	-4.4	10.7	5.4	15.4	7.2	18.1	11.0	21.1	15.4	21.3	13.0	10.5	8.2	7.5	3.5	8.3	1.6	-0.2	-5.3
12	5.4	-0.7	1.0	-4.4	1.2	-3.5	11.0	4.3	13.6	7.5	21.7	12.1	21.1	14.5	24.4	14.3	12.8	7.5	6.6	0.6	6.0	0.5	-0.1	-3.8
13	1.5	-3.5	2.1	-2.7	4.1	-3.0	11.8	5.1	14.9	6.4	20.7	13.6	21.7	15.1	25.9	16.1	13.1	5.8	4.6	1.5	2.4	-2.9	-0.5	-3.7
14	0.0	-4.5	1.7	-2.9	6.5	0.0	14.2	6.2	15.1	6.6	20.7	11.5	20.4	16.3	24.0	17.4	12.7	7.4	8.4	0.9	0.1	-4.0	2.7	-3.0
15	4.4	-0.9	-0.2	-4.1	3.5	-4.6	14.7	8.0	15.6	8.6	19.6	12.7	20.9	14.0	24.1	17.1	15.3	7.5	10.7	5.6	0.3	-5.4	2.0	-3.2
16	2.8	-2.0	1.2	-5.6	1.7	-5.0	15.4	9.0	18.5	9.0	19.9	12.6	21.1	14.1	21.9	16.0	12.4	8.5	8.0	3.4	-1.9	-6.3	0.4	-6.2
17	1.3	-1.5	0.2	-4.6	3.9	-2.5	16.3	8.4	20.6	11.5	19.0	13.0	21.0	14.4	21.3	12.9	10.0	8.0	11.2	4.0	0.4	-4.6	-3.2	-7.0
18	-0.1	-3.6	-1.0	-5.9	6.1	-0.8	15.5	9.0	17.5	9.0	18.6	14.1	21.2	14.4	18.2	10.5	11.8	6.0	8.7	4.1	1.7	-2.6	1.4	-5.7
19	0.0	-3.2	-0.4	-6.0	6.8	0.5	15.3	9.1	16.6	7.5	19.5	11.8	22.5	14.5	14.6	11.8	12.9	5.7	6.9	5.1	2.8	-0.3	1.3	-3.0
20	-0.7	-4.0	5.3	-2.9	9.6	1.9	13.7	7.4	16.9	10.0	19.1	11.9	22.0	15.5	17.3	10.2	9.9	3.3	7.2	5.5	1.4	-3.0	7.1	-4.2
21	-2.2	-7.6	8.0	2.0	11.6	5.4	12.2	7.5	15.4	3.3	18.1	10.3	21.1	14.5	16.5	8.9	8.0	2.5	9.0	5.4	1.3	-3.1	6.7	1.0
22	-1.1	-6.7	9.1	3.5	11.3	4.0	10.0	6.1	9.6	4.2	16.8	12.0	21.0	14.7	17.0	8.6	12.3	3.7	10.0	5.9	2.5	-3.5	3.4	-0.3
23	-1.6	-5.2	8.1	3.6	13.6	7.0	7.9	5.9	10.3	5.0	19.1	12.0	22.9	14.4	15.1	10.1	14.0	5.8	10.2	5.8	4.0	-1.9	2.9	-1.1
24	-1.4	-4.0	7.3	1.8	10.3	3.0	8.1	5.5	15.4	5.7	21.4	12.1	22.3	16.3	13.8	9.5	12.3	6.1	10.9	6.1	3.5	-1.8	3.2	-2.9
25	-0.6	-6.0	6.9	1.5	11.8	5.1	11.1	5.6	17.4	8.3	21.2	14.0	19.9	13.6	16.6	9.3	11.0	6.6	10.5	7.9	3.0	-3.0	4.2	-0.5
26	0.4	-5.1	4.5	-1.0	9.9	3.0	14.3	8.6	17.2	7.7	22.2	13.9	20.3	13.5	18.3	11.0	14.7	7.0	12.6	8.0	4.7	-1.5	3.0	-2.0
27	-1.7	-5.5	6.9	-0.8	4.0	-3.2	12.1	7.8	17.2	8.3	19.3	13.6	19.5	13.3	19.8	12.1	11.8	7.0	11.7	4.9	5.6	0.5	0.3	-3.3
28	-1.9	-7.7	7.9	3.0	2.4	-2.2	10.8	6.4	15.5	9.6	19.8	13.2	18.9	12.4	21.7	12.7	11.9	5.0	9.1	3.5	6.1	1.7	-0.3	-4.9
29	-2.2	-8.0	6.9	0.5	2.3	-0.9	12.7	7.9	14.2	8.9	24.4	13.0	18.6	9.7	22.8	15.0	8.1	2.4	9.3	4.0	6.6	1.3	-0.6	-3.6
30	-1.0	-6.2			4.9	0.2	13.4	7.0	15.2	9.5	25.2	16.3	18.0	11.8	20.4	14.6	6.8	3.1	8.9	4.1	6.4	2.0	0.3	-4.0
31	-1.3	-6.5			7.1	2.4			14.5	10.7			18.8	12.1	19.5	12.1		8.6	5.5				1.0	-2.4
Medie	1.0	-3.9	2.9	-2.7	6.1	-0.2	10.3	5.1	14.3	7.4	19.2	12.1	22.3	15.3	19.9	13.0	13.3	7.5	9.6	4.6	4.6	-0.7	2.4	-2.7
Med. mens.	-1.5		0.1		3.2		7.7		10.9		15.7		18.8		16.5		10.4		7.1		2.0		-0.2	
Med. norm.	-0.3		0.8		2.8		6.4		9.9		14.2		16.5		15.8		12.6		7.7		3.7		0.1	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)											
1	7.0	1.0	2.0	-7.0	9.0	0.0	12.0	5.0	23.0	10.0	21.6	13.4	33.9	21.2	27.5	17.4	26.8	16.8	14.7	9.7	13.8	4.1	11.4	6.1
2	8.0	1.0	7.0	2.0	10.0	2.0	11.0	7.0	23.0	9.0	21.4	14.0	34.2	21.4	28.5	18.3	27.3	18.1	17.2	8.1	13.4	4.8	12.2	5.4
3	11.0	0.0	10.0	3.0	11.0	1.0	12.0	1.0	21.0	9.0	19.2	16.0	33.2	24.7	27.8	18.2	27.1	17.3	15.6	5.8	13.6	5.7	9.6	3.8
4	6.0	3.0	9.0	2.0	8.0	3.0	4.0	1.0	20.0	8.0	21.4	17.0	32.9	22.7	29.5	19.5	26.4	17.2	16.4	6.8	14.7	6.4	9.7	3.3
5	10.0	2.0	9.0	2.0	10.0	2.0	10.0	2.0	13.0	7.0	21.7	15.6	33.4	22.8	29.3	20.1	22.4	17.2	17.2	7.4	12.0	4.8	12.0	1.4
6	10.0	2.0	10.0	3.0	11.0	0.0	9.0	1.0	17.0	8.0	23.3	16.6	33.9	22.8	29.4	20.0	25.5	16.1	15.2	6.2	11.4	5.0	10.2	-0.6
7	7.0	2.0	10.0	2.0	18.0	3.0	15.0	3.0	12.0	8.0	23.4	16.2	34.6	24.9	24.4	16.5	21.8	13.8	16.1	5.9	13.8	5.8	5.8	0.6
8	8.0	2.0	7.0	5.0	8.0	0.0	15.0	4.0	18.0	8.0	23.3	15.4	33.1	22.5	27.3	16.1	20.7	10.0	19.6	9.4	9.2	4.8	6.6	1.5
9	9.0	1.0	8.0	3.0	1.0	0.0	18.0	7.0	20.0	8.0	20.5	15.7	29.9	19.8	26.4	17.0	20.5	10.2	15.0	7.2	8.8	2.2	5.9	0.0
10	10.0	1.0	10.0	3.0	7.0	2.0	20.0	8.0	22.0	10.0	22.5	16.5	28.5	19.6	26.8	19.4	19.1	14.0	16.7	7.1	9.4	1.6	4.7	-1.2
11	8.0	0.0	8.0	3.0	3.0	2.0	21.0	8.0	26.0	10.0	24.1	17.6	29.6	19.8	27.5	21.4	16.5	12.7	15.4	7.2	11.8	4.0	5.8	-0.7
12	9.0	3.0	9.0	2.0	9.0	3.0	22.0	8.0	24.0	9.0	24.6	16.5	30.4	20.0	29.3	19.8	20.3	11.9	13.9	4.6	9.1	2.8	5.4	-1.2
13	12.0	2.0	10.0	2.0	9.0	0.0	23.0	8.0	24.0	9.0	25.6	19.2	29.5	20.6	32.9	20.4	19.6	10.6	11.0	5.6	8.8	0.8	4.5	-0.7
14	10.0	2.0	9.0	1.0	12.0	3.0	21.0	8.0	25.0	10.0	24.8	16.2	27.7	19.9	34.3	23.0	19.9	10.9	12.0	3.8	7.4	0.0	4.8	-2.3
15	8.0	4.0	8.0	2.0	17.0	0.0	24.0	8.0	24.0	10.0	25.1	17.4	28.0	18.8	30.1	23.2	20.9	10.9	16.1	5.2	6.4	-1.5	5.8	-0.6
16	9.0	4.0	8.0	2.0	5.0	2.0	25.0	10.0	24.0	11.0	25.5	16.3	28.3	16.5	28.2	19.4	16.5	12.2	14.4	7.8	4.6	-2.4	5.2	0.6
17	4.0	2.0	10.0	2.0	10.0	0.0	26.0	11.0	26.0	13.0	24.8	18.8	27.5	18.8	29.4	20.2	15.5	11.8	16.1	6.7	7.0	0.2	4.6	-0.7
18	4.0	3.0	9.0	3.0	12.0	1.0	25.0	11.0	29.0	11.0	24.9	18.2	28.1											

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	3.0	-5.0	3.0	-10.0	10.6	-2.0	14.0	11.0	25.4	12.0	25.2	16.8	34.0	22.0	29.6	19.4	31.8	14.0	14.2	10.6	18.6	0.6	10.0	7.0
2	10.0	-5.0	10.0	-14.0	9.8	0.0	11.0	6.2	21.0	13.0	27.6	16.2	36.6	22.6	30.0	18.4	31.0	16.0	21.0	10.0	17.6	1.0	15.0	7.0
3	2.4	-2.0	8.0	-13.0	8.0	1.0	6.8	4.4	21.6	14.0	28.8	17.8	35.2	24.8	31.4	18.2	29.2	16.4	20.0	2.6	17.0	1.0	8.4	1.0
4	10.4	-6.0	6.8	-11.0	8.0	5.0	12.0	4.6	14.4	13.0	26.0	18.0	33.4	23.6	32.0	20.0	29.8	15.4	22.0	2.0	19.6	2.0	6.4	5.0
5	6.8	-5.4	9.0	-11.4	12.0	3.0	12.4	2.4	21.0	11.0	28.0	17.8	35.0	22.0	30.6	21.0	26.4	15.6	21.0	10.0	15.6	0.6	9.6	-0.8
6	5.6	-5.6	10.0	-9.4	21.4	4.0	17.0	0.0	16.0	12.4	27.6	16.8	37.0	21.6	32.0	19.6	26.0	15.2	16.0	5.6	15.4	3.0	5.4	-3.6
7	7.2	-5.4	8.0	-10.0	10.0	5.0	17.4	3.0	23.0	12.0	26.8	18.0	36.0	21.4	27.6	18.6	26.4	13.6	21.6	10.2	15.0	1.4	4.0	0.0
8	7.4	-6.0	6.0	-8.0	2.0	2.0	20.2	1.8	22.0	12.2	26.0	16.0	34.5	23.5	31.0	16.6	26.6	9.6	22.6	10.0	12.0	-2.4	6.8	1.0
9	3.0	-3.8	10.0	-8.4	7.2	-2.0	21.0	4.0	23.0	12.2	22.4	16.8	29.4	21.6	28.6	18.0	23.4	7.0	20.0	3.0	12.6	-2.0	8.6	-2.4
10	5.4	-2.6	8.6	-9.4	5.4	2.0	22.0	4.0	26.0	15.0	26.0	16.6	28.6	18.6	29.6	17.0	22.0	7.6	20.0	4.0	13.0	-2.0	2.4	-4.4
11	7.6	-4.0	6.0	-7.0	11.0	0.0	21.0	5.0	26.6	15.0	30.0	17.6	30.0	20.0	30.6	17.6	16.0	13.6	17.0	8.0	14.6	-2.6	1.0	-2.2
12	1.0	-4.2	9.6	-0.4	12.2	-1.6	19.0	6.0	22.4	15.4	29.6	19.4	32.0	20.4	32.0	18.6	24.0	13.0	18.0	3.0	14.4	-3.2	2.0	0.0
13	8.6	-4.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	21.0	7.0	25.0	9.4	28.8	19.0	31.6	21.0	34.0	20.0	25.0	6.8	10.0	2.0	10.4	-3.8	1.8	-2.0
14	6.0	-7.0	10.0	1.0	18.0	-2.0	23.6	6.0	24.6	12.0	29.6	17.6	30.6	21.0	34.6	20.4	20.2	9.2	10.0	5.4	9.4	-2.2	1.6	-2.0
15	6.4	-6.0	6.0	-0.4	8.0	2.4	24.0	8.0	25.0	13.0	27.6	19.2	29.8	21.0	33.0	19.0	25.0	8.0	20.4	1.4	5.0	-4.2	1.0	-1.0
16	0.0	-4.4	8.0	0.0	12.0	-2.4	27.0	9.0	27.6	13.6	30.4	19.0	31.0	18.0	31.4	20.0	16.0	12.6	15.0	8.6	2.0	-5.0	7.2	-5.2
17	1.0	-1.0	8.0	-4.0	14.0	-1.0	26.8	7.8	31.0	11.4	29.4	19.2	29.0	19.0	29.6	16.6	15.4	13.2	20.0	4.0	8.0	-2.0	2.4	-3.4
18	9.6	-3.0	0.0	-5.0	17.0	0.0	26.0	12.0	21.6	14.0	26.8	19.8	29.0	19.6	28.6	14.4	22.8	8.2	14.0	5.6	4.4	1.8	4.2	-8.0
19	10.0	-6.8	1.0	-3.0	18.0	0.0	26.0	11.0	25.0	13.6	29.0	18.2	30.4	19.0	21.0	16.6	22.6	11.4	16.4	8.0	3.0	2.0	4.0	-8.0
20	8.0	-7.0	0.0	-3.0	19.4	2.0	24.6	11.0	25.0	14.0	30.0	17.6	30.6	20.6	27.0	15.2	21.4	3.0	12.0	7.6	5.0	1.6	4.0	-7.0
21	6.2	-8.0	9.0	-2.0	23.0	1.0	21.0	11.0	18.8	10.0	28.6	18.0	29.6	20.6	26.0	14.0	20.0	5.0	13.4	10.4	5.4	2.0	4.2	-5.0
22	5.0	-8.0	7.0	-2.0	22.0	0.0	18.0	14.0	18.6	10.6	28.2	18.0	31.4	19.6	27.6	17.6	22.0	5.2	15.6	10.0	9.2	-2.4	11.2	-5.0
23	1.0	-4.0	14.0	-2.0	24.0	0.6	13.2	11.0	21.4	12.0	30.0	17.0	32.0	18.8	21.6	12.6	25.0	5.0	18.0	11.4	9.0	-2.6	9.0	-3.4
24	0.0	-2.0	4.0	-1.0	17.0	6.0	13.0	11.2	24.0	10.0	30.0	16.8	32.6	20.0	17.0	14.6	23.0	6.2	17.6	10.0	11.0	1.0	6.8	-4.2
25	0.0	-2.0	10.0	-0.6	23.0	3.0	23.0	11.4	26.4	12.8	29.0	18.0	27.6	18.6	26.0	12.0	22.6	7.2	15.0	13.0	5.0	-2.0	7.6	-5.4
26	4.4	-14.0	10.4	-1.0	19.6	5.0	25.8	9.4	25.4	12.0	33.0	19.6	29.0	19.4	28.6	13.6	23.6	11.6	21.0	13.0	9.0	1.8	6.0	-5.0
27	0.0	-13.2	13.6	-2.0	15.0	-3.0	21.8	14.0	26.6	13.2	28.6	20.0	29.6	18.6	29.4	15.6	21.8	12.0	17.6	5.6	7.4	-1.0	2.2	-3.0
28	6.0	-15.6	13.0	-1.4	8.4	6.2	21.6	14.2	22.0	16.0	29.0	18.6	22.6	16.2	31.0	15.0	22.0	4.2	16.8	5.0	10.6	6.0	0.0	-3.6
29	3.6	-26.6	10.0	0.0	6.0	5.0	24.0	14.0	24.8	15.0	32.0	19.0	28.2	15.6	31.2	15.2	15.6	8.0	15.4	5.0	8.0	1.8	1.6	0.0
30	5.8	-8.0			12.6	4.0	23.6	12.4	26.6	14.6	33.2	18.6	28.2	16.0	25.6	17.0	13.6	5.6	14.0	7.0	10.0	6.4	1.2	-1.4
31	-1.0	-10.6			13.0	2.4			24.6	17.0			28.2	18.0	30.0	17.0			15.0	8.0			3.8	0.8
Medie	4.9	-6.3	7.8	-4.8	13.6	1.5	19.9	8.2	23.4	12.9	28.6	18.0	31.1	20.1	29.3	16.9	23.0	10.0	17.1	7.1	10.6	-0.1	5.1	-2.1
Med. mens.	-0.7		1.5		7.8		14.1		18.2		23.3		25.6		23.1		16.5		12.1		5.3		1.5	
Med. norm.	-0.1		2.8		7.7		12.5		17.0		21.7		23.8		22.9		18.8		12.6		6.4		1.3	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	8.0	-2.0	0.0	-10.0	16.0	-1.0	9.0	2.0	18.0	7.0	17.0	10.0	32.0	14.0	24.0	12.0	27.0	10.0	8.5	2.0	6.5	-2.0	5.5	0.5
2	4.0	-4.0	3.0	-8.0	16.0	0.0	5.0	0.0	17.0	7.0	18.0	11.0	32.0	15.0	25.0	11.0	26.0	10.0	11.0	1.0	9.5	0.0	12.5	2.5
3	2.0	-4.0	1.0	-3.0	11.0	-1.0	7.0	-6.0	15.0	5.0	22.0	12.0	30.0	14.0	24.0	12.0	27.0	9.0	11.0	0.0	7.0	2.5	9.0	-0.5
4	3.0	-7.0	1.0	-5.0	14.0	-3.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	23.5	11.0	30.0	13.0	26.0	12.0	26.0	10.0	11.0	-1.0	8.5	0.0	1.5	-3.0
5	2.0	-2.0	9.0	-9.0	11.0	2.0	7.0	-6.0	11.0	3.0	24.5	10.0	31.0	13.0	29.0	12.0	21.0	8.0	18.0	-0.5	10.5	-2.0	3.5	-8.0
6	5.0	-5.0	0.0	-13.0	3.0	1.0	7.0	-3.0	10.0	4.0	20.0	10.0	31.5	14.0	25.0	12.0	20.0	8.0	14.5	4.0	11.0	0.0	5.0	-2.8
7	10.0	-5.0	10.0	-10.0	9.0	2.0	11.0	-2.0	17.0	2.0	20.0	9.0	32.0	15.0	24.0	11.0	16.0	6.0	18.5	8.0	7.0	-1.0	2.0	-8.0
8	13.0	-3.0	1.0	-4.0	8.0	-5.0	16.0	0.0	13.0	6.0	19.0	10.0	30.0	15.0	25.0	12.0	15.0	4.0	12.0	3.0	-3.0	-4.5	5.5	-6.0
9	8.0	-4.0	-1.0	-8.0	1.0	0.0	19.0	1.0	19.0	4.0	20.0	8.0	29.0	14.0	23.0	9.0	13.0	3.0	14.5	-1.0	2.0	-9.0	7.5	-4.5
10	1.0	-4.0	-1.0	-9.0	3.0	-4.0	17.0	6.0	19.0	8.0	21.0	9.0	28.0	14.0	25.0	9.0	7.0	5.0	18.5	2.0	2.0	-6.0	6.0	-5.8
11	2.0	-3.0	6.0	-6.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	21.0	7.0	25.0	7.0	29.0	14.0	26.0	9.0	10.0	5.0	11.0	1.5	4.0	-0.5	-0.7	-7.5
12	4.0	-2.0	0.0	-2.0	9.0	-5.0	12.0	3.0	14.0	5.0	27.0	10.0	27.0	13.0	27.0	12.0	14.0	5.0	12.5	-1.0	2.5	-4.5	-2.5	-6.0
13	2.0	-2.0	8.0	-2.0	9.0	-2.0	16.0	4.0	15.0	3.0	25.0	12.0	27.0	12.0	31.5	13.5	17.0	2.0	2.0	-1.5	3.5	-7.5	-0.5	-5.0
14	9.0	-9.0	5.0	-8.0	9.0	-2.0	19.0	2.0	18.0	4.0	24.0	10.0	34.5	13.0	22.0	14.0	14.0	4.0	10.0	-0.5	1.5	-7.5	-0.5	-3.5
15	13.0	-3.0	3.0	-9.0	7.0	-4.0	18.0	5.0	21.0	4.0	23.0	10.0	25.0	11.0	26.0	15.0	20.0	5.0	9.5	-1.5	-1.0	-8.0	5.0	-4.0
16	11.0	-4.0	5.0	-10.0	5.0	-5.0	17.0	5.0	21.5	6.0	24.0	10.5	25.0	11.0	24.0	13.0	13.0	5.0	13.0	-0.5	-1.5	-11.0	-3.0	-8.0
17	8.0	-4.0	3.0	-8.0	3.0	-4.0	18.0	5.0	23.0	8.0	23.0	12.0	24.0	11.5	20.0	8.0	13.0	7.0	15.0	4.5	-2.5	-7.0	-6.0	-

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
A O S T A																									
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)												
1	8.5	-1.5	3.0	-8.0	8.5	0.0	11.0	7.0	21.0	8.5	26.0	12.5	32.8	15.5	27.0	12.5	26.0	12.0	12.0	6.7	13.8	6.5	8.0	1.0	
2	5.2	-3.0	2.0	-6.2	6.0	0.0	10.0	6.0	20.0	8.0	26.5	11.8	30.0	18.0	27.2	11.8	27.0	14.2	17.0	4.0	15.0	7.0	8.5	2.0	
3	6.5	-1.0	2.5	-5.5	11.0	1.5	6.5	4.2	16.5	9.0	27.5	10.5	29.5	17.0	26.7	13.0	24.7	15.2	17.0	5.2	15.5	8.0	7.5	1.5	
4	5.8	-1.5	3.5	-4.0	10.5	0.5	7.0	1.2	15.0	7.5	27.0	11.0	31.5	16.0	26.0	14.5	24.5	12.4	16.0	6.0	15.0	7.5	6.0	0.0	
5	4.0	-2.0	3.0	-2.5	7.5	1.0	11.0	3.0	15.5	6.0	25.2	11.2	31.5	16.5	28.5	14.1	24.2	12.0	20.0	7.0	16.0	1.0	5.0	-1.5	
6	1.5	-3.8	0.5	-7.5	8.0	0.5	12.0	1.5	15.5	6.5	23.0	10.5	32.0	17.0	26.8	12.8	20.5	10.4	21.0	3.5	15.5	1.5	4.0	-2.5	
7	0.0	-5.0	2.5	-8.0	6.8	0.6	13.0	-2.0	19.0	8.0	21.5	10.0	33.5	17.2	26.5	14.5	22.4	7.5	21.0	6.0	15.0	3.0	2.5	-1.0	
8	0.1	-5.5	5.5	-5.5	5.5	0.0	15.0	2.5	17.5	7.5	20.5	9.0	33.0	17.5	28.0	15.0	18.6	7.8	18.0	7.0	5.0	2.0	2.0	-2.5	
9	5.0	-6.0	3.0	-2.0	8.0	0.5	16.0	1.5	20.1	7.0	25.0	8.5	26.0	18.5	27.5	14.8	17.0	7.5	16.0	8.5	6.0	1.0	2.0	-3.0	
10	7.0	-5.5	4.5	-3.0	11.5	0.6	15.5	6.5	20.5	11.0	26.0	10.5	28.0	14.0	28.0	16.0	14.5	9.5	19.0	8.0	7.0	1.5	2.5	-4.0	
11	6.0	1.5	3.5	-3.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	21.5	9.5	26.5	11.0	27.0	15.5	26.0	11.0	15.0	11.0	16.0	6.0	7.0	2.5	3.0	-4.0	
12	5.5	1.5	4.0	-2.0	8.5	-2.5	15.2	4.8	18.5	8.5	27.0	10.8	30.5	17.5	26.5	12.0	16.5	8.6	17.0	5.5	7.0	0.5	3.0	-2.5	
13	5.0	-2.5	6.0	0.0	10.5	-2.0	15.5	6.2	22.0	8.5	27.5	12.5	32.5	17.0	30.0	15.0	16.0	7.0	9.0	0.0	6.5	-2.0	4.0	-0.5	
14	6.0	-5.0	4.5	0.0	13.0	2.0	16.0	5.8	22.5	10.0	26.0	15.0	33.0	16.0	29.2	17.5	19.0	8.0	13.0	3.0	4.0	-3.5	4.5	0.0	
15	3.0	-4.0	3.5	-2.0	11.5	1.5	16.5	6.0	21.5	6.5	25.2	12.8	26.6	16.5	29.5	17.2	21.0	10.0	15.0	3.2	2.0	-5.0	4.0	-0.5	
16	1.5	-4.8	4.0	-4.0	11.0	0.5	18.0	5.5	26.0	8.5	26.8	13.0	27.0	14.2	28.0	17.0	17.0	11.0	16.0	4.0	2.0	-6.0	3.0	-3.0	
17	2.5	-5.0	5.0	-4.0	9.0	1.0	21.0	7.0	25.0	14.0	24.5	11.0	29.0	15.0	26.5	15.0	15.0	9.0	21.0	5.0	2.5	-3.0	4.0	-1.0	
18	2.0	-1.5	3.0	-5.2	13.5	-2.0	21.0	5.5	26.0	11.0	25.0	10.8	30.0	15.5	24.0	11.5	20.0	11.0	14.0	1.0	2.0	-1.5	3.0	-3.0	
19	2.5	-1.5	4.0	-5.0	15.0	1.5	19.5	8.0	23.5	10.0	24.5	12.5	31.0	15.0	18.5	12.0	16.0	9.0	13.8	5.0	3.0	-0.5	4.0	-3.5	
20	0.5	-2.5	8.5	-4.8	14.5	0.8	20.0	8.2	21.0	13.5	27.2	13.3	31.5	15.2	20.0	11.0	16.0	6.0	11.0	8.5	5.0	0.0	3.5	-3.0	
21	-1.5	-9.5	11.0	-4.0	12.8	2.5	22.0	8.0	20.5	9.5	28.0	12.8	29.5	14.0	20.5	12.5	14.0	2.8	12.5	9.5	3.5	0.0	5.0	-1.5	
22	-0.5	-9.5	12.0	-1.5	14.5	1.5	14.0	7.0	22.0	9.0	27.0	12.7	29.8	12.8	22.0	10.0	19.0	5.7	13.5	9.0	5.5	-4.0	7.0	-1.0	
23	0.5	-8.5	10.9	-2.0	17.5	2.0	10.8	7.6	21.5	8.5	28.2	12.5	27.5	13.0	20.5	8.2	19.0	6.7	18.0	8.5	4.5	-4.0	4.5	0.0	
24	0.0	-8.2	11.8	-1.5	15.5	3.0	12.0	7.2	23.5	10.0	28.0	12.5	28.2	12.5	19.5	9.5	18.0	5.7	16.0	9.0	3.5	-3.0	3.5	-2.0	
25	2.0	-3.5	11.5	-2.0	15.0	7.5	14.0	7.0	22.0	8.8	29.5	13.5	27.0	13.0	20.0	10.0	18.0	8.9	16.5	10.0	3.0	-2.5	4.0	-1.5	
26	4.0	-6.0	8.5	-2.5	11.8	5.5	15.0	6.5	22.8	10.5	30.0	15.0	24.0	15.0	23.0	10.5	13.0	8.7	17.5	8.0	5.0	-0.5	5.5	-4.0	
27	3.5	-5.0	10.0	-2.0	8.5	3.0	16.5	7.5	25.0	12.0	31.5	15.5	21.0	16.5	22.5	12.0	17.0	8.2	13.5	3.5	6.8	1.5	5.0	-5.0	
28	0.5	-5.5	13.0	-1.5	6.5	-2.7	20.0	8.5	20.5	9.0	32.0	16.0	21.8	16.0	24.5	11.5	14.0	7.5	13.0	2.5	7.8	2.3	4.5	-8.0	
29	-2.5	-10.0	15.0	0.0	7.0	1.5	19.5	9.0	22.0	10.0	31.5	17.0	25.0	15.0	28.0	12.8	13.0	6.0	14.0	3.5	8.5	0.0	1.0	-7.5	
30	-0.5	-9.5			10.0	1.5	20.5	8.0		23.0	10.5	31.5	15.5	27.0	22.0	25.0	10.0	12.0	6.5	15.0	3.5	9.0	2.5	1.0	-6.0
31	-1.0	-9.0			13.3	1.0			22.0	13.0			27.5	14.5	23.0	11.0			14.5	4.0			4.0	-4.0	
Medie	2.7	-4.6	6.2	-3.4	10.6	1.0	15.3	5.7	21.1	9.3	26.9	12.4	28.8	15.4	25.1	12.8	18.3	8.9	15.7	5.6	7.4	0.4	4.2	-2.3	
Med. mens.	-1.0		1.4		5.8		10.5		15.2		19.7		22.1		19.0		13.6		10.7		3.9		1.0		
Med. norm.	0.0		2.4		6.1		10.8		14.6		18.6		20.2		19.2		15.7		10.1		4.4		0.2		
V A L P E L L I N E																									
(Trn)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)												
1	5.0	1.0	3.0	0.0	10.0	4.0	7.0	5.0	14.0	7.0	14.0	9.0	22.0	14.0	18.0	10.0	18.0	10.0	8.0	3.0	8.0	3.0	5.0	3.0	
2	4.0	0.0	2.0	-2.0	8.0	4.0	7.0	1.0	14.0	7.0	17.0	9.0	24.0	14.0	18.0	10.0	18.0	10.0	9.0	4.0	8.0	5.0	7.0	3.0	
3	3.0	0.0	1.0	-1.0	7.0	2.0	5.0	0.0	13.0	7.0	17.0	9.0	24.0	13.0	19.0	10.0	18.0	10.0	8.0	4.0	7.0	4.0	5.0	2.0	
4	2.0	-2.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	6.0	1.0	8.0	7.0	18.0	8.0	19.0	13.0	20.0	11.0	18.0	9.0	10.0	3.0	8.0	3.0	3.0	0.0	
5	1.0	-1.0	2.0	-3.0	11.0	5.0	7.0	1.0	11.0	8.0	17.0	9.0	25.0	13.0	20.0	11.0	16.0	9.0	13.0	4.0	7.0	2.0	2.0	-2.0	
6	3.0	-2.0	1.0	-5.0	8.0	4.0	8.0	2.0	10.0	6.0	17.0	9.0	25.0	14.0	21.0	12.0	15.0	9.0	11.0	6.0	10.0	2.0	2.0	-2.0	
7	2.0	-2.0	3.0	-4.0	10.0	5.0	9.0	2.0	13.0	6.0	17.0	9.0	24.0	13.0	17.0	11.0	14.0	8.0	14.0	6.0	7.0	2.0	1.0	-2.0	
8	4.0	0.0	4.0	0.0	6.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	6.0	28.0	9.0	24.0	14.0	19.0	11.0	14.0	6.0	11.0	6.0	2.0	0.0	1.0	-2.0	
9	3.0	0.0	2.0	-2.0	3.0	-2.0	12.0	4.0	15.0	6.0	16.0	8.0	18.0	12.0	18.0	11.0	13.0	5.0	10.0	4.0	4.0	0.0	1.0	-2.0	
10	4.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	-1.0	11.0	7.0	15.0	8.0	17.0	8.0	22.0	10.0	20.0	10.0	10.0	7.0	13.0	4.0	2.0	0.0	2.0	-3.0	
11	4.0	2.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	11.0	6.																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO GOILLET																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)												
1	0.8	-14.1	-9.0	-17.2	4.5	-8.9	8.2	-5.6	10.4	-3.8	7.0	2.0	22.0	8.0	13.0	4.0	12.0	1.0	1.0	-5.0	3.0	-11.0	5.0	-9.0	
2	-2.0	-15.6	-6.5	-16.5	8.3	-5.1	0.6	-9.1	10.8	-2.5	6.0	2.0	23.0	10.0	14.0	5.0	15.0	5.0	3.0	-6.0	3.0	-12.0	4.0	-5.0	
3	-6.0	-15.2	-2.0	-14.9	8.9	-8.8	1.9	-14.2	8.5	-3.0	9.0	3.0	24.0	10.0	14.0	4.0	14.0	4.0	1.0	-7.0	3.0	-7.0	4.0	-6.0	
4	-10.0	-18.1	-10.0	-15.9	7.1	-9.1	2.8	-13.4	7.3	-4.1	12.0	0.0	16.0	8.0	15.0	5.0	14.0	3.0	4.0	-7.0	2.0	-8.0	-8.0	-12.0	
5	-4.2	-18.1	-7.4	-12.5	5.5	-8.9	3.5	-12.1	3.3	-5.2	12.0	0.0	19.0	8.0	15.0	5.0	14.0	3.0	6.0	-4.0	2.0	-7.0	-12.0	-15.0	
6	1.7	-14.7	-2.8	-19.5	4.0	-9.5	3.5	-12.4	6.1	-5.8	14.0	2.0	20.0	8.0	18.0	7.0	10.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	-8.0	-4.0	-10.0	
7	1.5	-8.5	1.3	-15.6	2.8	-7.6	5.9	-10.6	3.4	-2.6	10.0	2.0	21.0	9.0	14.0	2.0	9.0	0.0	8.0	0.0	6.0	-8.0	-2.0	-12.0	
8	3.8	-8.4	5.2	-17.0	3.6	-8.0	8.5	-6.5	10.5	-4.1	10.0	-1.0	22.0	9.0	12.0	4.0	2.0	-2.0	8.0	0.0	5.0	-16.0	-2.0	-17.0	
9	5.2	-10.0	-11.1	-17.2	4.7	-7.3	11.4	-4.1	8.1	-1.2	12.0	-1.0	21.0	7.0	14.0	4.0	6.0	-5.0	6.0	1.0	-5.0	-17.0	-1.0	-17.0	
10	3.1	-13.6	-6.2	-18.3	2.6	-8.2	20.5	-4.7	11.0	-2.6	9.0	0.0	15.0	5.0	11.0	3.0	4.0	-1.0	11.0	0.0	-4.0	-16.0	2.0	-11.0	
11	-2.5	-9.5	-9.2	-12.2	-2.8	-11.1	7.3	-3.3	11.1	-2.5	12.0	1.0	17.0	5.0	14.0	3.0	4.0	-5.0	6.0	-5.0	-6.0	-14.0	2.0	-14.0	
12	-6.5	-12.1	0.7	-8.1	3.7	-12.7	9.2	-4.5	10.9	-4.5	13.0	1.0	16.0	4.0	16.0	5.0	4.0	-3.0	0.0	-9.0	-4.0	-13.0	2.0	-14.0	
13	0.5	-18.4	-2.5	-9.4	4.1	-13.3	7.5	-3.6	4.3	-6.4	16.0	5.0	16.0	5.0	17.0	6.0	6.0	-5.0	0.0	-8.0	-6.0	-17.0	2.0	-13.0	
14	1.1	-16.7	-1.3	-13.6	3.4	-11.8	8.9	-3.6	9.1	-3.7	12.0	2.0	17.0	5.0	18.0	9.0	8.0	-5.0	2.0	-6.0	-8.0	-17.0	-6.0	-16.0	
15	2.6	-11.2	0.1	-15.7	5.5	-11.1	11.2	-4.4	11.1	-3.1	15.0	2.0	16.0	6.0	17.0	8.0	7.0	-3.0	1.0	-7.0	-7.0	-19.0	-5.0	-16.0	
16	5.1	-10.8	-1.5	-17.2	5.2	-10.9	10.2	-3.5	9.9	-1.2	15.0	3.0	16.0	5.0	15.0	7.0	10.0	-1.0	4.0	-7.0	-9.0	-20.0	-6.0	-21.0	
17	2.2	-12.8	0.8	-18.6	4.7	-11.2	8.1	-4.1	12.5	-1.6	13.0	4.0	15.0	4.0	15.0	3.0	3.0	-1.0	8.0	-6.0	-13.0	-18.0	-9.0	-21.0	
18	-3.0	-16.0	1.8	-18.0	4.6	-10.3	12.4	-3.5	13.5	-1.5	11.0	4.0	14.0	4.0	12.0	0.0	4.0	-2.0	4.0	-5.0	-12.0	-18.0	-5.0	-21.0	
19	-6.0	-17.4	1.5	-18.5	5.0	-9.7	12.1	-3.9	8.1	-2.2	9.0	3.0	14.0	4.0	18.0	0.0	8.0	-4.0	7.0	-4.0	-4.0	-13.0	-6.0	-15.0	
20	-13.2	-19.6	3.2	-14.4	5.8	-9.9	12.5	-2.6	9.4	-2.6	13.0	2.0	18.0	4.0	7.0	1.0	1.0	-7.0	6.0	-4.0	-5.0	-18.0	-3.0	-16.0	
21	-5.8	-22.5	5.3	-11.5	5.5	-9.5	9.9	-2.9	10.0	-3.9	12.0	0.0	16.0	6.0	10.0	0.0	3.0	-6.0	4.0	-2.0	-7.0	-18.0	-6.0	-11.0	
22	-3.3	-20.6	7.1	-10.0	-1.4	-7.0	8.0	-1.6	3.5	-5.0	13.0	0.0	13.0	5.0	10.0	-1.0	6.0	-7.0	5.0	-1.0	-7.0	-18.0	-4.0	-14.0	
23	-1.0	-17.6	7.0	-8.4	0.6	-6.8	2.0	-2.4	4.6	-5.9	14.0	2.0	12.0	4.0	12.0	0.0	6.0	-7.0	5.0	-3.0	-6.0	-15.0	2.0	-7.0	
24	-1.1	-15.0	7.1	-9.5	8.6	-9.8	2.5	-2.7	6.7	-5.4	11.0	1.0	15.0	5.0	9.0	0.0	12.0	0.0	6.0	-3.0	-6.0	-11.0	3.0	-4.0	
25	-2.5	-16.9	5.4	-10.3	7.2	-8.1	2.7	-3.2	8.3	-4.1	14.0	2.0	17.0	5.0	6.0	1.0	10.0	-2.0	9.0	0.0	1.0	-10.0	4.0	-6.0	
26	-3.8	-19.4	5.5	-11.0	2.9	-12.5	5.8	-3.4	9.6	-3.1	15.0	6.0	15.0	5.0	12.0	0.0	9.0	-3.0	5.0	-2.0	2.0	-7.0	4.0	-12.0	
27	-2.7	-21.7	5.9	-10.6	0.2	-15.2	10.4	-4.1	8.8	-3.2	16.0	5.0	16.0	5.0	13.0	2.0	6.0	-5.0	4.0	-5.0	2.0	-7.0	-6.0	-11.0	
28	-4.3	-21.5	7.0	-8.5	5.5	-14.9	10.1	-3.6	11.9	-2.4	16.0	5.0	16.0	6.0	15.0	4.0	2.0	-7.0	9.0	-2.0	3.0	-7.0	-6.0	-17.0	
29	0.1	-16.9	6.5	-10.7	2.4	-7.0	11.0	-3.5	11.0	-1.9	17.0	5.0	7.0	0.0	18.0	4.0	5.0	-8.0	7.0	0.0	2.0	-7.0	-6.0	-18.0	
30	0.2	-14.8			0.2	-6.1	11.0	-2.8	13.2	-1.1	18.0	8.0	12.0	0.0	19.0	6.0	2.0	-6.0	12.0	-3.0	5.0	-9.0	-6.0	-18.0	
31	0.4	-14.1			7.3	-6.5			12.1	0.1			12.0	2.0	12.0	3.0			3.0	-8.0			-6.0	-13.0	
Medie	-1.6	-15.5	0.7	-13.8	4.2	-9.6	8.0	-5.3	9.0	-3.2	12.0	2.3	16.5	5.5	13.7	3.4	7.2	-2.6	5.2	-3.9	-2.2	12.9	-2.4	13.3	
Med. mens.	-8.6		-6.6		-2.7		1.4		2.9		7.2		11.0		8.6		2.3		0.7		-7.6		-7.9		
Med. norm.	-5.5		-4.0		-1.3		0.8		4.7		6.7		9.5		8.4		6.1		2.4		-2.0		-5.5		
BRUSSON																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m s. m.)												
1	1.0	-2.0	-5.0	-10.0	8.0	0.0	8.0	2.0	15.0	4.0	17.0	10.0	26.0	13.0	21.0	13.0	23.0	10.0	6.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	-2.0	
2	2.0	-6.0	-2.0	-9.0	8.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	7.0	18.0	9.0	26.0	14.0	21.0	12.0	24.0	10.0	7.0	-1.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	
3	0.0	-5.0	-3.0	-8.0	7.0	-2.0	7.0	-3.0	14.0	6.0	19.0	9.0	28.0	10.0	22.0	10.0	22.0	10.0	9.0	-2.0	6.0	1.0	4.0	-4.0	
4	-3.0	-6.0	-2.0	-8.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0	13.0	4.0	23.0	7.0	29.0	15.0	24.0	11.0	22.0	10.0	10.0	-1.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0	
5	-3.0	-9.0	-2.0	-14.0	9.0	-1.0	3.0	-4.0	12.0	4.0	23.0	8.0	29.0	14.0	25.0	13.0	21.0	10.0	10.0	2.0	4.0	-3.0	-2.0	-8.0	
6	-5.0	-8.0	-4.0	-14.0	10.0	2.0	4.0	-5.0	11.0	5.0	21.0	10.0	29.0	13.0	25.0	12.0	19.0	9.0	13.0	3.0	3.0	-2.0	-5.0	-10.0	
7	-3.0	-9.0	-4.0	-14.0	9.0	0.0	8.0	8.0	9.0	5.0	21.0	8.0	31.0	15.0	22.0	11.0	19.0	8.0	11.0	3.0	5.0	-3.0	-4.0	-8.0	
8	-3.0	-5.0	0.0	-7.0	9.0	-5.0	8.0	0.0	16.0	4.0	21.0	8.0	29.0	16.0	21.0	9.0	18.0	15.0	14.0	4.0	4.0	-5.0	-5.0	-8.0	
9	1.0	-6.0	0.0	-8.0	-3.0	-7.0	11.0	1.0	14.0	4.0	21.0	10.0	29.0	15.0	23.0	11.0	18.0	5.0	11.0	1.0	-3.0	-10.0	-4.0	-8.0	
10	-2.0	-5.0	-4.0	-10.0	-1.0	-5.0	12.0	4.0	17.0	6.0	20.0	9.0	25.0	11.0	20.0	8.0	14.0	6.0	10.0	1.0	-1.0	-6.0	-3.0	-10.0	
11	0.0	-1.0	-3.0	-7.0	-1.0	-7.0	12.0	3.0	18.0	8.0	21.0	10.0	27.0	14.0	23.0	9.0	12.0	5.0	12.0	-2.0	-2.0	-3.0			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	4.7	-4.7	-0.4	-9.4	11.2	-2.9	10.3	-0.1	15.1	1.7	13.3	5.5	27.0	11.3	19.5	7.0	21.3	6.3	6.6	1.5	6.6	-3.8	6.3	-1.6
2	2.7	-9.7	0.7	-12.6	12.0	-2.0	9.5	-2.0	13.6	2.0	15.0	4.8	27.9	11.5	21.0	8.5	19.8	7.4	8.6	-1.0	9.5	-1.6	8.6	-0.2
3	0.9	-8.4	-2.0	-12.2	7.3	-5.0	4.0	-8.3	12.5	0.0	19.0	5.3	21.4	10.3	22.0	6.8	19.8	7.0	9.6	-3.0	4.2	-0.6	4.2	-4.4
4	0.9	-10.5	1.0	-10.0	12.0	-4.6	5.6	-5.8	8.4	-0.1	18.0	3.9	25.5	11.0	22.5	7.5	19.2	5.6	11.1	-2.8	8.5	-4.6	-1.5	-9.6
5	0.8	-12.4	-0.4	-12.9	12.0	-2.6	4.5	-7.0	10.0	-1.0	16.5	5.5	25.7	11.1	21.5	9.4	16.4	6.0	16.5	-0.1	9.0	-4.0	1.0	-9.8
6	4.0	-8.0	1.1	-14.8	9.6	-2.3	8.3	-6.6	8.9	0.1	17.0	5.9	26.2	11.6	21.6	9.0	14.7	4.6	10.6	1.0	9.8	-1.6	1.7	-8.5
7	7.7	-8.3	9.3	-11.9	10.9	-2.8	9.7	-5.0	15.3	0.5	18.3	5.6	26.7	12.1	20.4	8.2	14.6	3.0	16.0	1.8	6.8	-4.2	0.7	-9.0
8	7.7	-1.5	2.5	-6.0	4.8	-7.2	12.4	-1.9	13.3	2.0	17.0	4.3	25.1	11.9	24.5	6.5	14.4	0.4	12.6	0.0	-3.9	-8.0	2.1	-6.2
9	6.2	-4.8	-1.9	-10.3	1.4	-8.0	14.3	-0.5	16.3	2.7	14.6	4.5	20.9	9.8	21.2	7.1	10.2	1.3	12.0	-1.3	1.2	-8.7	3.6	-4.4
10	1.0	-6.9	1.8	-11.4	0.4	-6.5	13.6	2.0	15.8	2.8	18.6	3.7	21.5	6.6	24.0	5.8	7.2	1.0	14.0	0.8	-0.7	-9.6	0.4	-6.5
11	3.0	-4.1	5.7	-7.9	6.6	-7.0	12.0	0.0	16.1	3.0	19.8	4.8	20.7	9.1	24.6	6.8	9.6	2.7	9.6	-2.6	1.6	-3.6	-0.4	-8.7
12	2.4	-11.5	4.1	-3.0	7.3	-7.2	11.7	-1.2	14.1	2.0	20.8	6.0	20.4	8.4	24.8	10.2	10.0	2.0	9.6	-5.4	2.9	-10.1	-3.1	-9.2
13	-2.8	-13.0	6.2	-5.2	8.8	-6.8	12.0	0.7	17.5	-1.4	20.0	7.5	20.2	8.6	24.8	10.3	12.8	-1.6	4.6	-3.6	-0.5	-12.2	0.7	-7.0
14	3.5	-12.2	1.9	-9.7	9.4	-6.4	15.6	0.5	17.9	0.9	20.1	4.8	19.5	10.5	23.0	10.5	10.8	3.0	5.8	-1.6	0.4	-12.6	2.2	-9.0
15	6.7	-5.9	0.6	-10.5	4.8	-8.2	15.0	1.9	17.9	2.5	19.7	5.2	21.7	7.6	24.0	10.1	15.4	2.0	9.4	-2.9	-0.6	-14.0	-0.4	-10.4
16	3.9	-5.5	2.8	-12.9	6.7	-8.9	14.8	2.0	19.5	3.9	20.3	7.1	21.7	7.2	22.4	8.7	8.0	2.3	8.4	-3.0	-3.0	-14.0	-4.8	-11.1
17	4.0	-8.0	3.9	-11.6	6.6	-6.4	16.5	1.5	21.5	4.0	19.2	7.5	19.8	7.3	19.6	6.5	7.0	3.8	13.8	-1.0	0.2	-10.2	-3.7	-8.4
18	-0.9	-10.0	0.6	-12.4	8.4	-5.4	16.0	2.4	18.0	3.5	15.6	6.5	21.6	7.5	18.0	2.8	14.1	1.4	10.2	-1.0	-1.2	-8.6	-4.2	-11.4
19	-2.1	-10.4	2.8	-12.0	9.9	-4.4	15.4	2.3	18.0	3.0	19.6	4.6	21.7	6.7	11.6	7.4	11.1	-0.2	5.9	1.0	0.4	-4.1	-1.8	-11.4
20	-3.7	-14.7	8.2	-8.7	11.6	-3.4	15.7	2.0	18.5	3.3	19.6	6.1	20.8	9.0	17.1	5.0	9.5	-4.4	4.4	-0.2	-0.6	-12.0	2.6	-8.8
21	-3.0	-16.5	10.1	-5.0	7.8	1.1	13.2	1.6	10.6	-0.7	18.7	3.0	19.0	9.5	15.4	5.0	10.6	-2.3	11.4	2.7	-1.9	-11.9	-0.6	-3.8
22	1.0	-12.6	10.9	-2.5	7.7	0.6	10.7	0.8	8.0	-1.3	19.5	5.9	20.3	9.4	17.2	2.8	13.2	0.0	7.6	1.3	3.4	-8.9	2.6	-9.6
23	-2.8	-12.0	10.2	-3.0	13.4	-2.0	6.2	0.0	10.5	-0.5	19.7	5.3	20.0	7.6	14.0	5.0	15.2	0.6	13.5	1.3	-0.3	-8.6	6.8	-5.4
24	-2.0	-8.8	9.5	-4.5	12.0	-1.1	6.7	0.0	17.3	-1.0	24.1	4.2	22.0	8.6	10.2	5.7	13.4	2.0	10.4	2.3	3.7	-7.7	5.6	-2.4
25	-1.0	-12.7	9.0	-5.6	12.0	-1.3	9.7	0.5	18.9	2.0	25.2	8.0	18.7	9.1	17.6	4.2	11.8	2.2	7.6	4.5	4.4	-3.5	5.6	-3.9
26	0.0	-13.6	7.5	-6.5	6.2	-5.2	14.0	2.0	14.9	2.0	22.7	8.2	20.7	10.4	18.4	5.4	12.2	0.2	11.0	1.6	7.4	-3.0	0.7	-7.3
27	-3.7	-12.0	10.5	-5.8	6.0	-10.6	15.6	2.9	19.5	4.0	17.8	6.6	21.5	6.5	20.8	6.2	6.9	0.7	10.6	-1.5	5.7	-0.2	-4.0	-10.4
28	0.2	-16.8	11.5	-3.2	4.0	-6.8	14.4	1.1	17.0	3.0	21.1	10.2	16.1	9.4	23.8	6.2	12.3	-1.8	11.2	-0.5	4.5	-1.5	-2.0	-11.3
29	-0.4	-12.4	10.4	-3.1	4.0	-4.4	14.5	1.1	17.5	3.4	25.2	8.1	18.7	3.0	23.5	8.5	9.0	-0.5	10.7	1.2	6.5	-2.0	-4.0	-11.0
30	1.4	-10.3			10.2	-1.7	13.9	1.6	17.9	3.5	25.4	10.0	17.0	5.5	14.1	8.4	3.8	-1.5	9.0	0.2	4.5	-4.6	-2.0	-10.7
31	-2.3	-10.0			11.6	-1.6			13.0	5.9			20.0	5.6	19.0	6.3			5.8	-3.2			0.0	-7.0
Media	1.2	-9.9	4.8	-8.4	8.3	-4.5	11.9	-0.4	15.3	1.5	19.5	6.0	21.6	8.8	20.1	7.0	12.5	1.8	9.9	-0.4	3.0	-6.7	0.7	-7.5
Med. mens.	-4.4		-1.8		1.9		5.8		8.4		12.3		15.2		13.6		7.7		4.8		-2.9		-3.4	
Med. norm.	-3.2		-1.9		0.2		3.7		6.8		10.9		13.1		12.7		10.1		5.6		1.2		-3.0	
LAGO GABET - Osservatorio																								
(Trn)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	-1.1	-6.4	-4.8	-13.0	7.3	-5.3	2.8	-2.3	9.0	-0.9	6.0	3.0	19.6	10.4	12.7	5.8	15.7	6.7	3.5	-1.5	1.2	-7.3	8.0	-4.4
2	0.8	-12.6	-5.0	-16.5	9.5	-4.8	-0.6	-5.0	6.0	0.2	9.6	2.8	21.4	12.5	12.5	-6.3	14.9	6.7	1.5	-5.0	3.5	-4.8	8.1	-3.8
3	-5.8	-10.8	-6.5	-16.3	4.1	-6.0	-3.2	-12.2	6.5	-1.3	11.0	3.4	17.6	11.7	15.1	5.7	14.7	5.4	3.8	-5.4	1.0	-5.0	4.4	-7.9
4	-7.4	-13.6	-7.2	-14.4	6.0	-8.1	-3.3	-10.3	2.0	-3.2	10.0	2.1	19.2	10.2	15.4	6.2	14.6	4.9	5.8	-3.4	3.5	-7.2	-7.2	-12.8
5	-1.6	-15.4	-5.6	-15.9	5.5	-6.6	2.2	-10.5	5.3	-5.3	9.2	3.7	20.0	10.2	15.0	7.4	10.3	4.8	7.5	-2.8	6.7	-3.5	-1.5	-12.2
6	0.0	-12.8	-5.0	-17.5	5.5	-5.3	2.0	-10.2	3.4	-3.8	10.0	3.7	20.9	11.6	14.5	7.7	9.7	2.8	9.7	0.2	4.5	-2.3	-1.5	-10.6
7	9.5	-8.3	3.2	-14.8	4.6	-5.9	6.2	-9.2	8.2	-3.4	10.1	3.8	21.6	11.3	11.2	4.4	8.7	1.9	9.5	1.2	2.1	-9.6	-1.1	-9.0
8	3.5	-2.8	-5.0	-11.5	3.2	-5.9	9.5	-3.7	8.1	-1.5	9.1	2.4	19.7	9.9	14.2	5.1	8.0	-0.8	5.5	-1.0	-9.8	-12.2	-0.5	-9.0
9	4.9	-4.4	-10.0	-14.8	-2.7	-9.3	9.4	-4.1	9.8	-1.0	7.5	2.5	16.3	8.3	12.5	5.4	6.0	-2.7	8.2	-1.8	-5.0	-12.7	2.8	-6.3
10	-2.2	-11.0	-5.8	-15.8	-2.8	-9.4	7.1	-2.8	8.6	0.3	10.6	1.9	14.9	5.3	14.8	4.9	2.3	-2.3	8.1	0.4	-3.7	-12.2	-1.5	-8.3
11	-2.2	-8.4	-1.7	-6.9	2.4	-9.7	7.0	-2.9	9.1	0.6	12.5	2.2	15.1	7.7	15.6	6.4	5.4	-0.8	3.5	-5.3	-3.2	-7.3	-1.5	-11.9
12	-4.0	-14.0	-3.5	-5.9	2.5	-9.2	6.1	-3.2	4.6	-1.1	14.0	2.9	14.0	7.2	17.5	8.8	6.1	-0.4	3.5	-7.7	-5.2	-12.0	-6.0	-11.8
13	-6.8	-16.0	-1.5	-6.9	1.5	-10.0	6.2	-2.5	8.3	-4.8	11.8	5.8	14.8	7.7	19.9	9.7	6.5	-3.3	2.2	-5.3	-5.5	-13.3	-3.2	-8.3
14	1.6	-15.6	-1.0	-13.0	2.0	-10.3	10.5	-3.0	9.4	-4.0	12.4	3.8	13.7	8.7	17.6	9.0	6.2	1.2	2.6	-2.8	-6.3	-14.2	-2.4	-12.4
15	7.2	-4.2	-3.0	-13.8	4.2	-12.7	9.8																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Trn)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	1.0	-1.0	-4.0	-13.0	5.0	-6.0	5.0	-5.0	11.0	0.0	13.0	3.0	21.0	7.0	16.0	4.0	15.0	5.0	8.0	-3.0	1.0	-7.0	4.0	-6.0
2	2.0	-9.0	-7.0	-15.0	3.0	-9.0	4.0	-3.0	6.0	0.0	9.0	2.0	22.0	8.0	16.0	3.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	2.0	-7.0	4.0	-5.0
3	0.0	-10.0	-5.0	-14.0	3.0	-7.0	2.0	-6.0	8.0	-2.0	13.0	3.0	24.0	9.0	17.0	4.0	17.0	6.0	5.0	-5.0	4.0	-5.0	4.0	-6.0
4	-4.0	-14.0	-4.0	-13.0	1.0	-8.0	-2.0	-8.0	10.0	-2.0	15.0	2.0	21.0	9.0	17.0	5.0	17.0	4.0	6.0	-5.0	2.0	-6.0	3.0	-9.0
5	-4.0	-13.0	-4.0	-15.0	4.0	-5.0	0.0	-8.0	3.0	-4.0	14.0	2.0	22.0	13.0	18.0	6.0	16.0	3.0	5.0	-6.0	3.0	-8.0	4.0	-12.0
6	-3.0	-14.0	-7.0	-18.0	5.0	-3.0	1.0	-8.0	7.0	-3.0	13.0	3.0	22.0	8.0	18.0	6.0	15.0	2.0	10.0	-2.0	1.0	-6.0	4.0	-14.0
7	-1.0	-13.0	-5.0	-16.0	4.0	-5.0	3.0	-8.0	5.0	-2.0	14.0	4.0	23.0	7.0	17.0	6.0	13.0	1.0	9.0	-3.0	4.0	-4.0	5.0	-14.0
8	0.0	-11.0	0.0	-9.0	-5.0	-7.0	3.0	-6.0	10.0	-2.0	14.0	2.0	20.0	8.0	15.0	4.0	12.0	-2.0	6.0	-4.0	-2.0	-3.0	-6.0	-11.0
9	1.0	-9.0	-5.0	-12.0	-6.0	-11.0	6.0	-4.0	11.0	-1.0	16.0	2.0	23.0	7.0	17.0	5.0	12.0	-2.0	6.0	-6.0	-5.0	-11.0	-5.0	-13.0
10	1.0	-10.0	-8.0	-14.0	-4.0	-9.0	8.0	-4.0	11.0	0.0	12.0	1.0	19.0	5.0	17.0	3.0	10.0	-1.0	5.0	-5.0	-1.0	-12.0	4.0	-12.0
11	-2.0	-11.0	-4.0	-15.0	-6.0	-11.0	9.0	-2.0	11.0	-1.0	15.0	1.0	20.0	5.0	17.0	4.0	8.0	0.0	9.0	-5.0	-3.0	-9.0	-4.0	-15.0
12	-2.0	-7.0	1.0	-13.0	-1.0	-11.0	8.0	-4.0	11.0	1.0	17.0	3.0	21.0	6.0	18.0	4.0	5.0	0.0	4.0	-8.0	-1.0	-14.0	-5.0	-14.0
13	-2.0	-14.0	1.0	-12.0	-1.0	-11.0	2.0	-3.0	3.0	-4.0	15.0	5.0	17.0	6.0	20.0	7.0	10.0	2.0	3.0	-8.0	-4.0	-14.0	-7.0	-12.0
14	-10.0	-17.0	0.0	-11.0	1.0	-8.0	8.0	-2.0	11.0	-3.0	13.0	2.0	19.0	7.0	18.0	8.0	9.0	3.0	0.0	-5.0	-3.0	-15.0	-6.0	-14.0
15	-5.0	-14.0	-1.0	-9.0	-1.0	-10.0	10.0	-2.0	13.0	-2.0	16.0	3.0	17.0	5.0	19.0	9.0	9.0	0.0	4.0	-5.0	-5.0	-15.0	-3.0	-12.0
16	-10.0	-14.0	0.0	-10.0	-1.0	-10.0	8.0	-2.0	13.0	1.0	16.0	4.0	18.0	5.0	18.0	8.0	11.0	1.0	5.0	-6.0	-5.0	-18.0	-5.0	-15.0
17	-3.0	-10.0	3.0	-13.0	-1.0	-9.0	9.0	0.0	14.0	2.0	17.0	5.0	18.0	5.0	18.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-4.0	-7.0	-17.0	-6.0	-13.0
18	-2.0	-12.0	-3.0	-16.0	-1.0	-10.0	11.0	0.0	14.0	3.0	17.0	5.0	17.0	5.0	17.0	3.0	5.0	-1.0	7.0	-5.0	-5.0	-14.0	-9.0	-17.0
19	-2.0	-12.0	-4.0	-16.0	2.0	-7.0	13.0	0.0	10.0	3.0	9.0	3.0	19.0	4.0	14.0	1.0	12.0	0.0	4.0	-5.0	-5.0	-10.0	-4.0	-14.0
20	-5.0	-14.0	-4.0	-10.0	3.0	-6.0	10.0	1.0	15.0	1.0	17.0	4.0	18.0	5.0	12.0	7.0	6.0	-7.0	3.0	-1.0	-3.0	-14.0	-5.0	-15.0
21	-7.0	-19.0	2.0	-8.0	4.0	-5.0	10.0	2.0	16.0	0.0	18.0	1.0	19.0	6.0	13.0	1.0	6.0	-6.0	1.0	-1.0	-3.0	-14.0	2.0	-2.0
22	-5.0	-20.0	4.0	-5.0	1.0	-3.0	9.0	2.0	7.0	-3.0	14.0	1.0	19.0	6.0	13.0	0.0	5.0	-6.0	2.0	-1.0	-4.0	-15.0	-4.0	-13.0
23	-5.0	-16.0	5.0	-6.0	3.0	-3.0	4.0	3.0	8.0	-3.0	15.0	4.0	19.0	5.0	13.0	0.0	10.0	0.0	5.0	-3.0	-1.0	-11.0	-2.0	-11.0
24	-6.0	-13.0	4.0	-7.0	9.0	-4.0	3.0	-1.0	7.0	-3.0	15.0	3.0	17.0	5.0	13.0	2.0	10.0	-2.0	8.0	-2.0	-2.0	-12.0	-2.0	-10.0
25	-6.0	-16.0	3.0	-7.0	4.0	-4.0	4.0	-1.0	12.0	-3.0	17.0	3.0	20.0	6.0	9.0	1.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	-3.0	-14.0	2.0	-9.0
26	-6.0	-16.0	1.0	-10.0	6.0	-5.0	7.0	-1.0	12.0	-1.0	19.0	5.0	17.0	7.0	15.0	1.0	9.0	-2.0	7.0	1.0	-1.0	-12.0	3.0	-12.0
27	-7.0	-19.0	1.0	-9.0	5.0	-10.0	10.0	-1.0	13.0	0.0	17.0	3.0	17.0	6.0	16.0	3.0	8.0	-2.0	8.0	-5.0	-1.0	-5.0	2.0	-13.0
28	-10.0	-17.0	4.0	-7.0	2.0	-8.0	11.0	1.0	15.0	0.0	16.0	4.0	18.0	7.0	15.0	4.0	6.0	-2.0	5.0	-5.0	5.0	-1.0	-5.0	-15.0
29	-12.0	-16.0	4.0	-6.0	-1.0	-6.0	11.0	1.0	12.0	0.0	17.0	4.0	12.0	1.0	19.0	5.0	6.0	-4.0	4.0	-4.0	-1.0	-8.0	-6.0	-15.0
30	-10.0	-16.0			2.0	-5.0	11.0	1.0	12.0	1.0	18.0	6.0	15.0	1.0	16.0	4.0	5.0	-3.0	4.0	-4.0	2.0	-8.0	-7.0	-16.0
31	-6.0	-17.0			6.0	-5.0			14.0	2.0			15.0	3.0	13.0	5.0		-3.0	3.0	-5.0			-6.0	-13.0
Medie	-4.2	-13.4	-1.1	-11.4	1.5	-7.1	6.6	-2.5	10.3	-0.8	15.0	3.1	19.0	6.0	15.9	4.2	9.7	-0.2	5.3	-4.0	-1.4	10.3	-2.9	-12.0
Med. mens.	-8.8		-6.3		-2.8		2.1		4.8		9.1		12.5		10.1		4.8		0.7		-5.9		-7.5	
Med. norm.	-6.1		-4.1		0.8		3.0		5.6		6.4		11.9		11.3		8.2		3.4		-0.6		-6.1	
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	6.0	0.0	6.0	-8.0	9.0	-0.5	12.0	10.0	29.5	19.0	28.0	23.0	39.5	30.5	32.0	27.0	29.0	21.5	12.0	9.0	14.0	8.0	8.5	6.5
2	6.0	1.0	8.0	-3.0	8.0	0.0	12.0	8.0	29.5	19.0	30.6	25.0	40.0	28.0	30.0	24.0	27.5	17.5	17.0	8.5	13.5	4.0	10.0	2.5
3	7.0	1.0	4.5	-2.0	8.0	0.0	9.0	4.5	26.5	18.5	34.5	27.0	42.0	29.5	28.0	22.0	28.0	19.5	15.4	5.0	14.0	11.0	6.5	0.5
4	10.0	0.0	8.0	-2.0	7.5	5.0	10.0	4.5	21.0	17.5	32.0	27.0	39.6	31.5	28.5	21.7	27.0	17.0	17.5	12.0	16.0	2.8	7.1	4.0
5	6.0	1.0	8.0	2.0	9.0	3.0	10.0	3.0	22.5	18.0	32.0	27.5	42.5	30.0	28.0	20.5	24.0	19.0	17.0	10.0	11.4	4.0	6.2	2.0
6	5.0	-1.0	6.5	1.5	18.0	6.5	13.0	2.5	19.5	16.5	31.5	22.5	44.0	30.7	28.0	22.0	24.0	18.0	18.0	10.5	12.2	5.0	4.1	-1.0
7	4.0	-2.0	4.0	-4.0	8.5	6.0	14.0	5.0	26.0	16.5	35.0	25.0	45.0	29.7	27.0	21.6	23.0	16.0	18.0	9.0	11.4	9.0	3.4	1.5
8	4.0	-2.0	6.0	-4.0	7.5	1.0	17.0	4.5	26.0	17.0	33.0	23.0	43.0	29.6	29.0	20.0	21.5	15.0	19.0	8.0	9.3	7.0	1.0	-0.5
9	5.0	-1.0	7.5	4.0	6.0	1.0	18.0	6.0	27.5	18.5	28.5	25.0	39.0	27.0	30.0	26.0	21.0	14.0	15.8	5.0	9.4	5.0	3.0	-0.5
10	4.0	-0.5	5.0	-1.0	4.5	2.0	19.0	10.0	28.0	20.0	30.0	22.5	34.5	26.4	31.5	24.7	20.0	11.0	15.4	5.4	11.0	3.5	2.0	-3.2
11	6.0	0.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	20.0	10.0	30.0	20.0	35.0	25.0	37.0	28.0	28.0	21.0	16.5	15.0	14.5	7.5	13.0	3.0	3.0	-1.0
12	7.0	2.0	5.5	-3.5	8.5	0.0	19.5	10.5	28.0	21.0	34.0	24.0	35.8	26.0	26.0	20.0	20.5	14.0	14.0	7.0	11.5	3.0	1.8	-2.4
13	6.0	0.0	6.0	-1.5	11.0	5.0	20.0	12.0	29.5	21.5	31.0	25.5	36.0	27.7	30.0	26.0	21.0	13.8	14.0	8.0	8.7	0.5	1.5	-2.0
14	5.5	-3.0	5.0	1.0	14.0	2.0	19.0	10.0	30.0	17.3	33.5	22.5	35.0	27.5	31.0	25.0	18.0	12.0	11.5	5.0	11.8	-2.0	0.0	-2.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Trm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	4.0	-4.0	-5.0	-11.0	6.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	12.0	7.0	23.0	12.0	17.0	9.0	16.0	8.0	3.0	0.0	2.0	-2.0	5.0	-3.0
2	2.0	-6.0	-3.0	-9.0	5.0	-4.0	5.0	-2.0	13.0	4.0	12.0	8.0	23.0	14.0	18.0	9.0	18.0	7.0	6.0	0.0	4.0	2.0	3.0	-2.0
3	0.0	-7.0	-4.0	-9.0	4.0	-6.0	2.0	-5.0	9.0	0.0	14.0	7.0	25.0	13.0	18.0	9.0	16.0	8.0	3.0	0.0	6.0	2.0	5.0	-1.0
4	-3.0	-7.0	-4.0	-9.0	4.0	-5.0	1.0	-5.0	9.0	-1.0	17.0	7.0	21.0	13.0	17.0	9.0	17.0	8.0	6.0	-1.0	1.0	0.0	3.0	-5.0
5	-5.0	-8.0	-3.0	-9.0	5.0	-4.0	2.0	-6.0	6.0	0.0	17.0	7.0	21.0	13.0	18.0	10.0	12.0	7.0	8.0	0.0	6.0	-3.0	-3.0	-6.0
6	2.0	-8.0	-7.0	-14.0	6.0	0.0	2.0	-5.0	9.0	2.0	17.0	8.0	23.0	13.0	19.0	10.0	13.0	6.0	11.0	4.0	4.0	-2.0	-2.0	-8.0
7	-1.0	-9.0	-5.0	-13.0	6.0	-3.0	3.0	-5.0	6.0	0.0	17.0	8.0	24.0	15.0	17.0	9.0	10.0	5.0	9.0	3.0	5.0	3.0	-1.0	-8.0
8	1.0	-7.0	0.0	-9.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	12.0	2.0	15.0	9.0	24.0	14.0	15.0	9.0	10.0	2.0	10.0	6.0	-3.0	-7.0	-2.0	-7.0
9	-1.0	-6.0	-1.0	-10.0	-4.0	-8.0	8.0	-1.0	11.0	2.0	16.0	6.0	24.0	13.0	17.0	10.0	16.0	8.0	9.0	0.0	3.0	-5.0	-1.0	-7.0
10	0.0	-5.0	-6.0	-11.0	-1.0	-7.0	9.0	0.0	12.0	3.0	15.0	6.0	19.0	11.0	14.0	10.0	11.0	3.0	6.0	0.0	-2.0	-6.0	0.0	-9.0
11	1.0	-5.0	-1.0	-11.0	-4.0	-7.0	9.0	2.0	13.0	5.0	17.0	7.0	21.0	12.0	17.0	9.0	7.0	4.0	10.0	0.0	2.0	-3.0	-3.0	-9.0
12	1.0	-4.0	1.0	-4.0	1.0	-7.0	9.0	0.0	14.0	4.0	19.0	9.0	20.0	11.0	18.0	10.0	7.0	3.0	6.0	-3.0	1.0	-5.0	-4.0	-9.0
13	-3.0	-10.0	0.0	-6.0	1.0	-7.0	8.0	0.0	9.0	3.0	20.0	9.0	21.0	14.0	19.0	11.0	8.0	1.0	6.0	-3.0	-1.0	-7.0	-4.0	-7.0
14	-3.0	-11.0	1.0	-8.0	3.0	-5.0	9.0	1.0	14.0	2.0	17.0	9.0	20.0	13.0	22.0	11.0	10.0	2.0	2.0	-3.0	-3.0	-9.0	-2.0	-7.0
15	1.0	-9.0	-2.0	-9.0	4.0	-6.0	12.0	1.0	15.0	4.0	19.0	9.0	19.0	10.0	19.0	12.0	8.0	3.0	5.0	1.0	-4.0	-10.0	-1.0	-7.0
16	4.0	-6.0	-1.0	-11.0	-1.0	-7.0	12.0	3.0	15.0	5.0	18.0	10.0	20.0	10.0	19.0	12.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	-5.0	-11.0	-5.0	-11.0
17	-2.0	-7.0	0.0	-10.0	0.0	-6.0	13.0	1.0	18.0	6.0	18.0	10.0	19.0	9.0	18.0	9.0	9.0	3.0						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		Al		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FUNGHERA																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	6.0	-1.0	2.0	-7.0	11.0	0.0	14.0	8.0	19.0	9.0	20.0	18.0	31.0	16.0	24.0	16.0	23.0	12.0	14.0	7.0	16.0	5.0	10.0	2.0
2	5.0	-2.0	9.0	-6.0	12.0	0.0	13.0	6.0	20.0	11.0	20.0	14.0	31.0	18.0	25.0	17.0	23.0	12.0	15.0	8.0	16.0	3.0	11.0	3.0
3	5.0	-3.0	10.0	-3.0	11.0	1.0	11.0	2.0	18.0	10.0	22.0	13.0	32.0	20.0	25.0	13.0	23.0	13.0	10.0	6.0	17.0	3.0	11.0	2.0
4	4.0	-2.0	6.0	-1.0	11.0	2.0	7.0	3.0	17.0	8.0	25.0	10.0	30.0	19.0	25.0	15.0	24.0	12.0	11.0	7.0	18.0	2.0	10.0	3.0
5	5.0	-3.0	9.0	-4.0	10.0	2.0	9.0	0.0	12.0	8.0	22.0	14.0	32.0	16.0	25.0	15.0	23.0	13.0	15.0	6.0	13.0	1.0	9.0	3.0
6	5.0	-3.0	7.0	-6.0	11.0	4.0	9.0	0.0	17.0	9.0	22.0	12.0	34.0	16.0	25.0	16.0	21.0	14.0	17.0	7.0	15.0	6.0	9.0	0.0
7	5.0	-5.0	7.0	-6.0	9.0	4.0	13.0	1.0	13.0	8.0	21.0	12.0	33.0	18.0	26.0	15.0	21.0	12.0	19.0	6.0	13.0	3.0	7.0	-1.0
8	5.0	-4.0	7.0	-5.0	7.0	2.0	12.0	3.0	12.0	7.0	28.0	12.0	32.0	19.0	22.0	12.0	20.0	6.0	16.0	7.0	12.0	5.0	4.0	1.0
9	8.0	-4.0	9.0	-4.0	3.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	9.0	25.0	14.0	29.0	16.0	25.0	12.0	20.0	7.0	17.0	3.0	13.0	2.0	4.0	1.0
10	6.0	-1.0	7.0	-4.0	6.0	2.0	16.0	7.0	18.0	8.0	20.0	12.0	23.0	15.0	24.0	11.0	18.0	7.0	14.0	4.0	8.0	-1.0	4.0	-3.0
11	9.0	0.0	5.0	-5.0	5.0	1.0	16.0	9.0	12.0	10.0	24.0	14.0	26.0	18.0	25.0	13.0	16.0	9.0	14.0	7.0	12.0	1.0	5.0	-3.0
12	10.0	2.0	6.0	-2.0	8.0	-1.0	16.0	7.0	20.0	12.0	26.0	13.0	24.0	16.0	25.0	16.0	16.0	10.0	16.0	5.0	16.0	1.0	5.0	-3.0
13	10.0	0.0	8.0	-2.0	9.0	-1.0	16.0	8.0	23.0	5.0	24.0	12.0	26.0	17.0	26.0	15.0	14.0	9.0	17.0	4.0	15.0	1.0	6.0	1.0
14	7.0	-3.0	7.0	-2.0	11.0	-1.0	16.0	6.0	26.0	8.0	22.0	12.0	26.0	19.0	27.0	16.0	19.0	9.0	14.0	5.0	10.0	-1.0	6.0	-3.0
15	5.0	-4.0	4.0	-1.0	13.0	0.0	14.0	8.0	25.0	8.0	24.0	14.0	27.0	17.0	28.0	17.0	19.0	7.0	16.0	3.0	9.0	-3.0	4.0	-1.0
16	7.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	21.0	7.0	19.0	9.0	23.0	16.0	26.0	13.0	27.0	17.0	23.0	3.0	14.0	5.0	8.0	-4.0	6.0	-3.0
17	6.0	-1.0	7.0	-3.0	8.0	1.0	21.0	9.0	23.															

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	5.0	2.0	4.0	-2.0	13.0	0.0	14.0	1.5	21.8	6.0	25.0	8.0	33.2	13.0	29.0	9.7	33.0	8.0	15.0	8.0	8.7	0.0	16.0	1.3
2	4.0	-6.0	7.0	-2.0	10.8	0.0	8.0	-1.0	19.0	7.0	27.0	11.4	33.0	12.0	29.5	13.0	32.0	7.3	10.0	7.0	10.2	1.5	13.2	3.5
3	5.0	-2.0	8.0	-6.0	5.1	-4.3	4.0	-5.0	18.0	4.0	29.2	8.5	35.0	11.9	32.5	13.5	33.0	13.0	11.5	2.0	10.0	3.0	12.0	1.0
4	0.0	-10.5	5.0	-3.0	8.2	-2.0	10.0	-3.0	11.0	5.0	27.6	6.0	33.9	14.1	29.0	11.0	31.5	11.0	16.5	-2.0	12.8	-0.1	8.7	-3.1
5	5.8	-10.8	4.0	-4.0	10.0	2.1	11.3	-6.0	12.8	2.9	25.2	8.5	35.1	12.0	30.0	12.0	29.0	12.0	16.0	6.0	13.0	-4.0	8.2	-6.5
6	4.5	-9.0	6.5	-8.0	10.0	3.0	12.0	-2.0	8.8	2.0	26.0	8.0	37.0	11.0	30.0	13.0	23.0	3.0	16.5	9.0	14.6	1.0	10.8	-8.0
7	13.4	-7.0	10.0	-6.0	12.0	2.0	16.0	-3.5	18.1	0.8	26.0	10.0	37.2	13.0	25.0	11.0	16.0	7.0	18.2	7.0	5.0	-2.0	4.0	-6.5
8	14.7	-8.0	3.0	-3.0	6.0	-2.0	16.0	1.0	15.0	6.0	29.0	7.0	37.0	15.0	31.0	11.0	28.2	4.0	15.5	5.4	6.0	-4.0	3.0	-4.0
9	10.0	-10.3	6.0	-2.0	2.0	-5.0	17.0	0.0	20.0	3.7	27.0	6.1	31.1	14.0	26.0	11.0	27.0	3.0	16.0	-2.2	6.3	-5.0	14.5	-5.5
10	5.0	-10.0	7.0	-3.5	7.0	-3.0	18.0	5.0	22.0	4.1	31.0	6.0	33.5	13.0	30.0	12.0	19.0	3.6	19.0	4.0	4.0	-6.0	10.0	-7.0
11	3.2	-9.5	9.0	-2.0	10.2	-6.4	17.8	6.0	23.0	4.0	32.0	7.7	30.5	12.0	31.0	10.0	20.5	7.0	12.1	1.0	5.7	1.0	7.3	-7.4
12	1.0	-3.7	4.5	-3.0	11.0	-6.0	15.0	6.3	17.9	6.0	34.0	10.1	30.1	11.0	27.0	10.5	17.0	2.0	14.1	-2.9	8.2	-3.2	4.8	-5.2
13	6.0	-9.5	8.0	-2.0	12.5	-3.0	17.0	6.0	22.7	4.0	29.5	7.9	33.5	10.0	29.0	11.0	20.0	1.5	9.5	-2.2	8.0	-8.6	6.5	-5.0
14	8.5	-7.0	5.0	-6.0	15.0	-2.0	16.0	5.0	26.0	6.1	30.0	7.0	33.0	12.0	35.0	12.0	15.0	2.0	13.0	1.9	10.0	9.0	5.8	-5.1
15	8.2	-7.2	4.5	-8.0	6.0	-3.0	17.2	5.7	27.0	2.0	32.0	9.0	30.0	10.0	28.0	10.5	18.0	5.0	15.5	3.0	6.0	-9.0	6.0	-6.0
16	9.7	-4.5	6.0	-9.0	8.0	-3.5	14.1	3.3	28.0	5.0	31.0	8.0	29.7	10.0	29.1	13.0	14.0	3.0	15.6	0.0	3.0	-11.6	4.0	-8.9
17	3.0	-2.0	7.0	-10.2	8.2	-2.1	25.0	2.0	31.0	5.1	29.9	10.2	34.5	10.0	29.0	12.2	17.0	6.0	16.5	4.0	3.0	-7.0	6.0	-6.0
18	4.0	-5.0	5.3	-12.3	11.2	-3.0	22.0	4.0	19.0	8.0	27.0	10.0	30.0	8.0	30.0	11.0	19.0	4.0	16.8	-1.5	4.5	-6.0	5.0	-2.0
19	6.0	-5.5	5.2	-9.0	15.0	-1.0	25.0	6.0	28.5	4.0	33.0	8.0	34.0	9.0	21.0	10.0	15.0	6.0	11.6	4.0	5.0	-2.5	10.0	-6.0
20	5.0	-7.0	13.1	-8.0	16.0	0.0	22.0	6.1	26.9	7.2	30.1	8.0	27.0	8.0	25.0	8.1	23.0	7.0	8.0	2.5	6.0	-12.5	11.0	-6.6
21	5.0	-9.0	14.0	-3.0	12.0	5.2	18.0	7.0	10.0	6.0	28.5	4.6	26.0	13.0	30.0	7.0	22.0	8.0	14.0	2.6	5.2	-9.8	6.0	4.0
22	6.0	-8.0	13.0	-2.2	10.0	6.0	11.0	3.0	15.3	3.0	30.0	8.0	32.0	10.0	28.7	3.5	24.0	6.5	13.5	4.0	10.6	-6.0	7.5	-3.0
23	3.0	-4.0	10.0	-2.0	11.2	5.1	11.1	2.9	18.1	5.0	30.0	8.0	31.5	9.0	19.0	8.0	27.0	4.0	16.0	4.0	10.0	-6.6	14.0	-2.2
24	2.0	-5.0	12.7	-4.0	13.6	1.5	9.0	3.8	25.1	1.0	30.0	7.0	34.9	10.8	18.0	9.0	23.5	1.3	18.1	9.0	6.0	-1.5	13.0	-1.0
25	10.0	-8.0	11.3	-4.1	10.0	2.0	11.2	3.0	27.0	9.0	33.0	10.5	26.0	10.0	25.0	6.0	23.4	5.0	18.9	7.5	10.0	-2.0	12.0	-8.5
26	9.0	-14.5	8.8	-5.7	9.0	0.3	19.9	5.1	26.0	3.5	35.0	10.0	28.5	13.0	30.0	6.0	26.0	2.8	14.0	8.0	15.0	-1.0	10.5	-7.8
27	4.0	-2.0	13.0	-4.8	11.0	-8.0	21.0	4.2	25.9	7.0	35.2	8.0	29.0	11.0	29.0	6.1	17.2	4.8	18.0	0.0	12.2	-2.0	10.0	-3.0
28	7.0	-15.0	15.0	-3.0	11.0	-3.0	20.1	7.0	24.0	4.0	16.0	11.0	23.0	10.1	34.0	13.0	23.5	1.0	18.9	-0.2	17.0	1.0	2.0	-3.0
29	9.5	-15.5	11.9	0.0	7.0	-1.5	20.0	5.0	29.0	6.0	27.0	10.2	30.0	12.5	32.0	11.0	21.0	5.0	18.6	2.5	11.0	2.0	3.0	-4.0
30	8.0	-12.0			10.0	-1.0	20.1	7.0	24.9	5.5	29.8	18.0	28.5	13.0	20.0	10.8	11.0	9.0	13.8	4.3	10.5	2.5	10.0	-3.0
31	4.0	-3.0			10.0	2.0			20.4	8.0			28.5	8.0	30.0	12.0			11.9	0.0			10.0	-6.5
Medie	6.1	-7.4	8.2	-4.8	10.1	-1.0	16.8	2.8	21.4	4.9	29.2	8.7	31.5	11.3	28.1	10.3	22.3	5.4	14.9	3.1	8.6	2.8	8.5	-4.2
Med. mens.	-0.7		1.7		4.6		9.8		13.2		19.0		21.4		19.2		13.9		9.0		5.7		2.2	
Med. norm.	1.0		2.1		2.3		7.8		11.0		15.1		16.8		17.3		14.6		9.5		4.8		2.2	

O U L X																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA								(1121 m s. m.)			
1	6.0	-5.0	6.0	-5.0	17.0	1.0	10.0	4.0	16.0	6.0	16.5	10.0	27.5	12.3	23.5	12.0	24.0	9.5	7.0	3.0	15.0	-0.5	9.5	0.5
2	3.0	-4.0	5.0	-14.0	13.0	-1.0	11.0	4.5	17.0	7.0	19.0	12.0	28.0	14.0	23.0	12.0	24.0	11.0	18.0	4.0	17.5	0.0	12.5	-1.0
3	7.0	-5.0	3.0	-12.0	14.0	-3.0	9.0	-2.0	15.5	6.0	20.0	8.5	29.5	12.0	23.5	11.0	24.5	9.0	14.0	3.0	17.0	3.0	14.0	-1.0
4	6.0	-5.0	4.0	-15.0	8.0	-1.0	2.0	-2.0	17.5	5.0	27.0	8.0	28.0	13.0	23.5	9.5	25.0	11.5	11.0	2.0	17.0	3.0	13.5	-1.5
5	8.0	-7.0	4.0	-14.0	16.0	2.0	5.5	-4.5	11.0	5.0	23.0	8.0	27.5	12.5	27.5	13.0	26.0	8.0	17.0	6.0	13.0	-2.0	4.5	-3.5
6	7.0	-5.0	5.0	-15.0	16.5	4.5	6.0	-3.0	12.0	5.0	20.0	9.0	30.0	11.0	26.0	15.0	20.5	10.5	21.0	6.0	11.0	-1.5	7.5	-8.0
7	8.0	-9.0	7.0	-12.0	13.0	0.0	12.0	-2.5	10.0	2.0	20.0	10.5	31.5	14.0	24.5	12.0	21.5	6.0	14.0	4.0	13.5	3.5	7.5	-7.0
8	8.0	-7.0	10.0	-5.0	8.0	0.0	11.0	-1.0	16.0	7.0	20.0	10.5	32.5	16.0	24.0	8.5	21.0	5.0	23.0	3.5	9.0	-1.0	2.5	-3.5
9	16.0	-6.0	7.0	-6.0	2.0	-5.0	14.0	2.0	14.0	4.0	24.0	10.0	31.5	12.0	27.0	9.0	22.0	5.0	16.0	-1.5	4.0	-4.5	3.0	-10.5
10	12.0	2.0	6.0	-4.0	1.0	-6.0	14.0	6.0	16.0	7.0	18.0	5.0	25.0	10.1	23.0	10.5	20.5	4.0	14.5	0.0	5.5	-3.5	8.0	-10.0
11	8.0	1.0	8.0	-5.0	6.0	-4.0	14.0	7.5	20.0	7.0	24.0	8.5	28.5	17.5	26.0	8.0	14.5	8.0	20.0	1.5	9.0	4.0	10.0	-9.0
12	7.0	2.5	10.0	-7.0	6.0	-4.0	13.0	5.0	23.0	8.5	23.5	10.0	25.0	11.0	26.0	15.0	12.0	6.5	15.0	-5.5	10.0	-1.0	3.5	-7.0
13	7.0	-8.5	9.0	-5.0	5.5	-4.5	10.0	4.5	14.0	4.0	27.5	9.0	29.5	12.0	26.5	12.0	14.0	2.0	17.0	-1.5	7.0	-7.5	3.0	-3.0
14	5.0	-9.5	3.0	-9.0	8.0	0.5	14.0	2.0	21.0	3.0	23.0	7.0	26.0	15.0	28.0	13.5	15.0	5.0	8.0	2.5	4.0	-9.0	2.5	-8.0
15	7.0	-9.0	11.0	-6.0	12.0	-2.0	17.0	3.0	18.0	5.0	23.5	9.5	27.5	12.0	28.0	13.5	13.0	3.0	14.0	2.0	4.5	-10.5	1.0	-6.0
16	14.0	-7.0	6.0	-8.0	0.0	-3.0	17.0	5.0	19.0	6.0	26.0	9.0	26.0	10.0	27.0	13.0	18.0	8.5	16.5	0.0	5.5	-11.5	4.0	-6.0
17	4.0	-6.0	10.0	-7.0	4.0	-1.5	19.0	3.0	22.5	6.0	27.5	10.0	29.5	11.5	29.0	11.5	13.0	8.5	12.0	3.5	0.0	-6.0	0.5	-6.0
18	8.0	-4.0	9.0	-10.0	7.0	-3.0	21.5	4.5	26.5	8.0	23.0	13.1	23.0	11.0	27.0	4.0	12.0	6.0	17.0	-2.0	2.5	-4.0	2.0	-6.0
19	1.5	-2.5	4.0	-6.0	9.0	-4.0	18.5	4.5	14.0	7.0	20.0	8.0	26.0	12.0	27.0	12.0	21.0	8.0	6.0	5.5	2.0	-3.0	4.0	-6.0
20	1.0	-4.0	8.5	-6.0	10.0	-1.0	23.0	6.0	18.0	7.0	26.0	10.0	26.5	13.0	16.0	9.0	15.0	-1.5	11.0	5.0	4.5	-14.5	7.0	-9.5
21	0.0	-14.0	13.5	-5.0	17.5	0.5	21.0	5.5	23.0	4.5	27.0	8.0	25.5	15.0	21.0	7.0	13.0	-1.5	7.0	5.0	4.5	-13.5	10.0	0.5
22	3.0	-15.0	18.5	-1.5	13.0	9.0	18.0	8.5	6.0	4.0	22.5	10.0	23.0	12.0	24.0	4.0	12.0	3.0	8.5	4.0	4.0	-9.0	3.0	-1.0
23	8.0	-4.																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	0.0	-1.0	-6.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	0.0	9.0	5.0	11.0	7.0	22.0	14.0	16.0	12.0	17.0	9.0	4.0	2.0	0.0	-3.0	8.0	2.0
2	-4.0	-9.0	-7.0	-10.0	7.0	0.0	-3.0	-5.0	8.0	5.0	13.0	7.0	25.0	15.0	16.0	11.0	17.0	10.0	3.0	0.0	4.0	0.0	5.0	3.0
3	-2.0	-7.0	-3.0	-7.0	2.0	-6.0	-2.0	-6.0	8.0	3.0	15.0	8.0	22.0	13.0	18.0	13.0	16.0	9.0	4.0	-1.0	3.0	1.0	2.0	0.0
4	-6.0	-8.0	-7.0	-8.0	4.0	0.0	-1.0	-5.0	3.0	2.0	15.0	9.0	20.0	12.0	19.0	13.0	15.0	8.0	10.0	2.0	1.0	-2.0	-4.0	-7.0
5	-2.0	-9.0	-7.0	-11.0	5.0	1.0	1.0	-8.0	5.0	1.0	14.0	8.0	22.0	12.0	19.0	14.0	14.0	7.0	20.0	4.0	6.0	-2.0	-4.0	-9.0
6	-1.0	-5.0	-8.0	-14.0	1.0	-2.0	2.0	-4.0	4.0	2.0	14.0	8.0	22.0	11.0	16.0	13.0	12.0	6.0	12.0	5.0	4.0	1.0	-3.0	-10.0
7	1.0	-6.0	-4.0	-11.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	8.0	0.0	13.0	7.0	23.0	12.0	15.0	10.0	10.0	5.0	11.0	6.0	1.0	0.0	-2.0	-8.0
8	6.0	-3.0	-3.0	-6.0	-1.0	1.0	8.0	0.0	8.0	5.0	14.0	6.0	24.0	14.0	19.0	13.0	11.0	5.0	7.0	5.0	-6.0	-7.0	0.0	-4.0
9	6.0	-2.0	-9.0	-10.0	-2.0	-5.0	8.0	0.0	11.0	4.0	13.0	7.0	19.0	13.0	17.0	11.0	7.0	1.0	9.0	0.0	-3.0	-8.0	1.0	-7.0
10	3.0	-6.0	-7.0	-13.0	2.0	-1.0	6.0	2.0	12.0	3.0	16.0	8.0	24.0	11.0	17.0	9.0	6.0	4.0	10.0	3.0	-1.0	-6.0	-4.0	-12.0
11	1.0	-3.0	1.0	-3.0	3.0	-5.0	7.0	3.0	12.0	3.0	17.0	7.0	19.0	10.0	17.0	11.0	6.0	5.0	6.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-6.0
12	-3.0	-4.0	0.0	-2.0	3.0	-8.0	4.0	3.0	8.0	2.0	19.0	9.0	19.0	11.0	19.0	12.0	9.0	3.0	6.0	-1.0	-2.0	-5.0	-1.0	-5.0
13	-7.0	-9.0	-3.0	-4.0	2.0	-2.0	7.0	2.0	9.0	1.0	16.0	10.0	19.0	11.0	23.0	14.0	9.0	7.0	5.0	1.0	-2.0	-8.0	0.0	-3.0
14	-5.0	-12.0	-8.0	-10.0	1.0	-4.0	10.0	1.0	12.0	2.0	17.0	11.0	18.0	12.0	19.0	16.0	6.0	5.0	6.0	3.0	-6.0	-8.0	-1.0	-6.0
15	0.0	-5.0	-2.0	-8.0	0.0	-8.0	10.0	1.0	12.0	4.0	17.0	10.0	17.0	11.0	20.0	16.0	12.0	7.0	5.0	-1.0	-4.0	-9.0	-6.0	-7.0
16	3.0	0.0	-5.0	-10.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	16.0	7.0	17.0	11.0	18.0	11.0	20.0	15.0	7.0	6.0	7.0	0.0	-7.0	-12.0	-8.0	-12.0
17	-1.0	-3.0	-8.0	-11.0	2.0	-3.0	11.0	1.0	16.0	8.0	16.0	10.0	17.0	12.0	14.0	8.0								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F E N E S T R E L L E																									
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)												
1	8.0	-3.5	2.0	-8.5	13.0	1.0	12.0	3.0	15.0	7.0	16.0	9.0	28.5	15.0	23.0	12.0	25.0	12.0	11.0	3.0	12.0	1.5	7.0	0.5	
2	8.0	-2.0	2.0	-5.0	11.0	0.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	10.0	29.0	16.0	22.5	11.5	24.0	12.0	7.0	5.0	16.0	2.0	12.0	0.5	
3	1.0	-5.0	3.5	-5.0	8.0	1.0	0.0	-2.5	14.0	5.0	21.0	9.0	25.0	16.0	23.5	11.0	24.0	12.0	14.0	4.0	13.0	6.0	10.0	3.0	
4	2.0	-5.0	3.0	-4.0	12.0	1.0	4.5	-4.0	10.0	4.0	21.5	10.0	28.0	16.0	25.0	12.0	23.0	12.0	16.0	2.0	15.0	3.0	1.5	-3.0	
5	4.0	-5.5	3.0	-6.0	15.0	2.0	7.0	-3.0	12.5	2.5	20.0	9.5	29.0	14.0	25.0	13.0	22.0	11.0	18.0	4.0	11.0	0.0	3.0	-3.0	
6	7.0	-5.5	4.0	-9.5	15.0	5.0	11.0	-2.0	10.5	5.0	19.0	9.0	29.5	14.0	23.0	14.0	22.0	11.0	14.0	5.0	8.5	1.5	4.0	-7.0	
7	7.0	-6.0	10.0	-8.0	12.0	0.0	11.0	0.0	15.0	2.0	21.5	12.0	29.5	16.0	22.0	13.0	20.0	9.0	20.0	5.0	8.0	2.0	2.0	-5.0	
8	13.0	-4.5	9.5	-4.0	1.0	0.0	14.0	0.0	13.0	4.0	20.0	12.5	28.5	16.0	24.5	12.0	19.0	8.0	18.0	7.0	4.0	-2.0	1.5	-5.0	
9	6.5	-2.0	0.0	-4.5	0.0	-6.0	15.0	2.0	16.0	6.0	19.0	10.0	24.0	15.0	22.5	11.5	19.0	7.0	16.0	2.0	7.0	-3.0	0.5	-6.0	
10	6.5	-3.0	4.0	-6.5	-1.0	-4.0	15.0	6.0	17.0	6.5	21.0	7.0	25.0	11.0	24.0	13.0	15.0	5.0	18.0	2.0	10.0	-4.0	6.0	-4.5	
11	7.5	-2.0	10.0	-7.0	6.0	-6.0	12.0	6.0	18.0	7.0	22.0	7.5	25.0	12.0	24.5	11.0	12.0	6.0	14.0	2.5	9.0	1.0	2.0	-7.0	
12	5.0	2.0	7.0	2.0	5.0	-5.0	11.0	3.0	16.0	8.0	24.0	11.0	26.0	12.0	26.0	11.0	16.5	6.0	11.5	0.0	8.0	0.0	3.0	-7.0	
13	3.5	-5.0	7.0	-3.0	9.0	-4.0	15.0	4.0	18.0	6.0	22.0	10.0	25.0	13.0	28.0	16.0	17.0	5.0	7.0	1.0	4.5	-5.5	3.0	-5.0	
14	3.5	-6.5	5.0	-3.0	10.0	-1.0	17.0	4.0	18.5	5.5	22.0	9.5	24.0	14.0	27.0	15.5	17.0	7.0	13.5	1.0	4.0	-6.5	4.5	-3.5	
15	9.5	-4.5	3.5	-5.0	0.0	-5.0	16.0	5.0	19.5	7.0	22.0	12.6	25.0	12.0	27.0	15.0	19.0	5.0	16.0	5.0	2.5	-7.0	1.0	-5.5	
16	5.0	-3.5	4.0	-6.5	5.0	-4.0	17.0	6.0	22.0	8.0	25.0	10.5	25.0	12.5	26.0	13.0	13.0	7.0	12.0	1.0	0.0	-8.5	1.5	-6.5	
17	6.0	-4.5	4.0	-6.5	5.0	-2.0	19.0	5.0	23.5	11.5	22.0	12.0	25.5	12.0	25.0	12.0	11.0	7.0	16.0	2.0	2.0	-8.0	1.5	-7.5	
18	0.0	-4.5	2.5	-7.5	8.0	-2.0	18.5	6.0	13.0	6.0	21.0	12.0	26.0	12.0	22.0	9.5	19.0	5.0	11.5	2.5	0.0	5.0	2.0	-8.0	
19	2.0	-4.5	5.0	-7.0	10.0	0.0	19.0	8.0	19.5	5.5	22.0	12.0	25.0	13.0	14.0	11.0	10.0	6.0	9.0	4.0	2.0	-4.0	5.0	-3.0	
20	0.0	-6.5	10.0	-4.0	14.0	1.0	17.5	9.0	21.0	8.5	22.0	9.5	25.0	12.5	21.5	8.0	13.0	2.0	7.0	5.0	2.5	-9.0	9.0	-6.0	
21	-0.5	-11.0	13.0	0.0	10.0	8.0	16.0	6.0	9.0	4.0	22.0	9.5	23.0	15.0	21.0	7.5	14.0	1.5	10.0	4.0	2.5	-8.0	6.0	4.0	
22	1.5	-13.5	14.0	1.5	16.0	2.0	11.0	6.0	10.0	4.0	23.0	9.0	24.0	12.0	21.0	7.0	15.0	3.5	11.0	3.5	2.5	-6.5	7.0	-1.0	
23	-1.0	-8.0	12.5	1.5	20.0	10.0	7.5	4.0	14.0	4.0	24.0	10.0	25.0	12.0	16.0	10.0	16.0	4.0	14.0	4.0	5.5	-2.5	7.0	-4.0	
24	-3.0	-6.0	11.0	0.0	13.0	2.0	7.5	4.5	19.0	4.0	26.5	10.0	26.0	14.0	16.0	9.0	18.0	4.5	13.0	5.0	5.0	-2.5	9.5	-3.0	
25	2.0	-10.0	11.0	-0.5	14.0	6.0	11.0	4.0	20.0	8.0	25.5	11.5	19.0	13.0	21.0	8.5	16.5	5.0	15.0	7.0	7.0	-5.0	10.0	-3.0	
26	0.0	-6.0	7.0	-2.5	8.0	4.0	18.0	5.0	20.0	6.0	26.0	16.0	23.0	12.0	22.0	9.5	17.5	8.0	15.0	7.0	11.0	-2.0	4.0	-4.0	
27	-1.0	-7.0	11.0	-3.0	7.0	-5.0	16.0	7.5	21.0	10.0	18.0	15.0	22.5	12.0	24.0	10.0	16.5	6.0	15.0	2.0	14.0	-1.5	0.5	-5.0	
28	2.5	-10.0	12.0	1.0	3.0	-2.5	15.0	7.0	19.0	7.0	20.0	12.0	22.0	12.5	25.5	11.5	16.5	6.0	14.0	2.0	10.0	-1.0	0.5	-7.0	
29	2.0	-10.0	16.0	-1.0	2.5	-2.0	16.0	5.0	19.0	6.0	27.0	11.0	22.0	12.0	25.5	12.0	11.0	7.0	15.0	2.5	9.5	0.0	0.0	-5.0	
30	2.0	-8.0			8.5	0.0	16.0	7.5	21.0	6.0	28.0	15.0	21.5	17.0	13.0	8.0	3.0	13.0	3.0	7.0	2.0	0.0	0.0	-6.5	
31	1.0	-8.5			11.0	1.5		16.6	2.0			23.0	11.5	24.0	11.0			10.0	3.0			0.0	0.0	-4.5	
Media	3.6	-5.6	7.1	-3.4	8.7	-0.1	13.2	3.8	16.6	5.9	22.1	10.8	25.1	13.2	22.9	11.4	17.0	6.6	13.4	3.3	7.1	-2.1	4.0	-4.1	
Med. mens.	-1.0		1.9		4.3		8.5		11.3		16.5		19.2		17.2		11.8		8.4		2.5		-0.1		
Med. norm.	-2.3		0.4		5.0		6.4		9.4		14.0		16.4		15.7		12.4		7.6		3.1		-1.4		
C R I S S O L O																									
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)												
1	2.0	-2.0	1.0	-9.0	9.0	0.0	7.0	2.0	14.0	6.0	15.0	10.0	26.0	16.0	20.0	13.0	21.0	11.0	9.0	4.0	7.0	1.0	5.0	0.0	
2	3.0	-2.0	1.0	-5.0	7.0	0.0	7.0	2.0	13.0	8.0	16.0	6.0	27.0	16.0	21.0	14.0	21.0	13.0	10.0	4.0	7.0	1.0	5.0	1.0	
3	2.0	-4.0	0.0	-5.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	13.0	6.0	19.0	10.0	26.0	18.0	21.0	12.0	20.0	12.0	10.0	2.0	11.0	3.0	5.0	0.0	
4	0.0	-4.0	0.0	-5.0	8.0	0.0	2.0	-3.0	9.0	5.0	19.0	10.0	26.0	17.0	22.0	13.0	20.0	12.0	11.0	2.0	9.0	2.0	4.0	-2.0	
5	-1.0	-6.0	0.0	-6.0	10.0	1.0	2.0	-3.0	11.0	4.0	17.0	10.0	27.0	16.0	23.0	13.0	20.0	13.0	12.0	3.0	6.0	0.0	1.0	-3.0	
6	1.0	-5.0	-1.0	-7.0	11.0	2.0	5.0	-3.0	11.0	6.0	17.0	11.0	27.0	16.0	21.0	14.0	18.0	11.0	13.0	5.0	9.0	1.0	1.0	-4.0	
7	0.0	-6.0	2.0	-8.0	9.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	4.0	20.0	11.0	28.0	17.0	20.0	13.0	17.0	10.0	14.0	6.0	10.0	3.0	2.0	-4.0	
8	1.0	-4.0	2.0	-5.0	5.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	6.0	20.0	11.0	27.0	18.0	22.0	12.0	17.0	7.0	13.0	6.0	7.0	-1.0	2.0	-3.0	
9	4.0	-3.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0	10.0	2.0	13.0	5.0	17.0	11.0	26.0	16.0	21.0	13.0	16.0	7.0	12.0	3.0	2.0	-2.0	1.0	-3.0	
10	3.0	-2.0	-1.0	-7.0	0.0	-4.0	10.0	5.0	15.0	6.0	19.0	10.0	23.0	13.0	22.0	12.0	14.0	6.0	12.0	3.0	5.0	-3.0	1.0	-4.0	
11	7.0	-4.0	1.0	-6.0	2.0	-4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	20.0	11.0	23.0	15.0	22.0	13.0	12.0	8.0	10.0	5.0	10.0	1.0	0.0	-5.0	
12	6.0	-5.0	1.0	-3.0	2.0	-3.0	10.0	3.0	15.0	8.0	22.0	12.0	23.0	15.0	23.0	15.0	14.0	7.0	10.0	3.0	9.0	-1.0	-1.0	-5.0	
13	4.0	-4.0	2.0	-5.0	4.0	-4.0	10.0	4.0	16.0	5.0	21.0	11.0	23.0	14.0	24.0	15.0	14.0	6.0	8.0	3.0	3.0	-4.0	-1.0	-5.0	
14	-1.0	-6.0	4.0	-3.0	7.0	-3.0	13.0	4.0	17.0	7.0	21.0	11.0	23.0	15.0	24.0	16.0	14.0	8.0	10.						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALUZZO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (895 m s. m.)											
1	5.0	0.0	-0.5	-6.0	6.6	4.0	12.8	8.5	18.4	12.3	19.4	16.0	29.0	23.3	25.2	17.8	24.0	19.2	12.0	9.5	11.8	6.0	8.8	5.4
2	6.8	1.0	4.0	-4.8	13.5	2.4	12.0	8.2	20.7	12.8	23.0	17.0	30.7	24.6	24.7	19.3	26.0	19.1	14.0	5.9	12.2	0.0	9.8	6.1
3	6.5	1.2	6.6	-0.4	10.0	4.0	12.6	3.0	19.0	11.4	23.8	17.5	32.9	25.2	26.0	19.0	25.7	20.1	16.0	7.0	11.6	6.8	10.7	5.0
4	5.9	0.0	4.0	-0.1	10.1	5.8	4.0	2.0	18.2	10.0	25.3	18.1	30.5	25.0	26.4	19.5	25.2	20.0	14.0	8.5	12.0	7.0	7.1	2.3
5	7.0	0.2	6.9	-0.4	8.0	4.2	7.6	2.0	14.8	9.2	23.2	16.0	31.3	24.8	27.0	21.8	24.9	18.0	16.3	9.8	12.0	6.7	4.7	1.8
6	3.4	-0.5	6.2	-0.8	11.3	5.0	8.7	3.0	17.5	11.0	22.5	17.7	32.0	24.9	26.9	21.6	23.3	17.1	15.2	10.3	10.0	3.2	3.8	0.0
7	2.7	-0.8	4.9	-1.8	15.8	4.0	11.0	5.9	14.0	9.6	23.9	17.3	32.4	25.0	27.8	18.0	21.5	15.7	15.2	12.0	12.9	5.4	3.0	0.5
8	2.9	-0.6	2.7	-3.4	6.5	2.8	12.0	7.0	17.4	12.0	25.2	16.5	33.8	25.0	23.1	17.8	21.0	14.1	15.8	11.0	15.3	6.0	2.2	0.0
9	3.8	-0.4	2.6	-2.6	2.0	-1.6	15.0	8.6	17.4	10.3	23.0	14.8	31.6	22.0	26.2	20.6	21.6	12.3	17.2	9.0	10.2	4.8	2.8	1.0
10	3.8	0.8	6.0	-0.2	3.6	0.0	16.0	10.1	19.0	13.8	19.7	15.4	26.8	17.0	26.0	17.0	19.8	12.0	14.8	8.7	7.5	2.0	3.5	0.0
11	9.8	0.7	5.0	-1.6	4.0	1.0	16.6	9.1	21.5	15.4	23.3	17.2	26.8	20.0	24.0	18.6	18.0	13.7	15.2	10.6	3.2	3.1	3.0	0.0
12	7.8	0.7	2.8	-1.3	4.0	0.8	15.8	10.0	21.8	12.0	24.2	17.0	27.2	21.1	26.2	22.0	13.7	12.0	13.8	7.2	7.3	4.2	1.4	-1.8
13	10.3	2.8	3.8	0.7	6.9	1.2	15.9	10.5	17.8	11.2	25.8	17.0	38.6	21.3	28.0	22.0	20.0	13.0	12.3	7.7	9.7	4.0	1.2	-2.0
14	6.8	1.2	6.0	1.2	9.2	3.0	16.6	10.2	18.2	12.3	25.1	17.6	27.8	21.2	29.4	23.1	18.8	14.0	11.0	6.3	7.0	0.8	0.8	-2.2
15	3.0	-1.0	4.6	-2.5	12.0	2.2	18.5	12.0	20.0	13.1	25.8	18.4	28.0	21.0	29.3	22.2	16.0	12.0	12.3	3.8	4.1	-0.8	3.2	-2.0
16	3.8	-1.7	0.3	-2.0	4.5	2.0	20.2	15.3	21.0	14.2	25.8	18.2	27.0	17.5	28.9	22.2	20.0	13.8	16.1	8.3	3.8	-1.0	5.1	0.2
17	3.0	-0.4	3.8	0.0	7.6	2.1	22.0	14.8	23.3	16.8	26.0	19.7	27.9	20.7	27.8	19.1	16.8	11.1	12.7	8.0	1.8	-0.2	4.0	-1.4
18	2.8	-1.0	4.8	-0.7	8.0	3.8	22.1	15.9	25.2	13.0	26.9	19.4	24.8	16.2	25.0	17.3	15.0	11.5	14.0	8.2	3.8	-1.0	-0.5	-4.0
19	6.5	-2.7	3.0	-2.9	11.0	5.0	21.0	15.1	18.0	13.5	23.6	18.8	24.8	17.1	24.2	16.0	17.5	12.2	12.8	9.5	2.8	-0.8	3.7	-2.0
20	7.5	1.6	0.3	-3.0	12.3	6.0	22.2	13.3	20.9	13.4	27.0	16.8	27.3	21.5	19.8	15.2	20.6	9.8	12.0	9.8	4.0	-0.5	2.8	-1.2
21	4.8	-2.0	6.8	-2.8	14.2	6.3	20.9	13.0	22.8	8.1	25.0	18.0	27.4	20.2	22.8	16.0	15.3	8.2	13.6	8.9	3.2	-0.6	5.6	1.4
22	2.2	-2.6	11.0	-1.5	20.5	9.3	19.2	13.3	11.0	8.4	24.4	19.0	26.0	19.8	21.8	14.8	14.8	10.0	14.9	9.3	3.0	0.0	8.8	-2.7
23	1.2	-2.0	6.5	2.8	17.0	9.7	16.1	10.2	14.5	10.1	25.2	19.1	27.1	20.0	22.8	16.7	16.3	11.0	14.0	9.0	6.7	-1.0	7.3	2.3
24	1.7	-1.0	10.2	4.0	19.9	8.3	12.2	10.0	17.5	10.0	26.7	19.4	28.2	21.7	19.8	12.3	19.0	12.2	13.7	10.2	7.3	2.1	3.8	0.4
25	1.9	-1.0	9.8	1.0	14.0	8.0	11.9	9.2	20.8	13.8	26.8	20.9	28.1	17.8	16.8	12.2	18.0	12.7	14.0	11.8	6.6	0.8	3.0	-0.2
26	2.0	-2.8	9.9	3.0	18.9	7.0	15.2	10.0	21.9	14.2	27.5	20.9	22.9	18.2	21.5	16.0	18.2	13.0	14.2	11.3	5.0	0.2	3.7	0.6
27	1.8	-1.9	7.6	2.1	13.0	4.0	20.0	12.1	22.2	15.0	28.7	20.0	23.9	19.0	22.2	17.0	19.2	11.6	16.0	9.4	5.0	1.0	4.0	1.0
28	3.0	-4.9	9.6	3.2	9.8	4.3	18.2	12.0	23.7	14.2	24.3	18.7	24.6	18.0	24.0	18.0	19.2	10.0	13.8	7.0	6.2	2.7	1.5	-3.2
29	2.0	-4.4	10.0	3.0	8.8	3.7	18.4	12.0	19.8	14.0	25.0	19.3	22.8	17.0	25.9	19.0	17.7	9.5	11.0	7.2	9.6	5.0	0.8	-1.2
30	0.0	-3.9			5.5	4.1	18.7	13.2	22.0	15.2	28.2	21.7	23.8	17.5	26.5	21.2	12.7	9.2	11.8	7.3	9.3	6.4	1.4	-0.8
31	0.0	-4.4			10.0	5.6			23.0	16.0			24.1	18.0	22.3	18.0		12.0	3.8				2.2	0.0
Medie	4.2	-1.0	5.5	-0.6	10.3	4.1	15.8	10.0	19.8	12.4	24.8	18.1	27.7	20.7	24.8	18.4	19.3	13.3	14.2	8.5	7.1	2.3	4.0	0.3
Med. mens.	1.6		2.5		7.2		12.9		16.1		21.5		24.2		21.6		18.3		11.4		4.7		2.2	
Med. norm.	1.5		3.8		7.2		11.7		15.2		9.9		22.4		20.4		18.2		12.3		6.6		2.3	
CASTELDEFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	1.0	-3.0	-1.0	9.5	12.5	0.5	11.0	2.0	13.0	7.0	17.0	8.0	27.0	16.0	20.0	10.0	24.0	12.0	9.0	3.0	8.0	3.0	6.0	2.0
2	8.0	0.0	4.5	9.5	12.0	0.0	12.0	3.0	15.5	6.0	19.0	8.0	29.0	14.0	21.0	10.0	23.0	10.5	10.0	5.0	6.0	0.0	7.0	2.0
3	3.0	-2.5	3.0	-5.0	12.0	0.0	8.0	1.0	14.0	7.5	19.0	9.0	30.5	15.0	22.0	13.0	23.0	10.0	12.0	5.0	11.0	3.0	8.5	2.0
4	0.0	-3.0	3.0	-5.0	8.0	0.0	0.0	-2.0	14.5	5.0	20.0	8.0	26.0	15.0	24.0	11.0	23.5	10.0	13.0	1.0	13.0	5.0	3.5	0.5
5	-2.0	-6.0	1.0	-7.0	13.0	0.0	4.0	-3.0	11.0	5.0	19.0	7.0	27.5	14.0	24.0	15.0	22.0	12.0	15.0	2.0	10.0	1.0	0.0	-2.0
6	-2.0	-5.0	-1.0	-10.0	14.0	4.0	8.0	-4.0	13.0	5.0	17.0	7.0	29.5	12.0	23.0	12.0	20.0	10.0	20.0	3.0	9.0	0.0	2.0	-3.0
7	-1.0	-5.0	2.0	-10.0	13.5	2.0	10.0	-2.0	10.0	4.0	20.0	8.0	30.0	14.5	22.0	12.0	21.5	8.0	15.0	8.0	14.0	0.0	-2.0	-5.0
8	1.5	-6.0	7.0	-8.0	9.5	0.0	10.5	3.0	15.0	3.0	23.0	10.0	30.0	14.0	20.0	12.0	21.0	7.5	22.0	7.0	12.0	1.0	2.0	-4.0
9	4.0	0.0	6.0	-3.0	1.0	-4.0	14.0	1.0	12.0	5.0	19.0	9.0	30.0	16.0	24.0	12.0	20.0	7.5	15.0	4.0	11.0	0.0	2.0	-1.0
10	0.0	-4.0	0.0	-7.0	0.0	-4.0	15.0	2.5	16.0	4.0	19.0	8.0	25.0	13.0	22.0	10.0	18.0	8.0	14.0	2.0	5.0	-3.5	0.0	-5.0
11	-3.0	-5.5	2.0	-9.0	0.0	-3.0	14.0	4.5	17.0	5.0	20.0	8.0	25.0	10.0	24.0	11.0	14.0	4.0	16.0	2.0	11.0	-2.0	-2.0	-6.0
12	7.5	-1.0	8.0	-2.0	6.0	-3.0	11.5	5.0	18.0	5.0	22.0	9.0	25.0	12.0	23.0	13.0	13.0	9.0	16.0	7.0	11.0	2.0	0.0	-7.0
13	5.0	0.0	7.0	3.5	6.0	-2.0	10.0	3.0	16.0	4.0	24.0	11.0	25.0	13.0	25.0	13.0	17.0	6.0	11.0	3.0	5.0	-1.0	2.0	-7.0
14	-1.0	-7.0	7.0	-1.0	12.0	-2.0	12.0																	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno.	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	3.0	-4.0	-1.0	-11.0	7.0	-1.0	7.0	2.0	12.0	5.0	14.0	8.0	25.0	14.0	19.0	10.0	19.0	9.0	6.0	3.0	10.0	-2.0	4.0	0.0
2	4.0	-4.0	5.0	-5.0	9.0	1.0	9.0	1.0	14.0	6.0	15.0	10.0	23.0	15.0	20.0	12.0	21.0	11.0	8.0	2.0	8.0	0.0	6.0	-1.0
3	5.0	-6.0	3.0	-6.0	7.0	-2.0	5.0	4.0	13.0	4.0	15.0	8.0	26.5	16.0	20.0	9.0	20.0	11.0	11.0	-1.0	9.0	2.0	6.0	-1.0
4	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0	5.0	-1.0	-2.0	-3.0	13.0	3.0	18.0	8.0	25.0	15.0	20.0	11.0	19.0	9.0	9.0	-1.0	14.0	-1.0	5.0	-4.0
5	1.0	-8.0	2.0	-10.0	7.0	0.0	1.0	-5.0	9.0	1.0	18.0	8.0	26.0	13.0	21.0	12.0	18.0	11.0	12.0	1.0	10.0	-2.0	-2.0	-5.0
6	-1.0	-6.0	1.0	-10.0	13.0	2.0	2.0	-4.0	12.0	3.0	16.0	9.0	27.0	13.0	22.0	12.0	17.0	9.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	0.0	-8.0
7	3.0	-7.5	1.0	-10.0	10.0	-1.0	6.0	-1.0	8.0	1.0	16.0	10.0	27.0	14.0	21.0	10.0	19.0	6.0	11.0	5.0	11.0	0.0	-1.0	-7.0
8	1.0	-6.0	3.0	-7.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	4.0	19.0	7.0	27.0	16.0	18.0	9.0	17.0	4.0	13.0	3.0	13.0	0.0	-1.0	-4.0
9	9.0	-4.0	2.0	-6.0	-1.0	-7.0	10.0	1.0	11.0	3.0	16.0	10.0	26.0	13.0	22.0	11.0	15.0	4.0	12.0	0.0	4.0	-4.0	-1.0	-4.0
10	2.0	-5.0	0.0	-10.0	-1.0	-5.0	10.0	5.0	13.0	5.0	16.0	7.0	20.0	10.0	21.0	10.0	15.0	2.0	10.0	0.0	3.0	-6.0	-1.0	-6.0
11	4.0	-4.0	1.0	-8.0	-2.0	-6.0	12.0	5.0	15.0	5.0	18.0	10.0												

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	8.0	-1.0	5.5	-6.0	10.0	1.0	15.5	7.3	23.0	12.5	25.4	16.0	32.9	18.4	27.6	19.0	27.4	17.0	16.0	9.5	16.0	6.0	10.0	5.0
2	8.0	-1.0	10.0	-6.4	12.0	0.0	15.0	8.5	21.0	12.2	25.2	16.5	33.2	17.6	28.0	19.0	30.0	17.6	19.0	9.0	14.5	5.5	11.0	3.0
3	7.0	1.0	6.0	-1.5	12.0	2.0	9.0	4.0	21.0	11.5	27.0	16.5	33.0	24.0	29.0	19.0	29.7	18.2	17.3	6.5	15.0	5.0	10.0	2.8
4	10.0	-1.0	10.0	-1.5	11.0	4.5	12.9	4.0	16.4	9.8	25.5	17.0	33.5	23.7	29.0	18.8	29.7	16.5	18.3	7.0	15.0	4.0	10.0	3.4
5	7.0	0.0	7.3	-2.0	13.0	5.0	13.0	3.5	20.1	10.7	25.0	15.4	34.0	23.0	29.0	19.5	25.8	16.4	18.0	7.8	12.5	5.5	6.3	1.8
6	6.0	-2.0	6.8	-2.5	17.0	5.5	15.2	3.0	15.6	11.2	26.0	17.0	34.0	23.3	30.0	20.0	26.0	17.4	19.0	11.0	13.0	5.0	6.0	1.5
7	6.0	1.5	6.0	-3.3	11.0	5.5	16.0	3.5	20.0	2.5	27.5	17.5	34.4	23.2	27.8	18.0	26.0	14.4	20.0	10.0	11.0	6.5	8.6	-1.0
8	7.0	-2.0	6.0	-3.8	6.5	3.0	19.5	6.0	20.8	11.0	25.2	16.0	33.5	24.5	28.5	17.8	25.3	13.2	17.1	8.5	17.5	5.0	5.2	1.0
9	6.0	1.5	7.0	-3.0	8.0	-1.0	20.3	8.5	22.0	11.6	24.5	15.8	28.5	20.8	28.0	19.0	23.9	14.6	17.5	7.0	13.0	1.5	5.0	-1.0
10	7.2	-2.0	6.5	-2.0	9.5	2.5	21.0	10.0	22.6	13.8	25.5	16.0	29.8	18.0	27.0	18.0	21.5	10.4	17.0					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ORMEA																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	6.0	-1.0	2.0	-10.0	9.0	1.0	15.0	7.0	16.0	6.0	21.0	10.0	30.0	19.0	25.0	17.0	23.0	17.0	14.0	8.0	13.0	6.0	7.0	4.0
2	6.0	-1.0	5.0	-8.0	12.0	2.0	14.0	7.0	18.0	6.0	22.0	11.0	30.0	19.0	25.0	19.0	25.0	18.0	12.0	5.0	12.0	2.0	7.0	5.0
3	6.0	-2.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	7.0	3.0	18.0	9.0	25.0	12.0	32.0	19.0	25.0	18.0	25.0	17.0	14.0	2.0	12.0	5.0	8.0	2.0
4	4.0	-4.0	4.0	-5.0	10.0	5.0	5.0	2.0	18.0	8.0	24.0	12.0	30.0	18.0	25.0	15.0	24.0	19.0	13.0	3.0	13.0	6.0	2.0	-1.0
5	5.0	-3.0	5.0	0.0	12.0	4.0	7.0	2.0	19.0	7.0	23.0	13.0	30.0	19.0	26.0	18.0	23.0	19.0	15.0	5.0	12.0	2.0	2.0	1.0
6	3.0	-4.0	1.0	0.0	12.0	3.0	9.0	2.0	18.0	8.0	22.0	14.0	30.0	17.0	26.0	19.0	23.0	17.0	18.0	9.0	11.0	3.0	3.0	2.0
7	5.0	-5.0	2.0	-1.0	10.0	2.0	11.0	1.0	12.0	10.0	22.0	15.0	31.0	18.0	26.0	16.0	22.0	16.0	19.0	12.0	13.0	6.0	4.0	2.0
8	1.0	-4.0	4.0	-4.0	10.0	3.0	12.0	2.0	18.0	8.0	23.0	17.0	31.0	18.0	26.0	14.0	21.0	16.0	16.0	9.0	14.0	6.0	4.0	3.0
9	5.0	-3.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	14.0	3.0	17.0	11.0	24.0	17.0	32.0	18.0	26.0	15.0	21.0	10.0	16.0	5.0	14.0	4.0	12.0	5.0
10	4.0	-1.0	4.0	-7.0	5.0	-1.0	13.0	3.0	19.0	8.0	24.0	15.0	27.0	15.0	26.0	16.0	18.0	9.0	15.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	1.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	5.5	1.5	1.0	-7.0	9.5	-1.0	4.5	2.9	12.7	4.4	17.3	8.0	25.0	15.7	19.5	9.0	21.0	10.0	7.5	2.1	7.2	-3.3	8.7	2.2
2	5.0	-7.7	4.0	-10.0	12.4	1.5	7.0	1.0	11.0	4.5	16.8	7.1	28.0	15.5	20.5	10.7	20.7	10.9	8.0	-1.0	12.0	0.5	12.0	3.5
3	0.6	-3.7	5.2	-7.0	5.0	-3.0	-4.0	-7.5	10.6	3.3	19.0	8.0	22.0	15.5	21.5	10.0	20.0	9.5	10.5	-1.0	12.0	1.0	7.5	1.0
4	-0.4	-8.0	1.5	-8.0	11.0	-2.0	2.5	-6.6	6.0	0.5	18.0	8.0	21.0	9.5	23.4	10.0	19.8	10.0	12.4	0.0	8.0	-2.0	-7.0	-8.0
5	2.6	-9.4	-0.9	-11.0	11.0	1.0	4.0	-6.4	7.3	3.1	16.0	7.0	23.7	13.7	21.5	11.4	19.4	9.2	18.7	2.2	9.0	1.0	4.0	-8.5
6	6.0	-6.3	-1.5	-12.0	11.0	1.5	7.7	-4.0	5.0	2.0	19.5	7.2	26.0	13.0	22.0	11.0	14.5	9.7	14.5	6.0	13.0	0.1	9.0	-8.8
7	12.3	-7.4	7.0	-11.0	9.5	-1.0	8.3	-3.0	13.0	2.0	18.5	10.6	25.7	14.7	21.0	11.2	15.0	6.0	19.4	5.8	9.5	3.0	-3.0	-8.0
8	11.0	2.0	7.3	-2.5	-3.0	-4.0	10.9	0.0	8.6	3.0	17.5	6.6	25.5	14.0	23.0	9.0	16.0	2.9	13.0	4.3	2.0	-5.0	2.0	-6.5
9	7.3	1.0	0.0	-9.0	-3.3	-7.4	12.3	1.9	14.0	2.5	15.4	7.3	23.0	13.0	20.0	9.5	15.0	1.0	11.0	0.7	1.8	-6.0	7.0	-4.5
10	6.5	-5.8	3.0	-12.5	-3.0	-7.0	12.3	2.0	16.0	4.2	18.2	5.4	21.0	13.2	22.0	9.2	13.1	2.6	14.3	2.8	8.3	-6.1	5.7	-4.1
11	5.6																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (370 m s. m.)											
1	5.8	-1.5	6.2	-9.1	14.5	2.0	14.1	8.0	21.6	12.8	24.0	16.0	32.7	22.5	26.0	16.0	28.1	16.7	15.0	8.0	13.9	3.2	9.5	3.0
2	7.5	0.0	7.6	-1.1	11.1	0.8	13.0	7.8	20.0	12.0	24.0	16.6	34.0	23.5	25.0	16.5	27.5	18.0	17.6	7.0	12.3	3.0	9.0	2.5
3	3.6	-1.6	4.4	-3.1	11.2	4.1	3.1	1.3	19.9	10.5	26.0	16.0	31.8	23.7	27.0	17.0	27.0	19.8	17.5	5.6	13.8	5.7	8.5	1.4
4	8.7	-2.4	8.0	-2.1	10.0	5.0	7.9	2.2	15.7	9.9	24.0	17.0	32.7	23.0	28.0	17.0	27.4	17.7	18.9	7.5	14.3	4.8	8.0	0.5
5	3.9	-1.8	6.3	-4.2	15.3	5.0	9.1	2.0	19.4	9.8	23.0	15.8	33.3	21.9	29.0	17.5	24.5	17.6	17.6	7.0	11.1	3.3	7.7	-1.5
6	7.2	-2.1	5.8	-6.0	17.0	5.8	12.9	3.1	15.0	11.4	24.1	16.8	34.6	22.0	30.5	18.0	23.0	16.2	18.0	5.0	12.1	3.6	6.3	-2.0
7	6.0	-2.9	3.2	-5.5	7.6	2.5	13.6	6.7	19.0	9.5	26.0	17.0	33.2	23.0	29.5	18.4	23.0	12.4	16.0	6.0	17.0	5.8	5.0	-2.3
8	7.7	-2.6	3.3	-5.5	5.2	-1.2	16.8	7.4	17.8	11.6	24.2	15.0	33.1	23.4	29.0	19.0	24.0	10.5	16.2	6.5	10.5	4.9	4.5	-2.2
9	7.2	-1.8	6.0	-4.5	4.0	-1.1	18.1	7.7	20.1	10.8	20.6	14.9	28.1	18.7	28.6	13.6	21.7	9.6	15.5	6.5	8.0	1.7	4.0	-1.5
10	9.1	-1.7	9.9	-6.0	3.3	0.1	17.2	9.0	23.0	13.3	24.3	15.3	28.3	17.0	28.0									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
A S T I - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)												
1	2.1	-3.2	1.3	-7.5	6.2	-0.8	14.2	9.8	24.2	11.2	26.8	17.3	35.6	21.0	29.5	19.3	29.6	17.0	14.6	10.8	14.4	2.6	9.3	6.3	
2	3.8	-4.0	5.0	-5.0	8.4	-0.4	10.0	7.4	23.1	14.5	28.3	15.4	37.1	22.0	29.6	18.2	29.8	16.8	18.8	9.2	13.8	1.2	11.5	7.2	
3	2.5	-1.3	2.5	-8.9	9.3	4.5	6.2	3.8	22.6	13.8	30.6	16.4	35.9	22.8	31.2	18.2	28.8	18.0	16.6	3.6	13.4	2.0	7.5	2.2	
4	4.6	-3.8	4.1	-7.3	9.0	5.6	9.5	5.1	15.8	11.5	30.5	16.8	35.1	22.9	31.5	18.8	29.4	17.4	18.8	4.0	14.8	2.1	6.1	4.3	
5	2.9	-5.0	6.0	-6.0	13.0	6.5	11.2	5.2	20.2	11.2	28.0	17.8	36.4	20.2	31.0	20.6	27.8	18.2	17.2	7.6	11.6	0.3	6.7	2.0	
6	3.8	-4.8	5.0	-8.4	16.2	1.8	14.5	4.0	16.5	12.0	29.2	15.8	38.6	20.0	32.6	20.4	25.6	16.8	16.5	7.0	12.2	4.2	3.4	-1.3	
7	3.0	-4.4	3.8	-9.2	13.4	3.8	16.1	6.2	22.8	12.2	30.5	18.0	38.4	19.7	28.0	18.8	25.0	14.2	20.0	11.0	17.0	2.8	4.0	1.2	
8	2.4	-5.0	2.6	-7.4	3.4	0.5	18.0	5.0	21.7	10.7	30.0	15.0	38.0	23.3	31.2	16.7	25.0	11.4	21.0	9.8	12.6	0.6	5.4	1.5	
9	2.6	-3.1	6.6	-7.2	6.8	-1.0	20.0	4.8	23.3	11.1	26.3	17.6	31.3	18.2	31.4	18.8	23.7	9.4	17.1	3.4	10.8	-0.5	5.4	-1.0	
10	4.8	-1.0	4.6	-8.0	5.0	1.5	18.0	6.0	24.9	12.2	29.1	15.4	30.6	17.2	29.8	18.4	22.0	10.1	18.0	4.6	8.8	-2.0	2.6	-2.7	
11	4.2	-2.0	3.6	-6.0	6.0	1.1																			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	1.4	-2.8	2.5	-3.0	5.4	0.0	17.0	9.0	23.5	11.0	27.0	17.0	38.2	22.1	30.0	19.6	28.7	17.5	14.0	11.0	14.5	3.4	9.0	6.5
2	3.2	-2.3	4.5	-6.0	8.0	0.8	12.5	7.5	21.5	14.5	28.0	16.8	38.9	25.6	29.3	18.8	30.0	18.0	18.0	9.0	13.4	3.4	11.8	7.6
3	2.9	-0.3	2.0	-6.8	8.2	4.5	6.0	4.0	21.0	14.0	29.0	17.7	38.7	26.2	31.1	19.4	29.4	18.7	18.5	10.1	13.5	3.5	7.7	4.0
4	4.0	-2.1	2.0	-7.5	8.7	5.3	10.4	4.0	15.5	12.0	28.0	17.3	37.2	25.6	31.3	21.0	28.5	18.0	18.5	11.0	15.0	4.0	6.5	5.0
5	3.2	-2.8	4.5	-5.0	12.8	5.4	12.0	4.5	19.5	10.0	28.0	17.8	37.7	24.7	31.9	20.9	27.5	19.0	18.3	11.3	11.0	2.4	7.5	2.8
6	3.1	-2.2	2.5	-5.6	16.4	3.4	14.0	3.8	16.5	10.0	28.5	18.5	39.2	25.8	33.1	20.4	27.5	19.0	17.0	9.8	11.4	5.4	5.5	0.0
7	2.0	-2.6	1.4	-7.0	8.2	4.5	15.5	5.0	21.5	12.0	27.5	19.5	37.0	21.0	33.0	19.4	26.1	15.8	18.5	12.9	11.4	4.3	4.6	1.5
8	2.5	-3.5	1.4	-6.5	4.5	2.0	17.2	6.2	20.5	11.0	27.0	17.4	36.0	28.5	31.1	18.3	26.0	13.9	20.0	11.5	11.9	1.5	5.8	1.8
9	2.9	-1.5	4.5	-5.0	6.5	-1.0	19.0	5.8	22.0	12.0	23.0	18.0	31.5	21.0	34.1	20.2	25.3	14.0	16.9	5.8	12.0	0.5	4.5	0.2
10	5.5	0.5	3.7	-5.4	5.5	2.9	19.8	7.4	24.0	13.5	27.4	16.2	30.0	19.0	29.0	20.0	25.5	13.0	18.2	7.0	9.8	0.0	1.8	-1.8
11	4.5	-0.9	3.0	-5.0	5.5	0.5	18.0	7.9	24.5	13.5	28.8	17.5	31.3	21.3	30.4	21.3	25.1	12.3	15.0	10.0	10.5	-0.5	1.8	-1.8
12	1.2	-2.0	3.8	-3.8	8.0	-2.4	17.0	8.4	17.5	15.5	32.0	18.0	31.5	21.1	31.8	20.5	23.0	15.0	14.3	7.0	8.7	-0.5	2.7	-1.0
13	1.9	-2.5	4.5	0.5	10.0	1.3	18.5	10.0	23.0	9.8	29.9	18.8	32.0	22.0	34.0	21.4	22.5	11.5	9.0	5.2	6.8	-0.6	2.5	1.0
14	1.9	-4.0	4.0	1.0	13.2	-0.8	20.5	8.5	23.5	11.5	29.0	17.8	30.1	22.6	35.0	22.9	20.0	12.0	12.8	5.0	5.3	-1.0	1.3	-3.7
15	2.0	-3.5	1.8	0.0	7.5	1.8	21.5	10.0	23.7	12.7	29.0	20.0	31.0	22.0	30.4	22.2	22.4	13.1	15.5	4.0	3.8	-2.5	3.4	-2.0
16	1.4	-0.8	4.5	1.0	10.0	1.2	24.2	11.5	26.5	13.0	30.5	20.1	32.0	19.7	32.0	22.5	22.4	12.9	14.7	8.5	1.0	-3.5	3.3	-1.8
17	2.1	0.3	4.2	-3.0	10.9	4.5	24.5	11.0	29.0	13.6	31.0	20.0	28.0	21.0	31.0	19.9	22.0	12.4	15.0	8.4	5.5	-0.5	1.5	-2.5
18	4.0	0.4	1.2	-3.2	14.0	3.0	24.0	11.0	21.5	13.2	30.5	20.0	29.1	21.9	27.6	17.0	22.2	13.2	13.7	7.3	3.0	2.0	0.6	-4.2
19	4.6	-2.4	2.5	-1.5	14.3	3.0	25.5	11.7	24.0	13.2	30.1	20.2	35.0	19.5	28.0	18.0	22.1	14.0	14.7	10.3	2.5	0.0	0.0	-5.0
20	5.0	-2.9	1.0	-2.0	16.0	4.5	22.4	13.0	23.5	13.4	30.0	20.4	32.0	21.0	27.3	18.0	19.0	7.5	12.8	10.8	2.4	-2.3	2.5	-5.2
21	2.1	-3.3	6.5	-1.0	20.5	6.5	21.5	13.5	18.5	10.0	28.0	21.6	29.5	21.0	26.8	17.0	17.4	6.5	13.5	10.0	4.0	0.5	3.0	-2.5
22	2.6	-4.5	3.8	-0.5	19.0	5.5	21.0	14.0	19.5	8.5	28.0	19.8	30.0	20.3	26.8	13.5	20.0	8.4	15.4	11.4	5.5	-1.0	5.0	-2.5
23	1.9	-1.5	7.8	-1.4	21.8	6.3	14.0	12.0	20.6	11.0	29.0	21.0	31.0	20.9	22.0	14.0	21.5	9.0	15.5	11.5	5.8	-1.0	3.7	-2.3
24	1.7	-1.0	4.0	-1.0	15.2	6.8	14.9	11.4	24.0	10.0	30.6	21.0	32.8	21.8	18.5	15.3	20.8	9.3	15.0	12.4	5.8	1.2	2.0	-3.0
25	1.5	0.0	4.2	0.0	20.0	3.9	18.5	11.5	26.0	12.0	30.0	18.5	26.5	19.9	24.0	15.0	20.2	10.0	15.3	13.3	2.8	0.0	2.0	-4.8
26	-1.0	-7.8	4.7	0.9	17.8	6.2	22.5	10.5	26.0	12.5	32.2	21.0	28.5	19.7	26.2	15.8	21.9	13.1	17.5	13.5	5.5	2.3	2.9	-2.5
27	1.0	-7.5	6.6	-1.8	13.4	1.3	21.8	14.0	26.2	14.5	28.2	21.0	29.5	19.9	28.0	17.0	21.0	13.0	13.2	7.0	5.9	2.8	1.8	-3.0
28	-0.2	-8.2	7.8	2.0	7.2	6.0	21.0	12.0	22.5	15.0	28.0	19.5	25.0	19.7	29.3	17.0	20.8	13.0	14.0	7.0	8.5	5.3	0.6	-1.5
29	-0.8	-9.7	6.7	1.5	6.4	5.0	22.0	12.0	25.0	15.5	32.8	19.0	29.0	18.9	30.0	17.0	15.3	10.8	12.0	9.3	8.7	5.0	1.3	-0.5
30	1.4	-2.0			12.0	6.0	23.3	12.3	27.0	15.0	33.2	20.8	28.4	18.6	25.0	19.9	13.5	10.0	12.3	10.0	8.4	6.8	2.0	-0.5
31	0.0	-2.5			12.0	8.0			26.0	17.0			29.9	19.0	28.3	18.8			12.3	6.8			3.0	0.4
Medie	2.2	-2.8	3.8	-2.6	11.6	3.4	18.7	9.4	22.7	12.6	29.1	19.1	32.1	21.7	29.2	18.8	22.9	13.1	15.2	9.3	7.8	1.4	3.6	-0.7
Med. mens.	-0.3		0.6		7.5		14.1		17.7		24.1		26.9		24.0		18.0		12.3		4.6		1.5	
Med. norm.	0.3		2.8		7.9		13.0		17.3		22.0		24.6		23.7		19.7		13.0		7.0		1.6	
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	2.0	0.0	11.0	-1.0	21.0	8.0	23.0	16.0	28.0	13.0	27.0	18.0	37.0	20.0	30.0	15.0	30.0	13.0	10.0	8.0	15.0	-2.0	7.0	5.0
2	12.0	-1.0	14.0	2.0	18.0	7.0	13.0	7.0	25.0	17.0	29.0	18.0	37.0	20.0	29.0	15.0	28.0	13.0	18.0	6.0	15.0	-2.0	10.0	6.0
3	8.0	0.0	12.0	-4.0	17.0	12.0	15.0	8.0	24.0	17.0	29.0	18.0	36.0	20.0	30.0	16.0	28.0	14.0	17.0	3.0	17.0	-2.0	8.0	3.0
4	12.0	-3.0	13.0	-3.0	21.0	12.0	14.0	8.0	24.0	15.0	29.0	17.0	35.0	22.0	32.0	17.0	26.0	14.0	18.0	3.0	15.0	0.0	5.0	2.0
5	9.0	-2.0	12.0	-4.0	19.0	10.0	18.0	8.0	20.2	13.0	30.0	19.0	37.0	18.0	33.0	17.0	26.0	17.0	19.0	8.0	11.0	-3.0	6.0	3.0
6	8.0	-2.0	12.0	-4.0	24.0	10.0	21.0	7.0	18.0	15.0	29.0	18.0	37.0	19.0	32.0	15.0	24.0	16.0	15.0	12.0	14.0	2.0	4.0	-2.0
7	9.0	-3.0	12.0	-5.0	20.0	8.0	21.0	9.0	25.0	15.0	29.0	20.0	39.0	19.0	27.0	17.0	24.0	9.0	18.0	10.0	16.0	4.0	2.0	0.0
8	11.0	-2.0	11.0	-3.0	6.0	-2.0	22.0	11.0	22.0	12.0	30.0	17.0	36.0	21.0	30.0	15.0	24.0	9.0	19.0	7.0	10.0	1.0	4.0	0.0
9	10.0	0.0	10.0	-2.0	12.0	4.0	23.0	13.0	28.0	14.0	27.0	20.0	30.0	23.0	29.0	17.0	23.0	6.0	18.0	1.0	8.0	0.0	4.0	0.0
10	11.0	1.0	14.0	-4.0	10.0	7.0	23.0	13.0	25.0	15.0	29.0	16.0	33.0	16.0	29.0	16.0	22.0	9.0	17.0	4.0	12.0	-5.0	6.0	-3.0
11	12.0	2.0	13.0	-2.0	12.0	6.0	22.0	16.0	25.0	14.0	28.0	18.0	34.0	18.0	31.0	17.0	16.0	13.0	15.0	9.0	10.0	1.0	4.0	-2.0
12	13.0	0.0	14.0	-1.0	18.0	3.0	21.0	11.0	25.0	15.0	29.0	18.0	32.0	20.0	33.0	15.0	22.0	11.0	19.0	8.0	10.0	-4.0	3.0	-3.0
13	15.0	1.0	13.0	5.0	17.0	6.0	23.0	14.0	28															

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	3.0	-2.5	10.2	1.5	12.0	9.0	22.0	11.5	26.0	15.3	31.2	18.5	29.0	16.4	26.5	17.5	16.0	8.8	16.5	5.5	9.0	4.4
2	5.0	-2.0	6.0	-2.0	10.0	2.5	16.0	6.0	22.5	12.5	25.0	15.0	33.4	19.0	29.2	17.8	28.0	18.0	17.5	9.0	16.0	5.2	9.5	5.0
3	7.0	-2.5	5.8	-3.0	12.0	2.5	10.5	4.0	20.0	11.6	25.5	16.3	35.0	20.3	29.5	18.2	28.0	17.8	18.0	9.0	14.0	4.3	9.5	4.6
4	6.0	-2.5	6.2	-4.0	12.5	2.8	9.0	3.5	19.5	11.5	26.2	16.5	33.5	21.7	29.0	19.0	27.5	17.5	19.3	8.2	14.5	3.3	10.2	4.5
5	8.0	-2.5	6.5	-3.5	11.5	3.0	10.0	4.0	19.5	12.0	27.0	17.0	34.2	20.0	29.3	18.2	27.6	17.2	18.4	9.0	14.8	3.5	6.0	1.0
6	7.5	-2.7	6.0	-4.0	12.5	4.5	11.5	5.0	20.0	11.0	25.0	15.0	34.5	20.0	29.7	17.8	27.0	16.5	19.2	9.5	15.0	4.0	6.5	0.0
7	6.0	-2.8	6.0	-5.0	14.5	4.4	13.5	6.0	16.5	12.0	26.5	13.5	35.0	21.0	30.0	17.0	26.8	15.5	19.0	8.0	15.0	5.2	6.0	1.0
8	6.5	-3.0	5.5	-5.5	11.5	1.5	15.0	6.0	18.5	10.0	24.0	15.0	35.3	21.5	27.0	17.0	26.3	14.5	18.2	7.5	15.5	5.0	5.5	1.5
9	6.2	-3.0	4.5	-4.0	9.5	-1.0	16.5	8.0	18.0	11.0	25.0	15.2	35.0	22.0	28.0	18.5	25.5	12.5	20.0	6.0	15.6	3.5	5.2	1.8
10	6.5	-4.0	5.0	-3.5	9.0	0.5	17.5	9.0	20.5	11.5	25.4	14.5	33.0	18.5	29.2	20.0	25.0	12.5	18.0	6.0	13.6	1.8	5.5	1.5
11	8.0	-0.5	5.0	-3.5	8.0	-1.5	17.0	8.0	21.5	12.0	25.0	15.5	30.0	18.5	28.0	19.5	24.5	13.8	18.5	6.2	11.4	2.0	5.0	1.0
12	8.5	-1.5	5.5	-2.5	6.5	-1.5	16.0	7.0	22.5	12.0	26.0	16.5	29.0	19.3	29.0	18.2	21.4	14.2	17.0	6.0	13.5	0.5	5.2	0.5
13	8.0	-1.0	6.0	-0.5	7.5	0.0	16.5	8.5	19.5	10.0	26.5	17.0	30.5	20.5	30.0	19.5	21.5	11.0	17.5	6.5	12.4	1.0	5.5	0.0
14	8.5	-2.0	6.2	0.0	8.8	-1.5	17.2	9.0	20.5	11.5	29.0	16.5	29.0	21.0	30.0	20.5	22.6	11.5	17.0	6.0	8.5	0.0	6.0	-1.0
15	6.5	-2.5	6.6	-1.5	9.2	2.2	18.0	11.0	22.0	11.0	28.0	17.0	28.5	20.5	31.0	21.0	21.5	12.0	17.2	5.5	7.0	-1.0	6.5	-1.5
16	4.5	-1.0	5.0	-2.5	9.0	2.5	18.0	10.0	23.0	12.0	27.3	16.5	28.0	20.0	32.4	20.5	21.6	13.5	17.5	6.2	6.5	-2.2	7.0	-1.0
17	4.5	-0.5	4.5	-1.5	9.5	1.8	20.5	11.0	24.0	12.5	26.2	18.5	30.0	20.0	29.4	20.0	20.0	14.0	18.0	6.5	6.5	-1.5	6.0	-1.5
18	4.0	0.0	5.0	-1.8	9.5	2.5	21.5	11.8	27.5	12.0	28.5	18.0	29.0	16.5	27.0	15.0	18.0	12.5	17.4	6.0	6.8	0.0	5.8	-2.0
19	5.5	-1.0	5.5	-1.5	10.2	2.8	22.5	12.0	22.0	11.0	28.8	18.2	26.0	19.5	25.5	17.0	18.0	9.0	18.0	6.5	6.5	0.0	5.0	-3.0
20	6.0	-1.6	5.0	-2.5	12.4	3.2	23.5	12.0	24.0	11.5	28.5	17.8	30.0	21.5	25.0	16.5	17.5	8.0	18.5	6.0	7.0	0.0	6.0	-3.0
21	6.2	-3.5	4.5	0.5	15.8	4.0	20.0	11.5	21.8	10.0	28.0	17.0	30.4	21.0	25.5	15.8	19.0	7.5	17.5	7.0	5.0	0.0	7.0	1.0
22	5.0	-4.0	6.0	1.8	16.2	6.5	18.0	11.5	18.0	7.0	26.0	16.5	29.5	20.0	24.5	14.5	18.0	8.8	18.0	7.2	7.0	0.5	10.0	0.0
23	5.5	-5.0	10.0	5.5	15.5	7.5	17.2	11.0	19.0	9.5	27.5	16.0	29.0	18.0	25.0	14.0	19.0	10.4	17.5	6.8	7.5	1.0	9.0	0.0
24	5.0	-2.8	10.5	4.5	15.0	9.0	16.0	10.5	20.5	10.5	29.0	17.0	30.0	18.0	26.5	13.2	18.5	10.5	17.8	7.5	7.0	0.5	9.6	-1.0
25	4.8	-1.5	10.0	2.0	16.0	9.5	14.5	10.0	23.5	11.0	29.2	17.0	29.0	18.5	25.5	14.5	19.3	9.6	17.6	8.0	6.8	1.0	9.2	-1.5
26	3.0	-2.5	9.5	0.0	16.0	9.0	16.0	9.8	23.5	11.5	30.0	18.0	28.2	19.0	24.3	15.5	20.0	10.2	17.5	10.0	6.5	1.5	8.5	-1.0
27	3.5	-3.0	9.0	0.0	13.0	6.0	19.5	11.2	24.0	11.8	31.5	19.5	27.0	18.0	25.5	15.0	20.2	9.8	18.0	9.0	6.6	2.2	7.8	-0.5
28	3.5	-3.5	9.5	1.0	11.5	4.0	20.5	11.0	24.2	12.2	30.2	18.0	28.0	18.0	28.0	17.2	20.0	9.0	17.5	9.4	7.4	3.5	6.5	-1.0
29	3.5	-4.0	10.0	0.5	11.0	4.5	20.0	11.2	23.5	13.6	20.4	18.0	28.0	18.0	27.0	18.5	20.0	9.0	17.2	9.5	9.2	3.6	6.0	-1.5
30	4.0	-3.8			9.0	5.0	21.5	12.0	23.8	15.0	30.5	18.0	28.5	18.0	28.5	18.4	18.0	9.0	17.5	10.0	9.5	4.0	5.2	-0.5
31	3.0	-3.4			10.0	5.0			25.0	16.0			28.8	17.2	25.5	18.5			16.8	6.5			5.5	-1.0
Media	5.7	-2.4	6.5	-1.3	11.4	3.5	16.8	9.0	21.6	11.6	27.1	16.7	30.5	19.5	27.8	17.5	22.2	10.9	17.5	7.5	10.3	1.9	6.9	0.2
Med. mens.	1.7		2.6		7.5		12.9		16.6		21.9		25.0		22.7		16.6		12.5		6.1		3.6	
Med. norm.	0.5		2.6		6.4		11.3		14.9		19.3		21.6		21.4		18.0		12.5		6.5		2.0	
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	2.3	-0.5	6.3	-2.3	7.4	2.9	16.9	8.8	23.7	13.0	26.6	18.3	36.2	23.9	30.0	20.4	31.0	19.5	13.5	11.0	14.0	4.8	9.7	7.7
2	5.0	0.0	7.5	-0.7	12.0	0.5	13.7	11.3	19.4	14.0	28.2	17.7	36.8	24.9	30.0	20.2	29.1	19.9	18.7	8.9	13.4	5.2	11.7	8.2
3	3.5	0.2	4.0	-3.0	9.0	4.8	8.9	5.8	20.2	14.2	27.9	18.4	34.5	25.3	30.6	20.7	29.1	20.2	17.8	8.4	14.3	6.2	8.4	6.0
4	6.5	0.0	5.7	-3.0	10.5	5.8	12.2	4.8	18.5	12.9	26.9	18.5	36.5	25.0	31.5	21.9	27.3	19.9	19.2	9.7	14.8	6.9	9.0	5.4
5	4.2	-0.8	6.3	-1.4	14.3	4.8	12.7	6.0	19.7	10.2	29.4	17.9	36.7	23.4	31.5	22.0	26.9	20.6	19.5	12.0	12.2	4.6	7.5	4.0
6	3.2	-1.0	5.3	-1.9	17.3	7.0	15.9	5.2	19.6	11.6	27.9	18.3	37.7	24.2	32.0	21.2	25.2	20.3	16.2	11.7	13.1	7.8	5.2	0.9
7	3.9	-1.1	4.0	-3.4	7.9	5.2	16.4	6.8	23.0	12.9	26.7	20.2	37.6	24.0	29.4	20.8	25.5	17.9	20.2	13.9	15.8	8.2	4.9	1.9
8	4.5	-1.3	3.9	-3.0	8.1	3.7	16.5	8.1	18.9	12.2	29.9	17.9	35.5	24.0	30.6	20.2	24.3	15.7	19.8	13.0	11.9	3.7	6.5	2.9
9	3.7	0.1	7.3	-1.0	7.1	-1.4	18.4	7.8	22.6	13.0	25.5	18.0	30.0	22.4	29.0	21.5	23.4	13.7	18.2	8.5	10.9	3.5	4.3	1.3
10	8.7	1.7	7.2	-1.7	6.0	2.8	18.8	9.0	24.7	14.9	27.2	16.6	32.9	19.9	29.9	20.2	22.1	13.9	18.9	9.4	10.0	2.8	3.8	0.0
11	6.8	1.0	4.5	-1.3	5.4	0.5	18.0	9.8	24.3	14.0	26.8	18.3	33.2	21.2	32.2	21.2	16.8	14.9	16.7	11.2	12.1	2.8	2.9	-0.1
12	7.0	-2.0	6.1	-0.7	10.0	0.3	16.0	10.0	19.6	13.3	28.8	19.3	31.9	22.1	33.9	21.3	21.4	14.9	15.4	7.1	11.0	2.9	3.4	1.0
13	6.0	-0.3	6.4	2.0	10.5	2.5	19.6	11.0	24.5	11.5	29.2	18.9	32.0	22.4										

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORRIGLIA																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)											
1	10.0	-2.0	4.0	-8.0	9.0	0.0	9.0	6.0	20.0	10.0	20.0	10.0	26.0	21.0	24.0	15.0	13.0	10.0	7.0	5.0	10.0	4.0	14.0	8.0
2	11.0	-1.0	5.0	-5.0	9.0	2.0	9.0	-0.5	16.0	8.0	19.0	11.0	23.0	20.0	22.0	12.0	14.0	11.0	9.0	6.0	8.0	3.0	10.0	5.0
3	10.0	0.0	5.0	-6.0	8.0	1.0	9.0	0.0	14.0	10.0	20.0	10.0	27.0	22.0	27.0	18.0	17.0	12.0	8.0	4.0	10.0	5.0	11.0	2.0
4	10.0	-4.0	5.0	-6.0	9.0	2.0	10.0	0.0	12.0	10.0	17.0	10.0	29.0	21.0	30.0	22.0	14.0	11.0	9.0	5.0	8.0	3.0	10.0	0.0
5	10.0	-5.0	4.0	-3.0	9.0	2.0	9.0	0.0	12.0	9.0	20.0	10.0	30.0	25.0	25.0	11.0	14.0	12.0	10.0	6.0	6.0	0.0	8.0	-2.0
6	10.0	-4.0	5.0	-4.0	10.0	2.0	9.0	0.0	11.0	9.0	20.0	11.0	34.0	24.0	21.0	10.0	10.0	9.0	10.0	5.0	6.0	-1.0	10.0	-1.0
7	10.0	-4.0	6.0	-3.0	9.0	1.0	10.0	5.0	12.0	10.0	19.0	9.0	34.0	25.0	18.0	10.0	10.0	8.0	9.0	3.0	7.0	-1.0	9.0	-2.0
8	9.0	-4.0	5.0	-4.0	6.0	-2.0	9.0	2.0	16.0	7.0	21.0	10.0	33.0	21.0	15.0	14.0	10.0	7.0	10.0	4.0	9.0	1.0	11.0	1.0
9	10.0	-4.0	4.0	-3.0	7.0	-3.0	9.0	4.0	14.0	8.0	21.0	10.0	34.0	21.0	16.0	12.0	11.0	10.0	11.0	5.0	11.0	0.0	11.0	2.0
10	7.0	2.0	5.0	-4.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	18.0	8.0	21.0	10.0	30.0	20.0	18.0	15.0	11.0	8.0	9.0	3.0	7.0	-2.0	11.0	1.0
11	9.0	-4.0	8.0	-3.0	6.0	-3.0	11.0	8.0	19.0	8.0	22.0	10.0	29.0	20.0	16.0	11.0	12.0	9.0	10.0	5.0	8.0	-1.0	10.0	-4.0
12	9.0	-2.0	8.0	-2.0	11.0	-2.0	14.0	8.0	19.0	6.0	20.0	14.0	33.0	21.0	15.0	10.0	14.0	10.0	9.0	2.0	10.0	0.0	12.0	-3.0
13	10.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	0.0	15.0	9.0	13.0	6.0	20.0	11.0	30.0	20.0	16.0	10.0	15.0	11.0	10.0	2.0	8.0	-4.0	10.0	-2.0
14	8.0	-2.0	5.0	-5.0	11.0	3.0	17.0	10.0	16.0	7.0	21.0	10.0	31.0	22.0	17.0	12.0	13.0	10.0	9.0	4.0	7.0	-3.0	11.0	0.0
15	6.0	-3.0	6.0	-5.0	11.0	-1.0	14.0	9.0	17.0	6.0	21.0	10.0	28.0	20.0	16.0	11.0	17.0	12.0	11.0	3.0	4.0	-9.0	11.0	3.0
16	3.0	-3.0	7.0	-4.0	9.0	-2.0	13.0	8.0	16.0	7.0	22.0	10.0	30.0	21.0	15.0	10.0	13.0	10.0	11.0	8.0	2.0	-11.0	10.0	1.0
17	4.0	0.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	9.0	18.0	6.0	22.0	15.0	27.0	19.0	14.0	9.0	14.0	12.0	12.0	8.0	4.0	-10.0	9.0	-3.0
18	6.0	-1.0	5.0	-5.0	11.0	1.0	18.0	10.0	19.0	6.0	24.0	15.0	29.0	18.0	13.0	10.0	13.0	11.0	12.0	9.0	6.0	-7.0	11.0	1.0
19	5.0	-2.0	5.0	-4.0	11.0	1.0	14.0	8.0	21.0	6.0	24.0	14.0	27.0	16.0	11.0	9.0	13.0	10.0	12.0	10.0	10.0	5.0	7.0	-4.0
20	2.0	-3.0	6.0	-5.0	12.0	2.0	14.0	9.0	14.0	3.0	25.0	20.0	25.0	17.0	15.0	10.0	10.0	8.0	11.0	8.0	11.0	5.0	10.0	-2.0
21	1.0	-7.0	9.0	-5.0	11.0	1.0	12.0	7.0	12.0	3.0	26.0	20.0	24.0	18.0	15.0	11.0	9.0	7.0	10.0	7.0	10.0	8.0	10.0	-2.0
22	3.0	-8.0	8.0	0.0	10.0	-1.0	13.0	8.0	12.0	5.0	25.0	19.0	21.0	15.0	14.0	10.0	10.0	8.0	11.0	5.0	14.0	6.0	11.0	-1.0
23	4.0	-7.0	3.0	1.0	10.0	-2.0	11.0	7.0	13.0	3.0	24.0	20.0	22.0	16.0	16.0	10.0	10.0	5.0	9.0	2.0	14.0	6.0	10.0	-3.0
24	4.0	-3.0	9.0	1.0	11.0	0.0	10.0	8.0	14.0	6.0	25.0	20.0	21.0	14.0	16.0	10.0	11.0	6.0	10.0	1.0	15.0	8.0	11.0	2.0
25	5.0	-2.0	9.0	1.0	11.0	2.0	10.0	8.5	17.0	7.0	24.0	18.0	20.0	15.0	15.0	11.0	12.0	5.0	10.0	2.0	14.0	7.0	11.0	3.0
26	4.0	-5.0	3.0	0.0	9.0	3.0	15.0	10.0	17.0	10.0	23.0	21.0	22.0	17.0	15.0	12.0	13.0	7.0	11.0	3.0	15.0	9.0	10.0	2.0
27	4.0	-8.0	8.0	1.0	13.0	5.0	16.0	8.0	20.0	10.0	24.0	17.0	25.0	14.0	17.0	10.0	14.0	5.0	10.0	2.0	14.0	7.0	9.0	0.0
28	3.0	-5.0	8.0	0.0	14.0	8.0	14.0	9.0	19.0	11.0	25.0	20.0	20.0	17.0	17.0	11.0	10.0	4.0	11.0	4.0	12.0	10.0	10.0	-4.0
29	4.0	-2.0	9.0	1.0	10.0	2.0	14.0	9.0	20.0	11.0	25.0	19.0	18.0	12.0	18.0	10.0	10.0	7.0	10.0	2.0	11.0	6.0	10.0	-4.0
30	4.0	-6.0			11.0	7.0	12.0	7.0	20.0	10.0	27.0	18.0	22.0	15.0	19.0	14.0	10.0	8.0	10.0	1.0	11.0	7.0	10.0	2.0
31	10.0	-4.0			9.0	6.0			20.0	10.0			23.0	14.0	15.0	11.0		10.0	1.0			11.0	11.0	0.0
Medie	6.6	-3.4	6.0	-3.0	9.8	1.1	12.2	6.4	16.2	7.6	22.2	14.1	26.7	18.5	17.5	11.6	12.2	8.8	10.0	4.4	9.4	1.7	10.3	-0.1
Med. mens.	1.6		1.5		5.5		9.3		11.9		18.2		22.6		14.6		10.5		7.2		5.6		5.1	
Med. norm.	3.2		3.5		6.1		8.7		12.3		15.7		18.7		18.4		15.6		11.3		7.1		3.5	

ISOLA DEL CANTONE

(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO												(764 m s. m.)			
1	2.0	-3.0	-2.0	-4.0	11.0	2.0	11.0	6.0	18.0	9.0	23.0	14.5	28.0	20.0	27.0	22.0	25.0	15.0	15.0	8.0	8.0	4.0	10.0	4.0				
2	3.0	-3.5	5.0	-4.0	8.0	1.0	10.0	4.0	20.0	10.0	22.0	14.0	29.0	19.0	27.0	21.0	25.0	15.5	15.0	9.0	9.0	3.0	11.0	3.0				
3	7.0	3.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	10.5	5.0	17.0	9.0	24.0	15.0	30.0	22.0	27.0	20.0	24.0	14.0	16.0	10.0	10.0	4.0	12.0	2.0				
4	6.0	-3.0	3.0	-6.0	9.0	2.0	11.0	6.0	18.0	8.0	24.0	14.0	31.0	22.0	27.0	21.0	24.0	14.5	16.5	11.0	10.5	3.0	8.0	3.0				
5	4.0	-3.0	2.0	-6.0	10.0	5.0	9.0	7.0	19.5	10.0	25.0	15.0	31.0	23.0	27.5	20.0	25.0	16.0	15.0	11.5	11.0	3.5	9.0	1.0				
6	5.0	-4.0	3.5	-6.0	9.0	4.0	10.0	6.0	15.0	11.0	26.0	16.0	32.0	23.0	27.0	18.0	23.0	15.0	16.0	10.0	12.0	4.0	10.0	1.5				
7	0.0	-4.5	2.0	-4.5	13.0	4.0	11.0	7.0	16.0	10.0	25.0	17.0	30.0	22.0	26.0	17.0	21.5	14.0	17.0	11.0	10.0	4.5	9.5	0.0				
8	0.0	-5.0	1.0	-6.0	6.0	0.0	12.0	6.5	17.0	9.0	24.0	16.0	31.0	22.0	26.5	16.0	22.0	14.5	17.5	11.5	9.0	4.0	8.0	2.0				
9	5.0	-4.5	3.0	-5.0	7.0	-1.0	13.0	7.0	18.0	9.0	23.0	15.0	30.0	21.0	27.0	21.5	23.0	14.0	18.0	10.0	10.0	5.0	7.0	2.5				
10	7.0	-4.0	5.0	-5.0	5.0	2.0	14.0	8.0	20.0	10.0	24.5	14.0	30.0	20.0	24.5	19.0	21.5	15.5	17.0	10.5	10.5	5.5	5.0	2.0				
11	8.0	0.0	5.0	-3.0	4.0	3.0	15.0	9.0	19.0	11.0	23.5	16.0	31.0	19.0	27.0	19.0	21.0	14.0	18.0	10.0	8.0	3.0	4.0	1.0				
12	7.0	1.0	6.0	-2.0	7.0	2.0	14.0	8.0	18.0	11.0	25.0	15.0	29.0	18.0	26.0	18.0	20.5	13.0	19.0	9.0	5.0	1.0	3.0	1.5				
13	5.0	-2.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	16.0	10.0	15.0	10.0	24.0	16.0	30.0	19.0	27.0	19.0	20.0	13.0	19.0	9.0	5.0	1.5	3.0	1.0				
14	2.0	-4.0	7.0	-1.0	7.0	3.0	17.0	9.0	16.0	9.0	25.0	17.0	30.0	20.0	27.5	20.0	20.0	14.5	19.5	10.5	4.0	1.0	5.0	-1.0				
15	3.0	-3.0	6.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	11.0	12.0	7.0	26.0	16.5	31.0	19.0	26.5	18.0	17.0	14.5	20.0	9.0	5.0	1.0	8.0	0.0				
16	5.0	0.0	1.0	-3.0	9.0	4.0	18.0	10.0	18.0	8.0	29.5	17.0	30.0	19.0	28.5	17.0	19.5	15.0	19.0	9.5	2.0	0.0	5.0	-2.0				
17	1.0	0.0	4.0	-3.0	10.0	3.0	19.0	10.0	19.0	9.0	24.0	18.0	29.0	18.0	26.5	18.0	18.0	12.0	18.0	9.0	2.0	0.0	3.0	-1.0				
18	2.0	-2.0	3.0	-4.0	11.0	4.0	18.0	11.0	18.0	10.0	26.0	19.0	30.0	18.0	27.0	19.0	16.5	11.0	17.0	8.0	3.5	1.0	2.5	-2.0				
19	2.0	-3.0	5.0	-3.0	9.0	5.0	17.0	9.0	20.0	11.0	27.0	19.0	29.0	18.0	27.0	18.5	17.0	12.0	16.0	8.5	4.0	1.5	3.0	-3.0				
20	3.0	-4.0	4.0	-3.0	10.0	5.0	18.0	10.0	17.5	13.0	27.5	20.0	30.0	19.0	27.5	18.0	18.5	11.0	15.0	8.0	5.0	2.0	4.0	-2.5				
21	3.0	-6.0	-3.0	-4.0	9.0	2.0	17.0	12.0	17.0	10.0	28.0	18.0	29.0	19.0	22.0	17.0	16.0	8.0	15.5	10.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0				
22	0.0	-7.0	-3.0	-5.0	8.0	3.0	16.0	10.0	17.0	12.0	29.0	19.0	30.0	20.0	23.0	16.0	16.5	10.0	16.0	10.5	7.0	0.0	5.0	-1.0				
23	3.0	-6.0	2.0	-3.0	10.0	4.0	16.5	9.0	24.0	12.0	30.0	18.0	30.0	19.0	24.0	17.0	15.5	9.5	16.5	11.5	8.0	2.0	6.0	-1.5				
24	0.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	3.0	16.0	9.0	21.0	15.5	29.0	17.0	29.0	19.0	23.0	16.0	16.0	9.0	17.0	10.0	7.0	2.5	4.0	-2.0				
25	0.0	-2.0	5.0	-1.0	11.0	3.0	16.0	9.0	21.0	13.5	29.5	20.0	29.5	19.0	23.5	15.0	15.5	8.0	16.0	9.0	7.0	3.0	5.0	-1.0				
26	-2.0	-7.0	2.0	0.0	13.0	4.0	17.0	10.0	22.0	12.0	32.0																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	6.0	-1.0	0.0	-4.0	7.0	1.0	12.0	6.0	20.0	11.0	27.0	14.0	31.0	19.0	29.0	18.0	27.0	16.0	12.0	10.0	11.0	3.0	7.0	5.0
2	6.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	4.0	14.0	10.0	23.0	13.0	25.0	15.0	34.0	25.0	29.0	18.0	28.0	17.0	13.0	8.0	11.0	6.0	8.0	7.0
3	8.0	-1.0	3.0	-3.0	12.0	7.0	13.0	3.0	19.0	12.0	26.0	14.0	35.0	25.0	29.0	18.0	30.0	18.0	13.0	7.0	11.0	7.0	10.0	5.0
4	7.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	5.0	7.0	2.0	18.0	11.0	27.0	15.0	34.0	22.0	31.0	19.0	30.0	17.0	14.0	8.0	13.0	5.0	8.0	2.0
5	6.0	-1.0	3.0	-3.0	7.0	3.0	10.0	4.0	12.0	11.0	29.0	16.0	35.0	25.0	31.0	19.0	28.0	18.0	16.0	10.0	12.0	6.0	4.0	-1.0
6	5.0	-1.0	3.0	-3.0	12.0	4.0	11.0	4.0	19.0	10.0	25.0	15.0	34.0	22.0	31.0	18.0	27.0	19.0	16.0	12.0	12.0	4.0	4.0	-1.0
7	3.0	-2.0	2.0	-5.0	14.0	4.0	14.0	5.0	15.0	11.0	28.0	18.0	34.0	22.0	31.0	18.0	24.0	16.0	15.5	11.0	11.0	7.0	3.0	-1.0
8	3.0	-2.0	1.0	-4.0	7.0	-1.0	11.0	7.0	20.0	10.0	25.0	15.0	35.0	22.0	26.0	17.0	24.0	13.0	18.0	13.0	11.0	2.0	3.0	0.0
9	5.0	2.0	2.0	-3.0	4.0	-3.0	16.0	7.0	20.0	11.0	26.0	15.0	35.0	21.0	30.0	18.0	25.0	11.0	16.0	12.0	8.0	1.0	5.0	-1.0
10	5.0	2.0	4.0	-3.0	6.0	-1.0	18.0	8.0	20.0	13.0	23.0	13.0	32.0	15.0	30.0	18.0	22.0	11.0	16.0	11.0	6.0	1.0	2.0	-3.0
11	6.0	0.0	4.0	-2.0	3.0	-1.0	17.0	7.0	22.0	12.0	27.0	16.0	28.0	16.0	28.0	17.0	20.0	13.0	17.0	9.0	9.0	3.0	1.0	-2.0
12	5.0	0.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	18.0	8.0	23.0	15.0	28.0	16.0	30.0	20.0	30.0	18.0	15.0	13.0	14.0	5.0	12.0	2.0	1.0	-1.0
13	9.0	-3.0	4.0	0.0	7.0	0.0	16.0	9.0	19.0	12.0	28.0	17.0	31.0	20.0	30.0	20.0	20.0	11.0	11.0	7.0	17.0	1.0	1.0	-1.0
14	3.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	18.0	9.0	20.0	12.0	28.0	16.0	30.0	20.0	31.0	20.0	18.0	11.0	8.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-1.0
15	2.0	-1.0	3.0	-3.0	10.0	0.0	17.0	9.0	19.0	12.0	27.0	18.0	32.0	20.0	33.0	22.0	18.0	12.0	11.0	6.0	6.0	-1.0	2.0	-2.0
16	4.0	0.0	2.0	-2.0	10.0	0.0	20.0	10.0	21.0	13.0	27.0	18.0	30.0	18.0	31.0	21.0	20.0	12.0	15.0	8.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0
17	3.0	-1.0	3.0	-3.0	8.0	3.0	22.0	11.0	20.0	15.0	27.0	17.0	31.0	18.0	31.0	21.0	14.0	11.0	14.0	8.0	1.0	-3.0	1.0	-4.0
18	1.0	-1.0	3.0	-3.0	11.0	2.0	22.0	18.0	25.0	12.0	30.0	19.0	28.0	18.0	30.0	19.0	14.0	11.0	14.0	8.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0
19	4.0	-1.0	1.0	-2.0	11.0	3.0	22.0	12.0	22.0	11.0	29.0	19.0	27.0	17.0	27.0	15.0	20.0	12.0	12.0	9.0	2.0	-1.0	1.0	-3.0
20	3.0	-2.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	23.0	12.0	21.0	12.0	30.0	19.0	29.0	19.0	20.0	16.0	20.0	6.0	11.0	10.0	2.0	-1.0	2.0	-4.0
21	3.0	-4.0	4.0	-1.0	14.0	8.0	21.0	12.0	21.5	12.5	29.0	18.0	30.0	15.0	24.0	16.0	12.0	6.0	11.0	8.0	3.0	0.0	1.0	-3.0
22	1.0	-4.0	9.0	4.0	12.0	5.0	21.0	12.0	23.0	13.0	28.0	17.0	25.0	17.0	25.0	16.0	14.0	7.0	11.0	9.0	4.0	1.0	3.0	-4.0
23	1.0	-4.0	9.0	4.0	11.0	9.0	20.0	11.0	24.0	15.0	29.0	18.0	29.0	18.0	25.0									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	2.0	0.0	1.0	-4.0	12.0	-5.0	7.0	6.0	20.0	7.0	25.0	8.0	32.0	13.0	25.0	12.0	25.0	11.0	9.0	8.0	6.0	4.0	3.0	0.0
2	8.0	-6.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	5.0	4.0	13.0	8.0	24.0	9.0	33.0	14.0	26.0	11.0	22.0	8.0	10.0	4.0	10.0	0.0	4.0	-3.0
3	4.0	3.0	2.0	-7.0	4.0	3.0	6.0	1.0	11.0	9.0	25.0	9.0	33.0	14.0	26.0	11.0	14.0	10.0	10.0	3.0	8.0	2.0	0.0	-2.0
4	7.0	-6.0	2.0	-9.0	11.0	2.0	8.0	-2.0	10.0	9.0	24.0	8.0	33.0	15.0	25.0	10.0	20.0	10.0	14.0	0.0	10.0	0.0	9.0	-5.0
5	6.0	-6.0	3.0	-5.0	11.0	2.0	7.0	0.0	13.0	9.0	28.0	9.0	35.0	14.0	24.0	10.0	15.0	10.0	14.0	8.0	10.0	-2.0	0.0	-5.0
6	6.0	-5.0	3.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	0.0	11.0	9.0	28.0	9.0	34.0	14.0	30.0	11.0	14.0	10.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	-4.0
7	7.0	-5.0	2.0	-5.0	13.0	1.0	13.0	-1.0	12.0	9.0	16.0	10.0	32.0	13.0	23.0	9.0	11.0	9.0	8.0	4.0	9.0	0.0	0.0	-1.0
8	5.0	-7.0	0.0	-9.0	3.0	-1.0	16.0	0.0	11.0	9.0	23.0	10.0	34.0	14.0	25.0	11.0	24.0	8.0	8.0	3.0	9.0	-1.0	3.0	-5.0
9	4.0	-1.0	2.0	-5.0	10.0	-5.0	16.0	1.0	21.0	5.0	23.0	9.0	34.0	14.0	25.0	11.0	24.0	8.0	10.0	1.0	4.0	-1.0	5.0	-2.0
10	3.0	-2.0	3.0	-3.0	0.0	-3.0	18.0	1.0	23.0	6.0	25.0	10.0	32.0	13.0	23.0	9.0	18.0	9.0	10.0	1.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0
11	4.0	2.0	4.0	3.0	10.0	-5.0	16.0	2.0	20.0	6.0	20.0	11.0	30.0	13.0	23.0	10.0	13.0	9.0	9.0	0.0	6.0	-3.0	2.0	0.0
12	6.0	-3.0	3.0	2.0	10.0	-6.0	18.0	2.0	19.0	4.0	24.0	10.0	31.0	14.0	25.0	11.0	14.0	9.0	10.0	0.0	5.0	-4.0	3.0	2.0
13	4.0	-5.0	5.0	2.0	10.0	-3.0	20.0	-1.0	23.0	5.0	24.0	10.0	30.0	14.0	26.0	11.0	19.0	5.0	8.0	4.0	5.0	-4.0	4.0	2.0
14	4.0	-3.0	3.0	0.0	12.0	-1.0	20.0	0.0	18.0	5.0	25.0	11.0	28.0	12.0	28.0	13.0	14.0	8.0	10.0	6.0	5.0	-3.0	4.0	3.0
15	6.0	-5.0	2.0	-3.0	9.0	0.0	20.0	2.0	23.0	6.0	20.0	11.0	29.0	13.0	26.0	13.0	15.0	8.0	12.0	3.0	5.0	-3.0	6.0	2.0
16	4.0	3.0	0.0	-1.0	6.0	2.0	20.0	2.0	24.0	5.0	20.0	11.0	28.0	14.0	25.0	11.0	13.0	6.0	9.0	4.0	5.0	-3.0	1.0	0.0
17	3.0	0.0	1.0	-3.0	3.0	0.0	18.0	3.0	26.0	5.0	26.0	10.0	28.0	13.0	23.0	10.0	12.0	6.0	14.0	0.0	5.0	-2.0	5.0	-6.0
18	3.0	-3.0	3.0	-5.0	13.0	-2.0	23.0	5.0	16.0	5.0	27.0	11.0	26.0	11.0	25.0	10.0	12.0	8.0	14.0	-7.0	2.0	-1.0	4.0	-4.0
19	3.0	-4.0	3.0	-5.0	14.0	-2.0	19.0	4.0	15.0	9.0	26.0	11.0	29.0	12.0	20.0	10.0	16.0	6.0	10.0	8.0	6.0	0.0	5.0	-3.0
20	3.0	-6.0	5.0	-7.0	12.0	0.0	19.0	4.0	16.0	6.0	25.0	11.0	29.0	13.0	22.0	10.0	18.0	3.0	12.0	10.0	5.0	4.0	5.0	-5.0
21	2.0	-7.0	6.0	-5.0	17.0	-3.0	10.0	8.0	23.0	6.0	25.0	11.0	20.0	12.0	23.0	9.0	12.0	3.0	13.0	10.0	4.0	1.0	4.0	-5.0
22	0.0	-11.0	3.0	-3.0	18.0	-3.0	18.0	6.0	23.0	6.0	26.0	11.0	28.0	11.0	26.0	8.0	14.0	5.0	10.0	9.0	5.0	-7.0	4.0	-4.0
23	0.0	-3.0	7.0	-7.0	16.0	-2.0	10.0	9.0	24.0	7.0	18.0	10.0	26.0	10.0	20.0	11.0	15.0	5.0	10.0	8.0	6.0	-4.0	5.0	-3.0
24	-2.0	-3.0	10.0	-7.																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	2.2	-4.5	3.3	-2.9	8.1	-0.2	20.7	9.3	24.6	10.6	28.1	13.2	34.6	19.1	30.0	17.4	30.2	16.6	14.0	10.2	15.8	2.6	9.4	6.4
2	7.2	-3.0	6.2	-7.8	7.2	0.6	15.4	7.6	22.2	9.6	28.6	14.0	36.6	20.4	30.5	16.6	30.3	16.7	18.2	9.2	14.2	2.8	11.3	7.0
3	2.3	-2.2	3.5	-7.5	8.6	1.6	7.0	2.5	23.2	13.0	27.6	15.5	35.7	22.0	31.3	17.4	29.1	16.8	18.4	4.8	14.2	2.2	12.3	4.5
4	6.6	-3.4	3.4	-7.0	9.8	4.9	12.0	3.0	19.5	10.6	27.7	16.3	35.4	19.6	31.7	18.6	28.8	16.6	19.5	5.2	15.6	1.0	7.6	3.2
5	5.3	-2.2	7.2	-5.6	9.5	4.7	11.9	5.0	22.2	8.4	28.0	14.5	35.6	19.2	30.9	19.8	28.9	15.8	20.0	10.6	12.6	-1.4	6.7	0.8
6	5.0	-3.9	6.6	-5.4	17.5	3.4	15.3	3.2	18.0	8.3	28.7	14.1	36.0	20.0	33.0	18.4	27.2	17.4	16.7	8.1	13.1	4.6	4.6	-1.4
7	4.2	-4.4	5.3	-7.0	10.6	2.5	16.7	1.4	23.6	13.1	28.8	17.2	35.8	21.0	27.6	17.0	27.4	15.8	20.3	11.8	12.6	1.4	3.2	-0.4
8	5.5	-4.0	3.1	-5.0	4.4	-1.9	19.0	6.0	22.2	10.6	25.2	14.2	34.8	21.7	30.6	16.6	25.7	13.2	21.4	13.0	12.0	2.6	7.6	1.0
9	3.5	-4.2	8.8	-2.0	8.0	-5.3	20.3	5.4	23.1	12.9	20.3	15.6	31.7	17.6	31.5	17.4	25.6	10.4	18.2	3.6	11.0	1.6	5.2	-1.0
10	4.4	-0.8	7.0	-1.6	6.1	0.0	21.2	6.5	25.1	13.0	26.9	12.9	29.4	17.9	30.0	18.5	23.6	10.8	17.7	5.8	8.6	-0.6	-0.2	-4.2
11	1.8	-2.6	4.2	-3.4	7.9	-1.3	18.6	5.6	26.2	13.0	28.3	15.2	31.6	18.3	31.2	18.0	19.0	13.2	14.6	7.8	10.2	-2.0	2.0	-2.8
12	-0.4	-3.4	7.2	-3.4	10.5	-3.1	15.1	6.9	18.5	9.2	30.2	15.4	32.2	19.2	32.2	19.0	26.6	14.2	15.0	1.8	12.0	-1.8	3.4	0.4
13	2.0	-2.0	5.8	-0.5	10.3	0.2	18.0	8.3	23.6	8.6	29.1	17.8	32.0	19.5	33.7	20.2	22.5	8.2	8.4	7.4	8.0	-2.8	2.6	0.2
14	2.6	-6.7	4.3	0.4	13.2	-1.8	21.0	5.2	24.2	8.5	28.7	14.7	31.8	19.8	34.8	20.4	19.3	11.8	12.2	5.6	8.6	-2.0	3.0	-3.0
15	5.1	-5.7	4.3	-0.7	9.3	-5.0	22.6	8.6	24.0	12.3	30.0	17.2	32.5	18.4	33.8	20.2	23.5	14.0	16.2	2.5	5.0	-2.6	9.7	-1.0
16	1.6	-4.6	4.0	-0.6	10.8	-4.1	25.2	6.2	26.8	10.7	30.4	16.0	30.4	18.0	34.2	19.8	19.1	13.6	13.4	6.2	0.5	-3.4	6.4	-0.4
17	1.6	-0.8	1.7	-3.3	12.2	-0.6	25.5	8.3	29.2	11.6	30.8	19.4	29.6	19.4	26.8	18.0	16.4	11.3	17.3	8.4	4.4	-2.0	0.6	-3.0
18	8.1	-1.1	4.9	-4.2	16.0	4.6	25.1	10.2	21.2	11.0	32.2	16.2	30.0	18.6	28.0	14.2	21.0	12.4	15.0	7.8	5.0	0.6	1.2	-6.8
19	8.0	-3.6	2.7	-2.2	16.5	1.0	25.6	9.9	24.2	7.3	29.8	16.8	31.2	18.0	21.1	17.2	22.3	12.3	13.0	9.0	4.2	0.4	1.6	-7.2
20	6.7	-1.7	3.0	-2.0	17.9	2.0	24.2	10.5	25.0	10.6	28.6	17.1	31.5	19.0	27.8	17.2	20.7	6.8	12.6	9.5	3.2	0.2	3.6	-6.4
21	4.2	-5.3	5.5	-1.6	21.8	3.8	23.2	11.0	18.2	7.9	28.4	17.2	29.5	18.4	26.2	14.0	19.2	6.0	13.2	8.9	6.2	0.6	4.0	-4.3
22	4.2	-7.4	4.5	-2.6	18.9	3.4	23.8	11.2	19.2	5.9	28.8	15.8	32.6	19.6	26.4	17.8	20.4	5.8	16.8	6.4	9.1	2.0	8.1	-1.0
23	2.0	-4.4	10.6	-3.4	22.5	0.6	15.6	13.0	21.1	9.6	29.8	16.3	33.0	17.8	23.6	13.8								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIORENZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	9.0	4.0	14.0	-6.0	14.0	2.0	26.0	11.0	34.0	11.0	34.0	14.0	37.0	19.0	25.0	19.0	34.0	18.0	26.0	10.0	17.0	6.0	14.0	2.0
2	11.0	2.0	13.0	-6.0	15.0	2.0	23.0	5.0	32.0	10.0	35.0	14.0	39.0	21.0	25.0	18.0	34.0	19.0	25.0	8.0	17.0	5.0	15.0	3.0
3	9.0	2.0	12.0	-7.0	16.0	4.0	15.0	5.0	30.0	10.0	34.0	16.0	38.0	20.0	36.0	20.0	35.0	20.0	25.0	9.0	18.0	6.0	15.0	2.0
4	13.0	2.0	12.0	-5.0	17.0	3.0	19.0	6.0	27.0	12.0	29.0	16.0	37.0	20.0	34.0	19.0	33.0	16.0	25.0	10.0	19.0	6.0	12.0	2.0
5	10.0	3.0	16.0	-4.5	16.0	4.0	21.0	3.0	25.0	11.0	29.0	15.0	39.0	21.0	34.0	19.0	29.0	16.0	22.0	11.0	20.0	5.0	14.0	1.0
6	8.0	4.0	16.0	-6.0	14.0	3.0	24.0	3.0	27.0	13.0	31.0	17.0	39.0	22.0	33.0	18.0	31.0	16.0	24.0	12.0	21.0	5.0	13.0	0.0
7	11.0	4.0	12.0	-4.0	13.0	0.0	25.0	4.0	31.0	13.0	30.0	15.0	38.0	20.0	35.0	19.0	30.0	15.0	25.0	7.0	20.0	4.0	15.0	-1.0
8	10.0	3.0	14.0	-4.0	11.0	-3.0	29.0	6.0	32.0	14.0	27.0	17.0	38.0	20.0	34.0	19.0	28.0	12.0	24.0	6.0	18.0	3.0	14.0	-3.0
9	9.0	1.0	14.0	-2.5	14.0	0.0	30.0	6.0	33.0	13.0	27.0	16.0	35.0	20.0	35.0	20.0	27.0	11.0	25.0	7.0	15.0	0.0	14.0	-3.0
10	10.0	1.0	12.0	-1.0	14.0	0.0	30.0	7.0	34.0	13.0	30.0	15.0	34.0	17.0	34.0	18.0	27.0	9.0	24.0	6.0	16.0	-1.0	13.0	-2.0
11	11.0	4.0	16.0	-1.0	17.0	-2.0	26.0	6.0	34.0	14.0	31.0	16.0	33.0	17.0	36.0	19.0	26.0	10.0	22.0	7.0	16.0	-1.0	12.0	0.0
12	10.0	3.0	15.0	0.0	19.0	1.0	28.0	7.0	30.0	9.0	33.0	17.0	35.0	19.0	36.0	20.0	27.0	10.0	22.0	4.0	18.0	-1.0	12.0	0.0
13	10.0	3.0	16.0	2.0	18.0	1.0	28.0	7.0	32.0	9.0	32.0	17.0	36.0	19.0	36.0	20.0	28.0	11.0	19.0	4.0	15.0	-1.0	11.0	-2.0
14	12.0	5.0	10.0	1.0	19.0	-3.5	29.0	9.0	33.0	11.0	33.0	18.0	36.0	20.0	37.0	21.0	28.0	15.0	18.0	5.0	14.0	-1.0	10.0	-2.0
15	14.0	4.0	13.0	2.0	19.0	-2.0	29.0	9.0	34.0	12.0	33.0	17.0	37.0	20.0	33.0	18.0	28.0	15.0	19.0	6.0	11.0	-3.0	8.0	-2.0
16	11.0	2.0	12.0	0.0	20.0	3.0	28.0	8.0	30.0	9.0	31.0	18.0	36.0	19.0	32.0	17.0	27.0	12.0	18.0	7.0	10.0	-3.0	9.0	-3.0
17	11.0	2.0	13.0	-3.0	21.0	4.0	29.0	8.0	29.0	9.0	34.0	18.0	35.0	18.0	32.0	18.0	24.0	11.0	20.0	10.0	12.0	0.0	8.0	-6.0
18	14.0	4.0	12.0	-3.0	24.0	1.0	31.0	10.0	31.0	10.0	33.0	17.0	35.0	19.0	32.0	18.0	28.0	14.0	19.0	11.0	11.0	2.0	8.0	-8.0
19	15.0	4.0	10.0	-2.0	26.0	3.0	30.0	10.0	31.0	11.0	35.0	17.0	34.0	18.0	27.0	17.0	27.0	12.0	20.0	10.0	10.0	1.0	10.0	-6.0
20	14.0	5.0	9.0	-1.0	27.0	4.0	31.0	11.0	32.0	9.0	35.0	18.0	34.0	18.0	29.0	16.0	26.0	10.0	15.0	12.0	11.0	2.0	11.0	-4.0
21	12.0	6.0	12.0	-1.0	29.0	3.0	32.0	12.0	28.0	8.0	37.0	18.0	36.0	18.0	30.0	18.0	27.0	8.0	14.0	9.0	11.0	2.0	12.0	-3.0
22	14.0	5.0	11.0	-2.5	28.0	2.0	31.0	12.0	27.0	5.0	29.0	17.0	36.0	18.0	30.0	18.0	30.0	9.0	16.0	9.0	10.0	1.0	14.0	0.0
23	11.0	5.0	13.0	-3.0	29.0	4.0	23.0	10.0	30.0															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E R C E T O																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	9.5	-2.0	5.0	-3.5	11.0	2.5	9.0	8.0	12.5	9.5	22.5	15.0	20.5	12.5	25.0	17.0	22.0	15.0	13.5	8.5	11.5	6.0	10.0	6.5
2	7.0	-5.0	5.0	-2.0	10.0	4.0	9.5	8.0	11.5	9.0	21.5	13.5	21.0	12.5	25.0	16.5	22.0	14.5	11.0	8.0	12.0	6.5	10.5	7.5
3	7.5	0.0	5.0	-3.5	9.0	5.5	3.5	0.5	11.0	8.5	23.0	19.0	21.5	12.5	25.5	16.5	21.5	14.0	11.0	8.0	11.5	5.0	6.0	-0.5
4	8.0	-5.0	4.0	-4.5	12.5	5.5	5.0	0.0	11.0	8.5	24.0	19.5	23.0	13.0	27.5	17.5	20.0	13.0	12.0	8.5	10.5	5.0	5.0	-0.5
5	7.5	-6.0	1.5	-5.0	14.5	4.5	10.0	1.0	10.5	7.5	22.0	13.0	23.5	14.0	25.0	20.0	18.5	12.0	12.0	8.5	9.0	3.0	1.0	-0.6
6	6.5	-6.0	-3.0	-6.0	13.5	5.5	10.5	1.5	10.5	7.5	19.0	12.5	23.5	14.5	26.0	17.5	17.5	10.5	12.5	9.0	10.0	4.5	0.0	-1.5
7	7.0	-5.0	-3.0	-6.0	10.0	1.0	12.0	2.0	11.0	8.0	22.0	13.5	24.5	15.0	24.0	17.5	17.0	10.5	12.5	9.5	11.0	5.5	1.0	-2.0
8	6.0	-8.0	-3.0	-4.5	4.0	0.5	14.0	4.0	11.5	9.0	22.5	14.0	20.5	11.0	26.0	17.5	16.0	9.0	13.0	9.5	6.0	2.5	2.0	-1.0
9	10.5	-2.0	-3.0	-5.0	4.0	-2.0	10.5	5.0	12.0	9.5	22.5	17.0	20.0	10.5	25.0	17.5	16.0	9.0	14.0	9.5	5.0	1.5	2.0	-1.0
10	10.5	-2.0	-1.5	-3.0	4.0	-2.0	10.0	6.5	12.5	10.0	23.5	15.5	21.5	12.0	25.0	17.5	16.5	9.0	12.0	6.0	4.5	0.5	3.0	0.0
11	10.5	-2.0	6.0	-4.5	5.0	-2.0	12.0	5.5	12.5	10.5	24.5	16.5	20.5	12.5	25.0	17.0	15.5	8.5	12.0	6.5	8.0	3.0	3.0	0.0
12	9.5	-2.0	5.0	-3.5	7.0	-1.5	12.0	6.5	13.0	11.0	24.5	16.5	21.0	12.5	26.0	18.0	16.0	9.0	11.5	6.5	7.0	2.5	3.5	0.5
13	5.0	-3.5	7.5	-2.5	4.5	0.0	15.0	5.0	11.0	8.0	23.5	16.5	22.0	13.0	26.0	18.5	15.5	8.5	11.0	6.0	4.0	1.5	4.0	1.0
14	6.5	-5.5	4.0	-1.5	8.0	-0.5	16.0	7.0	17.5	11.5	22.0	17.0	21.5	12.5	25.0	17.0	15.5	8.5	10.5	6.0	3.0	0.5	5.5	2.5
15	7.5	-6.5	6.5	-1.5	5.0	-4.0	17.0	8.0	17.5	11.5	23.0	14.5	22.5	14.0	24.0	17.0	15.0	8.5	10.0	5.0	2.5	-0.5	6.0	3.0
16	7.5	-4.5	2.0	-1.5	7.5	-3.0	18.5	9.5	20.5	10.5	27.5	20.0	21.5	15.0	24.0	17.0	15.5	9.0	12.5	7.0	1.5	-2.5	4.5	1.5
17	4.0	-5.0	5.0	-2.5	9.0	0.5	20.0	9.5	21.5	13.5	26.5	20.0	22.5	17.5	23.0	16.5	15.0	8.5	13.5	7.0	1.0	-2.5	3.5	0.0
18	3.5	0.0	5.0	-4.5	12.5	0.5	20.0	9.5	18.5	10.5	28.5	17.0	23.5	17.0	23.0	16.0	14.5	8.5	11.5	7.0	1.5	-2.0	4.5	1.0
19	2.0	-2.5	4.5	-4.0	13.5	2.5	22.0	10.0	13.5	10.0	27.5	18.0	25.0	17.0	21.0	14.5	14.0	7.5	13.0	8.5	6.5	2.5	3.5	1.5
20	1.5	-3.5	6.5	-3.5	13.5	3.0	20.5	10.0	13.5	7.0	28.5	19.5	25.0	18.0	19.5	14.0	14.0	6.5	13.0	8.5	6.0	2.5	3.5	1.0
21	5.0	-6.0	7.5	0.0	10.0	5.0	17.0	10.5	11.5	5.0	25.5	19.0	24.0	18.0	18.5	14.5	15.5	6.5	13.5	8.0	5.0	1.5	5.0	1.5
22	1.0	-5.5	7.0	2.5	13.0	3.0	17.5	10.5	11.5	5.5	24.0	19.0	25.5	17.0	19.5	11.0	15.0	6.0	13.0	8.0	5.0	1.5	3.5	-0.5
23	-1.0	-2.5	7.5	2.5	14.5	7.0	14.5	10.5	14.5	11.5	27.0	21.0	26.5	17.5	19.0	10.0	16.5	7.0	14.0	9.0	6.5	2.5	4.5	1.0
24	-1.0	-2.0	9.5	3.0	16.0	7.0	12.5	10.5	18.0	11.5	27.5	20.5	27.5	18.5	20.0	11.5	17.0	7.5	15.0	9.5	5.5	1.5	3.5	-0.5
25	1.5	-1.5	8.5	0.5	16.0	6.0	11.5	10.0	18.5	12.5	24.5	19.0	26.0	17.5	19.0	12.0	16.5	7.0	15.5	10.0	7.5	2.0	2.5	-1.0
26	3.0	-1.0	7.0	0.5	11.0	6.0	11.0	3.5	20.0	11.5	25.5	20.0	24.5	16.5	20.0	11.5	16.5	6.5	14.0	10.0	6.5	1.5	2.0	-1.5
27	1.5	-1.0	7.5	0.5	10.5	2.0	10.0	9.0	19.5	13.5	25.0	19.5	27.5	18.0	21.5	14.5	15.5	6.0	13.5	7.0	6.5	2.0	1.0	-2.5
28	2.0	-6.5	10.5	1.0	6.0	2.5	18.0	10.0	20.0	12.5	24.5	18.5	22.5	16.5	21.0	14.5	16.0	7.5	13.0	7.0	7.0	2.5	0.0	-3.5
29	3.0	-6.5	8.5	2.5	9.5	2.5	17.5	10.0	20.0	12.0	27.5	19.5	23.0	16.0	21.0	15.0	11.5	6.5	12.5	6.5	10.0	3.5	-1.0	-4.5
30	2.5	-1.5			13.0	4.0	16.5	3.5	21.5	12.5	28.0	19.5	21.5	14.5	22.0	15.5	14.0	10.5	12.0	6.0	3.5	3.0	-0.5	-3.5
31	5.0	-1.0			11.0	8.0			23.5	14.5			23.5	15.5	20.0	13.5		11.5	6.0			1.0	-2.5	
Medie	5.2	-3.6	4.6	-2.1	10.0	2.4	13.7	6.8	15.2	10.1	24.6	17.5	23.1	14.9	22.9	15.6	16.4	9.0	12.6	7.7	6.5	2.2	3.3	0.0
Med. mens.	0.8		1.3		6.2		10.3		12.7		21.1		19.0		19.3		12.7		10.2		4.4		1.7	
Med. norm.	-0.7		1.2		3.6		7.4		10.9		15.7		18.3		18.1		14.7		9.4		4.5		0.4	
S A L S O M A G G I O R E - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	6.8	-2.6	8.8	-1.6	19.4	9.4	23.6	10.2	27.4	14.0	34.2	19.2	30.2	17.0	30.4	16.2	14.2	11.2	16.2	2.4	8.6	8.0
2	11.6	-1.8	8.0	-5.0	9.8	-2.0	15.4	12.0	22.2	9.6	27.6	13.8	35.0	20.4	31.4	17.4	30.4	17.8	19.4	7.4	15.4	2.8	11.2	7.0
3	2.6	-0.6	5.8	-4.4	8.0	1.2	5.4	1.6	22.2	12.8	27.8	14.8	35.4	20.0	30.8	16.2	29.0	16.6	18.4	6.4	15.6	4.8	9.0	4.8
4	8.8	-3.8	5.4	-4.2	9.8	5.0	10.6	0.6	19.8	10.8	26.0	16.2	34.4	19.8	31.8	17.8	29.0	16.8	20.2	4.4	15.4	2.8	5.8	4.0
5	8.0	-2.2	8.2	-3.2	11.6	3.4	10.2	4.2	20.2	10.4	26.2	13.6	35.2	19.2	32.0	19.4	27.4	15.2	20.8	11.4	13.6	2.0	6.8	0.6
6	6.0	-3.2	6.2	-4.2	18.2	1.4	15.0	3.0	18.0	9.0	28.2	13.6	36.0	20.8	34.0	19.0	24.4	18.0	16.6	9.0	14.0	4.0	5.0	0.4
7	5.6	-3.6	6.2	-5.6	7.4	3.6	14.6	2.8	23.8	11.6	26.0	17.0	35.4	21.0	26.6	16.2	27.8	17.6	19.4	13.0	15.6	4.0	2.6	0.0
8	7.8	-2.8	6.0	-5.2	4.2	-1.0	17.8	5.0	21.8	11.4	24.0	13.4	34.4	20.8	31.2	17.0	24.0	15.4	21.0	13.4	12.4	6.2	5.6	0.2
9	8.8	-2.4	8.2	-1.8	7.0	-4.0	19.4	5.4	21.2	13.2	20.6	14.2	31.8	19.4	32.0	18.0	23.6	8.8	19.4	5.4	12.0	4.0	5.6	-0.8
10	6.4	-0.2	8.2	0.6	5.4	0.8	20.4	5.2	24.0	13.0	26.0	12.6	28.4	16.4	31.4	19.0	23.4	9.6	18.8	6.4	10.0	0.0	5.0	-2.6
11	5.8	-2.0	5.4	-2.0	9.8	-1.6	17.0	6.6	26.2	12.8	27.0	15.0	31.0	18.4	31.8	16.4	18.8	13.8	14.4	9.4	10.4	0.0	2.0	-3.0
12	8.8	-4.6	6.6	-1.4	10.6	-2.0	14.6	8.0	20.0	9.0	28.8	14.4	31.6	18.0	33.8	19.6	22.8	15.0	15.2	2.8	12.4	0.0	3.4	0.8
13	7.6	-2.6	6.6	0.2	9.8	1.4	17.2	9.0	23.2	9.2	28.0	17.2	31.8	19.0	34.8	20.6	22.2	10.0	7.4	2.8	8.2	-1.0	2.0	1.0
14	4.4	-2.8	2.6	1.6	12.8	-0.2	19.6	7.4	23.6	8.0	29.0	15.4	31.4	17.4	35.8	20.8	19.2	11.0	12.6	5.8	8.0	0.0	3.8	-2.4
15	5.4	-3.6	3.2	0.4	7.2	-4.2	22.2	10.2	23.4	10.6	28.2	15.6	32.2	17.8	36.0	19.8	23.2	14.6	16.6	2.8	7.0	-1.6	10.6	-1.0
16	1.6	-3.4	2.8	0.2	10.6	-2.4	28.4	7.4	26.6	10.4	29.4	16.4	30.4	17.8	33.6	20.6	18.2	13.8	15.4	5.4	4.6	-7.0	7.4	0.4
17	1.6	-1.2	7.2	-1.4	12.0	1.4	24.0	9.0	28.2	14.0	30.0	17.4	28.4	20.4	30.8	18.6	15.2	11.8	17.8	8.0	4.6	-1.8	0.4	-1.4

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	7.0	3.0	8.0	-4.0	16.0	-1.0	11.0	4.0	23.0	7.0	25.0	11.0	35.0	16.0	29.0	13.0	24.0	13.0	12.0	6.0	8.0	1.0	11.0	5.0
2	8.0	-3.0	4.0	-5.0	11.0	1.0	8.0	7.0	19.0	6.0	28.0	10.0	35.0	18.0	28.0	12.0	24.0	13.0	10.0	8.0	12.0	0.0	9.0	6.0
3	5.0	-3.0	7.0	-6.0	11.0	3.0	0.0	-1.0	18.0	9.0	27.0	10.0	32.0	18.0	30.0	13.0	24.0	12.0	12.0	5.0	12.0	2.0	7.0	2.0
4	5.0	-2.0	6.0	-6.0	13.0	1.0	4.0	-2.0	13.0	8.0	27.0	11.0	32.0	17.0	30.0	13.0	21.0	11.0	14.0	4.0	10.0	1.0	0.0	0.0
5	6.0	-4.0	2.0	-7.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	16.0	9.0	25.0	9.0	32.0	15.0	29.0	15.0	20.0	11.0	15.0	4.0	11.0	0.0	1.0	-1.0
6	4.0	-4.0	1.0	-7.0	14.0	3.0	11.0	0.0	13.0	6.0	27.0	11.0	37.0	15.0	31.0	13.0	16.0	14.0	15.0	7.0	10.0	1.0	-2.0	-3.0
7	5.0	-6.0	3.0	-10.0	8.0	-1.0	12.0	0.0	22.0	9.0	22.0	13.0	35.0	18.0	27.0	12.0	18.0	10.0	16.0	7.0	11.0	4.0	0.0	-3.0
8	13.0	-5.0	6.0	-9.0	2.0	-2.0	16.0	1.0	18.0	6.0	24.0	10.0	35.0	18.0	30.0	12.0	15.0	10.0	14.0	7.0	7.0	1.0	2.0	-2.0
9	7.0	-2.0	4.0	-6.0	4.0	-6.0	19.0	3.0	21.0	10.0	20.0	11.0	31.0	15.0	27.0	12.0	17.0	5.0	13.0	3.0	7.0	-2.0	1.0	-4.0
10	9.0	1.0	4.0	-8.0	1.0	-5.0	19.0	2.0	23.0	9.0	23.0	9.0	25.0	13.0	27.0	15.0	16.0	5.0	15.0	3.0	6.0	-3.0	2.0	-5.0
11	10.0	0.0	4.0	-8.0	6.0	-6.0	15.0	3.0	25.0	8.0	26.0	9.0	28.0	13.0	31.0	10.0	14.0	9.0	13.0	5.0	11.0	-2.0	1.0	-5.0
12	9.0	2.0	6.0	2.0	7.0	-5.0	16.0	5.0	18.0	6.0	27.0	9.0	31.0	14.0	32.0	11.0	13.0	11.0	10.0	7.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0
13	2.0	-1.0	6.0	4.0	3.0	-2.0	16.0	6.0	19.0	6.0	29.0	13.0	30.0	13.0	32.0	15.0	17.0	7.0	10.0	7.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0
14	3.0	-6.0	1.0	1.0	10.0	-2.0	17.0	6.0	21.0	6.0	26.0	11.0	30.0	13.0	30.0	15.0	14.0	7.0	11.0	3.0	2.0	-3.0	5.0	3.0
15	9.0	-7.0	3.0	-4.0	6.0	-7.0	18.0	7.0	20.0	8.0	26.0	12.0	29.0	17.0	29.0	15.0	18.0	10.0	13.0	2.0	2.0	-4.0	4.0	1.0
16	5.0	-5.0	-1.0	-4.0	10.0	-6.0	20.0	6.0	24.0	7.0	28.0	15.0	31.0	13.0	25.0	17.0	15.0	10.0	13.0	3.0	2.0	-6.0	2.0	-3.0
17	4.0	-5.0	4.0	-5.0	10.0	-3.0	20.0	7.0	26.0	8.0	31.0	13.0	29.0	13.0	22.0	17.0	13.0	10.0	15.0	5.0	0.0	-6.0	4.0	-6.0
18	4.0	-1.0	4.0	-6.0	15.0	-1.0	19.0	9.0	18.0	9.0	30.0	14.0	28.0	13.0	24.0	11.0	16.0	8.0	12.0	5.0	3.0	-2.0	-1.0	-4.0
19	3.0	-4.0	4.0	-6.0	16.0	0.0	23.0	9.0	22.0	6.0	28.0	13.0	27.0	13.0	16.0	11.0	14.0	8.0	11.0	4.0	8.0	-1.0	1.0	-4.0
20	2.0	-6.0	12.0	-6.0	14.0	1.0	18.0	8.0	22.0	7.0	26.0	13.0	27.0	14.0	19.0	13.0	12.0	5.0	15.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-4.0
21	3.0	-7.0	14.0	-3.0	17.0	2.0	17.0	10.0	13.0	4.0	23.0	10.0	29.0	15.0	19.0	13.0	12.0	2.0	15.0	7.0	7.0	-1.0	6.0	-3.0
22	3.0	-7.0	11.0	0.0	15.0	2.0	20.0	9.0	13.0	7.0	28.0	11.0	28.0	13.0	23.0	9.0	16.0	3.0	15.0	10.0	6.0	0.0	4.0	-1.0
23	-1.0	-7.0	12.0	-1.0	20.0	3.0	12.0	10.0	15.0	2.														

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1952

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E R R A R A - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: PO										Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO										(40 m s. m.)			
1	2.6	-3.0	3.8	-0.8	7.8	2.2	20.6	7.8	25.6	13.2	29.6	17.0	33.4	20.6	30.1	19.2	29.0	19.0	20.0	9.2	15.4	8.0	11.6	8.2
2	7.0	-1.4	6.8	-1.4	7.5	3.0	18.4	10.0	25.6	14.8	29.0	18.2	35.8	21.8	31.2	19.0	30.5	18.8	20.6	12.6	13.4	8.4	10.6	8.1
3	5.6	1.8	6.6	-2.5	9.5	2.2	9.6	4.0	25.0	14.0	30.4	17.0	35.2	22.6	31.8	20.6	29.2	20.4	18.8	10.0	12.6	6.2	11.2	7.2
4	4.8	0.5	4.0	0.8	12.2	3.0	11.2	4.8	19.8	14.3	30.2	18.6	34.8	24.0	32.4	21.6	29.6	19.6	19.0	9.0	13.6	6.5	8.3	4.6
5	5.6	-1.6	5.2	-2.4	10.4	3.8	11.5	5.2	24.8	15.2	26.4	18.8	35.9	21.6	32.6	20.8	30.0	19.0	20.4	10.4	12.4	4.0	7.0	4.5
6	5.2	-0.6	6.3	-1.6	11.4	4.6	14.0	7.0	23.4	16.8	28.0	15.0	37.8	22.6	33.5	21.8	24.2	19.8	20.0	10.8	11.2	4.5	6.4	3.5
7	4.6	-2.2	6.4	-3.6	10.6	2.0	16.8	5.8	23.6	14.4	28.6	17.4	35.0	22.8	28.0	20.2	28.2	18.0	19.8	11.4	14.0	3.8	6.4	2.0
8	5.6	-1.2	3.2	-4.0	4.8	1.4	18.4	7.2	25.0	16.0	24.6	15.2	33.9	22.6	30.9	18.5	26.8	18.8	20.6	11.6	11.2	4.4	7.8	3.0
9	6.0	-1.6	7.4	-4.6	5.4	-1.0	20.4	11.2	23.2	13.7	23.8	14.8	32.4	23.0	32.0	20.6	22.4	15.4	17.9	8.2	12.2	1.2	7.3	3.0
10	6.8	0.6	6.8	-2.0	8.8	1.0	20.6	9.6	25.6	16.0	25.4	14.8	27.4	18.2	32.4	20.8	23.4	13.2	17.2	7.0	8.6	0.5	7.4	0.2
11	2.4	1.5	5.8	-1.0	10.0	1.7	19.2	7.0	26.8	18.0	28.5	16.7	30.6	20.8	30.6	20.3	21.2	15.4	12.0	9.0	10.0	1.0	5.2	1.2
12	0.7	-0.8	7.8	0.8	11.6	2.4	17.4	8.6	24.8	16.2	28.2	18.0	32.2	20.8	33.2	21.6	24.6	16.4	12.8	9.4	9.6	2.8	4.6	2.0
13	8.2	0.0	9.5	2.6	11.4	2.0	17.6	11.8	25.0	12.6	29.8	17.8	32.4	22.8	34.2	22.0	22.4	12.4	11.4	8.0	9.4	2.6	6.4	3.2
14	8.4	0.0	6.6	2.0	10.6	3.0	21.6	11.6	22.4	15.2	29.0	17.6	33.2	22.2	35.4	22.8	21.9	14.0	12.2	7.6	7.6	3.0	4.4	1.4
15	4.6	-0.6	6.0	1.8	7.4	0.8	21.8	9.0	22.6	14.6	29.8	20.2	33.0	21.8	36.0	23.8	24.0	17.0	13.6	6.2	8.2	0.2	5.8	1.8
16	5.0	-2.0	4.8	1.2	10.4	-1.5	23.6	10.0	26.2	13.4	32.2	19.9	31.6	22.4	36.2	24.2	20.6	15.5	17.0	5.4	7.3	-2.8	5.2	0.8
17	3.4	-1.8	7.0	0.5	12.4	0.6	25.0	11.8	25.0	16.7	30.2	20.8	30.0	20.8	33.4	26.8	18.2	12.8	17.5	10.2	5.2	-0.6	2.5	0.0
18	4.4	1.0	6.5	-0.2	15.0	4.0	24.3	12.5	22.4	12.5	33.0	21.6	32.2	19.6	32.4	23.2	20.4	12.2	15.8	10.8	7.0	3.0	2.4	-4.2
19	3.6	-0.6	6.4	0.5	15.2	3.0	26.0	13.8	25.2	12.0	32.5	23.4	31.0	21.0	24.8	17.6	22.6	13.8	12.2	9.0	12.6	4.0	2.5	-2.0
20	3.7	-2.5	6.6	0.2	17.0	-4.8	25.4	12.6	22.3	14.4	31.0	19.5	31.8	21.4	28.0	18.2	19.4	11.4	13.3	9.1	12.4	4.7	1.8	-4.5
21	4.0	-4.0	4.6	-1.4	18.8	4.4	24.0	12.5	17.7	9.0	27.8	17.4	32.4	20.5	27.4	17.8	17.5	10.2	16.4	10.4	7.5	3.0	2.6	-2.0
22	4.3	-4.5	4.4	-0.4	18.0	6.6	24.2	13.6	17.8	9.2	28.4	18.8	33.4	21.8	26.8	15.0	18.8	9.0	14.8	11.6	8.4	3.8	5.6	-2.4
23	3.0	-1.8	6.2	-1.2	17.8	4.0	17.6	14.6	20.2	11.6	31.4	16.8	33.6	20.6	26.2	15.2	20.2	8.6	16.2	12.2	9.5	2.8	6.0	1.4
24	5.0	0.2	4.2	1.4	17.6	4.2	19.6	14.0	24.6	10.4	31.5	19.6	33.8	22.5	21.6	14.2	22.5	11.6	18.2	11.6	7.6	2.4	4.2	-0.8
25	3.8	1.0	6.7	0.5	19.0	5.0	22.0	14.5	21.6	14.2	28.2	21.4	24.8	20.8	24.4	15.0	22.4	12.4	20.4	12.5	7.4	3.0	3.0	-3.5
26	6.4	0.8	8.4	1.0	18.0	6.5	24.0	15.6	24.4	13.2	29.6	17.2	26.4	18.2	27.0	16.8	23.8	13.8	19.2	14.5	7.4	3.8	1.8	-4.4
27	1.2	0.6	7.2	1.6	12.6	5.2	19.6	14.8	24.2	12.7	27.2	16.8	29.6	18.0	28.6	18.4	18.0	14.6	17.2	12.2	10.0	4.7	3.0	0.8
28	5.1	0.8	8.7	1.8	8.6	6.2	22.6	15.5	23.6	14.6	30.8	19.4	29.7	18.5	30.0	17.2	20.6	11.5	16.0	8.8	9.8	3.6	2.6	1.0
29	3.4	-2.8	6.4	1.6	11.0	6.0	23.3	12.8	25.4	15.2	29.8	19.6	27.8	18.2	31.0	19.6	17.5	8.0	13.0	7.4	9.4	3.0	4.6	2.0
30	3.0	-3.6			12.4	7.2	24.4	12.2	26.4	14.6	33.0	17.8	28.0	17.6	30.6	20.1	15.6	10.8	12.8	8.8	9.5	4.7	3.8	2.2
31	4.5	-1.8			18.2	7.0			28.8	16.8			29.4	18.4	30.8	21.3		14.5	9.8				4.0	2.1
Medie	4.6	-1.0	6.2	-0.3	12.3	3.4	20.2	10.7	23.8	14.0	29.3	18.2	31.9	20.9	30.4	19.8	22.9	14.4	16.5	9.8	10.0	3.3	5.4	1.3
Med. mens.	1.5		2.6		7.3		14.9		18.5		23.7		26.5		25.2		18.3		12.7		6.3		3.0	
Med. norm.	1.3		3.8		8.3		13.1		17.6		22.0		24.5		24.1		20.4		13.9		7.9		2.6	

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO																					
	(Tm)			(208 m s. m.)				(Tm)			(1520 m s. m.)				(Tm)			(355 m s. m.)			
G	8.0	0.5	4.2	13.6	7	-4.0	23	-2.7	-6.9	-4.8	4.0	8	-12.0	28	4.7	-5.0	-0.2	9.0	13	-10.0	29-30
F	12.6	-0.7	6.0	17.8	11	-4.0	1	-1.4	-6.7	-4.1	5.0	23	-10.0	vari	7.8	-0.7	3.5	14.2	26	-3.0	3
M	18.5	5.6	12.0	22.0	5	1.7	8	2.6	-2.6	0.0	9.0	23	-8.0	9	11.5	0.3	5.9	22.0	24	-4.6	16
A	19.9	9.3	14.6	25.8	14	1.0	3	6.3	1.9	4.1	11.0	14	-5.0	6	17.1	7.9	12.5	26.5	18	0.0	6
M	21.5	12.0	16.8	26.5	10-11	10.0	4-5-28	9.4	3.9	6.6	15.0	16	1.0	21 al 24	21.5	10.2	15.8	29.6	18	6.0	24
G	27.8	17.0	22.4	32.0	30	12.4	2	14.2	8.0	11.1	20.0	30	6.0	8	27.2	14.7	21.0	33.5	27	11.6	24
L	30.2	20.5	25.3	36.0	6	16.0	29	17.1	10.6	13.9	24.0	7	7.0	29	30.0	17.6	23.8	36.0	7	12.0	29
A	28.4	18.4	23.4	35.5	14	12.0	22	15.6	8.8	12.2	21.0	14-15	4.0	22	28.2	14.9	21.6	33.9	15	8.9	22
S	21.0	12.3	16.6	28.9	1	6.8	30	8.6	4.2	6.4	17.0	1-2	-1.0	21	21.3	10.1	15.7	29.6	3	3.9	28
O	20.2	9.5	14.8	25.5	26	4.0	12-13	5.8	0.5	3.2	11.0	7	-3.0	12-13	16.4	6.1	11.2	21.6	9	0.8	12
N	15.0	3.6	9.3	22.5	1	-1.5	17	0.6	-3.8	-1.6	6.0	3	-10.0	15-16	10.9	0.9	5.9	19.0	2	-4.6	16
D	9.8	1.4	5.6	19.0	2	-2.0	17	-1.9	-5.1	-3.5	4.0	2	-10.0	17	5.2	-1.5	1.9	11.0	3	-6.5	19
Anno	19.4	9.1	14.3	36.0	6-VII	-4.0	23-I 1-II	6.2	1.1	3.7	24.0	7-VII	-12.0	28-I	16.8	6.3	11.6	36.0	7-VII	-10.0	29-30-I
CLUSONE																					
	(Tm)			(648 m s. m.)				(Tm)			(368 m s. m.)				(Tm)			(427 m s. m.)			
G	2.5	-1.2	0.7	6.0	8-9-10	-4.0	21-29	4.8	0.2	2.5	8.0	9	-3.0	12	4.7	-1.6	1.5	8.5	12	-5.0	29
F	4.7	-0.3	2.2	11.0	25	-4.0	7	6.8	1.3	4.0	11.0	23-25	-2.5	1	6.8	-1.1	2.9	11.5	25	-4.0	7
M	8.0	3.5	5.8	15.0	23	-3.0	8-9	11.0	4.5	7.7	18.0	23	-1.5	8	11.3	2.5	6.9	19.5	23	-2.5	9-16
A	13.1	9.2	11.1	19.0	18	1.0	5	17.0	10.9	14.0	23.0	17-19	2.5	3	16.7	7.6	12.1	25.0	16	1.0	6
M	16.7	12.5	14.6	21.5	17	8.5	22	21.0	14.0	17.5	26.5	17	9.5	21	22.1	10.8	16.4	27.0	1-17	8.0	24
G	21.8	17.3	19.6	28.0	29-30	14.0	8-10	26.1	18.4	22.3	31.0	30	14.0	8	27.4	14.7	21.1	31.5	30	12.0	10
L	25.5	20.2	22.9	32.0	6	15.0	29	29.2	21.4	25.8	34.0	6	16.0	29	30.0	17.6	23.8	35.0	vari	11.5	10
A	23.2	18.0	20.6	30.0	13-14	12.0	22	5] [20.5] [7	»	»	»	»	»	»	26.7	15.8	21.3	31.5	14	10.0	22
S	16.2	12.3	14.2	26.0	1	7.0	29-30	20.3	15.4	9	32.5	9	6.0	16	19.5	10.5	15.0	27.5	1-2	5.5	22-30
O	11.9	8.3	10.1	16.0	5-7-8	4.0	12	14.6	11.4	13.0	19.0	7	7.0	31	14.0	6.5	10.3	18.5	8	2.0	12
N	6.6	3.2	4.9	13.0	1	-2.0	15	8.7	4.4	6.5	14.0	1	0.5	15-16	8.8	2.4	5.6	14.0	4	-3.0	16
D	2.3	0.0	1.1	7.5	2	-4.0	19	4.9	1.6	3.2	9.9	2	-3.0	18	5.0	0.1	2.5	10.5	2	-3.0	17-18-19
Anno	12.7	8.6	10.7	32.0	6-VII	-4.0	vari	16.0	10.3	13.2	»	»	-3.0	18-XII	16.1	7.1	11.6	35.0	vari VII	-5.0	29-I
MILANO (1)																					
	(Tm)			(121 m s. m.)				(Tm)			(241 m s. m.)				(Tm)			(2240 m s. m.)			
G	5.1	-0.5	2.3	9.5	4	-4.1	29	6.8	0.5	3.6	11.4	13	-2.9	29	-8.4	-16.6	-12.5	1.0	8	-25.0	21
F	6.6	0.0	2.9	11.2	28	-2.9	1	9.3	1.1	5.2	15.0	25	-3.0	1	-5.7	-15.8	-10.7	3.0	29	-21.0	19
M	12.7	-4.8	8.2	24.0	23	-0.5	11	12.6	4.3	8.5	23.1	23	0.5	9	-1.8	-11.5	-6.6	5.0	25	-19.0	15
A	20.1	11.3	15.2	26.8	19	3.7	6	18.0	9.8	13.9	26.1	16	3.1	6	0.8	-7.8	-3.5	5.0	15-16	-17.0	3-5
M	24.3	14.2	19.1	30.3	17	10.0	21	21.3	12.7	17.0	26.1	16	8.9	4	2.0	-4.6	-1.3	6.0	18-31	-8.0	23-24
G	29.8	19.2	24.5	34.5	30	13.7	8	27.3	17.7	22.5	32.0	30	15.0	8	8.2	-0.6	3.8	15.0	30	-3.0	4-8-9
L	32.6	22.2	27.2	37.1	6	16.6	28	32.7	20.6	26.7	36.5	7-8-9	15.0	29	13.9	3.8	8.9	20.0	3	-1.0	29
A	29.4	19.9	24.4	35.8	14	13.5	22	27.4	19.5	23.5	32.0	15	15.5	22	10.6	2.1	6.3	19.0	14	-3.0	22
S	22.5	14.4	18.0	30.9	1-2	9.4	30	20.3	13.7	17.0	30.0	1	8.0	21-29	4.6	-3.9	0.3	14.0	2	-9.0	20-28
O	16.1	10.1	12.6	21.5	8	5.7	15	15.7	9.1	12.4	20.5	7	6.0	12	2.2	-6.8	-2.3	6.0	vari	-11.0	12
N	9.6	4.2	6.4	16.3	1	-1.8	16	10.0	4.8	7.4	16.2	4	0.8	15	-4.9	-13.2	-9.1	3.0	6-28	-20.0	16-17
D	5.2	1.3	3.0	11.8	2-3	-4.2	19	5.7	1.4	3.5	13.0	2	-1.7	19-28	-7.1	-15.1	-11.1	2.0	20	-20.0	vari
Anno	17.8	10.1	13.7	37.1	6-VII	-4.2	19-XII	17.3	9.6	13.5	36.5	7-8-9 VII	-3.0	1-I	1.2	-7.5	-3.2	20.0	3-VII	-25.0	21-I

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	5.3	0.3	2.8	9.0	3	-4.0	29	3.7	-2.9	-0.2	9.0	18	-11.5	29	4.7	-1.7	1.5	8.3	20	-5.2	29
F	7.9	2.0	4.9	12.0	24	-3.0	1	5.9	-1.9	1.3	10.8	27	-6.5	3	6.7	-1.2	2.8	11.5	28	-5.6	2
M	12.3	5.9	9.1	20.0	24	3.0	9-14-17	13.0	2.3	7.0	25.4	23	-3.5	12	12.9	3.7	8.3	21.6	23	0.0	1
A	18.6	10.4	14.5	29.0	20	5.0	7	19.9	8.7	14.0	26.4	19	1.4	6	19.4	10.1	14.7	26.3	17	3.6	6
M	21.7	13.3	17.5	26.0	19-28	10.0	5	23.8	11.2	17.7	31.3	17	6.8	22	23.7	13.6	18.6	29.2	18	10.7	21
G	26.9	16.5	21.7	31.0	27-30	15.0	14-19	29.1	16.2	22.9	33.2	30	13.2	7	29.6	18.3	24.0	34.5	30	16.6	8
L	30.3	20.4	25.3	36.0	5	15.0	29	31.2	19.0	25.0	35.4	2-6-7	15.3	29	32.1	21.0	26.6	37.7	6	16.2	29
A	26.6	17.7	22.2	32.0	6	13.0	22	28.9	16.2	22.5	34.0	14	9.2	21	28.8	18.4	23.6	34.8	15	13.5	26
S	19.7	12.0	15.8	28.0	3	7.0	22	22.6	11.8	16.5	30.2	2	5.4	20	21.8	12.0	16.9	30.4	4	8.1	20
O	13.5	7.6	10.6	17.0	9-25	4.0	13	15.9	8.6	11.5	22.0	8	2.4	13	15.5	9.2	12.3	20.3	8	5.2	15
N	8.5	3.4	5.9	15.0	3-5	0.0	15-16-17	8.8	1.4	4.5	17.3	1	-3.6	15	9.1	2.8	5.9	16.6	4	-3.1	16
D	5.9	1.5	3.7	12.0	2	-2.0	18	3.8	-0.6	1.2	11.4	2	-5.8	20	4.8	-0.1	2.4	11.4	2	-4.3	18
Anno	16.4	9.2	12.9	36.0	5-VII	-4.0	29-I	17.2	7.5	12.0	35.4	2-6-7-VII	-11.5	29-I							

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COURMAYEUR																					
(Tm) (1220 m s. m.)																					
G	4.0	-6.8	-1.4	13.0	8-15	-15.0	21-28	2.7	-4.6	-1.0	8.5	1	-10.0	29	1.7	-2.0	-0.1	5.0	1-15	-6.0	21-29
F	6.9	-6.1	0.4	17.0	28	-13.0	6	6.2	-3.4	1.4	15.0	29	-8.0	1-7	4.4	-0.5	1.9	10.0	29	-5.0	6
M	8.6	-1.3	3.7	19.0	24	-6.0	27	10.6	1.0	5.8	17.5	23	-2.7	28	7.3	2.0	4.7	12.0	23	-2.0	8-9
A	14.0	2.5	8.3	19.0	9-14	-6.0	3-5	15.3	5.7	10.5	22.0	21	-2.0	7	11.2	5.3	8.3	15.0	vari	0.0	3
M	17.7	5.2	11.5	24.5	30	2.0	7-24-25	21.1	9.3	15.2	26.0	16-18	6.0	5	14.3	6.9	10.6	19.0	17	1.0	14
G	23.7	10.6	17.2	33.0	30	7.0	11	26.9	12.4	19.7	32.0	28	8.5	9	18.3	10.0	14.2	26.0	8	8.0	vari
L	27.1	12.4	19.8	34.5	14	7.5	29	28.8	15.4	22.1	33.5	7	12.0	30	20.1	11.9	16.0	25.0	5-6	8.0	29
A	23.1	10.1	16.6	31.5	13	5.0	22	25.1	12.8	19.0	30.0	13	8.2	23	17.6	10.2	13.9	21.0	vari	7.0	22-25
S	15.9	4.5	10.2	27.0	1-3	-1.0	21	18.3	8.9	13.6	27.0	2	2.8	21	12.7	6.3	9.5	18.0	1-2-3-4	3.0	20-21-28
O	11.7	1.9	6.8	18.5	7-10	-1.5	11-13	15.7	5.6	10.7	21.0	6-7-17	0.0	13	9.3	4.3	6.8	14.0	7	2.0	12-13
N	3.8	-3.8	0.0	11.5	29	-11.0	16	7.4	0.4	3.9	16.0	5	-6.0	16	3.9	0.6	2.3	10.0	6	-3.0	15-16
D	2.8	-5.1	-1.2	12.5	2	-11.5	28	4.2	-2.3	1.0	8.5	2	-8.0	28	1.7	-1.5	0.1	7.0	2	-5.0	29
Anno	13.3	2.0	7.7	34.5	14-VII	-15.0	21-28-I	15.2	5.1	10.2	33.5	7-VII	-10.0	29-I	10.2	4.8	7.4	26.0	8-VI	-6.0	21-29-I
AOSTA																					
(Tr) (583 m s. m.)																					
VALPELLINE																					
(Tm) (950 m s. m.)																					
LAGO GOILLET																					
(Tm) (2526 m s. m.)																					
G	-1.6	-15.5	-8.6	5.2	9	-22.5	21	-3.3	-8.7	-6.0	2.0	2	-15.0	21-28	1.2	-9.9	-4.4	7.7	7-8	-16.8	28
F	0.7	-13.8	-6.6	5.3	21	-19.5	6	0.8	-7.2	-3.2	7.0	23-24-29	-14.0	5-6-7	4.8	-8.4	-1.8	11.5	28	-14.8	6
M	4.2	-9.6	-2.7	8.9	3	-15.2	27	5.8	-2.2	1.8	14.0	24	-7.0	9-11-16	8.3	-4.5	1.9	13.4	23	-10.6	27
A	8.0	-5.3	1.4	20.5	10	-14.2	3	11.5	3.1	7.3	18.0	30	-5.0	6	11.9	-0.4	5.8	16.5	17	-8.3	3
M	9.0	-3.2	2.9	13.5	18	-6.4	13	16.2	6.1	11.2	22.0	18	3.0	21-22-23	15.3	-1.5	8.4	21.5	17	-1.4	13
G	12.0	2.3	7.2	18.0	30	-1.0	8-9	22.0	10.4	16.2	26.0	30	7.0	4	19.5	6.0	12.3	25.4	30	3.0	21
L	16.5	5.5	11.0	24.0	3	0.0	29-30	24.9	12.5	18.7	31.0	7	10.0	18-19-29	21.6	8.8	15.2	27.9	2	3.0	29
A	13.7	3.4	8.6	19.0	30	-1.0	22	21.3	10.5	15.9	28.0	14	8.0	10	20.1	7.0	13.6	24.8	12-13	2.8	18-22
S	7.2	-2.6	2.3	15.0	2	-8.0	29	14.8	5.1	10.0	24.0	2	-1.0	20	12.5	1.8	7.7	21.3	1	-4.4	20
O	5.2	-3.9	0.7	12.0	30	-9.0	12	8.8	0.6	4.7	14.0	8	-4.0	12	9.9	-0.4	4.8	16.5	5	-5.4	12
N	-2.2	-12.9	-7.6	6.0	7	-20.0	16	0.4	-5.0	-2.8	6.0	1-3	-12.0	15-16	3.0	-6.7	-2.9	9.8	6	-14.0	15-16
D	-2.4	-13.3	-7.9	5.0	1	-21.0	16-17-18	-2.2	-7.9	-5.1	5.0	13	-12.0	19-28	0.7	-7.5	-3.4	8.6	2	-11.4	18-19
Anno	5.9	-5.7	0.1	24.0	3-VII	-22.5	21-I	10.1	1.4	5.7	31.0	7-VII	-15.0	21-28-I	10.7	-1.1	4.8	27.9	2-VII	-16.8	28-I
BRUSSON																					
(Tm) (1382 m s. m.)																					
D'EJOLA																					
(Tr) (1850 m s. m.)																					
LAGO GABIET																					
(Tm) (2340 m s. m.)																					
G	-2.7	-12.5	-7.6	9.5	7	-20.8	21	-4.2	-13.4	-8.8	2.0	2	-20.0	22	4.6	-1.7	1.5	10.0	4	-10.0	28-29
F	-0.5	-11.6	-6.1	8.0	28	-17.5	6	-1.1	-11.4	-6.3	5.0	23	-18.0	6	6.5	1.2	3.9	10.0	25-28	-8.0	1
M	3.3	-7.5	-2.1	9.5	2	-15.9	27	1.5	-7.1	-2.8	9.0	24	-11.0	vari	11.5	3.8	7.7	21.0	23	-0.5	1
A	6.0	-3.1	1.5	10.5	14	-12.2	3	6.6	-2.5	2.1	13.0	19	-8.0	4-5-6-7	20.4	12.3	16.4	30.0	29-30	2.5	6
M	8.0	-1.0	3.5	13.7	17	-5.3	5	10.3	-0.8	4.8	16.0	21	-4.0	5-13	27.9	19.2	23.6	35.0	17	16.0	24
G	11.9	4.3	8.1	18.8	30	1.9	10	15.0	3.1	9.1	19.0	26	1.0	vari	33.5	25.3	29.4	38.2	29	22.5	6-10-14
L	15.8	7.6	11.7	21.6	7	1.7	29	19.0	6.0	12.5	24.0	3	1.0	29-30	33.3	24.3	28.8	45.0	7	17.0	16
A	14.0	5.6	9.8	19.9	13	0.7	22	15.9	4.2	10.1	20.0	13	0.0	22-23	26.7	20.7	23.7	32.0	1	15.0	29-30
S	7.4	0.1	3.8	15.7	1	-4.8	20	9.7	-0.2	4.8	18.0	2	-7.0	20	20.6	13.4	17.0	29.0	1	8.0	30
O	5.8	-2.2	1.8	10.4	28	-7.7	12	5.3	-4.0	0.7	10.0	6	-8.0	12-13	15.1	7.5	11.3	19.0	8	3.9	29
N	1.2	-9.3	-4.1	6.7	5	-15.5	16	-1.4	-10.3	-5.9	5.0	28	-18.0	16	9.0	2.8	5.9	16.0	4	-4.0	16
D	-2.2	-10.7	-6.5	8.1	2	-16.3	15	-2.9	-12.0	-7.5	4.0	1-2-3	-17.0	18	2.7	-1.7	0.5	10.0	2	-8.5	27
Anno	5.7	-3.4	1.2	21.6	7-VII	-20.8	21-I	6.1	-4.0	1.1	24.0	3-VII	-20.0	22-I	17.7	10.6	14.1	45.0	7-VII	-10.0	28-29-I
GRESSONEY ST. JEAN																					
(Tm) (1400 m s. m.)																					
IVREA																					
(Tr) (267 m s. m.)																					

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)							CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)							FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)						
G	-2.1	-9.3	-5.7	4.0	1	-14.0	vari	9.7	-4.8	2.5	15.0	26	-11.0	28-29	5.6	-3.8	0.9	10.0	12-13	-10.0	29
F	-0.4	-8.6	-4.5	5.0	23-24-29	-14.0	6	12.6	-3.6	4.5	17.4	21-23	-11.4	1	7.9	-2.9	2.5	13.0	29	-7.0	1
M	3.5	-4.1	-0.3	10.0	24	-8.0	9-27-28	14.0	1.7	7.9	26.0	23	-3.0	16	11.0	2.2	6.6	19.0	24-26	-2.0	16
A	8.5	0.1	4.3	15.0	18	-6.0	5	19.6	7.2	13.4	28.0	16-17	0.0	6	15.4	7.0	11.2	22.0	18	0.0	5-6
M	12.6	3.2	7.9	19.0	18	-1.0	4	23.3	10.1	16.7	32.0	17	6.0	13	20.5	9.3	14.9	29.0	27-28	3.0	26
C	17.5	8.8	13.2	22.0	26-30	6.0	9-10	29.0	15.1	22.1	34.8	30	12.8	10-22	24.1	14.1	19.1	31.0	30	10.0	4
L	19.9	11.3	15.6	25.0	3	8.0	29-31	31.1	17.5	24.3	37.2	6	12.2	12	26.8	16.1	21.5	34.0	6	12.0	29
A	16.2	8.4	12.3	22.0	14	4.0	22	28.5	15.5	22.0	34.0	13	10.0	25	23.1	13.5	18.3	28.0	15	9.0	25
S	9.9	3.3	6.6	18.0	2	-2.0	21	23.0	9.0	16.0	33.0	1	3.0	21	19.0	6.8	12.9	24.0	4	1.0	23-28-29
O	6.3	0.5	3.4	11.0	6	-3.0	12-13-14	18.1	5.1	11.6	23.4	7	1.0	15	14.9	6.1	10.5	19.0	7	3.0	9-15-28
N	0.8	-4.9	-2.1	7.0	27	-11.0	16-17	12.4	-0.3	6.1	20.0	2-4	-5.6	16	10.4	0.6	5.5	18.0	4	-4.0	16-17
D	-0.7	-7.6	-4.2	5.0	vari	-13.0	28-29-30	8.4	-2.5	3.0	16.4	2	-6.0								

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)																					
G	0.1	-5.5	-2.7	7.0	11	-9.0	22-28-29	4.2	-1.0	1.6	10.3	13	-4.9	28	0.0	-4.7	-2.4	8.0	2	-11.0	29
F	2.7	-4.4	-0.9	10.0	29	-8.0	1-7	5.5	-0.6	2.5	11.0	22	-6.0	1	5.8	-3.4	1.2	13.0	23-24-29	-10.0	6-7
M	6.9	-0.8	3.2	15.0	23	-5.0	9	10.3	4.1	7.2	20.5	22	-1.6	9	9.4	0.5	4.5	19.0	24	-4.0	9-10-27
A	10.8	4.1	7.5	17.0	17	-3.0	4-5-6	15.8	10.0	12.9	22.2	20	2.0	4-5	12.3	3.4	7.9	19.0	20	-4.0	6
M	14.7	6.8	10.8	20.0	18	4.0	vari	19.8	12.4	16.1	25.2	18	8.1	21	11.6	5.5	8.6	22.0	18	2.0	25
C	20.6	11.6	16.1	25.0	30	6.0	2	24.8	18.1	21.5	28.7	27	14.8	9	21.7	10.5	16.1	29.0	20	7.0	5-6
L	23.5	14.6	19.1	28.0	7	11.0	29	27.7	20.7	24.2	33.8	8	16.2	18	24.5	12.4	18.5	30.5	3	8.0	22-30
A	20.6	12.4	16.5	24.0	vari	8.0	25	24.8	18.4	21.6	29.4	14	12.2	25	22.1	11.0	16.1	28.0	14	7.0	23
S	14.8	7.0	10.9	21.0	1-2	3.0	20-21	19.3	13.3	18.3	26.0	2	8.2	21	16.9	7.1	12.0	24.0	1	1.0	21
O	10.0	3.7	6.9	14.0	7	2.0	vari	14.2	8.5	11.4	17.2	9	3.8	31	13.4	3.4	8.4	22.0	8	1.0	4-5-12
N	4.0	-2.0	1.0	11.0	3	-7.0	16-20	7.1	2.3	4.7	15.3	8	-1.0	16-18-23	5.9	-1.4	2.3	14.0	7	-10.0	21
D	1.4	-3.6	-1.1	6.0	21	-7.0	16	4.0	0.3	2.2	10.7	3	-4.0	18	1.9	-3.5	-0.8	9.0	22	-9.0	17
Anno	10.8	3.7	7.3	28.0	7-VII	-9.0	22-28-29-I	14.8	8.9	12.0	33.8	8-VII	-6.0	1-II							

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. BERNOLFO																					
	(Tm)			(1702 m s. m.)				(Tr)			(536 m s. m.)				(Tr)			(376 m s. m.)			
G	2.0	-6.8	-2.4	12.7	15	-12.9	21	4.8	-4.1	0.4	11.8	12	-8.1	31	6.1	-2.4	1.9	12.3	12	-6.3	29
F	4.3	-5.8	-0.8	10.5	28	-12.5	10	7.4	-4.0	1.7	13.8	21	-9.4	1	7.1	-2.5	2.3	13.0	21	-9.1	1
M	6.6	-2.4	2.1	14.5	22	-7.4	9	11.4	-0.1	5.7	21.7	23	-11.0	2	11.6	3.4	7.5	21.1	23	-1.2	8-11
A	9.5	1.5	5.5	15.4	19	-7.5	3	16.2	5.8	9.0	24.4	17	-1.6	4	16.6	9.3	13.0	24.6	17	1.3	3
M	13.0	3.9	8.5	20.5	17	-0.1	22	19.2	8.1	13.7	24.8	17	4.8	7	20.8	11.7	16.3	26.9	17	8.2	24
G	20.0	9.0	14.5	25.0	30	5.4	10	25.1	13.9	19.5	31.4	30	10.2	1	26.2	17.4	21.8	31.3	30	14.9	9
L	21.6	11.8	16.7	28.0	2	7.9	31	28.0	16.8	22.4	34.1	7	12.4	18	28.6	17.9	23.3	34.6	6	13.5	22
A	20.0	10.2	15.1	25.5	13-14	5.5	22	25.8	20.8	23.3	33.1	13	9.3	25	26.7	17.1	21.9	32.7	13	12.0	25
S	13.7	4.4	9.1	21.0	1	-0.5	21-28	19.9	9.4	14.7	28.0	1	4.6	21	20.6	12.4	16.5	28.1	1	6.0	21
O	11.6	2.6	7.1	19.4	7	-1.5	12	15.0	5.6	10.3	18.7	8	3.3	14	15.5	6.7	11.1	18.9	4	5.0	6-31
N	5.0	-3.5	0.8	13.0	6-29	-10.5	16	8.6	-1.0	3.8	17.3	7	-5.8	21	8.3	1.2	4.8	17.0	7-11	-3.0	16
D	2.6	-5.6	-1.5	12.0	2-24	-12.0	16	4.7	-3.3	0.7	11.2	2	-8.7	18	4.9	-2.1	1.4	9.5	1	-5.0	18
Anno	10.8	1.6	6.2	28.0	2-VII	-12.9	21-I	15.5	5.7	10.4	34.1	7-VII	-11.0	2-III	16.1	7.5	11.8	34.6	6-VII	-9.1	1-II
BRA																					
	(Tm)			(290 m s. m.)				(Tr)			(152 m s. m.)				(Tm)			(137 m s. m.)			
G	4.4	-2.1	1.2	11.0	12	-6.8	29	2.5	-4.3	-0.9	8.5	18	-12.4	29	4.8	-2.5	1.2	9.2	18	-11.0	29
F	7.2	-1.7	2.8	13.6	28	-5.8	1	5.2	-3.6	0.8	10.4	28	-9.2	7	5.9	-2.3	1.8	11.0	23	-9.0	7
M	12.7	4.3	8.5	23.2	23	-1.0	2	12.2	2.8	7.5	22.0	23	-1.4	12	11.9	4.8	8.4	22.0	23	0.0	1-9-12
A	19.1	10.1	14.6	26.8	19	2.2	3-4	18.2	8.9	13.6	25.5	17-19	3.8	3	18.7	10.0	14.4	30.0	19-20	3.8	6
M	23.4	13.1	18.3	30.8	17	10.2	21	23.9	12.2	18.1	30.0	17	7.7	22	22.5	13.6	18.1	26.8	30	10.0	20
G	29.4	18.8	24.1	35.4	30	16.4	9	30.3	17.3	23.8	35.1	30	15.0	8	28.4	19.1	23.8	34.0	30	16.0	10
L	32.1	21.0	26.6	39.4	7	17.6	29	31.7	19.6	25.7	38.6	6	16.5	30	30.8	21.0	25.9	37.0	6-8	17.0	25
A	28.8	18.8	23.8	35.4	14	13.0	25	28.9	17.5	23.2	34.6	14	12.6	25	28.9	18.5	23.7	34.6	14	12.5	1
S	21.4	12.7	17.1	30.0	2	6.8	21	22.2	11.4	16.8	29.8	2	4.8	20	21.8	13.0	17.4	30.2	1	6.0	20
O	15.7	8.6	12.2	19.0	8	3.8	31	15.6	7.8	11.7	21.0	8	2.0	15	15.7	8.8	12.3	20.2	8	2.0	15
N	8.4	1.6	5.0	17.8	7-11	-3.2	16	8.3	0.2	4.3	17.0	7	-4.1	15	9.0	0.9	4.5	15.0	7-8	-5.0	16
D	4.0	-0.4	1.8	11.4	2	-7.0	18	3.9	-1.4	0.8	11.5	2	-6.0	19	5.0	-0.3	2.4	12.0	2	-4.0	18-24-25
Anno	17.2	8.7	13.0	39.4	7-VII	-7.0	18-XII	16.9	7.4	12.1	38.6	6-VII	-12.4	29-I	17.0	8.7	12.8	37.0	6-8-VII	-11.0	29-I
ALESSANDRIA																					
	(Tr)			(95 m s. m.)				(Tm)			(258 m s. m.)				(Tm)			(275 m s. m.)			
G	2.2	-2.8	-0.3	5.5	10	-9.7	29	9.0	-1.0	4.0	15.0	12	-7.0	27	5.7	-2.4	1.7	8.5	12-14	-5.0	23
F	3.8	-2.6	0.6	7.8	23-28	-7.5	4	14.0	1.4	7.7	21.0	21	-5.0	7	6.5	-1.3	2.6	10.5	24	-5.5	8
M	11.6	3.4	7.5	21.8	23	-2.4	12	17.8	8.2	13.0	26.0	21	-2.0	8	11.4	3.5	7.5	16.2	22	-1.5	11-12
A	18.7	9.4	14.1	25.5	19	3.8	6	22.7	12.5	17.6	30.0	17	6.0	22	16.8	9.0	12.9	23.5	20	3.5	4
M	22.7	12.6	17.7	29.0	17	8.5	22	25.7	14.2	20.0	35.0	17	9.0	22	21.6	11.6	16.6	27.5	18	7.0	22
G	29.1	19.1	24.1	33.2	30	16.2	10	30.3	18.3	24.3	37.0	29	16.0	10	27.1	16.7	21.9	31.5	27	13.5	7
L	32.1	21.7	26.9	39.2	6	18.6	30	32.2	18.6	25.4	39.0	7	15.0	31	30.5	19.5	25.0	35.3	8	16.5	18
A	29.2	18.8	24.0	35.0	14	13.5	22	28.1	15.2	21.7	33.0	5-12-13	11.0	19-24	27.8	17.5	22.7	32.4	16	13.2	24
S	22.9	13.1	18.0	30.0	2	6.5	21	20.8	9.4	15.1	30.0	1	1.0	21	22.2	10.9	16.6	28.0	2-3	7.5	21
O	15.2	9.3	12.3	20.0	8	4.0	15	15.2	6.7	11.0	19.0	5-8-12	0.0	13	17.5	7.5	12.5	20.0	9	5.5	15
N	7.8	1.4	4.6	15.0	4	-3.5	16	8.0	-1.5	3.3	17.0	3	-9.0	16	10.3	1.9	6.1	16.5	1	-2.2	16
D	3.6	-0.7	1.5	11.8	2	-5.2	20	5.3	-2.9	1.7	10.0	2-15-21	-6.0	vari	6.9	0.2	3.6	10.2	4	-3.0	19-20
Anno	16.6	13.7	12.6	39.2	6-VII	-9.7	29-I	19.1	8.3	13.7	39.0	7-VII	-9.0	16-XI	17.0	7.9	12.5	35.3	8-VII	-5.5	8-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	NOVI LIGURE							TORRIGLIA							ISOLA DEL CANTONE							
	(Tr)			(200 m s. m.)				(Tm)			(764 m s. m.)				(Tm)			(300 m s. m.)				
	G	3.9	-0.9	1.5	8.7	10	-4.2	28	6.6	-3.4	1.6	11.0	2	-8.0	22-27	2.8	-3.3	-0.3	8.0	11	-7.0	22-26-29
	F	6.3	-0.6	2.9	12.5	23	-3.4	7	6.0	-3.0	1.5	9.0	vari	-8.0	1	3.3	-3.2	0.1	7.0	13-14	-6.0	4-5-6-8
	M	12.3	4.8	8.6	21.5	23	-1.4	9	9.8	1.1	5.5	14.0	28	-3.0	9-11	8.9	2.8	5.9	14.0	27	-1.0	9
	A	18.9	10.8	14.9	25.2	17	4.8	4	12.2	6.4	9.3	18.0	18	-0.5	2	15.1	8.5	11.8	21.0	28	4.0	2
	M	23.4	13.6	18.5	29.9	17	7.9	22	16.2	7.6	11.9	21.0	19	3.0	20-21-23	18.4	10.9	14.7	24.0	23	7.0	15
	G	29.5	19.4	24.5	35.3	30	16.6	10	22.2	14.1	18.2	27.0	30	9.0	7	26.5	17.3	21.9	32.0	26	14.0	2-4-10
	L	32.4	22.0	27.2	37.7	6	19.0	30	26.7	18.5	22.6	34.0	6-7-9	11.0	28	29.6	19.9	24.8	32.0	6	18.0	vari
	A	28.6	19.9	24.3	34.4	13	14.7	25	17.5	11.6	14.6	30.0	4	9.0	17-19	19.9	17.7	18.8	28.5	16	13.0	31
	S	22.5	14.6	18.6	31.0	1	8.9	21	12.2	8.8	10.5	17.0	3-15	4.0	28	19.5	12.1	15.8	25.0	1-2-5	7.0	29
	O	15.6	10.3	13.0	20.2	7	1.5	13	10.0	4.4	7.2	12.0	17-18-19	1.0	24-30-31	16.9	9.5	13.2	20.0	15	7.0	27
	N	8.9	4.5	6.7	15.8	7	-3.0	16	9.4	1.7	5.6	15.0	24-26	-11.0	16	7.4	2.6	5.0	12.0	6	-1.0	21
	D	5.0	1.1	3.1	11.7	2	-4.0	19	10.3	-0.1	5.1	14.0	1	-4.0	vari	5.6	-0.1	2.8	12.0	3	-3.0	19-21
	Anno	17.3	10.0	13.7	37.7	6-VII	-4.2	28-I	13.3	5.6	9.5	34.0	6-7-9-VII	-11.0	16-XI	14.5	7.9	11.2	32.0	26-VI-6-VII	-7.0	22-26-29-I
	MONTEMARZINO							VOGHERA (1)							CABANNE							
	(Tm)			(468 m s. m.)				(Tm)			(98 m s. m.)				(Tm)			(812 m s. m.)				
	G	3.5	-1.7	0.9	9.0	13	-6.0	28	5.7	-4.7	-0.7	12.4	10	-13.5	29	3.1	-3.6	-0.3	8.0	2	-14.0	29
	F	4.5	-1.3	1.6	11.0	24	-5.0	7	7.0	-2.9	1.2	12.8	27	-7.3	3	4.3	-3.8	0.2	12.0	28	-9.0	4-8
	M	10.0	3.2	6.6	19.0	25	-3.0	9	13.3	1.2	7.0	25.7	23	-4.8	9	9.9	-0.4	4.8	18.0	22-26	-6.0	12
A	16.6	8.9	12.8	23.0	20	2.0	4	20.4	7.4	13.8	27.3	19	1.2	6	15.0	3.5	9.3	23.0	18	-2.0	4	
M	21.4	12.7	17.1	27.0	26	10.0	6-8	24.1	9.8	17.3	30.8	17	5.3	22	19.2	7.1	13.2	26.0	17	4.0	12	
G	27.7	17.0	22.4	31.0	30	13.0	10	29.1	15.7	23.0	33.0	30	12.9	10	24.8	10.3	17.6	31.0	25	8.0	1-4	
L	30.4	19.2	24.8	35.0	3-5-8-9	15.0	10-21															

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	FIORENZUOLA (Tm) (82 m s. m.)							BEDONIA (Tm) (544 m s. m.)							BERCETO (Tm) (800 m s. m.)						
	10.9	4.2	7.6	15.0	19	1.0	9-10	3.3	-0.1	1.6	8.0	12	-4.0	21-22	5.2	-3.6	0.8	10.5	9-10-11	-8.0	8
	13.1	-2.2	5.5	17.0	27-28	-7.0	3	4.7	0.0	2.4	9.5	21	-3.5	8	4.6	-2.1	1.3	10.5	28	-6.0	6-7
	19.5	2.2	10.9	29.0	21-23	-3.5	14	9.1	3.5	6.3	15.5	21	-1.0	9-15	10.0	2.4	6.2	16.0	24-25	-4.0	15
	27.4	8.2	17.8	33.0	30	3.0	5-6	14.6	8.4	11.5	20.0	19	2.0	5	13.7	6.8	10.3	22.0	19	0.0	4
	31.4	10.9	21.2	35.0	31	5.0	22	18.3	11.5	14.9	23.0	17-30	6.0	22	15.2	10.1	12.7	23.5	31	5.0	21
	32.0	16.7	24.4	37.0	21	14.0	1-2	23.9	17.0	20.5	28.0	30	14.0	10	24.6	17.5	21.1	28.5	18-20	12.5	6
	35.3	19.0	27.2	39.0	25-6	15.0	25	26.9	19.4	23.2	30.0	23-7-8	16.5	30-31	23.1	14.9	19.0	27.5	24-27	10.5	9
	32.3	18.5	25.4	37.0	14	16.0	20-23	22.7	16.8	19.8	26.0	vari	13.5	23	22.9	15.6	19.3	27.5	4	10.0	23
	28.8	12.4	20.6	35.0	3	8.0	21	17.6	13.0	15.3	23.0	2	7.0	21-29-30	16.4	9.0	12.7	22.0	1-2	6.0	22-27
	20.0	8.9	14.5	26.0	1	4.0	12-13	13.9	10.3	12.1	18.5	8	5.0	13	12.6	7.7	10.2	15.5	25	5.0	15
	14.5	1.5	8.0	21.0	6	-3.0	15-16	7.8	4.2	6.0	12.0	vari	-2.0	16	6.5	2.2	4.4	12.0	2	-2.5	16-17
11.7	-1.8	5.0	15.0	23-7	-8.0	18	4.9	1.5	3.2	12.0	1	-4.0	17	3.3	0.0	1.7	10.5	2	-4.5	29	
23.1	8.2	15.7	39.0	25-6	-8.0	18-XII	14.0	8.8	11.4	30.0	23-7-8	-4.0	21-22-17-XII	13.2	6.7	10.0	28.5	18-20	-8.0	8-I	
				VII							VII							VI			
G F M A M G L A S O N D Anno	SALSOMAGGIORE (Tr) (180 m s. m.)							BOSCO - c.le (Tr) (784 m s. m.)							PARMA - Università (1) (Tm) (57 m s. m.)						
	5.2	-2.9	1.2	11.6	2	-8.2	29	4.5	-3.9	0.3	13.0	8	-8.0	28-29	4.1	-2.3	0.3	9.4	9	-8.5	29
	6.7	-2.5	2.1	11.6	27	-6.6	18	6.7	-3.7	1.5	14.0	21	-10.0	7	5.8	-1.6	1.5	11.8	23-27	-5.0	7
	12.5	1.9	7.2	22.4	23	-4.2	15	10.6	-0.4	5.1	20.0	23	-7.0	15	13.5	3.5	7.7	23.2	25	-3.4	15
	18.9	8.4	13.7	28.4	16-18	0.6	4	15.1	5.3	10.2	23.0	19	-2.0	4	20.5	9.8	14.7	27.5	19	3.4	4
	23.0	10.4	16.7	28.2	17	4.2	22	20.1	6.9	13.5	26.0	17	1.0	22	24.9	12.3	18.4	30.0	17	6.6	22
	28.3	15.1	21.7	32.4	26-30	12.6	10	27.0	11.6	19.3	33.0	30	9.0	vari	30.2	17.3	23.7	34.4	30	14.5	1
	31.6	18.4	25.0	36.0	6	14.8	27	29.8	14.3	22.1	37.0	6	-10.0	30	33.2	19.5	26.1	38.0	6	16.0	26-29
	29.7	17.1	23.4	36.0	15	12.6	22-23	25.3	12.6	19.0	32.0	12-13	8.0	25	31.4	18.4	24.3	37.5	15	13.9	22
	22.2	12.3	17.3	30.4	1-2	4.8	21	16.2	7.9	12.1	24.0	1-2-3	2.0	21	23.6	13.4	17.6	33.0	2	6.4	21
	15.9	8.6	12.3	21.0	8	2.8	12-13-15	13.2	5.4	9.3	16.0	7	1.0	12-13	16.9	9.5	12.6	22.0	5	3.4	13
	9.8	1.5	5.7	16.2	1	-7.0	16	7.4	-0.3	3.2	12.0	2-3	-6.0	16-17	9.7	2.4	5.2	17.0	1	-3.0	16
5.4	-0.2	2.6	11.2	2	-5.0	18	3.0	-1.8	0.6	11.0	1	-6.0	17-31	4.5	0.3	2.1	10.2	2	-4.0	17-18-24	
17.4	7.3	12.4	36.0	6-VII	-8.2	29-I	14.9	4.5	9.7	37.0	6-VII	-10.0	7-II	18.2	8.5	12.9	38.0	6-VII	-8.4	29-I	
				15-VIII																	
G F M A M G L A S O N D Anno	SELVANIZZA (Tm) (468 m s. m.)							MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)							CANOSSA (Tm) (530 m s. m.)						
	4.7	-4.																			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1952

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
REGGIO EMILIA																					
	(Tm)			(60 m s. m.)				(Tm)			(928 m s. m.)				(Tm)			(1209 m s. m.)			
G	4.7	-2.5	1.1	10.0	10	-9.0	30	»	»	[1.1]	»	»	»	»	-0.5	-4.6	-2.6	4.3	8-9	-9.1	21
F	5.9	-2.0	2.0	11.0	24	-6.0	3-7-8	»	»	[1.8]	»	»	»	»	0.6	-4.1	-1.8	5.1	22-23-29	-9.8	7
M	12.2	2.6	7.4	25.0	22	-4.0	16	»	»	[5.1]	»	»	»	»	4.8	-0.4	2.2	11.5	23	-8.0	9-15
A	20.0	9.4	14.7	27.0	21	3.0	4	13.3	6.4	9.9	16.5	10	0.5	4	9.9	4.5	7.2	15.4	19	-3.9	4
M	24.1	12.1	18.1	29.0	19	4.0	22	13.4	6.6	10.0	18.0	18	3.5	23	13.8	7.5	10.7	18.1	30	1.5	22
C	30.2	16.8	23.5	33.0	vari	14.0	5-6	13.9	7.7	10.8	17.0	17	4.0	22	19.7	12.9	16.3	24.0	30	9.6	10
L	32.1	19.6	25.9	37.0	7	16.0	28	26.1	15.9	21.0	33.0	10	13.0	4-10-20	21.8	15.9	18.9	28.0	8	11.0	10
A	30.4	[17.4]	[23.9]	37.0	17	»	»	22.4	14.4	18.4	29.0	15	9.0	29	19.0	14.1	16.6	22.9	14	8.2	25
S	23.3	12.4	17.9	31.0	4	6.0	21	16.2	7.4	11.8	21.0	9	3.0	28	13.4	8.5	11.0	20.2	2	3.0	21
O	16.2	8.8	12.5	23.0	20	3.0	12	10.1	5.5	7.8	15.0	17	2.0	16	9.4	5.3	7.4	13.0	7	-0.5	12
N	10.3	1.5	5.9	16.0	3-5	-4.0	16	4.9	2.0	3.5	10.5	3	-4.0	16	3.5	-0.7	1.4	8.0	26	-6.0	16
D	5.2	0.2	2.7	12.0	3	-4.0	vari	2.9	-3.5	-0.3	13.0	13	-6.0	30	0.6	-2.7	-1.1	8.3	3	-7.2	17
Anno	17.9	8.0	13.0	37.0	7-VII 17-VIII	-9.0	30-I	»	»	[8.4]	33.0	10-VII	»	»	9.7	4.7	7.2	28.0	8-VII	-9.8	7-II
PAVULLO																					
	(Tr)			(682 m s. m.)				(Tm)			(542 m s. m.)				(Tm)			(1020 m s. m.)			
G	5.0	-1.9	1.6	11.0	1-12	-6.0	29	4.4	1.5	3.0	9.0	14	-2.0	15	3.3	-0.9	1.2	8.5	12	-4.5	30
F	6.5	1.4	4.0	13.2	22	-7.5	7	5.6	2.7	4.2	11.5	23	-3.0	1	4.6	-0.5	2.1	9.0	23-24	-5.0	7
M	10.3	2.1	6.2	18.0	23	-5.8	9	10.0	8.2	9.1	17.5	22	1.5	9-10	8.6	2.5	5.6	14.5	23	-4.0	15
A	15.7	7.2	11.5	21.2	19	-1.0	4	16.2	12.1	14.2	20.5	21	0.0	3	12.8	7.7	10.3	17.0	vari	-2.0	6
M	19.4	10.1	14.8	23.2	17	3.4	22	19.1	16.4	17.8	21.5	17-18	8.0	21	16.3	10.7	13.5	20.0	31	8.0	21-22-24
G	24.7	15.4	20.1	28.4	30	12.0	10	24.8	21.1	23.0	28.5	19	17.0	9	22.3	16.9	19.6	26.0	30	12.5	11
L	27.6	17.7	22.7	33.0	6	13.2	30	28.1	24.8	26.5	32.0	7-8-9-10	17.0	10	25.0	19.7	22.4	30.0	7	15.5	29
A	25.8	16.6	21.2	32.4	15	11.5	25	26.2	23.0	24.6	31.5	15-16	14.0	24	23.2	18.5	20.9	28.0	16	14.0	25
S	19.4	11.6	15.5	27.0	2	5.0	21	20.2	16.1	18.2	29.0	10	11.5	10	16.9	12.7	14.8	23.0	4	7.5	21
O	15.2	7.8	11.5	19.8	1	2.2	13	15.1	12.0	13.6	18.5	8	7.5	13	13.6	9.1	11.4	16.0	2-25	7.0	4-30-31
N	9.0	1.7	5.4	14.0	3	-4.0	15-16	8.6	5.7	7.2	14.0	8	0.0	16-17	7.8	2.7	5.3	12.0	27-30	0.0	10-19-23
D	4.4	-1.1	1.7	15.2	1	-5.6	18	4.5	1.8	3.2	10.0	3	-1.0	17	3.9	-0.6	1.7	14.0	1	-5.0	16
Anno	15.3	7.4	11.4	33.0	6-VII	-7.5	7-II	15.2	12.1	13.7	32.0	7-8-9 10-VII	-3.0	1-II	13.2	8.2	10.7	30.0	7-VII	-5.0	7-II 16-XII
MODENA (1)																					
	(Tm)			(35 m s. m.)				(Tm)			(40 m s. m.)				(Tm)			(40 m s. m.)			
G	4.5	-1.3	1.4	9.4	9	-5.7	29	4.6	-1.0	1.5	8.4	14	-4.5	22	»	»	»	»	»	»	»
F	5.4	-1.4	1.9	9.1	23	-4.0	8	6.2	-0.3	2.6	9.5	13	-4.6	9	»	»	»	»	»	»	»
M	12.1	3.1	7.7	22.6	21	-1.9	15	12.3	3.4	7.3	19.0	25	-1.5	16	»	»	»	»	»	»	»
A	19.4	10.1	15.0	25.4	20	2.8	3	20.2	10.7	14.9	26.0	19	4.0	3	»	»	»	»	»	»	»
M	23.3	12.7	18.7	27.1	31	7.3	22	23.8	14.0	18.5	28.8	31	9.0	21	»	»	»	»	»	»	»
G	29.0	17.9	24.2	32.5	18	15.4	11	29.3	18.2	23.7	33.0	18-30	14.8	9-10	»	»	»	»	»	»	»
L	31.5	20.6	26.9	37.5	6	16.3	26	31.9	20.9	26.5	37.8	6	17.6	30	»	»	»	»	»	»	»
A	29.8	19.9	24.6	35.4	15	15.0	25	30.4	19.8	25.2	36.2	16	14.2	24	»	»	»	»	»	»	»
S	23.0	14.0	18.9	30.7	2	8.8	21	22.9	14.4	18.3	30.5	2	8.0	29	»	»	»	»	»	»	»
O	16.7	9.7	13.3	21.0	2	4.8	13	16.5	9.8	12.7	20.6	2-8	5.4	16	»	»	»	»	»	»	»
N	9.7	2.8	6.4	15.1	7	-4.0	16	10.0	3.3	6.3	15.4	1	-2.8	16	»	»	»	»	»	»	»
D	5.1	0.5	2.8	10.9	2	-3.6	18	5.4	1.3	3.0	11.6	1	-4.5	20	»	»	»	»	»	»	»
Anno	17.5	9.1	13.5	37.5	6-VII	-5.7	29-I	17.8	9.5	13.4	37.8	6-VII	-4.6	9-II	»	»	»	»	»	»	»

(1) La media diurna è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.