

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. FRANCESCO ABBADESSA**

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO CUSTER (Milano) - Dott. Ing. ERMETE ANGIUS (Torino)

---

**ANNALI IDROLOGICI**  
**1953**

**PARTE PRIMA**

**ROMA**  
**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**  
**LIBRERIA**  
**1957**



# I N D I C E

---

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . .	Pag. 5.
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . .	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	„ 55

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	„ 77
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori . . . . .	„ 281
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	„ 282
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	„ 300
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	„ 307
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	„ 326
„ VI — Manto nevoso . . . . .	„ 333
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	„ 341



# SEZIONE A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	Tm
Termometro registratore . . . . .	Tr
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

**TABELLA I.** — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

**TABELLA II.** — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1953

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 200	47	8
201 — 500	78	7
501 — 1000	76	4
1001 — 1500	40	2
oltre 1500	38	4
<b>Totali</b>	<b>279</b>	<b>25</b>



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SARCA</b>					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Sondrio (Mallero)</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	765	1.60	1913
					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
					<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
					<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<b>LAGO DI GARDA</b>					<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
<i>Villa di Salò</i>	Tm	165	1.70	1889	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Brunate (L. Como)</i>	Tm	800	1.60	1913
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
					<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<b>MINCIO</b>					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Celana (Sonna)</i>	Tm	420	4.65	1883
					<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<b>OGLIO</b>					<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Treviglio</i>	Tm	126	1.60	1883
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Brescia (Garza)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924					
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910					
					<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>				
<b>ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA</b>					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
<b>ADDA</b>					<b>LAMBRO</b>				
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Magreglio</i>	Tm	737	1.90	1913
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Asso</i>	Tm	427	1.70	1889
<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO</b>					<i>Lomello</i>	Tm	96	1.80	1938
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927	<b>SESLA</b>				
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.60	1913
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<b>TICINO</b>					<i>Carcoforo (Sermeza)</i>	Tm	1304	1.60	1916
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Rimasco (Sermeza)</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>Comprovasco (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Locarno (L. Maggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	935	1.70	1913	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.80	1950
<i>Porlezza (L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Oropa - Osser. (Cervo)</i>	Tr	1180	20.00	1875
<i>Lugano (L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Biella (Cervo)</i>	Tr	412	12.00	1867
<i>Ponte Tresa (L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Bertinotto - Cossato (Cervo)</i>	Tm	350	1.50	1930
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Vercelli - Osservatorio</i>	Tm	135	1.50	1927
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<b>DORA BALTEA</b>				
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	<i>Courmayeur</i>	Tm	1220	1.60	1932
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Valgrisanche (Dora di Valgrise)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	<i>Valsavaranche (Dora di Valsavar)</i>	Tm	1545	3.50	1914
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Aymavilles</i>	Tm	700	2.00	1926
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Aosta</i>	Tm	583	4.00	1841
<i>Codelago (Devero)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	12.00	1913
<i>Devero (Devero)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Goglio (Devero)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Lago Coillet (Marmore)</i>	Tr	2526	4.00	1930
<i>Verampio (Toce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Lago d'Avino (Diveria)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Gebbo (Diveria)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Varzo (Diveria)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Paglino (Diveria)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Promiod (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	227	1.80	1872	<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Lago Cingino (Ovesca)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Campliccioli (Ovesca)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Champdepraz (Châlaine)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Camposecco (Ovesca)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Alpe Cavalli (Ovesca)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Piedimulera (Anza)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Cireggio (L. d'Orta)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>D'Ejola - Osservatorio (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Gressoney St. Jean (Lys)</i>	Tm	1400	1.60	1913
<i>Vizzola Ticino</i>	Tm	221	1.50	1907	<i>Guillemore (Lys)</i>	Tm	905	1.60	1932
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Pont St. Martin (Lys)</i>	Tm	345	1.60	1939
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>Borgofranco</i>	Tm	253	1.60	1926
<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>					<i>Ivrea - Osservatorio</i>	Tr	267	10.00	1865
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Mazzé</i>	Tm	218	1.60	1937
<i>Novara</i>	Tm	164	14.00	1875					



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>ORCO</b>					<b>VARAITA</b>				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Cuorgné	Tm	413	1.60	1901					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
<b>STURA DI LANZO</b>					<b>MAIRA</b>				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combamala	Tm	915	1.60	1930
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucino (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
<b>DORA RIPARIA</b>					<b>PO</b>				
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Oulx	Tm	1121	1.60	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salbertrand	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venaus (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
<b>PELLICE</b>					<b>TANARO</b>				
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918	Ormea	Tm	730	1.60	1914
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913	Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875	Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
					Monforte	Tm	528	1.60	1948
					S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
					Cunco - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887
					Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
					Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
					Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
					Alba	Tm	183	2.60	1914
					Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
					Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
					Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
					Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
					Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
					S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
					Cavallotti-Osiglia (Borm. di Milt.)	Tm	620	2.00	1939
					Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
<b>ALTO PO</b>									
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874					
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913					



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					TIDONE				
TANARO					Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931	Sarmato	Tm	70	1.34	1943
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906					
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884	TREBBIA				
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935	Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
					Bobbio	Tr	270	13.96	1934
SCRIVIA					Statto	Tm	200	1.55	1935
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931					
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.40	1947	NURE				
Stazzano	Tm	219	5.95	1934	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Tortona	Tm	120	6.00	1889					
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932	CHIAVENNA				
					Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
CURONE									
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934	ARDA				
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932	Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
STAFFORA					TARO				
Varzi	Tm	409	9.00	1947	Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914	Bedonia	Tm	544	5.95	1931
					Porcigutone (Remola)	Tm	800	4.97	1948
SCUROPASSO					Borgo Val di Taro	Tm	411	1.66	1913
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917	Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.30	1950
S. Giuletta	Tm	250	1.60	1949	Bereeto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913
Cassino Po	Tm	77	1.35	1950	Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947
					Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948
BARDONEZZA					Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947
Luzzano	Tm	220	1.89	1916	Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr-Ig	160	1.75	1913
					PARMA				
					Lagdei	Tr	1245	1.16	1950
					Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) <b>PARMA</b>					<b>ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA</b>				
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951					
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	<b>SECCHIA</b>				
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Villa Minozzo (Secchiello)	Tm	676	1.40	1947
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
					Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
<b>ENZA</b>					Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tr-Ig	682	8.50	1882
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Isola di Palanzano (Cedra)	Tm	575	2.60	1947					
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	<b>PANARO</b>				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Montechiarugolo	Tr	120	1.47	1931	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
					Pievepelago (Scoltenna)	Tm	761	7.30	1922
<b>CROSTOLO</b>					Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tm	1020	1.47	1871
Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913	Coscogno (Rio Tarto)	Tm	536	4.50	1932
					S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
					Modena - Osservatorio (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
					Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
					<b>PO</b>				
					Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	mie	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	6.8	4.0	9.5	0.0	13.4	4.8	20.5	6.4	21.0	9.2	22.0	10.4	28.3	20.5	28.0	18.0	26.5	18.0	22.0	17.2	16.0	9.0	10.5	5.0
2	6.5	2.0	11.5	1.5	13.5	1.4	22.0	8.5	21.0	12.0	17.0	11.5	24.0	20.5	27.5	19.0	27.0	18.5	22.5	15.2	11.7	11.0	10.6	3.0
3	7.8	1.5	11.0	3.3	16.0	1.5	19.5	9.5	22.6	10.0	19.0	9.5	25.0	18.2	23.0	19.0	27.5	19.0	22.0	14.4	11.6	10.2	8.5	4.8
4	7.5	4.0	9.2	0.8	16.5	3.3	19.5	12.8	24.0	12.4	19.0	9.6	25.0	20.0	24.0	17.0	27.5	19.1	17.8	17.5	15.0	10.2	10.5	6.0
5	7.0	1.0	6.0	-2.4	18.0	5.6	19.0	11.5	24.0	13.4	21.0	10.8	24.8	20.0	25.0	16.5	27.5	19.0	21.5	16.5	16.0	6.5	8.6	7.0
6	5.5	2.4	7.2	-3.0	15.0	3.0	19.5	8.0	23.0	13.5	21.0	13.2	25.0	20.8	28.0	17.5	25.0	20.0	19.0	15.5	13.5	7.2	10.4	7.4
7	5.5	1.5	7.0	-3.6	16.0	2.5	20.4	7.0	22.0	13.4	19.0	15.2	27.0	18.5	27.5	18.5	22.5	18.7	18.0	14.4	16.0	7.4	10.5	7.5
8	4.5	2.5	6.5	-3.0	13.0	3.0	20.0	12.2	18.6	9.6	21.0	16.5	28.5	20.0	28.5	19.0	23.0	12.0	18.0	10.5	15.0	5.6	11.5	8.5
9	7.0	1.0	3.5	-1.5	11.5	0.0	20.2	12.6	17.6	8.4	20.0	15.6	28.0	21.5	25.0	19.5	26.4	13.5	15.0	10.0	14.0	5.0	12.0	10.0
10	7.0	0.0	0.0	-5.0	13.5	1.5	15.0	12.5	18.0	7.6	20.6	13.0	23.6	19.4	27.5	19.5	22.0	15.8	16.5	9.5	15.0	5.0	12.5	8.5
11	8.0	-2.0	4.5	-2.9	11.0	1.2	19.5	10.5	18.0	10.2	21.0	16.2	22.5	15.5	28.0	18.5	17.0	14.0	17.2	7.8	15.5	5.0	12.5	4.5
12	6.5	-0.3	1.5	-2.5	12.5	0.2	19.0	9.0	16.5	8.0	23.0	17.0	23.0	15.0	30.0	20.0	20.0	10.8	17.5	8.5	13.5	4.2	10.8	6.0
13	4.0	-2.0	6.4	-3.0	10.4	2.5	19.5	10.0	21.0	8.0	25.0	16.4	23.0	16.2	29.5	19.5	21.0	12.0	15.0	10.0	11.0	4.0	10.6	8.6
14	4.5	-3.0	7.0	-0.5	10.1	0.3	17.0	10.4	19.0	13.0	24.0	15.5	25.0	17.5	29.0	22.0	21.5	13.4	15.0	13.4	13.0	4.6	11.0	8.5
15	1.4	-2.8	4.0	-0.8	11.0	-1.0	9.0	8.5	23.5	14.4	23.0	15.0	26.2	19.4	29.0	22.5	20.0	14.0	19.5	14.5	11.0	5.0	11.0	8.7
16	6.0	-4.0	5.0	1.5	13.5	2.0	15.5	8.4	25.0	13.5	23.0	17.0	26.8	19.2	29.5	23.0	17.5	17.0	19.5	16.5	14.0	2.3	12.0	8.8
17	5.2	-4.0	7.4	0.0	16.5	0.8	19.0	7.0	26.0	14.5	23.0	16.8	28.0	20.5	27.5	20.5	21.0	15.0	17.5	16.5	9.5	3.6	9.5	9.5
18	6.0	-2.5	9.0	-0.6	16.0	1.3	19.0	8.0	27.0	16.8	24.0	18.0	28.5	21.5	28.0	19.5	21.0	16.6	18.0	16.5	12.0	7.5	11.7	8.5
19	6.5	-1.6	10.2	-0.6	16.5	1.8	20.0	8.4	28.0	18.0	24.5	17.0	25.0	22.7	29.0	21.0	21.0	19.0	20.0	16.0	8.0	4.8	8.0	6.5
20	6.5	-3.5	10.5	1.5	18.4	2.2	21.5	9.2	28.0	19.2	24.5	18.0	26.5	17.0	29.0	19.5	22.0	16.3	21.0	16.5	6.5	4.0	8.6	7.0
21	4.5	-2.5	11.6	3.6	19.5	3.5	22.0	9.0	27.0	17.8	23.5	19.0	27.5	16.5	28.0	20.0	21.5	14.4	20.0	16.0	7.0	3.0	10.0	7.5
22	5.5	-4.0	14.0	1.0	20.0	3.2	22.0	9.7	25.0	17.5	24.0	18.0	28.5	17.4	25.0	21.5	21.5	17.0	19.0	13.2	7.4	5.0	8.0	3.5
23	7.0	-1.6	13.3	1.5	19.8	4.0	22.2	9.8	23.5	18.2	24.5	17.5	29.0	19.5	24.0	14.2	22.0	14.4	16.0	14.0	7.6	5.2	7.5	3.6
24	6.2	1.0	12.0	1.3	20.0	3.5	22.0	12.5	25.0	17.0	25.5	18.6	29.5	20.0	25.0	15.5	21.0	17.5	16.0	14.0	10.5	4.5	6.5	4.2
25	3.6	1.2	14.5	1.0	20.2	5.5	21.6	11.4	28.0	17.5	23.0	17.4	29.5	20.5	25.5	15.5	19.5	17.6	16.2	15.0	5.5	4.0	5.6	2.0
26	10.0	0.6	14.0	2.0	20.8	5.5	21.5	11.5	28.0	19.0	24.0	16.0	30.4	21.0	24.0	18.5	21.0	18.0	18.0	15.0	8.4	0.6	8.5	3.5
27	6.6	-1.5	13.6	1.8	19.5	6.0	14.5	13.4	28.5	19.6	26.0	17.6	30.5	22.5	22.5	17.5	22.0	17.2	18.5	15.5	5.5	0.2	7.5	1.0
28	5.5	-0.5	16.3	2.5	19.0	6.3	18.0	12.0	19.2	17.2	27.0	19.5	29.0	22.0	23.5	15.0	21.0	19.5	19.2	12.8	7.5	3.4	7.6	1.0
29	6.0	-1.2			20.0	6.0	16.6	9.5	22.0	14.0	26.5	21.5	29.5	22.0	23.5	15.7	22.0	16.5	15.0	13.5	8.0	2.5	2.6	-0.4
30	8.5	-1.0			20.0	6.4	20.0	9.0	21.6	14.4	27.0	20.2	28.0	20.0	24.0	16.0	22.6	16.0	16.0	11.0	8.6	5.0	9.0	-1.2
31	2.5	-2.0			20.0	6.8			18.0	12.0			27.5	18.0	26.0	16.6			16.5	8.0			8.0	4.0
Medie	6.0	-0.6	8.8	-0.2	16.2	3.1	19.2	9.9	22.9	13.8	22.9	15.9	26.9	19.5	26.6	18.6	22.4	16.3	18.2	13.7	11.1	5.2	9.4	5.6
Med. mens.	2.7		4.3		9.6		14.5		18.4		19.4		23.2		22.6		19.3		15.9		8.2		7.5	
Med. norm.	3.6		5.0		8.8		13.4		17.4		22.0		24.3		23.6		20.0		14.6		9.2		4.5	
M A N T O V A (1)																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	4.6	2.4	8.8	0.1	11.7	3.4	20.2	10.4	20.4	10.8	23.4	12.4	31.0	21.2	28.8	17.4	30.0	18.8	22.3	16.5	14.6	9.3	9.3	6.1
2	4.8	1.8	10.9	1.3	11.7	1.7	21.0	9.2	19.3	13.0	16.5	11.3	26.6	20.6	28.0	20.3	30.4	19.6	23.0	15.0	11.4	9.4	7.6	3.8
3	7.6	0.6	9.4	1.7	14.3	1.2	22.4	10.3	21.4	13.1	20.1	7.4	29.6	19.0	24.0	16.8	31.3	19.3	22.7	15.2	10.4	9.4	7.8	4.0
4	6.4	4.2	7.4	-1.4	17.1	1.9	18.9	12.5	24.8	12.1	20.5	9.4	28.9	19.9	24.5	17.5	29.6	20.0	17.4	16.2	14.1	8.5	8.2	5.0
5	5.6	0.8	4.8	-2.3	16.7	6.2	20.5	12.5	24.9	14.1	20.9	10.0	29.4	20.2	26.4	16.4	29.4	19.8	20.8	16.0	13.8	7.5	7.5	6.0
6	3.6	2.0	5.6	-3.2	14.5	4.5	19.1	8.0	25.6	13.2	24.0	14.8	27.4	20.8	28.8	16.6	24.4	20.0	18.1	15.3	12.2	5.0	7.9	6.7
7	4.4	1.0	4.4	-2.1	16.0	3.2	19.9	8.0	22.6	11.9	20.3	15.2	30.0	18.0	27.0	18.6	22.3	17.7	17.0	12.9	14.2	6.3	9.0	6.8
8	4.2	1.4	4.2	-5.3	11.0	6.0	18.4	11.0	18.5	9.3	19.4	16.3	32.1	21.1	28.1	18.9	25.0	13.0	17.6	10.2	13.5	6.4	9.8	7.9
9	4.2	0.2	2.5	-5.1	9.7	0.5	18.6	11.8	18.0	9.1	22.0	15.5	30.4	18.0	24.1	19.6	26.3	12.9	16.0	9.8	13.0	4.6	10.3	9.1
10	2.4	-2.0	-1.2	-5.1	13.8	0.1	15.2	11.9	20.2	8.2	24.1	14.8	28.6	18.2	28.4	18.8	24.8	16.0	15.4	8.8	12.5	3.9	11.4	8.9
11	-0.2	-4.4	1.9	-2.8	9.0	2.1	17.4	10.2	17.4	7.2	24.6	15.8	22.8	17.0	29.6	19.4	18.0	12.6	17.3	7.0	11.5	3.8	7.2	5.0
12	2.3	-3.7	1.7	-0.9	11.8	1.8	19.2	10.1	15.0	7.8	26.3	17.3	25.0	15.2	31.0	20.5	20.9	11.7	17.9	9.1	8.1	2.4	9.0	6.3
13	2.5	-1.7	3.7	-2.6	8.8	0.3	17.0	8.7	22.3	6.9	27.6	17.6	24.8	14.8	30.8	21.1	21.2	11.6	14.4					



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	-2.0	-8.0	7.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	1.0	9.0	1.0	16.0	10.0	15.0	8.0	18.0	10.0	11.0	7.0	4.0	0.0	6.0	1.0
2	-4.0	-9.0	-3.0	-7.0	7.0	-4.0	9.0	4.0	12.0	4.0	3.0	2.0	13.0	9.0	12.0	8.0	18.0	11.0	10.0	6.0	2.0	0.0	6.0	1.0
3	-3.0	-9.0	-2.0	-8.0	9.0	-2.0	9.0	4.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	13.0	10.0	12.0	7.0	16.0	10.0	12.0	5.0	3.0	1.0	5.0	-1.0
4	-4.0	-8.0	0.0	-9.0	12.0	0.0	7.0	5.0	15.0	5.0	5.0	-1.0	14.0	11.0	12.0	7.0	15.0	11.0	9.0	6.0	-3.0	6.0	2.0	
5	-3.0	-9.0	-3.0	-10.0	10.0	2.0	9.0	5.0	9.0	7.0	11.0	1.0	15.0	10.0	13.0	6.0	15.0	10.0	11.0	5.0	7.0	0.0	5.0	1.0
6	-2.0	-8.0	-2.0	-11.0	8.0	-2.0	6.0	3.0	12.0	6.0	12.0	5.0	14.0	11.0	17.0	11.0	14.0	9.0	8.0	3.0	5.0	1.0	6.0	0.0
7	-5.0	-9.0	-3.0	-18.0	9.0	0.0	7.0	1.0	9.0	4.0	10.0	6.0	18.0	9.0	15.0	10.0	9.0	8.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	1.0	-1.0
8	-2.0	-9.0	-2.0	-12.0	1.0	-5.0	5.0	2.0	7.0	-2.0	13.0	10.0	20.0	11.0	14.0	8.0	13.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	0.0
9	-4.0	-8.0	-8.0	-9.0	2.0	-8.0	6.0	2.0	6.0	0.0	11.0	7.0	13.0	12.0	12.0	10.0	16.0	10.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	0.0
10	-5.0	-8.0	-5.0	-9.0	5.0	-2.0	3.0	2.0	6.0	-1.0	11.0	7.0	10.0	9.0	13.0	9.0	10.0	9.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	1.0	-1.0
11	-4.0	-9.0	2.0	-6.0	1.0	-7.0	8.0	2.0	5.0	-2.0	11.0	7.0	12.0	6.0	14.0	8.0	7.0	6.0	8.0	1.0	6.0	1.0	3.0	-2.0
12	-5.0	-9.0	0.0	-9.0	3.0	-6.0	7.0	3.0	7.0	0.0	13.0	7.0	9.0	7.0	17.0	7.0	10.0	2.0	7.0	3.0	8.0	0.0	2.0	-3.0
13	-4.0	-8.0	3.0	-8.0	3.0	-5.0	5.0	2.0	11.0	2.0	10.0	8.0	12.0	7.0	20.0	12.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	0.0	2.0	-1.0
14	-4.0	-9.0	0.0	-8.0	0.0	-5.0	4.0	3.0	9.0	4.0	11.0	9.0	14.0	11.0	18.0	12.0	9.0	2.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	1.0	-1.0
15	-4.0	-11.0	0.0	-7.0	-1.0	-8.0	1.0	0.0	13.0	4.0	13.0	6.0	15.0	12.0	14.0	11.0	7.0	5.0	10.0	8.0	9.0	1.0	2.0	1.0
16	-3.0	-8.0	2.0	-4.0	8.0	-2.0	3.0	0.0	16.0	6.0	8.0	7.0	15.0	8.0	13.0	9.0	9.0	6.0	10.0	7.0	8.0	2.0	3.0	-2.0
17	-4.0	-11.0	4.0	-8.0	6.0	-2.0	8.0	0.0	19.0	9.0	10.0	8.0	18.0	10.0	16.0	9.0	10.0	6.0	10.0	7.0	7.0	1.0	0.0	-5.0
18	-3.0	-11.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	12.0	10.0	9.0	17.0	13.0	16.0	10.0	10.0	7.0	10.0	8.0	6.0	-2.0	1.0	-3.0
19	-4.0	-9.0	8.0	-3.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	21.0	11.0	15.0	7.0	14.0	10.0	17.0	10.0	10.0	8.0	12.0	7.0	7.0	0.0	0.0	-2.0
20	-3.0	-8.0	6.0	-6.0	10.0	-2.0	12.0	3.0	16.0	12.0	12.0	8.0	15.0	7.0	16.0	9.0	8.0	5.0	11.0	8.0	7.0	0.0	1.0	-2.0
21	-4.0	-8.0	9.0	-8.0	10.0	1.0	11.0	3.0	19.0	10.0	12.0	9.0	19.0	10.0	12.0	10.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0	1.0	1.0	-3.0
22	-2.0	-9.0	7.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	3.0	14.0	9.0	12.0	8.0	18.0	11.0	10.0	6.0	9.0	6.0	7.0	5.0	8.0	2.0	0.0	-5.0
23	0.0	-8.0	11.0	-1.0	7.0	0.0	10.0	3.0	14.0	9.0	12.0	7.0	18.0	10.0	12.0	4.0	9.0	5.0	6.0	4.0	6.0	1.0	0.0	-5.0
24	-2.0	-9.0	12.0	-4.0	10.0	2.0	10.0	2.0	15.0	8.0	13.0	10.0	18.0	11.0	14.0	5.0	8.0	5.0	7.0	4.0	5.0	1.0	-1.0	-3.0
25	-1.0	-8.0	13.0	-2.0	9.0	1.0	9.0	3.0	20.0	10.0	10.0	7.0	18.0	12.0	15.0	3.0	10.0	8.0	6.0	5.0	-3.0	-4.0	-2.0	-5.0
26	-2.0	-9.0	8.0	-2.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	19.0	11.0	12.0	8.0	18.0	13.0	9.0	5.0	11.0	8.0	7.0	6.0	0.0	-4.0	-4.0	-5.0
27	0.0	-9.0	11.0	0.0	7.0	1.0	7.0	5.0	19.0	11.0	11.0	9.0	19.0	12.0	11.0	7.0	15.0	10.0	6.0	4.0	0.0	-3.0	0.0	-6.0
28	2.0	-3.0	12.0	2.0	7.0	1.0	8.0	3.0	11.0	10.0	16.0	10.0	15.0	11.0	13.0	5.0	10.0	9.0	5.0	4.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0
29	6.0	3.0			9.0	0.0	7.0	2.0	13.0	5.0	14.0	10.0	15.0	10.0	12.0	5.0	9.0	6.0	4.0	3.0	3.0	-3.0	-2.0	-6.0
30	4.0	-3.0			10.0	1.0	10.0	0.0	8.0	6.0	15.0	9.0	12.0	11.0	15.0	4.0	11.0	6.0	2.0	0.0	2.0	-2.0	-4.0	-8.0
31	0.0	-6.0			9.0	3.0			9.0	3.0			14.0	6.0	18.0	10.0		5.0	-3.0			-3.0	-5.0	
Medie	-2.3	-7.9	3.0	-6.4	6.7	-1.8	7.7	2.4	12.8	5.7	11.0	6.6	15.2	10.0	14.1	7.9	11.3	7.2	7.6	4.0	4.8	-0.6	1.3	-2.4
Med. mens.	-5.1		-1.7		2.5		5.0		9.3		8.8		12.6		11.0		9.3		5.8		2.1		-0.5	
Med. norm.	-4.4		-2.8		-0.4		2.9		6.1		10.1		12.2		11.8		9.1		5.1		0.6		-3.4	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (812 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	6.0	-6.0	9.0	-2.0	14.0	0.5	20.0	6.0	17.0	10.0	23.0	15.0	26.0	18.0	26.0	16.0	21.0	15.0	18.0	8.0	9.0	-5.0
2	4.0	-5.0	6.0	-8.0	7.0	-2.0	16.0	0.5	18.0	5.0	15.0	8.0	24.0	15.0	25.0	20.0	27.0	16.0	22.0	14.0	17.0	9.0	11.0	-6.0
3	4.0	-7.0	7.0	-9.0	7.0	-4.0	18.0	2.0	19.0	6.0	13.0	5.0	25.0	16.0	26.0	20.0	26.0	15.0	23.0	15.0	15.0	8.0	10.0	-5.0
4	3.5	-8.0	8.0	-5.0	9.0	-4.0	15.0	3.0	21.0	7.0	14.0	5.0	25.0	14.0	28.0	17.0	26.0	16.0	22.0	16.0	14.0	7.0	11.0	-4.0
5	3.8	-9.0	6.0	-5.0	10.0	-3.0	16.0	4.0	22.0	7.0	15.0	6.0	26.0	16.0	27.0	18.0	25.0	18.0	20.0	15.0	13.0	6.0	10.0	-4.0
6	4.0	-8.0	4.0	-6.0	8.0	-2.0	15.0	5.0	21.0	6.0	16.0	8.0	28.0	16.0	29.0	20.0	26.0	15.0	16.0	12.0	13.0	5.0	9.0	-3.0
7	2.0	-9.0	2.0	-8.0	6.0	-4.0	14.0	6.0	20.0	6.0	15.0	8.0	28.0	18.0	28.0	19.0	28.0	16.0	17.0	8.0	14.0	8.0	12.0	-5.0
8	2.0	-10.0	2.0	-11.0	6.0	-5.0	14.0	5.0	20.0	7.0	18.0	10.0	28.0	18.0	26.0	17.0	25.0	15.0	15.0	8.0	13.0	7.0	11.0	-2.0
9	3.0	-10.0	-0.5	-10.0	5.0	-5.0	12.0	5.0	18.0	4.0	19.0	12.0	22.0	17.0	26.0	16.0	24.0	16.0	14.0	6.0	13.0	4.0	10.0	-2.0
10	4.0	-10.0	-4.0	-12.2	4.0	-6.0	10.0	4.0	16.0	3.0	18.0	11.0	20.0	15.0	25.0	15.0	20.0	15.0	15.0	4.0	12.0	4.0	10.0	-1.0
11	2.0	-11.0	-2.0	-9.0	4.0	-8.0	13.0	4.0	17.0	3.0	18.0	10.0	22.0	12.0	26.0	16.0	21.0	10.0	14.0	4.0	12.0	2.0	10.0	1.0
12	1.0	-11.0	-0.5	-8.0	4.0	-8.0	14.0	4.0	15.0	3.8	20.0	12.0	21.0	17.0	29.0	18.0	20.0	6.0	15.0	3.0	14.0	3.0	12.0	1.0
13	0.5	-11.0	1.0	-8.0	4.0	-8.0	9.0	3.0	16.0	4.0	20.0	11.0	22.0	12.0	29.0	20.0	20.0	8.0	15.0	4.0	12.0	3.0	14.0	2.0
14	-0.5	-12.0	2.0	-9.0	5.0	-9.0	9.0	2.0	18.0	6.0	19.0	10.0	25.0	14.0	27.0	18.0	21.0	9.0	15.0	5.0	13.0	1.0	15.0	3.0
15	-1.0	-13.0	3.0	-8.0	5.0	-8.0																		



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm)		Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)										
1	4.0	0.0	10.0	-1.0	16.5	4.0	20.5	10.0	23.0	9.0	23.0	13.0	29.5	20.0	29.0	16.0	30.0	18.0	26.0	15.0	18.0	10.0	9.0	2.5
2	5.0	-1.0	10.5	-1.0	16.5	3.5	22.0	10.5	22.5	11.0	20.0	17.0	25.0	17.5	29.5	18.0	31.0	19.5	26.0	15.0	12.0	10.0	10.0	2.5
3	5.0	0.0	12.0	-0.5	16.0	3.0	23.0	13.5	23.5	11.5	13.0	8.0	25.0	18.5	26.5	18.0	30.0	21.0	26.5	15.0	12.0	10.0	10.0	2.0
4	7.0	1.5	11.5	-1.5	18.0	4.0	21.5	12.5	25.0	12.5	15.0	12.0	29.0	19.0	27.0	18.0	30.0	20.0	18.0	16.0	17.0	8.0	10.0	4.0
5	3.0	-0.5	11.0	-3.0	20.0	4.0	21.0	10.5	26.5	14.0	20.0	13.0	28.5	19.0	27.0	18.0	30.0	19.0	26.0	17.0	18.0	8.0	10.0	5.0
6	4.0	1.5	10.5	-2.5	19.0	4.5	20.0	10.5	25.5	13.5	22.0	12.0	28.5	18.5	29.0	18.0	28.0	20.0	20.0	16.0	18.0	7.0	10.0	7.0
7	3.0	1.0	10.0	-3.0	17.5	4.0	21.0	9.0	25.0	13.0	21.0	11.0	29.5	18.0	29.0	18.5	25.0	15.0	19.5	14.0	18.0	6.0	8.5	8.0
8	3.0	0.0	8.0	-3.0	14.0	3.0	20.0	9.5	24.0	10.0	21.5	11.0	30.5	18.0	29.5	19.0	27.0	14.5	22.0	11.5	18.0	6.0	9.5	9.0
9	5.0	-1.0	9.0	-4.0	14.0	1.5	21.0	10.0	22.0	9.0	22.0	10.0	29.5	20.0	22.5	18.0	27.0	15.0	21.0	10.5	16.0	5.0	9.0	8.0
10	8.0	-3.0	9.0	-3.0	15.5	1.5	21.0	10.0	21.0	10.0	22.0	10.0	27.0	18.0	28.0	19.5	26.0	14.0	20.0	10.0	16.5	5.5	9.0	6.5
11	8.0	-3.0	8.0	0.0	15.0	1.5	21.0	10.0	20.0	9.5	24.0	11.0	26.5	16.0	29.5	19.5	25.0	12.0	22.0	9.0	17.0	5.0	8.0	5.0
12	4.0	-3.0	7.0	-2.0	14.0	1.0	21.0	10.5	20.0	9.0	26.0	12.0	24.0	16.5	31.0	21.0	24.5	17.5	20.0	10.0	16.0	3.5	7.0	3.0
13	3.0	-4.0	8.0	-3.0	13.5	0.0	16.0	10.5	22.5	9.0	26.0	14.0	27.5	16.5	32.0	22.0	25.5	13.0	14.0	12.0	16.0	3.0	8.5	6.5
14	1.5	-6.0	7.0	-4.0	13.0	0.0	14.0	7.0	23.0	12.0	26.0	16.0	27.5	17.5	31.0	23.5	25.0	15.0	16.0	12.0	14.0	1.5	9.0	8.0
15	3.0	-6.0	8.0	-1.0	14.0	2.0	15.0	7.0	25.0	14.0	26.0	15.5	27.5	19.0	29.5	23.0	25.5	15.5	18.0	12.0	13.0	1.0	8.0	7.5
16	4.0	-4.0	9.0	0.0	17.0	3.0	16.0	7.0	26.0	14.0	25.5	16.0	28.0	19.0	30.0	20.0	23.0	14.5	17.5	13.0	13.0	1.0	10.0	8.0
17	6.0	-6.0	10.0	2.0	17.0	4.5	18.0	6.5	27.0	16.0	25.5	16.0	29.5	19.5	30.0	20.0	23.0	14.0	18.0	14.0	12.0	2.0	10.0	8.0
18	7.0	-5.0	12.0	2.0	17.5	6.0	19.0	6.5	27.0	16.5	24.5	16.0	30.5	19.5	30.0	20.0	24.0	16.0	18.5	15.0	11.0	1.0	8.5	7.0
19	7.5	-5.0	14.0	3.0	20.0	6.0	22.0	10.5	27.0	16.5	25.5	16.0	30.5	18.0	31.0	20.0	24.0	17.0	19.5	13.0	10.0	1.0	9.0	6.0
20	8.0	-4.0	15.0	4.0	20.0	6.0	22.0	11.5	27.5	17.0	26.5	16.0	30.0	18.5	31.5	22.0	23.0	14.0	20.0	13.0	10.5	1.0	8.0	6.5
21	8.0	-3.5	15.0	4.0	20.0	7.5	22.5	11.5	27.5	17.5	20.0	16.0	30.0	18.5	30.0	20.0	24.5	13.5	22.0	14.0	9.0	0.5	8.0	3.0
22	8.0	-4.0	14.0	4.0	19.5	7.0	23.0	11.0	27.0	17.0	25.0	16.5	30.0	18.0	28.0	16.0	25.0	13.5	20.0	12.0	6.0	5.0	12.5	2.0
23	7.0	-4.0	11.0	1.0	21.0	8.0	23.5	11.0	26.0	16.0	28.0	18.0	30.5	19.0	27.0	16.5	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	5.0	13.5	3.5
24	3.0	0.0	12.0	2.0	21.5	9.0	23.5	12.0	27.5	16.5	25.5	16.0	30.5	19.5	28.0	16.5	22.5	16.0	15.0	14.0	14.0	4.0	5.0	3.5
25	4.0	0.0	15.5	1.5	22.0	9.0	23.0	12.0	29.0	17.5	26.0	16.0	31.0	21.0	28.0	17.0	21.0	15.5	14.5	14.0	7.0	0.0	5.0	3.0
26	7.0	-2.0	15.0	4.0	21.5	9.5	22.0	12.5	30.0	18.5	27.0	16.0	32.0	21.5	26.5	18.0	20.0	15.5	16.0	12.0	3.0	1.5	7.0	1.0
27	8.0	-2.5	14.5	3.5	21.0	9.0	21.5	11.0	30.5	19.0	27.5	16.0	32.0	22.0	25.0	16.0	21.5	16.0	14.0	11.0	4.0	2.0	12.0	1.0
28	8.0	-3.0	18.0	4.0	20.0	8.5	21.0	10.0	20.0	14.0	28.0	20.0	31.0	21.5	27.0	15.0	23.0	16.0	14.0	9.0	6.0	2.0	8.0	-1.0
29	9.0	-4.0			20.0	7.5	21.0	9.0	22.0	16.0	26.5	20.0	31.0	21.0	27.0	17.0	24.0	15.5	13.0	8.0	8.5	2.5	0.0	-4.0
30	9.0	-3.0			20.0	8.0	22.0	9.0	23.0	17.0	28.0	20.0	25.0	15.5	28.0	17.0	25.0	15.0	14.0	9.0	4.0	17.0	-5.0	-5.0
31	1.5	-2.5			19.5	9.5			24.0	18.0			27.0	15.5	29.0	18.0		21.0	12.0				16.5	-6.5
Medie	5.5	-2.5	11.2	0.1	17.9	5.0	20.6	10.1	24.8	14.0	23.9	14.7	28.8	18.7	28.6	18.7	25.3	15.7	19.0	12.6	12.4	4.1	9.2	3.9
Med. mens.	1.5		5.7		11.4		15.3		19.4		19.3		23.8		23.6		20.5		15.8		8.3		6.5	
Med. norm.	2.6		5.5		10.0		14.1		18.0		22.1		24.4		24.5		21.4		15.9		9.2		3.8	
C R E M O N A (I)																								
(Tr)		ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)										
1	4.8	-1.2	9.0	-2.6	12.0	-1.0	20.4	8.8	21.8	10.0	23.8	10.2	30.0	19.5	30.6	18.5	30.0	19.0	22.4	15.0	14.2	9.8	10.6	5.8
2	4.2	-2.0	10.0	1.0	13.0	1.0	21.0	8.8	21.0	9.2	23.0	8.2	26.0	17.0	28.6	19.4	30.4	19.0	23.0	14.2	14.0	6.0	9.0	5.0
3	4.4	-1.6	9.2	1.2	14.0	0.8	22.0	9.0	22.8	10.0	18.0	5.8	28.8	18.0	28.2	16.0	30.4	19.0	23.4	12.5	13.0	5.0	7.6	5.0
4	6.4	-0.6	7.2	-2.0	17.8	2.0	23.0	11.0	25.2	10.4	19.4	5.0	28.2	18.0	27.0	16.8	30.0	19.0	24.0	16.0	15.0	5.0	8.0	3.5
5	5.0	0.8	4.0	-2.8	20.0	3.4	18.4	12.0	26.4	13.0	21.8	8.8	30.0	18.2	29.0	14.0	29.4	17.8	23.0	15.2	10.8	4.8	9.0	5.0
6	4.4	-1.0	7.0	-3.0	14.8	2.8	18.0	9.8	26.8	12.4	22.0	12.5	29.2	19.5	29.0	15.0	30.0	16.0	18.6	13.6	11.2	6.0	8.2	5.0
7	2.2	-0.8	5.0	-3.8	13.6	1.0	21.0	5.0	21.8	12.4	21.0	13.0	29.4	16.5	30.5	14.5	24.0	15.0	17.8	9.0	14.4	4.0	7.4	5.0
8	2.0	-0.8	6.0	-5.0	11.0	1.6	18.8	9.0	18.0	7.0	22.0	13.0	31.2	27.0	30.0	17.0	25.4	14.4	17.6	10.2	14.0	3.4	9.4	4.2
9	4.4	-3.0	1.0	-5.8	9.0	0.0	19.0	9.8	17.8	8.0	21.0	15.0	31.0	22.5	23.0	16.0	27.0	14.4	16.0	8.0	11.4	3.0	10.4	6.0
10	2.0	-4.0	-0.8	-6.0	13.8	-1.0	15.6	9.8	18.2	7.0	25.8	14.0	26.6	18.5	28.0	16.4	24.0	16.0	17.4	6.5	13.6	0.8	10.0	5.0
11	3.0	-5.4	2.0	-4.0	8.6	0.8	17.2	9.0	17.0	7.4	26.8	15.2	27.0	14.0	29.6	18.0	17.4	9.5	17.4	6.0	9.8	0.6	6.4	3.5
12	2.0	-4.8	-0.2	-4.8	12.0	1.0	18.8	8.0	15.8	6.4	26.4	15.2	26.4	13.5	30.6	19.5	21.0	10.0	17.0	6.5	7.4	1.5	8.0	4.0
13	-1.0	-1.8	2.8	-4.0	10.0	0.0	17.0	7.2	22.0	7.0	26.8	16.5	24.4	14.5	30.4	23.5	23.0	13.0	13					



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)		Bacino: ADDA										Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)												
1	1.0	-4.8	5.0	-5.8	14.4	-0.5	16.2	1.0	19.0	2.0	18.2	4.0	20.0	10.2	25.6	11.0	24.6	10.0	18.6	5.6	9.6	-2.0	9.0	-1.4
2	3.2	-6.8	0.4	-4.6	9.6	-3.0	16.0	3.6	18.4	5.2	9.6	0.6	18.0	11.2	20.0	12.2	25.0	12.2	20.0	6.8	6.6	-1.0	9.6	-1.0
3	3.4	-5.0	2.2	-6.0	15.0	-4.2	15.0	5.0	19.6	4.2	14.6	1.6	20.2	11.8	19.4	8.6	24.2	13.0	18.2	6.2	11.0	-0.8	7.4	-2.6
4	0.0	-7.4	0.0	-8.8	14.8	0.0	10.4	5.2	21.6	5.8	15.0	-7.6	24.6	12.0	21.6	7.0	24.6	11.2	13.8	9.0	13.4	2.0	8.6	0.0
5	1.2	-8.4	2.0	-10.0	15.0	0.0	15.6	5.4	19.4	9.2	18.4	1.0	21.6	12.2	20.6	8.2	26.6	11.6	19.4	9.2	13.2	2.2	9.0	-0.6
6	0.2	-7.0	0.6	-9.6	10.2	-2.0	13.6	4.4	18.0	8.8	19.2	4.4	24.4	11.4	25.4	12.0	23.0	9.8	15.6	4.0	12.4	0.2	9.6	-1.2
7	0.4	-8.8	0.6	-10.6	14.0	0.0	14.4	1.2	15.0	6.8	17.0	7.2	24.4	11.2	25.0	12.2	18.8	12.6	11.6	2.0	10.6	0.4	6.0	-0.6
8	0.2	-7.4	-5.0	-15.0	8.2	-2.2	10.8	4.6	15.8	0.2	19.4	4.4	26.2	13.0	21.6	7.8	20.0	11.0	13.6	1.8	9.6	-1.0	6.4	-1.2
9	0.0	-8.6	-3.6	-15.4	5.4	-7.6	12.4	1.6	11.6	2.0	17.2	5.0	21.6	13.2	18.2	13.2	23.8	9.0	11.6	1.0	10.4	-4.2	5.2	-1.6
10	0.2	-7.8	-3.0	-14.2	9.2	-2.4	8.4	3.0	9.6	0.0	17.0	8.0	18.0	9.6	20.8	10.8	17.0	11.2	12.0	2.4	13.6	-0.2	6.4	-2.0
11	-2.4	-5.2	2.2	-11.4	7.2	-2.8	16.4	2.0	13.0	-4.0	21.0	8.0	15.8	9.0	24.4	13.0	16.2	7.8	15.6	0.0	11.4	0.0	7.4	-2.0
12	-1.6	-7.4	3.4	-10.8	5.4	-5.0	16.0	2.2	15.0	-1.0	20.2	7.6	16.2	5.2	25.0	14.2	21.2	6.4	15.0	1.2	11.6	-1.0	6.0	-2.2
13	-0.4	-7.8	2.2	-9.8	6.6	-4.4	12.4	4.8	16.4	2.6	20.2	10.2	18.6	9.2	26.6	16.4	22.4	11.8	10.4	0.2	12.4	-0.8	5.2	-2.4
14	-1.2	-1.6	2.0	-10.6	7.6	-3.6	11.0	0.0	18.6	6.0	18.0	10.0	21.0	6.0	26.2	12.8	20.6	11.6	15.2	3.6	12.0	0.0	5.0	-2.2
15	-1.0	-1.8	3.8	-10.8	4.4	-4.0	3.0	0.2	20.2	5.2	22.4	9.2	22.4	10.2	22.0	16.8	18.4	11.4	15.0	7.2	12.6	-0.4	6.0	-2.4
16	-1.6	-8.4	5.0	-9.2	9.6	-3.6	1.0	-2.0	22.0	7.0	15.2	10.0	22.6	10.0	21.6	11.0	16.6	8.0	14.4	7.6	15.2	5.2	8.2	-2.2
17	-1.4	-8.6	6.6	-8.6	11.0	-3.0	14.8	0.6	25.6	8.2	16.0	8.8	25.0	12.2	23.0	10.6	19.0	6.0	15.4	6.2	9.0	-2.0	5.6	-2.8
18	0.5	-9.2	8.2	-7.4	9.4	-2.4	16.0	0.0	27.4	9.6	15.4	10.0	24.6	13.2	23.6	11.8	18.8	7.8	14.0	8.4	9.6	-3.2	5.2	-5.0
19	3.6	-6.3	10.0	-7.0	11.8	-5.2	16.4	2.0	26.0	9.2	20.0	7.2	18.2	10.4	24.0	11.2	19.2	10.0	15.6	5.0	10.4	-1.0	6.6	-4.2
20	4.2	-4.0	6.2	-5.6	14.6	-2.2	18.0	4.2	25.0	11.2	19.6	9.2	25.0	7.2	23.4	12.8	17.0	8.8	16.0	7.0	11.4	-0.2	4.2	0.0
21	5.0	-2.8	11.4	-3.2	16.0	-1.0	18.0	3.2	27.0	10.8	19.4	8.2	23.0	7.6	17.6	11.8	18.6	5.6	16.2	4.6	10.0	-1.8	6.4	-4.0
22	0.0	-9.2	15.0	-0.8	13.4	-2.0	18.4	3.2	22.4	11.4	17.0	10.4	24.0	10.2	18.0	8.8	17.8	3.2	14.0	7.8	12.6	-1.0	6.6	-3.4
23	-6.4	-4.2	15.8	0.0	14.0	-4.2	19.0	7.6	21.2	11.0	19.0	8.8	25.2	10.6	20.4	6.0	18.0	4.4	12.0	3.8	13.2	2.0	7.0	-1.0
24	3.2	-10.0	16.2	-0.2	15.2	-5.0	17.6	6.4	24.8	6.8	20.2	11.8	25.4	12.0	22.2	7.0	18.6	8.8	12.6	6.0	9.0	-1.8	7.2	-1.0
25	0.8	-10.6	11.6	4.0	16.0	-3.6	18.2	2.2	28.2	9.0	17.4	8.0	24.0	12.4	22.6	11.2	14.6	9.0	10.2	7.0	12.0	-4.0	1.6	-7.0
26	2.0	-8.6	9.5	3.2	15.4	0.0	15.4	3.0	26.2	12.0	17.0	8.2	23.2	14.2	15.6	9.4	18.2	7.4	13.2	5.0	8.4	-6.0	3.0	-6.2
27	3.8	-9.2	10.4	-2.6	15.6	-0.2	16.0	4.2	27.0	12.2	22.4	8.0	25.6	14.0	17.2	7.6	21.8	14.6	13.0	6.8	13.6	-5.2	4.4	-6.0
28	4.2	-4.8	15.2	0.7	16.2	-0.4	16.0	2.1	21.4	10.0	26.4	12.0	24.0	12.0	20.6	7.2	16.4	11.2	14.4	5.0	7.0	-4.0	2.4	-5.0
29	12.0	3.0			14.6	0.0	16.4	4.0	22.4	5.4	20.2	12.0	24.4	12.4	18.8	8.0	15.2	9.0	10.0	2.8	7.4	-5.0	2.6	-5.2
30	11.8	2.2			16.0	0.0	12.6	1.0	16.0	7.2	22.0	12.8	15.6	9.8	22.2	6.2	17.2	8.4	7.4	0.0	7.2	-4.8	4.0	-5.6
31	11.2	-4.6			15.2	0.2			15.8	4.6			20.8	7.4	19.4	9.6		8.8	-3.0				-2.4	-10.0
Medie	2.2	-6.5	5.5	-6.8	12.0	-2.4	14.2	2.9	20.3	6.4	18.5	7.5	22.2	10.7	21.7	10.5	19.8	9.4	14.0	4.5	10.9	-1.3	5.8	-3.0
Med. mens.	-2.1		-0.6		4.8		8.5		13.4		13.0		16.4		16.1		14.6		9.2		4.8		1.4	
Med. norm.	-1.5		0.7		3.7		7.7		11.5		15.4		17.3		16.4		13.6		8.5		3.2		-0.7	
S O N D R I O (1)																								
(Tm)		Bacino: ADDA										Corso d'acqua: MAILERO (298 m s. m.)												
1	5.5	-3.4	10.0	-1.5	12.6	1.5	18.8	5.6	22.0	6.5	23.4	5.4	27.4	16.0	28.6	14.0	28.8	15.2	22.1	11.6	12.9	3.0	15.0	3.2
2	6.0	-4.0	11.0	2.0	13.6	0.5	19.0	9.0	22.0	10.4	13.4	9.5	24.6	15.6	27.4	16.0	29.2	16.6	23.0	11.6	9.8	5.4	13.0	1.0
3	3.0	-5.4	8.2	-2.0	18.3	0.3	16.8	9.3	22.6	10.6	19.5	2.4	26.0	15.5	25.4	15.6	28.4	17.6	23.4	11.4	11.2	5.6	10.8	0.9
4	5.0	-4.2	8.4	-5.5	21.4	2.5	15.4	9.2	24.5	11.8	18.4	4.0	27.0	15.8	26.2	11.4	27.4	16.2	15.4	13.0	16.0	4.4	11.4	4.6
5	4.4	-7.0	7.5	-6.5	23.4	4.0	18.6	9.2	27.0	10.0	22.2	5.6	27.0	16.4	24.8	12.0	28.0	15.3	26.0	12.6	15.6	2.6	12.0	2.4
6	5.4	-2.6	8.0	-7.5	16.0	2.5	16.5	7.5	25.4	8.2	22.0	9.2	26.6	16.4	32.2	13.6	26.6	18.2	21.0	7.4	15.2	3.0	10.6	0.6
7	3.5	-3.4	7.2	-7.4	17.6	1.8	19.0	5.5	22.0	8.8	21.5	11.8	28.0	14.6	27.6	14.3	20.2	18.3	18.2	6.5	15.4	1.1	6.5	-0.2
8	1.6	-4.2	3.0	-8.5	11.5	5.5	15.3	5.0	19.2	2.8	19.4	13.4	28.8	16.6	26.2	16.4	23.6	14.6	17.6	7.4	14.4	0.4	9.0	3.4
9	2.5	-8.4	3.0	-9.0	11.4	-3.5	15.2	8.5	18.6	4.0	20.0	11.5	22.4	18.0	20.6	17.0	26.1	11.6	16.2	4.0	15.2	-0.4	13.0	4.0
10	5.0	-7.5	-1.0	-9.0	18.2	-0.6	10.4	7.0	17.8	3.6	21.6	12.4	24.8	14.6	27.2	15.6	23.4	16.2	16.8	8.1	17.4	0.9	11.4	3.2
11	5.2	-6.5	6.5	-5.0	11.5	0.5	20.0	4.4	18.2	2.5	24.6	11.2	25.4	16.4	28.6	16.3	20.7	13.2	17.8	4.0	16.2	1.2	10.6	1.0
12	4.8	-8.5	6.0	-6.0	14.0	-2.0	19.2	9.5	17.6	2.8	25.0	13.8	21.6	13.6	29.4	18.0	24.2	6.0	16.8	4.4	14.8	1.0	11.6	0.2
13	4.0	-8.0	8.0	-5.5	13.0	-2.0	15.2	9.8	23.0	5.2	22.5	14.0	25.0	12.4	30.6	19.4	30.2	9.1	14.4	9.0	15.6	0.7	8.2	0.9
14	2.0	-10.2	6.0	-5.2	11.0	-1.8	13.4	8.0	21.4	11.0	24.2	10.4	26.0	12.2.2</										



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)											
1	6.0	1.0	9.0	5.0	13.0	4.0	19.0	15.0	20.0	15.0	24.0	14.0	23.0	17.0	30.0	20.0	30.0	20.0	20.0	16.0	14.0	10.0	8.0	6.0
2	9.0	3.0	10.0	4.0	13.0	4.0	19.0	13.0	21.0	15.0	22.0	12.0	19.0	17.0	32.0	21.0	30.0	20.0	19.0	15.0	13.0	8.0	7.0	6.0
3	9.0	5.0	9.0	3.0	15.0	5.0	20.0	14.0	22.0	14.0	21.0	9.0	20.0	17.0	31.0	22.0	30.0	21.0	19.0	14.0	14.0	8.0	10.0	9.0
4	8.0	1.0	8.0	1.0	20.0	15.0	20.0	15.0	25.0	10.0	20.0	11.0	24.0	17.0	31.0	23.0	27.0	18.0	18.0	12.0	14.0	8.0	10.0	9.0
5	6.0	2.0	9.0	1.0	19.0	8.0	20.0	13.0	27.0	19.0	22.0	15.0	21.0	17.0	31.0	19.0	27.0	18.0	18.0	11.0	15.0	7.0	11.0	8.0
6	6.0	3.0	8.0	0.0	15.0	5.0	20.0	13.0	25.0	14.0	22.0	16.0	22.0	16.0	31.0	19.0	27.0	15.0	20.0	11.0	15.0	7.0	7.0	6.0
7	6.0	3.0	3.0	-1.0	15.0	7.0	19.0	11.0	21.0	12.0	22.0	18.0	24.0	18.0	32.0	18.0	26.0	15.0	20.0	10.0	12.0	5.0	9.0	8.0
8	5.0	3.0	4.0	-1.0	13.0	3.0	18.0	12.0	19.0	16.0	20.0	16.0	23.0	18.0	30.0	20.0	27.0	16.0	16.0	8.0	12.0	5.0	10.0	9.0
9	5.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	3.0	16.0	12.0	19.0	9.0	23.0	16.0	23.0	18.0	31.0	21.0	27.0	17.0	14.0	6.0	12.0	4.0	9.0	8.0
10	6.0	2.0	1.0	0.0	16.0	8.0	16.0	9.0	17.0	9.0	22.0	16.0	21.0	18.0	30.0	20.0	28.0	19.0	14.0	6.0	12.0	5.0	9.0	8.0
11	3.0	1.0	1.0	0.0	13.0	5.0	19.0	14.0	18.0	10.0	26.0	18.0	21.0	15.0	31.0	19.0	25.0	15.0	14.0	10.0	13.0	5.0	10.0	8.0
12	3.0	0.0	5.0	0.0	13.0	6.0	18.0	14.0	22.0	10.0	24.0	18.0	19.0	18.0	32.0	24.0	25.0	14.0	15.0	12.0	14.0	5.0	10.0	8.0
13	3.0	0.0	7.0	0.0	14.0	5.0	16.0	11.0	22.0	10.0	26.0	16.0	20.0	16.0	30.0	19.0	23.0	14.0	14.0	13.0	12.0	4.0	9.0	7.0
14	2.0	0.0	7.0	-1.0	13.0	4.0	18.0	8.0	21.0	13.0	24.0	14.0	22.0	18.0	30.0	21.0	23.0	14.0	15.0	14.0	12.0	6.0	9.0	7.0
15	2.0	-2.0	7.0	3.0	13.0	5.0	18.0	10.0	23.0	18.0	25.0	15.0	23.0	19.0	31.0	21.0	20.0	11.0	15.0	13.0	13.0	6.0	10.0	7.0
16	1.0	-1.0	8.0	1.0	14.0	6.0	17.0	12.0	26.0	17.0	21.0	18.0	23.0	17.0	31.0	20.0	20.0	13.0	16.0	12.0	14.0	9.0	13.0	7.0
17	1.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	7.0	18.0	11.0	26.0	21.0	20.0	16.0	24.0	21.0	30.0	21.0	21.0	16.0	16.0	11.0	10.0	4.0	12.0	8.0
18	1.0	-2.0	12.0	4.0	14.0	5.0	20.0	10.0	28.0	19.0	18.0	14.0	21.0	16.0	31.0	21.0	20.0	18.0	18.0	14.0	12.0	4.0	11.0	8.0
19	1.0	-1.0	11.0	5.0	15.0	11.0	20.0	10.0	29.0	20.0	25.0	18.0	30.0	24.0	31.0	21.0	20.0	13.0	16.0	14.0	10.0	4.0	9.0	7.0
20	2.0	-1.0	13.0	4.0	17.0	8.0	21.0	11.0	29.0	17.0	23.0	16.0	33.0	22.0	31.0	20.0	18.0	12.0	18.0	14.0	10.0	4.0	9.0	7.0
21	1.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	8.0	22.0	11.0	28.0	20.0	24.0	17.0	33.0	22.0	30.0	25.0	20.0	14.0	19.0	14.0	9.0	4.0	8.0	6.0
22	1.0	-1.0	14.0	5.0	17.0	8.0	23.0	14.0	23.0	22.0	24.0	17.0	33.0	22.0	27.0	21.0	20.0	16.0	16.0	15.0	8.0	4.0	8.0	5.0
23	6.0	1.0	16.0	5.0	13.0	9.0	22.0	12.0	25.0	17.0	23.0	17.0	30.0	20.0	30.0	20.0	21.0	16.0	15.0	10.0	10.0	4.0	7.0	5.0
24	7.0	1.0	14.0	4.0	18.0	11.0	22.0	13.0	28.0	18.0	22.0	16.0	33.0	19.0	31.0	21.0	16.0	15.0	17.0	14.0	10.0	4.0	7.0	4.0
25	6.0	1.0	15.0	6.0	19.0	9.0	24.0	14.0	29.0	26.0	22.0	14.0	33.0	19.0	30.0	21.0	17.0	14.0	13.0	12.0	9.0	3.0	7.0	5.0
26	10.0	1.0	13.0	5.0	19.0	8.0	19.0	13.0	29.0	25.0	22.0	17.0	33.0	22.0	29.0	24.0	20.0	15.0	15.0	12.0	8.0	1.0	7.0	4.0
27	6.0	1.0	14.0	5.0	19.0	10.0	18.0	14.0	32.0	24.0	22.0	16.0	29.0	22.0	28.0	23.0	20.0	16.0	15.0	12.0	13.0	7.0	7.0	4.0
28	5.0	1.0	13.0	9.0	19.0	9.0	21.0	12.0	24.0	17.0	25.0	19.0	28.0	23.0	30.0	19.0	20.0	15.0	17.0	12.0	7.0	4.0	5.0	2.0
29	7.0	1.0			18.0	9.0	18.0	11.0	27.0	18.0	28.0	18.0	27.0	21.0	28.0	23.0	20.0	15.0	14.0	12.0	10.0	5.0	5.0	1.0
30	6.0	1.0			19.0	9.0	20.0	11.0	24.0	16.0	25.0	18.0	30.0	23.0	30.0	23.0	23.0	14.0	14.0	12.0	7.0	4.0	4.0	0.0
31	8.0	1.0			19.0	10.0			22.0	15.0			30.0	23.0	30.0	22.0		14.0	11.0			4.0	4.0	-2.0
Medie	4.8	0.8	9.1	2.5	15.7	7.2	19.4	12.1	24.2	16.3	22.9	15.8	25.6	19.2	30.3	21.0	23.0	15.6	16.3	12.0	11.5	5.3	8.4	6.0
Med. mens.	2.8		5.8		11.5		15.7		20.3		19.4		22.4		25.7		19.3		14.1		8.4		7.2	
Med. norm.	3.3		5.8		9.2		13.1		15.9		20.0		22.7		22.5		18.8		13.1		8.3		3.8	
B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)											
1	8.6	-1.0	19.0	3.0	18.3	3.0	19.0	9.0	20.5	8.3	20.9	10.2	28.5	19.0	29.8	15.0	28.7	19.9	26.4	14.0	16.2	9.2	10.5	8.0
2	10.0	-1.5	20.5	2.5	21.0	4.0	21.5	11.0	20.0	7.0	18.9	11.4	21.8	16.8	28.2	15.8	29.1	17.4	24.3	13.7	15.8	8.0	8.5	4.0
3	12.0	0.0	15.5	-1.0	22.0	6.3	14.0	11.9	24.9	11.8	17.6	13.6	23.4	15.0	28.4	16.4	30.4	15.1	24.8	11.5	12.6	6.0	10.0	5.0
4	10.0	-2.0	15.3	-2.0	20.0	3.1	14.0	12.0	26.5	12.0	19.7	9.8	26.5	18.0	29.0	18.4	28.1	14.8	19.6	12.1	22.6	10.0	11.5	8.0
5	9.2	0.0	15.5	-2.5	19.8	2.6	17.0	12.0	23.0	12.2	18.9	10.7	25.9	19.0	26.0	16.5	27.5	14.5	18.4	13.0	15.8	7.4	13.2	8.2
6	8.0	0.5	14.0	-3.0	19.8	1.8	19.0	10.5	24.3	11.8	19.5	10.9	21.5	14.5	31.0	26.0	28.3	14.8	20.2	14.0	19.4	8.0	14.0	5.0
7	9.8	-1.0	13.0	-3.2	19.9	0.0	19.5	9.5	25.3	10.0	20.3	12.9	28.5	18.3	26.8	16.4	24.1	14.0	22.0	13.6	20.1	8.1	9.0	3.0
8	10.5	-1.5	5.5	-4.0	12.3	1.0	15.8	8.1	24.8	8.0	22.1	13.4	27.0	19.0	27.5	20.5	22.6	13.6	22.8	13.0	21.4	7.6	9.5	7.0
9	10.0	-2.0	5.0	-8.5	18.5	0.0	18.5	8.5	22.6	7.9	23.4	14.3	24.5	15.6	26.8	19.6	21.2	12.0	23.0	13.2	18.2	7.2	14.0	6.0
10	10.2	-2.8	-0.5	-4.5	17.5	1.5	23.0	7.5	22.3	6.3	23.5	15.0	23.5	19.5	30.1	25.4	22.4	11.0	22.9	14.9	17.6	7.0	16.3	5.5
11	10.3	-2.0	9.0	-2.0	17.5	2.0	22.0	12.0	22.0	5.0	23.2	14.2	27.4	15.9	31.0	27.5	22.5	13.3	24.6	14.4	19.0	7.1	12.8	6.0
12	8.1	-3.4	10.0	-2.0	17.2	3.6	18.9	11.8	21.8	5.3	24.4	13.0	22.8	13.6	31.5	25.0	22.1	12.1	20.0	13.0	18.9	6.4	14.5	4.0
13	8.5	-5.5	11.0	-1.0	12.8	3.0	12.0	7.8	22.6	8.3	19.0	11.0	28.6	16.										



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOPPOLO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	-1.0	-4.0	-3.0	-6.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	8.0	1.0	12.0	9.0	16.0	8.0	19.0	10.0	9.0	6.0	2.0	0.0	5.0	0.0
2	-2.0	-5.0	-3.0	-6.0	3.0	-4.0	5.0	1.0	8.0	2.0	2.0	-2.0	12.0	9.0	12.0	11.0	19.0	11.0	10.0	6.0	2.0	-1.0	6.0	0.0
3	-3.0	-6.0	-4.0	-7.0	6.0	-3.0	6.0	3.0	9.0	3.0	3.0	-3.0	12.0	9.0	15.0	8.0	17.0	9.0	12.0	6.0	3.0	0.0	3.0	0.0
4	-3.0	-6.0	-3.0	-8.0	7.0	-2.0	6.0	3.0	10.0	4.0	3.0	-3.0	14.0	10.0	16.0	6.0	18.0	10.0	10.0	7.0	5.0	0.0	4.0	2.0
5	-3.0	-7.0	-5.0	-10.0	6.0	0.0	6.0	3.0	13.0	5.0	9.0	-2.0	14.0	9.0	17.0	7.0	18.0	11.0	12.0	6.0	7.0	0.0	5.0	1.0
6	-4.0	-7.0	-6.0	-10.0	4.0	-2.0	4.0	2.0	12.0	4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	17.0	10.0	7.0	3.0	4.0	-1.0	4.0	1.0
7	-5.0	-7.0	-7.0	-11.0	6.0	-1.0	5.0	0.0	7.0	3.0	8.0	6.0	15.0	7.0	15.0	11.0	9.0	8.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	3.0	1.0
8	-4.0	-5.0	-10.0	-13.0	-4.0	-7.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	8.0	5.0	17.0	8.0	14.0	11.0	13.0	5.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	2.0	1.0
9	-3.0	-6.0	-7.0	-14.0	0.0	-9.0	3.0	2.0	8.0	-2.0	9.0	6.0	12.0	10.0	12.0	8.0	14.0	6.0	5.0	-1.0	5.0	2.0	1.0	0.0
10	-3.0	-8.0	-8.0	-10.0	4.0	-4.0	2.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	6.0	10.0	8.0	13.0	9.0	10.0	5.0	5.0	1.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0
11	-5.0	-9.0	-4.0	-8.0	-2.0	-4.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	5.0	13.0	6.0	16.0	10.0	10.0	5.0	7.0	1.0	7.0	2.0	4.0	-2.0
12	-5.0	-9.0	-5.0	-8.0	0.0	-7.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	11.0	7.0	9.0	7.0	17.0	11.0	13.0	3.0	6.0	2.0	7.0	1.0	3.0	-2.0
13	-6.0	-10.0	-5.0	-8.0	0.0	-7.0	2.0	1.0	10.0	-1.0	8.0	7.0	12.0	6.0	19.0	12.0	13.0	5.0	5.0	2.0	7.0	2.0	1.0	-2.0
14	-6.0	-11.0	-6.0	-9.0	-4.0	-6.0	2.0	0.0	6.0	5.0	10.0	4.0	13.0	6.0	18.0	12.0	9.0	5.0	6.0	2.0	8.0	3.0	0.5	0.0
15	-6.0	-7.0	-5.0	-8.0	-5.0	-7.0	-3.0	-4.0	8.0	5.0	10.0	5.0	15.0	7.0	16.0	11.0	9.0	7.0	8.0	2.0	9.0	3.0	1.0	0.0
16	-3.0	-8.0	-3.0	-6.0	2.0	-7.0	1.0	-4.0	14.0	5.0	9.0	7.0	17.0	8.0	15.0	11.0	10.0	7.0	8.0	6.0	7.0	2.0	4.0	1.0
17	-5.0	-9.0	2.0	-8.0	4.0	-4.0	2.0	-2.0	16.0	7.0	8.0	6.0	18.0	9.0	16.0	9.0	10.0	6.0	8.0	6.0	5.0	0.0	1.0	-1.0
18	-4.0	-7.0	0.0	-4.0	2.0	-4.0	3.0	-2.0	18.0	8.0	8.0	7.0	17.0	9.0	15.0	9.0	11.0	6.0	9.0	7.0	5.0	0.0	-1.0	-2.0
19	-3.0	-7.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	-2.0	19.0	9.0	12.0	5.0	17.0	6.0	16.0	10.0	11.0	8.0	10.0	7.0	6.0	1.0	-1.0	-1.5
20	-4.0	-8.0	0.0	-4.0	2.0	-3.0	3.0	0.0	16.0	9.0	10.0	6.0	18.0	7.0	17.0	9.0	8.0	7.0	11.0	6.0	7.0	1.0	0.0	-1.0
21	-4.0	-7.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0	6.0	1.0	16.0	8.0	9.0	6.0	20.0	8.0	12.0	10.0	8.0	3.0	8.0	5.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
22	-2.0	-7.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	8.0	10.0	5.0	19.0	10.0	12.0	10.0	8.0	6.0	8.0	5.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
23	-1.0	-6.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	7.0	2.0	14.0	7.0	11.0	6.0	17.0	10.0	12.0	3.0	8.0	6.0	8.0	4.0	8.0	4.0	2.0	-4.0
24	-2.0	-6.0	9.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	6.0	10.0	7.0	16.0	10.0	15.0	4.0	10.0	6.0	7.0	5.0	5.0	0.0	2.0	-2.0
25	-4.0	-8.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	17.0	8.0	9.0	6.0	20.0	11.0	16.0	5.0	10.0	7.0	7.0	5.0	4.0	-3.0	0.0	-2.0
26	-2.0	-6.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	17.0	10.0	11.0	7.0	21.0	12.0	16.0	6.0	10.0	8.0	7.0	5.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0
27	-2.0	-7.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	16.0	9.0	11.0	8.0	18.0	11.0	12.0	9.0	13.0	9.0	7.0	4.0	0.0	-5.0	-1.0	-6.0
28	2.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	2.0	11.0	7.0	15.0	7.0	18.0	12.0	13.0	6.0	11.0	8.0	6.0	4.0	1.0	-1.0	-3.0	-5.0
29	5.0	2.0			7.0	0.0	2.0	-1.0	10.0	4.0	12.0	9.0	15.0	10.0	15.0	6.0	10.0	7.0	5.0	4.0	2.0	-3.0	-3.0	-7.0
30	5.0	2.0			7.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	5.0	12.0	9.0	13.0	10.0	16.0	7.0	11.0	6.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	-6.0	-8.0
31	3.0	-1.0			7.0	0.0			5.0	2.0			14.0	6.0	18.0	8.0		3.0	-2.0				-6.0	-11.0
Medie	-2.6	-6.3	-1.0	-5.9	3.3	-3.1	4.5	0.5	10.8	4.3	9.2	4.8	15.2	8.6	15.2	8.6	11.9	7.0	7.3	3.8	5.0	-0.1	1.2	-2.0
Med. mens.	-4.4		-3.4		0.1		2.5		7.6		7.0		11.9		11.9		9.4		5.5		2.4		-0.4	
Med. norm.	-3.7		-2.7		-0.6		2.7		5.9		9.8		12.2		11.9		9.1		4.6		0.7		-2.8	
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)											
1	2.0	0.3	8.8	-1.9	17.2	0.8	18.5	6.0	21.0	6.0	21.2	5.8	28.9	15.3	27.3	13.7	29.1	14.7	26.2	13.0	14.1	6.5	9.4	3.2
2	8.0	-3.1	10.0	-3.5	12.3	-1.1	19.0	7.8	22.3	10.4	22.4	8.9	27.9	15.8	28.9	16.2	29.3	15.3	23.5	12.9	13.0	7.8	12.8	0.8
3	4.9	-4.0	11.5	-1.8	13.1	-1.0	20.5	9.0	21.5	8.1	16.5	2.8	26.9	15.7	28.1	16.2	29.9	14.6	25.5	10.7	9.8	7.9	12.1	1.3
4	4.1	-0.7	9.9	-5.7	16.9	0.6	17.6	9.7	22.6	9.2	18.8	3.4	28.0	18.0	23.3	14.0	29.5	14.9	25.0	14.4	11.5	8.3	8.3	5.2
5	8.0	-4.9	8.0	-5.3	18.9	3.2	15.0	9.8	24.2	9.3	18.4	3.6	29.2	15.8	24.9	13.5	29.1	14.8	15.0	14.3	14.9	3.4	8.2	6.0
6	4.7	-0.8	7.1	-6.8	23.5	0.7	19.2	6.8	24.9	9.8	21.7	8.3	29.1	17.3	27.2	13.7	29.8	17.3	24.4	10.8	15.1	3.6	7.1	3.0
7	2.0	-0.3	7.7	-7.5	14.9	-0.4	18.2	5.5	26.7	8.4	22.5	11.8	28.2	14.8	33.1	15.8	27.5	17.7	20.0	11.2	14.0	3.0	7.5	3.3
8	5.0	-1.3	5.1	-5.7	16.1	1.0	19.3	8.4	22.5	3.9	22.0	14.4	29.8	15.7	27.2	15.8	20.3	9.3	14.9	7.9	17.0	1.8	6.4	5.4
9	4.6	-5.0	4.3	-8.4	12.0	-3.9	15.7	9.0	19.0	4.9	21.0	11.8	30.9	18.0	28.2	16.4	25.3	10.9	17.8	5.2	13.2	1.2	8.3	6.2
10	8.0	-5.0	2.5	-8.0	10.0	-2.7	16.6	8.1	17.1	3.7	21.7	12.9	23.1	16.3	21.5	15.4	26.6	13.5	13.1	7.8	15.1	1.2	10.5	6.1
11	6.0	-5.8	-3.2	-4.0	18.9	-2.0	13.0	5.8	19.8	3.9	22.9	10.9	26.7	15.3	28.7	15.2	23.3	13.9	17.1	4.2	16.6	1.6	10.7	1.1
12	7.2	-6.9	6.8	-5.0	10.0	-1.7	19.4	7.9	17.5	4.4	23.2	13.3	24.9	15.1	29.7	17.1	14.5	7.0	18.7	5.0	15.4	1.2	10.3	0.6
13	4.6	-7.3	7.5	-4.8	10.5	-2.2	19.0	10.6	16.4	3.9	24.8	11.5	25.0	14.0	30.3	19.8	21.8	8.9	18.0	8.3	14.9	1.0	9.4	3.9
14	4.5	-7.8	7.6	-0.5	10.4	-2.2	15.5	9.0	21.1	11.0	26.3	11.4	23.4	14.0	31.2	20.8	25.0	13.2	15.3	10.4	14.8	0.9	9.2	6.1
15	3.4	-7.6	7.5	-3.9	9.4	-2.4	13.5	4.0	19.2															



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLUSONE																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)												
1	3.0	1.0	6.0	2.0	10.0	3.5	17.0	8.0	13.0	8.0	16.0	10.0	21.0	19.0	22.0	15.0	25.0	20.0	18.0	13.0	10.0	6.0	8.0	4.0
2	3.0	0.0	6.0	0.0	10.0	2.0	14.5	10.5	15.0	9.0	10.0	11.0	19.0	16.0	22.0	18.0	26.0	20.0	19.0	14.0	8.0	7.0	10.0	4.0
3	1.5	0.0	5.0	1.0	13.5	3.0	14.0	10.5	18.0	11.0	13.0	6.0	20.0	15.0	20.0	16.0	25.0	20.0	19.0	14.0	7.0	6.5	7.0	5.0
4	3.0	-1.0	4.0	-1.0	15.0	6.0	13.0	10.5	19.0	12.0	11.0	6.0	20.0	17.0	20.0	16.0	25.0	20.0	19.0	14.0	10.0	6.0	7.0	6.0
5	0.0	-2.0	2.0	-2.0	18.0	8.5	12.0	11.0	19.0	13.0	15.0	8.0	20.0	18.0	22.0	15.0	23.0	19.0	19.0	13.0	12.0	6.0	10.0	6.0
6	-1.0	-2.0	3.0	-3.0	14.0	4.0	13.0	8.0	19.0	13.0	15.0	11.0	23.0	17.0	24.0	16.0	23.0	19.0	15.0	13.0	9.0	6.0	8.0	7.0
7	-1.0	-3.0	2.0	-4.0	12.5	3.5	17.0	7.5	16.0	13.0	15.0	13.0	26.0	20.0	22.0	17.0	17.0	16.0	12.0	11.0	10.0	6.0	3.0	2.0
8	0.0	-2.0	0.0	-4.0	8.0	3.5	13.0	8.0	13.0	7.0	17.0	13.0	21.0	18.0	22.0	18.0	20.0	13.0	12.0	9.0	9.0	6.0	6.0	5.0
9	3.0	-2.0	-2.0	-8.0	7.0	-2.0	10.5	9.0	13.0	7.0	16.0	13.0	20.0	17.0	18.0	17.0	21.0	15.0	10.0	8.0	10.0	4.0	8.0	5.0
10	3.0	-3.0	-6.0	-7.0	12.0	1.0	11.0	9.0	13.0	7.0	15.0	13.0	18.0	15.0	22.0	17.0	18.0	17.0	12.0	8.0	11.0	6.0	8.0	4.0
11	3.0	-2.0	2.0	-5.0	6.5	1.5	11.0	9.0	12.0	8.0	16.0	14.0	18.0	14.0	24.0	25.0	18.0	14.5	14.0	13.0	7.0	11.0	6.0	7.0
12	1.0	-3.0	2.0	-3.0	9.0	-2.0	15.0	6.0	11.0	7.0	20.0	14.0	18.0	15.0	26.0	20.0	16.0	16.0	13.0	8.0	10.0	6.0	7.0	3.0
13	1.0	-4.0	2.5	-2.5	5.0	0.0	11.0	9.0	16.0	8.0	20.0	16.0	18.0	14.0	27.0	21.0	19.0	14.0	11.0	10.0	11.0	6.0	6.0	4.0
14	0.0	-6.0	2.0	-2.0	2.5	0.0	9.0	8.0	13.0	8.0	19.0	14.0	20.0	15.0	22.0	18.0	23.0	16.0	13.0	15.0	12.0	11.0	6.0	5.0
15	0.0	-6.0	0.0	-3.0	3.5	-2.5	6.0	4.0	18.0	11.0	19.0	14.0	20.0	15.0	25.0	22.0	15.0	14.0	12.0	10.0	10.0	6.0	5.0	4.0
16	2.0	-3.0	2.0	-2.0	9.0	-2.0	11.0	5.5	19.0	11.0	16.0	13.0	22.0	18.0	23.0	20.0	14.0	13.0	15.0	12.0	13.0	7.0	6.0	5.0
17	3.0	-2.0	3.0	-2.0	11.0	2.0	15.0	6.0	23.0	13.0	16.0	13.0	25.0	19.0	22.0	18.0	18.0	12.0	14.0	12.0	9.0	6.0	-5.5	5.0
18	1.5	-3.0	5.0	-2.0	11.0	2.0	13.0	8.0	24.0	18.0	15.0	14.0	25.0	21.0	24.0	19.0	19.0	15.0	15.0	12.5	6.0	4.0	5.0	4.0
19	3.5	-2.0	7.0	2.0	12.0	3.0	15.0	7.0	27.0	19.0	20.0	14.0	25.0	20.0	24.0	20.0	16.5	16.0	18.0	13.0	9.0	3.5	4.0	3.0
20	2.0	-2.0	8.0	3.0	15.5	3.0	18.0	8.5	25.0	19.0	19.0	13.0	22.0	16.0	26.0	18.0	15.5	15.0	17.0	14.0	10.0	4.0	4.0	3.0
21	2.0	-2.0	9.5	1.5	16.0	4.5	18.5	9.5	23.0	18.0	20.0	12.0	25.0	18.0	20.0	19.0	18.0	11.0	15.0	13.0	8.0	4.0	5.0	3.0
22	3.0	-3.0	13.0	4.0	15.0	5.5	19.0	10.0	17.0	15.0	19.0	13.0	25.0	19.0	19.0	15.0	18.0	13.0	14.0	12.0	8.0	4.0	5.0	1.0
23	2.0	-2.0	13.5	5.0	15.0	5.5	17.0	11.0	17.0	16.0	19.0	14.0	25.0	20.0	20.0	12.0	17.0	14.0	12.0	11.5	9.0	5.0	3.0	0.0
24	2.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	6.0	13.0	10.0	23.0	16.0	19.0	16.0	26.0	20.0	21.0	13.0	14.5	14.0	12.0	11.0	6.0	4.0	1.0	-1.0
25	1.0	0.0	11.0	5.0	16.0	6.0	15.0	9.5	26.0	19.0	17.0	12.0	26.0	20.0	21.0	15.0	15.0	14.0	11.5	11.0	3.0	2.0	-1.0	-2.0
26	4.0	-1.0	10.5	5.0	17.0	6.5	12.0	10.5	25.0	20.0	20.0	15.0	27.0	21.0	18.0	17.0	17.0	14.0	12.5	10.5	4.0	0.0	0.0	-2.0
27	2.5	-2.0	12.0	2.0	15.0	5.5	15.0	10.0	27.0	19.0	22.0	16.0	27.0	22.0	18.0	14.0	19.0	15.0	12.0	11.0	1.0	-3.0	2.0	0.0
28	3.0	0.0	13.0	4.0	13.5	5.5	14.0	9.5	18.0	17.0	21.0	17.0	25.0	22.0	19.0	14.0	17.0	16.0	13.0	10.0	4.0	1.0	3.0	-2.0
29	6.0	2.0			16.0	7.0	12.0	7.0	17.0	15.0	21.0	17.0	25.0	20.0	20.0	15.0	17.0	13.0	10.0	9.0	7.0	1.0	3.0	-2.0
30	5.0	2.0			17.0	7.0	14.0	7.0	14.0	13.0	22.0	16.0	19.0	17.0	22.0	15.0	18.0	13.0	10.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-2.0
31	6.0	1.5			14.0	9.0			15.0	13.0			23.0	14.0	25.0	17.0			10.0	6.0			1.0	-5.0
Medie	2.2	-1.7	5.3	-0.4	12.1	3.4	13.6	8.6	18.3	12.9	17.4	13.0	22.4	17.9	22.0	17.0	18.5	15.0	13.7	10.9	8.4	4.5	5.0	2.4
Med. mens.	0.2		2.4		7.8		11.1		15.6		15.2		20.2		19.5		16.8		12.3		6.5		3.7	
Med. norm.	2.2		3.3		6.4		9.7		13.4		17.9		20.2		19.6		16.3		11.1		6.3		2.3	

BERGAMO																																		
(Tm)				Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)																		
1	5.0	1.0	8.5	0.0	12.0	6.0	17.0	11.0	20.0	13.0	21.0	12.0	24.8	19.5	28.8	19.0	27.5	21.0	22.0	16.0	12.6	9.0	7.5	5.0										
2	2.0	1.5	9.0	3.0	11.0	5.0	19.0	12.0	19.2	13.5	19.0	10.5	22.0	16.5	27.0	19.0	29.0	21.5	22.5	17.0	11.2	9.0	10.0	5.0										
3	3.0	2.5	8.2	3.5	14.0	6.0	17.5	13.0	21.0	13.5	17.5	9.0	23.0	18.0	26.0	16.5	28.0	21.5	22.0	16.0	11.0	8.0	8.7	5.5										
4	3.5	2.0	7.0	2.0	15.0	8.5	17.0	12.0	22.5	15.0	18.0	9.5	25.0	19.0	22.0	17.0	28.0	21.0	19.0	15.0	12.8	8.0	8.0	5.0										
5	5.0	0.5	5.5	2.0	18.0	9.0	18.0	12.0	23.0	15.5	19.8	10.5	25.5	19.0	23.0	17.0	27.5	21.0	22.0	15.0	13.4	8.5	7.9	6.0										
6	3.0	0.0	5.5	-1.0	13.5	7.0	16.5	10.1	24.0	16.0	21.6	15.0	26.0	19.5	28.0	18.5	26.0	21.5	18.0	15.0	12.4	6.5	7.6	5.5										
7	3.0	0.0	4.0	-1.0	14.0	7.0	10.5	10.5	22.5	14.0	20.8	15.5	26.5	16.5	25.0	20.5	23.0	15.5	17.0	12.5	14.3	8.5	7.5	5.0										
8	3.0	0.0	3.5	-1.0	12.0	6.5	15.5	12.0	17.0	8.5	19.5	13.0	28.0	21.0	25.0	19.5	23.0	19.0	15.5	11.0	12.0	7.5	8.6	5.0										
9	5.0	0.5	1.0	-3.5	8.5	2.0	14.0	11.0	15.8	8.5	18.8	14.5	20.5	17.0	22.0	16.5	26.0	17.0	14.0	10.5	12.6	7.5	9.8	7.0										
10	5.0	1.0	-1.0	-4.5	15.0	2.5	11.0	9.0	18.0	8.5	20.8	15.0	25.0	16.0	25.0	18.0	22.0	18.0	14.8	10.0	13.4	7.5	10.2	7.5										
11	5.0	-0.5	4.0	-4.5	12.0	4.5	14.0	9.0	16.0	8.5	22.8	15.0	22.0	15.0	26.4	20.5	22.0	12.5	16.0	9.5	13.6	9.0	10.2	6.0										
12	4.5	0.0	2.0	-4.0	10.0	3.5	14.5	10.5	16.0	9.0	24.0	15.5	21.0	16.0	28.0	22.0	19.0	17.0	15.2	11.0	13.0	8.0	10.2	6.0										
13	4.0	-1.5	5.0	-1.5	9.3	4.0	14.0	11.0	19.5	9.5	23.5	16.0	22.0	14.5	29.0	23.5	20.5	13.5	14.2	11.0	13.4	7.0	8.8	7.0										
14	2.5	-2.5	4.5	-1.0	7.0	2.5	15.0	10.5	18.5	11.5	23.0	16.0	24.0	17.0	29.0	21.0	22.0	14.0	13.7	11.0	12.8	7.5	8.5	7.0										
15	1.0	-5.5	2.5	-0.5	6.0	0.0	11.5	10.0	21.0	13.0	20.0	15.0	26.0	19.5	26.0	20.5	20.0	16.0	16.8	12.5	12.7	8.0	9.0	7.0										
16	3.0	-1.5	4.0	-0.5	10.0	2.0	12.5	6.0	24.0	15.5	19.8	15.5	26.0	18.5	27.5	21.5	16.5	13.5	16.8	14.0	14.8	9.0	9.7	7.5										
17	4.5	0.0	5.0	1.0	12.5	6.0	16.5	7.5	26.0	18.0	20.0	15.0	28.0	20.5	26.0	18.0	20.0	17.0	16.2	14.0	12.6	7.5	9.0	6.5										
18	4.0	-0.5	7.0	0.0	12.0	6.0	16.7	9.5	28.0	19.5	18.2	17.0	28.0	22.0	27.5	21.0	21.0	15.0	18.6	14.0	9.0	6.0	8.6	6.0										
19	5.0	-1.0	8.0	1.5	13.5	6.0	18.0	10.5	29.0	21.5	22.6	15.5	28.0	21.0	27.8	21.0	21.5	17.0	19.8	14.5	7.8	4.5	7.8	5.5										
20	5.0	-0.5	9.0	4.5	15.5	7.5	19.0	11.5	27.5	21.0	21.0	15.5	25.5	18.5	28.0	22.0	22.0	15.6	20.2	15.0	7.6	2.5	8.9	5.0										
21	4.0	0.0	9.5	3.5	16.5	9.5	20.0	13.0	28.6	21.0	19.0	13.0	27.0	19.5	26.5	21.5	21.0	13.5	18.4	15.0	9.2	3.0	7.8	6.0										
22	4.0	-1.5	12.5	6.0	16.0	10.0	20.0	13.5	24.0	17.5	22.8	15.0	28.0	21.0	26.5	17.0	22.0	15.0	17.5	13.0	6.8	2.5	7.2	4.0										
23	4.0	-1.0	13.0	7.0	15.5	9.0	20.7	14.0	24.3	19.0	23.0	17.5	30.0	22.0	24.0	15.5	21.0	15.5	15.8	12.5	5.2	2.0	5.6	3.0										
24	4.0	1.5	12.5	6.5	17.0	9.5	20.2	12.5	25.0	16.5	23.6	17.5	28.0	20.5	24.5	18.5	19.0	15.0	15.0	12.0	7.4	1.0	4.7	2.0										
25	3.0	1.0	12.3	7.0	17.5	10.5	19.5	13.0	28.0	20.5	19.0	14.0	28.0	23.5	25.0	17.5	19.0	15.0	14.3	13.0	6.6	3.0	4.2	2.0										
26	6.0	-0.5	11.0	7.0	18.0	11.0	18.0	12.5	28.8	22.0	22.8	14.0	30.0	21.5	24.0	16.5	20.0	16.0	15.4	12.0	5.8	1.0	5.0	1.0										
27	5.0	1.0	12.0	5.5	16.0	10.0	15.5	12.0	29.0	21.0	22.2	18.0	30.0	24.0	25.0	15.0	22.0	16.0	16.4	12.5	4.6	1.0	6.2	2.0										
28	5.0	0.3	14.0	7.0	16.0	8.5	17.5	11.0	26.0	15.0	25.6	18.5	29.0	22.0	25.5	16.0	21.0	17.0	16.6	13.0	5.2	2.0	5.5	1.5										
29	6.0	0.0			17.0	9.5	16.2	8.5	20.0	13.5	24.4	20.0	28.0	22.0	24.0	17.0	21.0	14.5	15.0	11.0	7.4	2.5	4.5	0.5										
30	6.0	1.0			17.0	9.5	18.5	10.0	20.0	15.0	26.2	19.0	24.0	20.5	25.5	17.5	23.0	15.5	12.5	7.5	7.4	4.5	6.4	1.0										
31	5.0	3.0			16.5	9.5			18.5	12.0			25.0	16.0	27.5	18.0		12.5	8.0				5.0	1.0										
Media	4.1	0.0	7.1	1.6	13.7	6.7	16.5	11.0	22.6	15.0	21.3	14.9	25.9	19.3	26.0	18.8	22.4	16.3	16.9	12.7	10.3	5.7	7.7	4.6										
Med. mens.	2.1		4.4		10.2		13.7		18.8		18.1		22.6		22.4		19.4		14.8		8.0		6.2											
Med. norm.	2.3		4.2		8.1		12.5		16.2		20.9		23.1		22.3		19.0		13.4		7.6		3.4											



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tm) Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)												
1	3.0	-1.5	5.0	-2.2	14.0	2.5	15.5	4.5	»	»	»	»	»	»	24.5	13.7	29.0	15.8	23.0	13.0	12.2	4.2	9.5	4.7
2	3.5	-0.5	7.0	2.0	10.0	-1.0	15.8	8.0	»	»	»	»	»	»	25.5	14.5	27.5	16.5	19.8	12.6	10.8	5.0	11.8	2.5
3	3.5	-1.5	12.5	2.8	11.7	1.2	17.5	9.0	»	»	»	»	»	»	23.7	14.0	27.5	16.0	21.0	10.3	8.0	6.5	12.0	3.7
4	2.5	-1.5	6.2	-1.0	15.4	4.8	14.8	10.0	»	»	»	»	»	»	20.3	12.0	28.0	16.0	21.5	12.0	10.5	4.0	9.3	3.8
5	1.0	-0.5	9.0	-2.5	18.0	6.5	14.0	11.5	»	»	»	»	»	»	23.0	12.7	27.0	15.5	12.0	9.8	12.4	4.0	6.0	4.8
6	4.0	-1.0	7.0	-4.0	18.9	2.0	16.0	5.3	»	»	»	»	»	»	22.7	13.5	27.0	19.0	22.0	10.0	13.7	4.4	6.0	3.0
7	-0.2	-2.8	7.0	-4.8	13.0	0.8	16.0	6.5	»	»	»	»	»	»	30.7	14.4	25.0	15.5	16.0	9.2	13.5	6.0	6.0	4.0
8	0.7	-1.8	4.2	-3.3	14.0	4.0	17.0	7.5	»	»	»	»	»	»	24.5	15.8	16.8	9.6	14.0	6.0	15.0	2.5	5.3	4.2
9	3.0	-2.0	-0.5	-7.8	7.0	-3.2	13.8	8.0	»	»	»	»	»	»	25.0	14.8	22.0	12.0	15.7	4.3	11.0	2.0	6.0	5.0
10	6.6	-2.8	1.0	-7.0	8.0	-2.0	15.2	8.5	»	»	»	»	»	»	18.5	13.5	23.8	13.0	11.7	7.0	13.8	2.0	9.0	5.3
11	6.0	-3.0	-1.0	-6.0	15.8	-1.0	9.8	4.0	»	»	»	»	»	»	26.0	15.5	21.2	12.0	15.0	4.0	15.0	3.0	9.2	1.2
12	5.8	-5.2	5.0	-4.0	9.0	-1.0	16.0	6.2	»	»	»	»	»	»	27.2	17.0	12.5	6.0	15.7	5.0	14.5	1.8	9.5	0.8
13	5.0	-6.5	4.5	-2.4	10.0	0.4	16.0	7.2	»	»	»	»	»	»	28.8	17.3	21.5	11.0	15.0	7.5	12.5	2.0	7.5	1.5
14	4.5	-7.0	4.8	-0.8	9.8	-0.5	12.0	7.0	»	»	»	»	»	»	28.8	19.3	25.0	12.8	12.0	9.0	13.0	1.7	7.0	5.0
15	2.0	-6.5	4.5	-2.0	5.0	-4.0	8.0	0.5	»	»	»	»	»	»	28.2	18.0	18.8	12.5	12.0	11.0	13.0	2.6	6.5	5.2
16	4.4	-4.0	1.0	-2.8	3.5	-2.0	14.0	3.5	»	»	»	»	»	»	26.5	17.0	18.0	11.5	14.7	11.0	14.0	3.3	7.0	3.3
17	4.0	-6.5	2.5	-4.0	12.5	0.5	15.0	4.0	»	»	»	»	»	»	25.8	15.5	13.5	12.8	14.0	11.0	16.0	2.0	9.0	3.5
18	7.5	-5.5	4.2	-3.6	13.0	-0.2	13.0	5.0	»	»	»	»	»	»	27.0	16.3	20.7	13.8	15.5	11.3	7.8	4.0	6.0	4.0
19	4.0	-4.5	14.0	-2.8	12.0	1.0	17.0	5.5	»	»	»	»	»	»	26.5	15.3	20.5	15.2	15.7	12.7	9.0	0.6	8.0	3.8
20	3.5	-3.8	9.0	0.5	13.8	2.5	18.5	6.5	»	»	»	»	»	»	27.5	16.0	16.5	12.0	19.5	12.8	8.0	-0.2	5.0	3.0
21	10.0	-3.4	9.0	0.2	16.5	2.3	19.0	7.0	»	»	»	»	24.5	14.8	27.2	12.6	17.0	9.2	20.3	10.3	12.5	0.0	7.5	2.8
22	3.5	-5.0	9.0	-0.2	17.0	3.5	19.0	7.0	»	»	»	»	27.5	14.8	22.0	14.0	19.5	12.2	16.2	11.0	11.0	1.5	5.5	-0.5
23	5.8	-4.2	12.5	1.8	15.8	3.0	19.8	8.3	»	»	»	»	28.5	16.6	26.0	12.0	20.8	13.0	15.7	10.4	9.5	-1.5	6.6	-1.4
24	5.5	-2.8	14.0	0.0	16.5	4.0	20.0	8.8	»	»	»	»	28.0	15.2	23.5	10.5	18.8	12.5	13.2	9.0	3.0	-1.2	2.0	-0.3
25	5.0	-1.7	13.0	1.2	17.5	5.0	19.0	7.3	»	»	»	»	28.8	18.5	23.0	12.2	15.0	13.5	13.5	10.4	4.0	0.0	0.2	-0.2
26	3.0	-5.0	12.5	1.0	17.8	4.8	18.0	7.3	»	»	»	»	29.0	17.0	23.8	14.5	16.3	12.0	10.3	8.4	1.7	-3.3	1.3	-2.0
27	7.0	-3.5	11.5	0.0	17.8	2.2	16.0	10.0	»	»	»	»	29.5	18.8	19.1	13.0	18.5	12.8	12.2	10.3	3.8	-3.0	2.0	-1.5
28	7.0	-2.2	11.0	1.0	15.0	3.0	14.0	9.0	»	»	»	»	29.2	17.2	21.5	10.3	21.5	15.0	14.5	10.0	3.3	-1.0	5.0	-4.4
29	8.0	-2.2			15.0	2.2	18.0	6.0	»	»	»	»	27.0	17.0	22.5	11.8	20.8	12.0	18.0	9.8	4.0	-2.0	2.0	-2.3
30	10.3	-3.3			14.8	2.5	17.0	6.0	»	»	»	»	26.5	16.5	23.2	13.0	18.0	12.0	11.0	5.8	8.8	1.0	6.8	1.0
31	6.0	-2.3			17.5	6.8			»	»	»	»	21.2	15.5	25.0	14.0			14.2	2.5			2.3	-1.0
Medie	4.7	-3.4	6.8	-1.8	13.4	1.6	15.8	6.8	[21.7]	[10.1]	[20.9]	[11.3]	[23.5]	[13.3]	24.8	14.3	20.9	13.1	15.6	9.3	10.2	1.7	6.3	2.0
Med. mens.	0.7		2.5		7.5		11.3		[15.9]		[16.1]		[18.4]		19.5		17.0		12.4		5.9		4.2	
Med. norm.	2.5		4.6		7.5		11.7		15.1		20.0		21.5		20.9		17.5		12.4		7.1		3.8	
M I L A N O (1)																								
(Tm) Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (131 m s. m.)												
1	5.7	2.4	10.0	0.1	13.0	4.8	20.5	10.4	23.4	10.6	25.5	12.3	30.6	20.6	31.1	19.4	30.5	19.6	22.0	16.5	14.2	9.2	10.6	8.2
2	4.1	-1.5	11.4	0.8	13.0	3.0	21.9	11.2	21.8	14.0	20.5	12.8	25.3	18.7	30.5	21.6	31.5	20.4	23.7	15.4	11.2	9.8	10.5	5.6
3	5.7	-0.6	9.6	4.5	15.0	3.8	19.0	14.0	24.3	13.4	22.2	9.2	28.5	20.5	25.8	17.8	31.1	21.2	23.0	14.9	11.8	9.4	9.2	7.8
4	7.3	3.0	7.8	-0.3	18.0	3.7	18.5	12.4	26.5	14.2	21.8	10.5	29.6	20.0	27.2	17.9	30.3	20.8	17.3	16.0	14.0	9.3	8.5	6.6
5	4.5	1.2	6.6	0.0	21.5	7.2	21.5	12.8	26.5	13.0	24.0	9.9	30.5	19.2	27.1	17.8	30.3	20.9	22.7	15.8	12.6	7.6	9.2	7.8
6	3.0	1.0	7.5	-1.4	21.5	6.7	19.5	9.8	26.9	15.4	25.0	13.9	29.0	20.2	31.0	18.9	28.5	21.1	20.0	16.0	10.7	7.4	8.6	7.9
7	4.0	1.1	5.5	-0.9	16.8	5.6	21.0	8.9	24.7	15.0	21.0	17.0	30.8	18.3	29.0	20.6	24.0	18.7	18.4	13.7	14.5	7.2	7.7	7.0
8	4.3	1.0	4.5	-0.2	12.9	7.0	19.0	12.4	21.3	9.4	20.5	16.8	32.8	21.4	29.4	20.2	25.5	14.8	17.8	11.0	13.0	5.8	9.2	7.8
9	4.4	-0.2	1.8	-2.7	10.6	3.0	19.5	12.3	21.0	8.8	21.3	15.8	30.0	21.4	22.0	17.0	27.0	17.2	16.5	9.6	12.5	5.4	10.2	8.8
10	3.5	-2.2	-0.9	-3.6	18.5	1.9	13.0	10.0	21.4	9.8	24.2	15.3	26.8	17.7	28.8	18.5	24.5	17.8	17.0	11.5	13.3	4.6	10.5	7.3
11	4.2	-2.0	4.4	-3.4	11.4	4.3	20.2	8.9	20.1	9.3	27.3	15.6	27.1	16.5	30.5	20.0	18.0	14.8	17.8	8.3	13.0	6.1	7.2	5.9
12	4.2	-1.5	1.5	-1.8	12.5	4.1	21.3	11.4	19.2	10.2	27.0	16.4	25.3	17.6	31.7	21.4	23.0	17.2	16.9	9.2	10.5	4.9	8.1	3.8
13	0.2	-3.0	5.1	-2.8	12.5	3.3	14.8	10.4	24.0	10.2	26.5	17.0	26.0	16.0	32.4	21.8	26.5	13.5	14.8	12.1	10.3	2.0	8.8	6.4
14	-1.9	-4.8	6.5	0.6	9.5	2.0	15.2	8.7	20.8	12.8	25.0	17.2	29.5	17.7	32.0	23.5	23.5	16.3	14.7	11.6	11.7	5.0	9.9	8.5
15	-1.5	-5.2	3.2	1.2	7.5	1.0	10.5	4.8	25.6	12.6	28.0	15.6	30.4	19.5	30.0	21.4	22.4	16.8	16.6	13.7	9.3	2.4	9.3	8.6
16	-0.7	-4.7	6.5	0.8	12.0	1.9	16.0	7.0.																



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	6.5	2.8	10.0	-1.4	11.8	3.0	17.2	7.6	21.0	9.0	22.0	12.6	27.0	17.5	26.0	16.5	29.0	18.0	21.0	15.0	13.5	5.0	11.8	2.2
2	6.0	-0.2	10.6	-0.8	11.6	1.8	16.2	7.2	18.5	9.2	17.0	12.2	23.5	17.5	24.8	19.0	29.5	19.0	22.0	15.0	13.0	7.5	12.2	2.8
3	4.0	1.0	8.8	2.0	13.2	1.0	15.0	11.0	22.2	11.2	18.4	7.6	24.0	18.0	21.9	17.3	29.0	19.0	21.0	13.0	13.5	9.5	11.8	3.4
4	5.0	0.2	7.0	-0.8	17.0	3.4	12.0	10.0	23.0	11.5	17.0	8.5	26.2	17.2	26.0	16.0	28.5	18.0	21.0	14.0	12.8	6.6	10.1	2.5
5	3.0	-1.6	7.5	-2.2	19.0	6.6	14.0	10.6	24.2	14.6	22.0	8.6	26.0	18.0	23.0	16.0	28.5	17.0	20.0	13.0	13.0	5.2	10.8	3.8
6	3.8	0.4	9.0	-1.8	14.0	5.0	12.4	8.8	25.4	13.2	21.0	12.5	27.0	19.0	30.0	16.9	28.0	18.0	20.0	12.0	13.2	4.8	11.2	5.2
7	4.0	0.4	6.8	-2.4	14.0	2.8	18.3	8.8	22.0	12.5	15.0	12.0	26.0	17.2	27.0	21.3	26.0	16.0	19.0	12.0	13.6	6.0	10.1	6.5
8	4.6	0.6	5.2	-2.0	11.2	6.4	13.0	9.0	20.0	7.2	16.0	11.0	28.0	20.0	26.1	21.8	25.0	16.0	17.0	11.0	13.2	4.0	10.2	6.2
9	6.4	-1.0	4.4	-4.2	9.6	0.0	15.0	9.0	19.0	8.5	17.0	13.8	22.2	19.0	21.4	18.1	26.0	16.0	17.0	8.0	13.0	3.0	11.8	7.2
10	5.5	-1.0	1.0	-3.6	16.2	-0.2	12.0	9.0	20.0	7.5	22.0	13.5	23.5	17.3	27.0	18.6	24.0	15.0	17.0	10.0	12.4	3.0	12.0	6.0
11	7.0	0.4	4.2	-3.2	12.6	3.2	17.0	7.0	18.0	8.8	23.0	15.0	24.8	16.5	27.2	19.3	24.0	14.0	16.0	8.0	12.0	3.0	9.8	3.5
12	4.0	-2.6	5.4	-2.0	11.4	1.0	18.0	10.0	18.0	9.8	23.8	14.8	23.3	16.9	28.9	20.5	24.0	11.0	16.5	8.0	14.0	3.2	9.2	2.2
13	3.2	-2.0	5.0	-1.0	13.0	2.4	14.0	10.0	22.0	8.4	20.5	14.0	22.5	14.3	29.9	21.8	26.0	13.0	16.0	10.0	14.6	2.8	9.0	3.8
14	2.0	-3.4	4.6	0.8	6.0	1.2	12.0	7.0	20.5	12.4	24.5	14.0	25.5	14.5	28.9	22.2	22.0	14.0	17.0	11.0	13.2	3.0	9.0	6.0
15	2.3	-4.4	4.0	-1.0	7.4	0.8	10.5	5.5	19.0	10.3	25.5	13.0	25.5	16.5	29.0	20.5	21.0	16.0	16.0	11.0	13.8	3.2	9.8	6.5
16	4.0	-2.6	7.0	-1.4	10.6	1.0	16.5	6.4	25.0	12.8	20.5	14.5	24.5	17.0	28.1	20.7	21.8	13.0	16.0	12.0	13.2	2.8	9.6	6.0
17	4.2	-3.0	5.4	-1.4	14.0	1.8	15.5	6.5	24.5	14.5	17.0	15.5	25.0	18.5	27.2	18.9	21.0	13.0	17.0	12.0	13.6	3.4	10.2	7.2
18	4.0	-2.8	9.6	-2.4	13.8	2.6	16.0	7.5	27.2	15.0	16.0	15.0	25.5	20.5	27.9	22.2	21.0	15.5	15.0	10.0	14.0	6.5	11.0	6.8
19	4.6	-2.8	8.8	-0.2	14.4	2.6	19.0	7.2	29.2	18.0	24.5	12.0	28.0	16.0	28.7	19.8	21.0	13.0	16.0	12.0	12.4	3.6	11.2	7.2
20	5.5	-1.2	10.2	0.6	16.0	3.2	21.0	7.3	28.5	17.2	18.0	15.0	26.5	14.5	29.0	20.1	20.0	13.0	13.0	12.5	12.0	2.0	10.2	6.8
21	4.0	-1.6	10.2	1.0	16.0	3.2	21.5	7.8	29.0	18.0	22.0	14.0	27.5	16.0	23.2	20.8	19.5	12.0	19.0	12.0	12.2	2.0	9.2	3.8
22	3.4	-3.0	10.2	0.8	17.2	4.6	22.2	10.2	25.2	18.5	21.5	16.0	28.2	16.9	27.7	18.3	21.0	14.0	19.0	12.0	11.0	2.4	8.6	2.6
23	3.8	-2.6	11.4	1.8	17.2	5.0	21.5	10.1	26.0	16.5	19.5	16.8	28.8	19.2	25.5	15.0	20.0	14.0	17.0	12.0	10.8	3.8	8.2	3.8
24	6.6	-0.2	11.6	1.6	17.4	4.8	19.2	11.1	27.4	14.0	19.5	16.5	29.0	16.8	26.0	15.0	20.0	13.5	17.5	12.0	11.0	2.8	6.0	1.2
25	6.2	-0.4	12.4	2.6	18.4	6.6	20.0	11.0	29.0	16.2	19.0	14.0	30.0	19.0	26.0	17.8	20.0	13.0	16.0	12.0	11.8	3.4	4.4	0.6
26	9.8	1.4	10.8	3.0	18.7	5.0	16.8	11.4	30.0	19.2	24.0	13.5	28.0	20.0	21.8	18.1	19.0	13.0	16.0	12.0	9.4	1.6	5.2	1.4
27	6.0	-1.2	11.4	2.0	17.4	5.0	13.2	10.2	30.2	19.0	26.0	15.5	29.0	21.0	23.7	17.3	20.0	14.0	15.5	12.5	8.8	1.2	5.0	1.0
28	5.2	-0.8	13.7	1.6	17.6	5.0	17.4	11.2	25.5	19.5	27.5	17.0	28.8	19.5	24.0	15.0	18.0	13.0	16.0	12.0	7.6	1.2	5.5	-0.5
29	6.8	-0.6			17.0	5.0	18.2	8.2	24.0	12.2	19.2	17.2	22.5	20.0	24.2	16.8	16.0	12.0	15.0	10.5	7.0	0.8	9.0	-0.8
30	5.0	-0.6			18.2	6.2	19.4	7.0	22.0	16.2	23.0	17.0	21.9	19.8	25.9	17.1	21.0	14.0	14.0	8.0	9.8	1.8	8.6	1.4
31	3.2	-1.4			17.0	8.8			22.2	10.4			26.0	15.0	27.0	18.2		14.5	4.0			7.4	-1.0	
Medie	4.8	-1.1	8.1	-0.5	14.5	3.5	16.5	8.8	23.8	13.3	20.7	13.8	25.9	17.7	26.2	18.6	23.0	14.7	17.4	11.2	12.1	3.6	9.3	3.7
Med. mens.	1.9		3.8		9.0		12.6		18.5		17.2		21.8		22.4		18.8		14.3		7.9		6.5	
Med. norm.	2.8		4.6		8.2		12.7		16.2		20.7		23.0		22.4		19.0		13.2		7.8		3.8	

LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-5.0	-13.0	-4.0	-18.0	7.0	-10.0	-2.0	-7.0	9.0	-8.0	1.0	-8.0	7.0	2.0	10.0	2.0	14.0	4.0	5.0	-1.0	3.0	-9.0	-1.0	-8.0
2	-10.0	-20.0	-15.0	-19.0	2.0	-14.0	6.0	-5.0	11.0	-6.0	2.0	-7.0	10.0	2.0	10.0	3.0	17.0	5.0	7.0	0.0	-2.0	-9.0	1.0	-6.0
3	-8.0	-19.0	-13.0	-20.0	3.0	-14.0	2.0	-5.0	8.0	-5.0	-2.0	-10.0	11.0	3.0	10.0	1.0	16.0	4.0	4.0	-2.0	1.0	-7.0	1.0	-8.0
4	-8.0	-18.0	-8.0	-21.0	4.0	-12.0	1.0	-4.0	10.0	-6.0	0.0	-7.0	12.0	4.0	9.0	-1.0	15.0	4.0	3.0	-1.0	1.0	-8.0	-2.0	-7.0
5	-9.0	-22.0	-6.0	-19.0	6.0	-9.0	1.0	-6.0	11.0	-5.0	3.0	-9.0	11.0	2.0	9.0	1.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	4.0	-7.0	2.0	-5.0
6	-13.0	-21.0	-14.0	-20.0	7.0	-12.0	2.0	-8.0	10.0	-5.0	3.0	-5.0	9.0	3.0	12.0	5.0	15.0	3.0	9.0	-2.0	5.0	-6.0	2.0	-8.0
7	-7.0	-20.0	-13.0	-20.0	5.0	-11.0	1.0	-10.0	8.0	-4.0	5.0	-2.0	13.0	4.0	13.0	4.0	13.0	4.0	9.0	-4.0	-2.0	-11.0	0.0	-7.0
8	-9.0	-20.0	-16.0	-22.0	5.0	-15.0	6.0	-11.0	2.0	-13.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	14.0	3.0	12.0	1.0	5.0	-7.0	3.0	-9.0	-2.0	-7.0
9	-8.0	-19.0	-17.0	-22.0	-2.0	-18.0	1.0	-7.0	5.0	-11.0	3.0	-1.0	13.0	5.0	11.0	4.0	15.0	3.0	3.0	-6.0	5.0	-9.0	-3.0	-8.0
10	-10.0	-21.0	-14.0	-20.0	0.0	-16.0	2.0	-8.0	1.0	-9.0	3.0	-2.0	12.0	1.0	8.0	1.0	13.0	4.0	5.0	-6.0	5.0	-5.0	-1.0	-11.0
11	-9.0	-17.0	-13.0	-21.0	1.0	-9.0	-1.0	-8.0	1.0	-13.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	12.0	3.0	8.0	-5.0	4.0	-4.0	4.0	-5.0	-2.0	-10.0
12	-9.0	-17.0	-7.0	-19.0	-6.0	-17.0	11.0	-7.0	5.0	-10.0	9.0	-2.0	8.0	-2.0	16.0	4.0	6.0	-4.0	6.0	-4.0	3.0	-5.0	-1.0	-12.0
13	-8.0	-19.0	-9.0	-21.0	-1.0	-17.0	9.0	-7.0	1.0	-7.0	6.0	-3.0	3.0	-2.0	15.0	5.0	9.0	0.0	3.0	-4.0	5.0	-4.0	-4.0	-12.0
14	-8.0	-19.0	-6.0	-21.0	0.0	-16.0	3.0	-7.0	7.0	-5.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	6.0	11.0	-1.0	-2.0	-5.0	5.0	-3.0	-2.0	-8.0
15	-9.0	-19.0	-10.0	-22.0	-9.0	-18.0	5.0	-14.0	6.0	-6.0	8.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	4.0	7.0	0.0	0.0	-3.0	5.0	-3.0	-3.0	-7.0
16	-11.0	-19.0	-8.0	-20.0	-2.0	-16.0	-9.0	-14.0	7.0	-5.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	4.0	0.0	-2.0	1.0	-2.0	7.0	-2.0	-1.0	-6.0
17	-6.0	-15.0	2.0	-15.0	3.0	-12.0	9.0	-12.0	8.0	-2.0	5.0	-1.0	13.0	3.0	11.0	1.0	1.0	-3.0	2.0	-2.0	4.0	-4.0		
18	-8.0	-20.0	2.0	-16.0	4.0	-14.0	9.0	-7.0	10.0	-2.0	2.0	-1.0	8.0	4.0	12.0	3.0	1.0	-1.0	3.0	-4.0	4.0	5.0	3.0	-10.0
19	-5.0	-17.0	4.0	-14.0	4.0	-14.0	1.0	-10.0	10.0	-1.0	5.0	-4.0	7.0	2.0	13.0	1.0	2.0	-1.0	1.0	-4.0	3.0	-5.0	-3.0	-12.0
20	-5.0	-10.0	3.0	-15.0	4.0	-13.0	6.0	-10.0	10.0	-1.0	8.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	1.0	4.0	0.0	1.0	-4.0	3.0	-4.0	-4.0	-11.0
21	-5.0	-14.0	3.0	-16.0	5.0	-12.0	7.0	-10.0	11.0	0.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	10.0	3.0	3.0	-4.0	6.0	-1.0	3.0	-4.0	-2.0	-13.0
22	-4.0	-15.0	4.0	-14.0	5.0	-13.0	9.0	-9.0	13.0	0.0	7.0	0.0	14.0	4.0	8.0	-1.0	5.0	-3.0	6.0	-3.0	3.0	-4.0	-1.0	-10.0
23	-3.0	-14.0	6.0	-7.0	5.0	-12.0	10.0	-9.0	13.0	0.0	10.0	1.0	13.0	5.0	5.0	-4.0	2.0	-4.0	0.0	3.0	3.0	-3.0	-1.0	-12.0
24	-6.0	-16.0	8.0	-8.0	5.0	-10.0	9.0	-7.0	12.0	-2.0	3.0	1.0	9.0	0.0	9.0	-1.0	1.0	-3.0	-2.0	-3.0	3.0	-4.0	-2.0	-10.0
25	-5.0	-17.0	6.0	-10.0	4.0	-11.0	3.0	-7.0	11.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	12.0	2.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	1.0	-6.0	-4.0	-12.0
26	-7.0	-17.0	5.0	-12.0	4.0	-10.0	9.0	-7.0	13.0	-1.0	5.0	0.0	13.0	5.0	10.0	2.0	2.0	0.0	4.0	0.0	11.0	-5.0	13.0	
27	-8.0	-15.0	4.0	-11.0	3.0	-11.0	5.0	-5.0	14.0	1.0	8.0	1.0	18.0	4.0	7.0	0.0	2.0	0.0	-1.0	-5.0	-2.0	-12.0	-5.0	-17.0
28	-4.0	-15.0	5.0	-10.0	2.0	-11.0	7.0	-8.0	11.0	-2.0	11.0	1.0	12.0	3.0	9.0	-2.0	5.0	0.0	1.0	-5.0	-5.0	-12.0	-3.0	12.0
29	2.0	-8.0			5.0	-10.0	10.0	-11.0	4.0	-5.0	13.0	3.0	12.0	3.0	10.0	-1.0	1.0	-2.0	-2.0	-6.0	3.0	-9.0	-7.0	-14.0
30	3.0	-5.0			5.0	-9.0	-1.0	-11.0	9.0	-3.0	7.0	1.0	13.0	4.0	11.0	2.0	4.0	-2.0	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	-16.0	
31	4.0	-8.0			7.0	-6.0			3.0	-7.0			7.0	-2.0	14.0	3.0			2.0	-11.0			-14.0	
Medie	-6.4	-16.4	-4.3	-16.9	-2.7	-12.6	4.5	-8.4	8.2	-4.6	5.1	-2.5	10.5	2.1	11.1	1.9	7.3	-0.1	2.6	-3.8	2.3	-6.4	-2.5	-10.4
Med. mens.	-11.4		-10.6		-5.0		-1.9		1.8		1.3		6.3		6.5		3.6		-0.6		-2.1		-6.4	
Med. norm.	-9.8		-7.8		-5.4		-1.7		1.1		4.4		7.3		7.3		4.4		-0.1		-5.0		-9.5	



Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	6.0	2.0	5.0	0.0	13.0	3.0	18.0	8.0	19.0	10.0	23.0	12.0	27.0	18.0	27.0	17.0	21.0	14.0	11.0	6.0	8.0	3.0		
2	7.0	1.0	7.0	4.0	10.0	3.0	18.0	10.0	22.0	12.0	23.0	12.0	27.0	17.0	28.0	19.0	27.0	19.0	20.0	15.0	11.0	6.0	9.0	4.0
3	9.0	4.0	8.0	4.0	10.0	3.0	11.0	9.0	21.0	11.0	20.0	10.0	25.0	18.0	28.0	19.0	27.0	20.0	21.0	12.0	11.0	8.0	9.0	4.0
4	6.0	2.0	8.0	0.0	12.0	4.0	12.0	11.0	21.0	11.0	20.0	10.0	27.0	19.0	25.0	15.0	27.0	17.0	19.0	12.0	11.0	4.0	7.0	6.0
5	6.0	-1.0	6.0	-1.0	15.0	7.0	12.0	8.0	23.0	14.0	20.0	10.0	28.0	18.0	26.0	16.0	27.0	17.0	19.0	12.0	11.0	4.0	10.0	8.0
6	3.0	0.0	7.0	0.0	20.0	8.0	12.0	8.0	24.0	15.0	23.0	12.0	28.0	18.0	25.0	17.0	27.0	20.0	18.0	11.0	11.0	5.0	8.0	5.0
7	3.0	1.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	14.0	8.0	24.0	14.0	23.0	15.0	27.0	25.0	30.0	19.0	27.0	20.0	18.0	11.0	9.0	6.0	8.0	5.0
8	4.0	1.0	7.0	-2.0	13.0	3.0	14.0	12.0	21.0	9.0	23.0	15.0	29.0	19.0	27.0	21.0	20.0	17.0	17.0	10.0	11.0	4.0	8.0	5.0
9	5.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	7.0	11.0	9.0	19.0	9.0	16.0	14.0	29.0	21.0	27.0	17.0	23.0	15.0	16.0	8.0	11.0	3.0	8.0	5.0
10	5.0	0.0	3.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	9.0	18.0	8.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	17.0	24.0	17.0	15.0	8.0	9.0	3.0	10.0	5.0
11	6.0	0.0	1.0	-3.0	17.0	4.0	14.0	12.0	18.0	8.0	20.0	16.0	25.0	17.0	27.0	18.0	23.0	17.0	15.0	7.0	10.0	4.0	8.0	3.0
12	7.0	-1.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	18.0	11.0	19.0	10.0	25.0	16.0	27.0	17.0	27.0	20.0	21.0	20.0	15.0	7.0	10.0	3.0	8.0	3.0
13	3.0	-2.0	5.0	-2.0	10.0	3.0	18.0	12.0	19.0	8.0	25.0	15.0	27.0	15.0	29.0	22.0	25.0	12.0	13.0	8.0	9.0	3.0	8.0	3.0
14	3.0	-3.0	5.0	0.0	12.0	3.0	12.0	10.0	20.0	11.0	25.0	15.0	25.0	16.0	29.0	22.0	24.0	11.0	13.0	11.0	8.0	3.0	8.0	4.0
15	1.0	-3.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	11.0	9.0	21.0	11.0	25.0	14.0	25.0	16.0	29.0	22.0	19.0	15.0	13.0	12.0	10.0	3.0	9.0	5.0
16	3.0	-2.0	5.0	0.0	10.0	2.0	9.0	7.0	22.0	14.0	25.0	16.0	26.0	16.0	28.0	22.0	19.0	14.0	15.0	12.0	10.0	3.0	10.0	7.0
17	4.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	8.0	25.0	15.0	23.0	16.0	27.0	19.0	27.0	22.0	17.0	14.0	15.0	13.0	10.0	4.0	10.0	6.0
18	3.0	-2.0	5.0	0.0	14.0	4.0	17.0	10.0	26.0	15.0	23.0	16.0	25.0	20.0	28.0	20.0	17.0	15.0	19.0	12.0	9.0	4.0	10.0	7.0
19	3.0	-2.0	14.0	2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	27.0	16.0	21.0	12.0	28.0	15.0	28.0	17.0	19.0	16.0	15.0	12.0	10.0	3.0	10.0	7.0
20	4.0	0.0	8.0	2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	29.0	16.0	25.0	12.0	28.0	15.0	28.0	19.0	19.0	14.0	14.0	12.0	8.0	1.0	9.0	6.0
21	4.0	1.0	9.0	2.0	15.0	5.0	20.0	10.0	29.0	18.0	22.0	15.0	26.0	16.0	28.0	20.0	19.0	11.0	15.0	11.0	7.0	2.0	9.0	5.0
22	4.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	6.0	20.0	10.0	29.0	18.0	22.0	15.0	27.0	17.0	23.0	17.0	19.0	13.0	15.0	11.0	7.0	1.0	8.0	2.0
23	3.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	6.0	22.0	11.0	25.0	18.0	21.0	16.0	27.0	20.0	24.0	15.0	20.0	11.0	16.0	12.0	8.0	0.0	6.0	3.0
24	3.0	-1.0	12.0	3.0	16.0	6.0	21.0	12.0	29.0	17.0	20.0	16.0	24.0	16.0	23.0	15.0	16.0	13.0	14.0	11.0	4.0	1.0	6.0	2.0
25	5.0	0.0	11.0	3.0	17.0	6.0	21.0	11.0	29.0	17.0	20.0	15.0	28.0	17.0	24.0	16.0	17.0	14.0	35.0	12.0	4.0	3.0	6.0	2.0
26	5.0	0.0	12.0	4.0	18.0	7.0	21.0	11.0	31.0	17.0	23.0	15.0	29.0	18.0	24.0	18.0	17.0	15.0	16.0	12.0	3.0	2.0	6.0	1.0
27	10.0	0.0	10.0	3.0	17.0	7.0	21.0	11.0	30.0	19.0	26.0	16.0	29.0	19.0	21.0	16.0	21.0	15.0	14.0	11.0	5.0	2.0	6.0	0.0
28	5.0	1.0	11.0	4.0	17.0	7.0	20.0	11.0	31.0	19.0	28.0	17.0	30.0	19.0	25.0	13.0	21.0	15.0	12.0	11.0	6.0	2.0	6.0	0.0
29	6.0	1.0			17.0	7.0	19.0	9.0	24.0	15.0	29.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	16.0	13.0	15.0	11.0	6.0	2.0	7.0	2.0
30	6.0	0.0			17.0	7.0	16.0	9.0	26.0	15.0	20.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	18.0	13.0	11.0	8.0	6.0	2.0	11.0	4.0
31	3.0	-1.0			18.0	10.0			24.0	12.0			27.0	17.0	24.0	15.0			14.0	5.0			5.0	0.0
Medie	4.7	-0.3	7.5	0.7	14.0	4.7	16.1	9.8	24.0	13.6	22.6	14.4	27.2	17.5	26.2	17.9	21.4	15.0	15.7	10.8	8.5	3.2	8.1	3.9
Med. mens.	2.2		4.1		9.3		13.0		18.8		18.5		22.4		22.0		18.2		13.3		5.9		6.0	
Med. norm.	1.1		3.3		7.4		11.8		15.3		19.6		21.5		20.5		16.7		11.1		5.8		1.6	

## P A V I A (1)

(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO												(77 m s. m.)			
1	4.8	0.8	10.2	-1.6	12.4	1.7	19.7	5.2	22.6	6.3	23.8	8.0	29.2	19.4	29.8	14.6	29.8	14.0	21.6	15.7	14.0	8.0	12.4	7.5				
2	5.4	-2.6	10.4	0.6	13.4	-1.2	21.6	6.8	20.8	11.6	21.6	9.2	24.2	19.4	29.2	17.6	30.0	14.0	23.8	13.0	11.4	9.8	11.0	7.3				
3	1.6	-5.0	8.4	-0.5	15.2	-0.4	19.8	8.6	22.5	8.1	20.2	5.3	28.6	17.6	25.0	16.6	30.1	15.6	22.2	12.0	11.4	8.8	10.0	8.4				
4	4.8	0.0	8.8	-2.4	20.6	1.6	18.0	10.2	25.8	9.8	19.6	6.7	29.2	19.0	25.8	17.0	29.0	13.6	18.6	15.4	15.3	8.2	8.8	5.8				
5	4.0	-1.2	5.4	-2.5	21.8	7.3	21.2	9.4	26.0	10.8	22.0	7.2	29.4	18.2	26.4	15.2	28.8	15.0	23.4	15.6	9.2	4.2	9.8	6.8				
6	2.8	1.2	8.2	-3.7	14.6	5.0	18.2	4.4	26.4	10.4	22.4	11.3	29.0	18.8	30.0	14.6	27.4	17.0	18.4	13.7	10.8	6.3	8.8	7.1				
7	2.5	0.3	6.6	-4.2	17.8	0.2	20.8	5.2	23.4	11.8	19.8	15.2	29.2	16.7	27.8	18.0	23.7	17.0	18.8	11.2	15.7	3.3	7.8	6.4				
8	3.6	0.6	4.8	-3.6	11.8	4.3	19.8	6.2	19.6	7.0	19.4	16.2	31.6	17.6	27.8	17.0	24.6	10.0	18.8	7.8	11.5	1.2	8.6	6.8				
9	2.6	-2.4	1.6	-7.3	9.8	-1.5	17.4	10.6	20.0	6.6	21.4	14.7	30.2	19.2	24.2	16.3	26.9	11.2	17.6	5.3	10.6	1.4	10.4	7.7				
10	4.0	-3.2	-1.6	-6.6	16.6	-1.8	15.0	10.0	21.6	6.2	24.5	13.4	26.6	19.4	27.8	16.4	23.6	12.6	17.6	6.7	13.6	0.5	10.6	5.8				
11	2.6	-5.2	2.8	-4.8	13.8	-0.5	20.4	8.2	17.4	8.4	26.6	15.6	26.6	14.5	29.6	16.8	19.8	12.5	17.8	3.0	12.2	1.4	8.2	2.4				
12	1.8	-5.6	0.6	-4.3	13.2	1.2	21.0	9.4	17.2	7.7	26.8	15.3	23.6	15.0	30.8	17.2	23.0	8.6	15.0	3.8	6.2	0.6	7.0	4.3				
13	-0.6	-5.7	1.2	-4.0	12.2	-1.7	16.0	8.8	23.4	5.8	25.6	14.8	25.0	15.3	31.0	17.5	26.6	10.3	13.4	9.8	6.2	2.2	8.2	6.4				
14	-3.4	-4.8	5.2	-2.0	9.6	-0.7	14.2	9.4	21.0	12.4	23.6	13.0	27.0	15.6	30.4	19.3	22.4	13.2	13.8	11.3	10.6	2.8	9.4	7.6				
15	-2.4	-4.6	2.4	-0.8	6.4	-2.4	10.3	4.4	24.8	9.5	27.2	13.2	29.2	17.0	28.6	19.7	19.6	14.2	16.6	12.4	6.8	4.2	8.8	7.4				
16	-2.8	-6.0	6.6	0.4	12.4	1.2	15.8	5.4	27.4	10.4	24.4	15.2	29.4	16.4	29.6	19.0	17.0	13.4	16.4	14.3	6.2	2.2	9.6	7.8				
17	-2.2	-6.3	3.2	-3.0	14.6	-1.4	20.0	4.6	28.6	11.8	23.4	15.4	30.7	17.4	29.6	17.2	20.8	13.4	18.2	14.4	6.6	2.8	8.7	4.0				
18	0.6	-8.0	10.8	-4.2	14.4	1.2	19.0	5.6	29.8	13.3	25.6	15.8	30.6	20.2	29.2	17.8	21.4	16.0	18.2	15.3	9.2	5.2	9.6	7.2				
19	4.2	-5.3	10.2	-1.6	16.8	-0.6	20.8	5.6	31.6	15.3	27.2	14.7	31.0	19.5	30.0	18.2	24.4	17.7	21.4	15.2	6.8	0.5	8.0	7.2				
20	4.3	-4.8	11.2	-1.8	18.4	0.4	21.0	6.6	30.0	15.0	26.4	14.8	28.6	13.5	30.2	17.0	23.2	15.6	23.0	13.8	5.0	2.6	8.2	6.8				
21	3.2	-5.8	7.4	-1.3	19.3	0.2	22.4	5.4	30.6	16.2	22.8	16.6	29.4	14.0	27.6	18.3	21.8	11.4	20.4	12.4	7.0	3.0	8.4	6.6				
22	3.6	-6.0	12.2	-1.5	18.5	0.7	22.6	6.6	27.0	17.4	26.2	15.8	30.6	16.4	28.0	17.2	23.4	15.5	19.0	11.8	6.8	4.0	7.2	1.8				
23	4.0	-4.6	15.6	-1.7	19.0	1.2	23.2	6.0	28.0	16.3	24.6	15.2	30.8	17.7	25.7	22.0	23.2	14.8	14.4	12.6	6.0	4.2	6.8	4.2				
24	3.6	-0.4	15.0	-0.5	18.6	1.3	23.0	8.0	28.2	13.0	25.7	17.6	30.6	16.4	27.1	22.0	21.4	13.2	14.7	12.4	7.6	4.6	5.0	2.2				
25	2.8	0.6	11.8	-0.6	20.2	1.6	21.8	7.9	32.5	15.2	24.2	13.8	31.4	17.8	27.2	12.0	18.8	16.8	14.8	13.4	7.0	4.7	5.6	3.6				
26	1.6	-0.8	12.4	-1.7	20.0	1.2	20.0	9.6	31.8	16.7	28.0	13.7	32.6	18.0	22.4	12.0	18.4	15.3	17.8	13.4	6.0	-7.8	5.0	2.7				
27	2.8	-3.6	13.6	-2.2	19.0	5.0	16.4	12.3	32.5	17.2	23.6	14.1	32.4	19.0	24.7	15.2	21.2	15.8	16.8	14.2	3.0	-1.2	6.0	-0.5				
28	5.0	-3.7	15.8	-0.2	19.6	1.8	22.8	8.6	25.8	17.1	30.2	15.4	31.6	19.4	25.6	11.8	23.4	17.4	17.0	9.8	6.6	1.3	3.4	0.2				
29	2.6	-3.5			19.8	1.4	20.7	8.2	22.6	11.6	27.0	18.3	31.4	19.5	25.4	12.2	21.2	15.6	16.4	11.8	8.6	3.2	3.2	-1.6				
30	0.8	-3.4			19.0	3.2	22.4	5.0	23.4	13.4	28.0	18.6	28.4	19.2	27.2	12.8	24.2	14.0	15.6	7.2	8.4	6.5	1.2	-4.5				
31	3.0	-0.6			19.6	4.6			21.6	10.4			28.0	23.3	29.4	13.6			10.8	5.4			4.8	-4.6				
Medie	2.3	-3.2	7.9	-2.4	16.1	1.1	19.5	7.4	25.3	11.7	24.6	13.8	29.2	17.4	27.8	15.8	23.6	14.2	17.8	11.4	8.9	3.5	7.8	4.5				
Med. mens.	-0.5		2.7		8.6		13.5		18.5		19.2		23.3		21.8		18.9		14.6		6.2		6.1					
Med. norm.	0.2		2.9		7.9		12.6		16.8		21.3		23.2		22.2		18.4		12.5		6.5		1.5					







Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.0	0.0	12.0	2.0	14.0	6.0	16.0	10.0	26.0	8.0	25.0	16.0	27.0	14.0	26.0	14.0	19.0	13.0	10.0	6.0	8.0	2.0
2	3.0	-2.0	8.0	-3.0	14.0	1.0	14.0	7.0	14.0	10.0	18.0	9.0	26.0	16.0	22.0	15.0	27.0	16.0	20.0	13.0	9.0	5.0	6.0	2.0
3	3.0	-1.0	8.0	-2.0	14.0	0.0	10.0	7.0	18.0	12.0	10.0	5.0	24.0	17.0	20.0	15.0	27.0	17.0	20.0	12.0	10.0	5.0	7.0	2.0
4	4.0	0.0	8.0	-2.0	16.0	2.0	10.0	6.0	20.0	11.0	14.0	6.0	28.0	16.0	24.0	14.0	27.0	17.0	15.0	13.0	14.0	3.0	7.0	5.0
5	2.0	-5.0	8.0	-3.0	18.0	2.0	14.0	5.0	21.0	12.0	22.0	6.0	26.0	16.0	24.0	14.0	27.0	17.0	24.0	13.0	14.0	2.0	10.0	5.0
6	2.0	-5.0	7.0	-5.0	14.0	3.0	12.0	6.0	20.0	11.0	19.0	8.0	27.0	15.0	28.0	15.0	24.0	18.0	17.0	12.0	10.0	3.0	8.0	5.0
7	2.0	-2.0	7.0	-5.0	13.0	2.0	17.0	6.0	19.0	12.0	14.0	13.0	28.0	17.0	24.0	15.0	20.0	16.0	13.0	11.0	14.0	4.0	8.0	4.0
8	3.0	-1.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	10.0	7.0	15.0	7.0	14.0	12.0	27.0	18.0	24.0	16.0	23.0	14.0	16.0	9.0	11.0	-1.0	7.0	4.0
9	1.0	-3.0	4.0	-8.0	16.0	-2.0	10.0	6.0	16.0	6.0	17.0	12.0	24.0	18.0	20.0	15.0	25.0	12.0	12.0	8.0	14.0	1.0	9.0	4.0
10	5.0	-3.0	-2.0	-7.0	13.0	2.0	11.0	6.0	16.0	9.0	20.0	12.0	22.0	17.0	25.0	15.0	21.0	15.0	14.0	9.0	14.0	1.0	10.0	2.0
11	1.0	-4.0	6.0	-5.0	13.0	-2.0	18.0	5.0	14.0	7.0	24.0	13.0	26.0	13.0	28.0	15.0	17.0	13.0	14.0	5.0	10.0	2.0	10.0	3.0
12	0.0	-5.0	6.0	-5.0	14.0	-1.0	16.0	8.0	14.0	7.0	23.0	14.0	19.0	16.0	29.0	17.0	25.0	8.0	16.0	9.0	14.0	2.0	7.0	2.0
13	2.0	-6.0	6.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	8.0	17.0	7.0	20.0	13.0	22.0	14.0	28.0	18.0	18.0	12.0	13.0	9.0	14.0	2.0	6.0	0.0
14	-1.0	-8.0	3.0	-2.0	10.0	0.0	8.0	6.0	17.0	13.0	23.0	12.0	27.0	13.0	28.0	19.0	20.0	14.0	13.0	8.0	11.0	2.0	6.0	5.0
15	0.0	-7.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	5.0	28.0	8.0	25.0	10.0	35.0	15.0	27.0	16.0	20.0	14.0	13.0	8.0	11.0	2.0	6.0	5.0
16	-1.0	-6.0	8.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	4.0	21.0	12.0	19.0	14.0	25.0	15.0	26.0	18.0	14.0	14.0	10.0	14.0	4.0	6.0	5.0	5.0
17	0.0	-5.0	4.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	5.0	25.0	15.0	15.0	13.0	24.0	17.0	27.0	16.0	18.0	13.0	20.0	10.0	11.0	4.0	8.0	5.0
18	1.0	-4.0	3.0	-2.0	14.0	2.0	15.0	7.0	25.0	16.0	15.0	14.0	23.0	18.0	27.0	16.0	18.0	14.0	14.0	12.0	10.0	5.0	8.0	5.0
19	4.0	-5.0	13.0	-3.0	14.0	2.0	16.0	5.0	29.0	15.0	23.0	12.0	24.0	16.0	27.0	17.0	17.0	14.0	13.0	8.0	1.0	9.0	5.0	5.0
20	5.0	-2.0	8.0	-2.0	15.0	3.0	16.0	6.0	29.0	16.0	17.0	14.0	26.0	13.0	26.0	16.0	17.0	12.0	17.0	13.0	8.0	1.0	9.0	5.0
21	3.0	-3.0	4.0	-2.0	16.0	3.0	21.0	8.0	29.0	16.0	22.0	14.0	26.0	14.0	22.0	15.0	17.0	10.0	16.0	11.0	10.0	0.0	7.0	2.0
22	1.0	-6.0	12.0	0.0	16.0	4.0	21.0	8.0	21.0	15.0	22.0	13.0	28.0	14.0	24.0	13.0	23.0	12.0	16.0	12.0	9.0	0.0	6.0	0.0
23	4.0	-5.0	14.0	0.0	17.0	4.0	18.0	8.0	26.0	13.0	20.0	14.0	26.0	16.0	26.0	19.0	17.0	12.0	13.0	11.0	9.0	0.0	4.0	1.0
24	4.0	-5.0	16.0	0.0	19.0	3.0	17.0	9.0	27.0	13.0	20.0	14.0	26.0	17.0	26.0	11.0	15.0	14.0	10.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0	-1.0
25	-1.0	-3.0	15.0	1.0	14.0	4.0	17.0	8.0	29.0	14.0	21.0	13.0	27.0	18.0	25.0	14.0	16.0	13.0	14.0	12.0	4.0	0.0	2.0	-1.0
26	8.0	-2.0	14.0	2.0	19.0	5.0	12.0	9.0	28.0	15.0	24.0	14.0	28.0	18.0	24.0	15.0	16.0	12.0	12.0	10.0	5.0	-1.0	2.0	-1.0
27	3.0	-4.0	11.0	2.0	18.0	5.0	13.0	8.0	29.0	17.0	25.0	15.0	29.0	19.0	24.0	15.0	21.0	14.0	12.0	10.0	4.0	-2.0	2.0	-1.0
28	7.0	-3.0	14.0	1.0	17.0	4.0	18.0	7.0	22.0	13.0	27.0	15.0	27.0	18.0	24.0	14.0	15.0	12.0	11.0	9.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0
29	3.0	-2.0			18.0	5.0	17.0	8.0	22.0	13.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	15.0	18.0	12.0	11.0	10.0	6.0	-2.0	4.0	-2.0
30	8.0	-3.0			18.0	4.0	19.0	7.0	15.0	10.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	13.0	19.0	13.0	10.0	5.0	6.0	1.0	3.0	-1.0
31	8.0	-3.0			16.0	6.0			22.0	10.0			25.0	17.0	27.0	15.0		8.0	4.0				2.0	-4.0
Medie	2.8	-3.6	7.8	-2.3	14.7	1.9	14.5	6.7	21.4	11.8	20.0	12.1	25.6	16.2	25.2	15.0	20.3	13.6	14.8	10.2	9.7	1.5	6.2	2.1
Med. mens.	-0.4		2.8		8.3		10.6		16.6		16.0		20.9		20.1		16.9		12.5		5.6		4.2	
Med. norm.	0.8		3.2		6.6		10.7		14.1		18.6		20.8		15.1		16.4		11.2		5.7		1.1	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	7.0	20.0	10.0	25.0	9.0	29.0	17.0	28.0	16.0	29.0	18.0	24.0	16.0	14.0	6.0	10.0	5.0
2	8.0	-2.0	10.0	-1.0	15.0	1.0	18.0	10.0	21.0	10.0	24.0	9.0	29.0	17.0	31.0	17.0	30.0	18.0	22.0	15.0	15.0	8.0	13.0	3.0
3	7.0	-1.0	9.0	2.0	14.0	2.0	18.0	12.0	21.0	11.0	20.0	6.0	24.0	18.0	30.0	15.0	30.0	19.0	24.0	13.0	14.0	6.0	12.0	6.0
4	9.0	1.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	16.0	11.0	22.0	12.0	19.0	7.0	28.0	16.0	26.0	14.0	30.0	18.0	22.0	14.0	12.0	6.0	9.0	7.0
5	6.0	-1.0	8.0	-2.0	18.0	7.0	18.0	10.0	26.0	13.0	19.0	7.0	28.0	16.0	27.0	15.0	28.0	17.0	20.0	13.0	13.0	5.0	9.0	7.0
6	5.0	-1.0	7.0	-3.0	23.0	4.0	16.0	8.0	28.0	12.0	23.0	11.0	28.0	18.0	29.0	15.0	29.0	19.0	23.0	13.0	14.0	6.0	9.0	6.0
7	2.0	0.0	7.0	-4.0	15.0	3.0	16.0	12.0	26.0	10.0	24.0	14.0	29.0	17.0	34.0	20.0	27.0	18.0	19.0	13.0	13.0	4.0	10.0	7.0
8	3.0	0.0	6.0	-5.0	15.0	4.0	18.0	10.0	23.0	5.0	19.0	9.0	30.0	18.0	30.0	20.0	21.0	14.0	17.0	10.0	14.0	3.0	13.0	8.0
9	3.0	-3.0	4.0	-6.0	12.0	-1.0	15.0	10.0	20.0	6.0	19.0	12.0	30.0	20.0	29.0	15.0	25.0	14.0	18.0	8.0	15.0	4.0	11.0	8.0
10	8.0	-1.0	2.0	-6.0	11.0	-2.0	15.0	9.0	20.0	6.0	24.0	14.0	23.0	17.0	26.0	16.0	24.0	15.0	15.0	10.0	13.0	3.0	17.0	6.0
11	7.0	-1.0	0.0	-6.0	19.0	1.0	15.0	7.0	21.0	6.0	24.0	14.0	27.0	15.0	29.0	17.0	20.0	13.0	16.0	6.0	14.0	4.0	12.0	4.0
12	7.0	-4.0	4.0	-4.0	13.0	1.0	19.0	10.0	19.0	8.0	24.0	14.0	28.0	16.0	30.0	19.0	19.0	9.0	17.0	7.0	15.0	4.0	11.0	0.0
13	5.0	-5.0	5.0	-6.0	13.0	1.0	18.0	9.0	19.0	7.0	27.0	15.0	26.0	14.0	30.0	19.0	24.0	12.0	16.0	11.0	14.0	2.0	9.0	0.0
14	3.0	-8.0	5.0	0.0	12.0	1																		



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESTA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	1.8	-3.2	2.8	-2.7	7.2	0.9	9.8	6.3	12.9	6.0	13.9	5.9	18.2	12.6	20.3	12.0	21.2	13.5	13.5	10.4	5.4	2.8	7.6	3.6
2	2.6	-3.1	1.9	-2.0	5.7	-1.2	8.7	5.7	11.6	4.6	12.3	7.1	16.4	12.0	19.1	13.4	20.0	14.0	14.7	10.6	5.9	2.9	7.8	3.8
3	1.3	-3.9	0.8	-4.0	8.4	0.6	8.6	6.4	14.1	6.3	11.2	3.3	17.8	12.6	17.9	12.6	19.9	14.2	14.0	8.7	5.3	2.3	6.1	3.3
4	1.3	-2.4	1.0	-4.6	11.0	4.4	7.7	5.9	16.1	7.6	8.3	2.8	19.4	13.1	17.7	10.9	19.3	14.0	12.2	9.8	6.8	1.9	6.5	4.7
5	-0.2	-5.7	0.1	-6.0	12.9	5.6	9.1	5.3	17.6	10.5	12.5	3.5	18.7	12.8	18.1	10.5	20.6	13.4	15.8	9.0	8.8	3.2	7.9	4.2
6	-1.0	-4.6	-0.3	-5.5	8.4	1.3	8.1	3.9	16.8	9.9	13.8	6.1	19.2	13.2	23.2	14.8	18.6	14.0	12.7	9.5	8.6	3.2	7.9	4.9
7	-1.6	-4.7	-0.4	-5.3	8.9	3.0	9.6	2.6	16.0	7.9	12.6	9.1	20.3	12.9	20.4	13.4	17.4	10.4	10.9	6.5	7.5	2.4	6.7	1.2
8	1.1	-4.0	-2.7	-7.5	8.9	-0.5	7.8	5.0	12.4	2.4	12.3	10.0	19.2	14.0	18.1	14.0	15.5	10.5	9.0	4.4	5.8	1.8	4.0	1.1
9	1.3	-4.3	-4.4	-9.7	2.0	-4.9	7.2	3.0	9.4	2.1	13.7	8.4	18.5	14.3	17.0	12.5	18.0	10.6	7.1	3.3	7.0	0.7	6.0	2.2
10	3.3	-4.2	-6.4	-9.4	10.5	-0.8	7.3	3.5	11.4	2.4	15.6	9.0	16.4	13.5	18.2	11.5	15.7	12.7	7.8	3.6	10.0	4.4	6.2	2.1
11	1.0	-4.5	0.7	-9.0	6.6	-0.2	11.5	2.3	9.9	1.4	16.3	9.6	17.3	9.0	20.8	12.4	14.7	8.0	9.8	1.9	8.9	4.3	5.9	1.5
12	-0.6	-5.1	0.6	-6.4	3.6	-2.7	9.9	6.1	9.2	3.3	15.8	10.4	15.2	9.4	21.4	13.5	15.0	6.9	8.6	3.6	8.9	3.6	5.0	1.0
13	0.3	-7.2	-0.2	-6.0	4.2	-1.7	8.8	4.3	12.8	4.2	15.4	10.4	16.9	10.0	23.3	14.5	18.9	11.3	7.9	5.2	9.8	4.2	5.1	2.2
14	-2.7	-8.2	-1.9	-5.0	2.2	-2.4	5.3	2.2	11.8	6.9	14.1	8.7	16.4	10.5	21.6	16.5	15.0	10.0	10.0	5.6	8.5	3.8	5.0	2.4
15	-0.7	-8.4	0.5	-5.9	-0.3	-7.7	3.6	0.9	13.8	6.6	15.7	8.8	17.3	11.1	19.9	14.0	12.4	8.8	11.3	9.3	12.1	4.9	4.4	2.2
16	1.4	-4.7	2.0	-3.0	5.7	-2.4	9.8	0.2	16.3	8.4	13.2	9.4	17.1	11.6	19.8	14.3	11.5	8.6	11.2	7.9	11.7	6.9	5.9	3.0
17	0.1	-4.5	-0.3	-5.5	6.2	-0.4	9.8	2.6	19.1	10.3	12.1	9.3	18.5	13.0	19.9	13.7	12.1	9.2	13.8	8.3	7.8	1.7	5.0	-0.8
18	-0.6	-5.5	7.9	-4.4	5.3	-0.6	8.8	4.5	21.0	13.5	12.9	10.1	19.9	14.9	19.3	13.9	14.8	9.7	12.6	10.2	5.9	-0.6	3.1	1.0
19	3.1	-4.1	5.0	1.1	6.4	0.0	9.4	4.1	21.9	13.5	16.6	8.0	21.3	13.4	20.4	13.1	14.6	11.6	12.4	10.0	8.0	2.4	3.3	1.0
20	2.4	-4.2	3.8	-2.0	8.8	1.4	11.7	4.6	21.7	14.0	15.1	10.9	19.3	11.0	18.8	13.9	13.4	9.9	14.3	10.6	8.2	3.6	3.7	0.3
21	-2.2	-8.0	5.4	-1.1	10.1	2.6	12.6	4.8	21.1	12.9	15.7	11.0	20.2	11.9	17.7	14.6	12.8	7.4	13.0	8.4	7.2	2.0	3.6	0.8
22	2.1	-5.1	9.3	1.9	9.1	2.0	13.1	5.4	19.6	12.3	16.3	10.2	20.8	12.9	18.2	12.4	13.8	8.4	10.6	7.6	9.2	3.0	4.1	0.0
23	0.8	-4.4	11.3	6.0	9.3	1.9	11.5	5.9	18.8	10.8	14.6	11.6	19.7	15.2	16.9	8.0	12.3	8.2	10.2	7.7	10.9	5.5	3.2	-3.3
24	-0.3	-4.9	9.4	4.2	10.4	2.9	12.3	6.6	19.1	10.6	13.6	11.7	21.8	13.0	17.3	9.5	12.0	8.9	11.2	6.8	7.3	0.2	4.7	-1.8
25	0.0	-5.8	7.3	3.3	10.5	3.3	11.7	6.5	21.8	13.3	14.8	8.6	22.0	14.1	17.8	11.0	13.2	10.6	9.8	7.4	2.3	-1.4	0.9	-5.1
26	3.5	-4.3	5.1	0.0	10.0	3.0	9.6	6.3	23.3	14.0	14.9	9.1	22.8	14.3	16.0	12.5	13.3	8.6	9.3	7.2	2.3	-3.2	-0.5	-3.5
27	0.9	-6.1	6.6	-0.4	9.7	3.1	9.2	5.4	21.7	15.3	17.5	10.5	22.1	16.7	17.1	12.6	16.4	11.2	10.2	6.7	1.8	-2.4	1.7	-3.7
28	7.9	-2.4	9.7	2.6	9.5	3.3	11.2	5.2	22.4	11.3	19.8	11.6	20.7	14.5	16.6	9.4	14.8	9.7	10.0	5.5	3.4	-1.3	2.1	-1.7
29	10.8	-4.7			10.6	3.6	11.2	4.0	15.2	6.5	19.7	13.9	20.6	14.6	16.9	11.2	13.4	9.8	8.6	4.2	5.1	0.5	2.5	-2.1
30	9.6	-4.6			10.3	4.0	11.9	4.6	14.4	9.0	17.5	12.6	19.9	15.0	19.7	11.1	15.4	9.7	7.4	1.4	6.2	1.1	1.2	-4.6
31	5.3	-0.3			9.8	4.9			14.1	6.0			18.8	11.2	20.3	11.8			6.4	1.3		-2.0	-6.1	
Medie	1.7	-4.1	2.7	-3.1	7.8	0.9	9.6	4.5	16.4	8.5	14.6	9.1	19.1	12.8	19.0	12.6	15.5	10.4	10.8	6.9	7.2	2.1	4.3	0.4
Med. mens.	-1.2		-0.2		4.3		7.0		12.4		11.8		16.0		15.8		13.0		8.9		4.7		2.4	
Med. norm.	-0.4		0.8		2.8		6.5		9.9		14.3		16.5		15.9		12.5		7.7		3.6		0.1	

B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)											
1	6.0	1.4	7.8	0.4	13.9	4.0	17.8	7.4	20.3	9.8	24.8	8.4	25.3	17.2	27.6	17.9	27.8	17.6	22.3	12.3	13.5	7.1	11.6	6.0
2	6.2	-0.8	7.8	-0.4	10.7	1.0	19.3	8.0	19.3	9.9	22.8	9.1	23.7	15.2	27.8	18.0	28.6	19.2	22.6	13.2	13.4	6.3	11.3	0.7
3	5.8	-0.4	8.3	1.7	12.2	2.5	13.7	9.6	21.3	11.0	20.0	6.2	27.6	16.5	26.3	17.1	28.4	19.2	21.8	13.6	12.8	2.3	10.2	6.1
4	5.4	1.0	6.7	-1.1	17.4	5.8	14.4	10.4	23.8	11.6	20.3	7.1	29.4	16.2	26.7	15.0	26.0	18.1	19.5	13.2	12.6	4.4	11.6	7.0
5	4.3	-1.2	7.0	-1.5	19.1	7.9	19.2	10.8	25.5	13.2	22.0	6.8	25.7	16.8	26.4	15.3	27.6	17.4	21.8	12.6	12.6	5.0	11.3	7.3
6	3.6	-0.6	5.8	-2.7	13.0	5.2	13.4	6.8	26.6	11.8	22.8	10.7	28.8	16.4	29.6	15.4	27.7	19.2	19.6	12.0	11.5	6.0	10.0	7.2
7	5.2	-0.6	6.8	-2.2	15.8	3.4	22.0	12.4	23.2	10.1	22.7	10.6	28.4	16.7	28.6	17.1	23.6	16.8	18.3	11.2	12.0	9.0	9.7	5.4
8	4.8	0.4	3.8	-4.2	10.0	3.0	14.4	5.4	19.4	5.6	22.9	14.0	30.4	18.6	27.8	19.0	25.2	14.8	16.9	12.0	11.0	6.3	9.2	5.2
9	5.8	-1.3	1.8	-5.4	8.4	0.0	14.8	6.4	19.8	6.2	22.4	12.7	27.2	19.1	22.7	15.0	24.8	14.2	13.4	7.1	13.3	6.3	11.3	6.5
10	7.4	-0.4	1.4	-5.3	16.4	-0.1	14.0	8.2	18.1	5.1	24.9	13.1	27.2	17.4	28.1	15.9	23.8	15.0	15.8	9.7	14.3	9.0	11.7	5.3
11	5.4	-0.8	4.2	-5.0	11.3	2.1	18.4	6.2	17.1	5.6	25.0	13.1	25.7	17.3	23.5	17.3	19.2	14.0	15.2	6.3	13.5	7.2	10.2	3.5
12	4.3	-2.7	4.7	-4.0	10.6	1.5	19.0	10.8	18.8	5.4	25.6	13.2	23.6	14.2	29.7	18.3	22.0	8.8	15.6	6.7	11.8	6.0	8.2	2.5
13	2.8	-4.2	4.2	-1.4	13.4	1.8	15.8	9.8	22.0	6.4	25.0	13.3	25.5	14.2	30.8	19.0	25.8	13.2	14.0	10.0	11.3	5.8	9.4	5.6
14	1.4	-4.8	3.8	0.0	10.6	1.2	10.4	7.7	20.4	11.2	23.5	12.4	27.1	13.5	30.8	21.8	24.1	12.4	13.6	9.9	11.8	5.8	9.4	4.8
15	2.1	-4.9	3.2	-2.4	8.0	-0.1	11.2	6.8	23.6	9.8	26.2	12.5	28.6	15.0	30.3	22.4	20.3	13.6	15.8	12.2	10.7	3.8	9.6	6.5
16	4.6	-4.0	5.8	-1.2	11.8	-0.2	17.4	6.8	25.8	12.4	23.0	13.4	28.5	16.5	29.7	23.0	17.6	13.4	16.3	10.9	13.8	5.0	10.8	6.8
17	4.5	-3.2	5.6	-1.8	12.4	2.2	18.8	5.3	28.1	14.4	17.8	13.8	27.1	18.6	27.8	16.4	20.8	13.0	19.9	12.3	11.4	4.8	9.2	5.8
18	4.3	-3.9	11.4	-2.6	12.3	2.9	19.1	4.5	27.6	16.5	20.8	14.2	27.4	19.8	27.3	19.0	23.4	14.2	18.9	14.2	13.9	5.4	10.2	6.4
19	4.7	-3.7	8.2	1.8	13.8	3.7	19.3	8.2	31.0	16.1	25.0	12.6	29.3	17.3	28.6	17.8	19.6	15.6	18.2	14.4	10.6	1.8	8.5	3.3
20	4.3	-3.6	9.4	1.8	15.6	3.7	20.4	9.5	29.0	18.1	25.0	15.1	28.8	15.7	30.0	19.0	23.4	15.1	20.2	13.3	9.2	1.3	8.3	5.4
21	2.4	-3.2	9.8	0.7	16.3	4.3	20.2	9.4	29.4	14.6	24.8	15.5	28.2	15.1	25.2	18.6	22.4	11.6	18.4	12.2	9.5	3.4	9.5	3.7
22	3.2	-4.1	11.8	1.4	16.2	7.0	20.6	10.0	24.8	15.2	26.6	14.3	28.5	14.8	26.0	14.2	21.8	13.4	16.4	12.0	8.4	3.4	7.7	2.3
23	3.9	-3.7	13.4	3.1	16.2	5.2	21.9	10.6	26.8	15.1	22.8	14.0	29.3	19.5	24.8	10.8	19.6	13.2	13.8	11.7	8.4	0.9	6.9	3.3
24	5.2	-3.0	12.4	2.8	17.2	6.0	22.2	10.3	30.0	15.1	23.6	15.7	31.0	17.0	25.5	13.6	18.0	13.0	17.6	10.3	4.8	0.1	7.1	0.8
25	5.2	-0.6	12.2	3.8	17.4	7.4	21.7	9.0	32.0	16.1	24.3	12.7	30.7	19.0	26.2	15.2	18.0	12.8	16.2	12.2	5.0	1.6	5.4	1.4
26	6.3	-1.5	10.7	2.8	17.4	7.2	15.2	10.2	30.6	17.6	27.3	14.3	31.6	19.7	20.6	17.2	18.4	12.8	14.3	11.6	5.8	-0.6	6.0	1.8
27	5.2	-1.5	11.8	1.8	17.8	5.1	15.3	8.7	31.8	18.4	28.8	15.2	29.3	20.9	25.4	15.4	17.8	12.0	14.6	10.2	5.4	-0.8	5.5	0.0
28	6.7	-1.2	11.6	3.0	16.9	5.0	19.3	8.6	25.9	15.7	29.8	15.5	30.6	19.2	25.0	15.3	17.0	11.8	15.5	10.2	7.8	1.8	5.0	-0.3
29	7.6	-0.6			17.5	5.6	18.2	6.7	23.5	9.2	25.0	15.4	29.0	19.8	25.8	14.8	22.0	12.5	12.6	8.4	7.4	0.7	6.5	-0.8
30	4.6	-1.2			18.9	6.9	21.3	8.2	24.0	12.6	29.1	16.7	27.3	19.5	25.6	14.8	22.5	12.5	13.0	8.6	10.4	3.2	6.6	0.9
31	6.4	-0.2			18.0	9.0			24.3	10.0			28.2	14.3	27.4	16.2		13.5				5.4	-2.1	
Medie	4.8	-1.9	7.6	-0.6	14.4	3.9	17.6	8.4	24.6	11.9	24.2	12.7	27.7	17.0	27.2	17.0	22.6	14.3	17.0	11.1	10.6	4.1	8.8	3.8
Med. mens.	1.5		3.5		9.1		13.0		18.3		18.4		22.4		22.1		18.5		14.0		7.3		6.3	
Med. norm.	2.0		4.1		7.6		11.8		14.7		18.9		21.2		20.2		16.7		11.0		6.0		2.5	



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D						
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min					
VERCELLI - Osservatorio																													
(Tm)					Bacino: SESTA										Corso d'acqua: SESTA										(185 m s. m.)				
1	8.6	1.0	10.8	-3.0	12.8	-3.0	20.0	1.6	21.0	7.6	23.0	8.0	29.2	20.2	30.4	15.6	30.6	14.4	22.0	15.0	14.0	4.2	13.0	7.0					
2	2.0	-3.0	11.0	-6.8	15.0	-3.0	21.2	5.0	19.6	11.0	21.2	10.0	25.0	19.6	28.6	17.4	31.0	15.2	25.0	12.4	11.0	9.0	12.0	5.0					
3	3.4	-4.0	8.8	-1.2	18.0	-4.0	17.0	9.8	22.0	9.6	21.0	7.0	28.8	18.6	24.0	18.0	30.0	16.0	23.0	10.6	11.4	8.6	9.0	6.4					
4	6.0	2.0	9.2	-6.0	21.0	-4.0	16.0	9.2	21.4	9.4	20.4	8.6	29.8	19.6	26.0	17.8	28.6	15.4	16.2	13.0	16.0	7.0	9.0	7.2					
5	7.8	-2.4	7.6	-6.0	24.0	-4.0	20.0	6.0	26.4	11.6	21.6	8.0	30.0	18.8	26.6	16.0	30.0	16.2	26.2	12.6	15.0	1.4	9.8	8.0					
6	3.0	0.0	9.2	-8.0	16.0	5.0	16.4	3.4	26.0	10.8	23.0	11.6	30.0	18.6	32.6	16.2	27.0	16.6	20.2	12.0	9.6	4.6	9.2	8.0					
7	4.0	0.4	8.0	-7.4	17.4	-3.0	21.0	7.2	24.0	11.0	16.8	14.0	31.0	18.6	27.8	19.0	21.2	18.0	18.2	11.4	18.0	1.0	8.0	7.0					
8	3.8	-0.0	3.4	-8.0	12.0	0.0	18.2	4.8	19.4	5.4	19.0	15.0	32.0	20.0	28.0	19.0	26.0	17.0	20.0	9.6	15.2	-0.4	8.8	7.0					
9	8.0	-3.0	3.0	-9.4	11.4	-4.4	17.2	10.2	21.4	6.0	20.0	13.6	28.2	20.8	18.0	15.6	28.8	12.4	18.0	5.0	15.6	-1.0	11.4	8.0					
10	8.2	-5.0	-2.0	-8.8	22.0	-6.0	14.4	8.0	21.6	5.4	24.8	15.0	27.0	18.0	29.0	16.0	23.0	13.0	19.0	9.0	17.0	-1.0	10.0	5.2					
11	6.8	-5.0	5.6	-8.6	13.0	-2.0	19.0	3.8	17.4	8.0	26.8	16.2	27.2	15.0	30.8	17.0	19.0	13.8	19.6	3.0	16.2	-1.0	5.0	1.0					
12	5.4	-8.0	2.4	-6.0	13.6	-0.4	20.2	7.2	18.4	9.2	27.0	15.0	24.0	16.4	31.6	18.0	26.0	7.0	16.4	3.0	15.0	-1.6	7.0	2.2					
13	3.8	-5.4	-4.0	-3.0	12.8	-4.8	12.6	8.0	22.0	8.2	24.2	16.6	26.6	16.6	31.8	19.0	28.0	8.0	14.2	10.2	9.2	-1.6	9.0	4.2					
14	-3.0	-5.0	5.2	-2.0	10.0	-5.0	10.0	9.0	21.0	12.4	23.6	15.0	29.2	15.8	30.0	20.6	20.0	15.0	14.0	11.0	13.0	-1.0	9.4	7.2					
15	-1.0	-4.4	2.2	-2.0	6.8	-2.6	9.8	6.2	25.0	10.2	27.0	14.6	29.2	18.0	29.0	18.0	21.2	15.0	17.0	11.8	8.6	-1.4	9.0	7.0					
16	-1.0	-6.0	8.0	-1.0	13.4	-0.8	16.8	5.8	26.0	12.2	24.0	16.2	29.2	19.0	30.0	19.0	16.0	13.4	16.4	11.4	5.0	0.0	12.6	7.0					
17	-2.8	-6.6	9.0	-3.4	16.2	-3.0	19.4	3.0	28.4	14.0	21.6	16.2	30.0	20.0	30.6	18.2	18.0	13.0	22.0	13.2	7.0	0.0	9.4	5.8					
18	4.0	-8.4	12.6	-6.0	14.6	-3.2	18.4	3.8	29.6	15.0	21.8	16.6	29.6	21.0	29.0	19.0	23.0	14.0	18.2	15.0	11.4	5.0	10.0	7.6					
19	7.0	-8.0	11.6	-2.8	16.2	0.0	21.6	4.8	31.0	17.0	27.6	14.8	30.2	18.6	30.0	18.0	22.0	16.2	19.2	15.2	5.6	1.4	8.0	6.8					
20	5.0	-6.0	12.4	-3.2	19.6	-3.0	21.0	6.4	31.0	16.0	24.0	17.4	29.6	15.6	30.6	19.0	23.0	15.0	24.0	12.4	3.0	1.0	10.0	6.2					
21	7.0	-6.8	9.4	-2.0	21.0	-3.8	22.0	6.6	30.2	16.4	23.2	16.0	29.8	16.0	26.0	20.0	24.0	9.2	19.0	10.0	9.0	1.4	9.0	4.0					
22	6.2	-7.0	15.8	-2.2	19.4	-3.0	23.8	6.8	25.6	18.0	26.6	14.4	31.0	17.2	28.0	17.0	25.0	15.0	18.4	12.6	5.6	0.6	5.0	1.0					
23	5.0	-5.2	18.0	-3.0	19.4	-2.0	23.2	8.0	28.0	15.6	22.4	17.0	30.0	20.0	27.0	20.4	22.8	11.0	14.6	12.0	4.0	2.0	6.2	2.4					
24	5.0	0.0	16.6	-2.8	21.2	-0.6	23.0	8.6	28.2	15.2	25.0	17.6	31.4	17.4	28.0	11.2	19.0	14.0	16.0	11.0	5.0	2.4	4.0	0.0					
25	3.0	-1.0	14.0	-2.0	21.0	-0.6	21.6	9.6	31.4	14.4	26.4	14.0	33.0	18.2	27.0	13.0	18.0	16.0	16.0	13.2	5.6	4.0	5.0	3.0					
26	8.0	-4.2	14.2	-1.4	20.6	-2.0	16.4	10.0	32.0	17.2	27.6	15.6	32.6	19.8	22.4	18.0	17.0	11.6	17.0	12.6	6.0	-2.4	5.0	3.0					
27	7.0	-5.4	15.0	-3.0	19.6	-2.6	14.6	11.4	31.0	17.6	28.6	16.6	32.2	19.6	27.0	16.4	21.0	14.0	15.4	12.0	2.6	-2.0	8.0	-2.0					
28	6.4	-6.0	17.6	-3.6	20.0	-2.0	22.0	8.4	23.0	18.6	30.0	18.2	31.6	19.8	26.8	13.0	23.0	16.2	17.0	10.8	5.6	1.0	7.0	-2.0					
29	5.0	-5.0			20.0	-2.0	20.0	7.6	22.0	10.0	25.0	19.0	30.6	20.6	27.6	12.4	19.0	13.0	14.2	11.6	10.8	3.0	5.0	-4.2					
30	3.0	-5.0			19.6	-0.6	21.2	5.2	23.0	14.0	28.6	18.0	29.0	20.0	29.0	13.0	25.6	12.0	18.6	5.0	9.4	3.4	7.0	-4.0					
31	-2.4	-3.0			20.0	5.0			22.0	11.0			29.0	15.0	30.6	14.0			13.0	3.0			7.0	-5.2					
Medie	4.6	4.0	9.4	4.4	17.0	-2.1	18.6	6.6	24.8	12.2	24.1	14.5	29.5	18.5	28.2	16.6	23.6	13.9	18.3	10.7	10.0	1.6	8.3	3.9					
Med. mens.	0.3		2.5		7.5		12.6		18.5		19.3		24.0		22.4		18.7		14.5		5.8		6.1						
Med. norm.	-0.1		2.8		7.8		12.5		17.1		21.7		23.9		22.9		18.7		12.6		6.3		1.3						

COURMAYEUR																													
(Tm)					Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: DORA BALTEA										(1220 m s. m.)				
1	2.5	-5.0	0.5	-5.0	8.5	-1.0	15.0	3.5	17.0	3.0	14.5	3.5	24.0	10.5	24.0	12.5	27.0	10.0	17.0	8.0	8.5	-1.5	12.0	-1.0					
2	5.0	-9.5	1.0	-5.0	10.5	-4.5	11.5	4.5	10.0	3.5	8.0	2.5	21.0	10.5	21.5	10.5	25.0	10.0	19.0	9.0	2.0	-1.0	12.5	0.0					
3	1.5	-8.5	-0.5	-6.5	10.5	-4.5	6.5	5.0	17.0	3.5	12.0	-0.5	23.0	10.0	18.0	9.5	27.3	10.5	18.0	4.0	6.0	-1.0	5.0	-1.5					
4	-0.5	-7.0	5.0	-11.0	12.5	-2.0	10.0	3.5	19.0	3.5	14.0	-0.5	23.5	12.0	21.0	8.5	27.0	11.0	13.5	7.5	12.0	-3.0	7.0	1.0					
5	2.5	-10.0	1.5	-7.0	14.0	-0.5	13.5	1.5	19.5	7.7	16.5	3.5	21.0	11.5	24.5	6.5	27.5	11.5	21.0	5.5	12.5	0.5	9.5	3.0					
6	2.0	-11.5	0.0	-10.0	12.5	-1.5	12.0	2.5	17.0	7.5	18.0	2.5	21.5	12.0	21.0	10.5	25.0	10.0	17.5	4.0	8.0	3.0	8.5	1.0					
7	3.0	-11.0	-2.0	-11.0	11.5	-1.0	14.0	3.5	15.5	5.5	15.5	8.0	25.0	11.0	27.5	12.0	17.0	12.0	14.5	2.0	10.8	-3.0	4.0	-0.5					
8	0.0	-10.5	-3.5	-12.0	5.0	-2.0	12.0	1.5	14.0	-1.0	12.0	7.0	25.5	11.5	24.5	11.0	23.5	9.5	13.0	0.5	9.5	-2.0	2.0	0.0					
9	4.5	-8.0	-6.0	-11.5	4.0	-8.0	12.0	2.0	10.5	0.0	16.5	7.0	24.0	12.0	17.5	11.0	20.0	11.0	14.5	0.0	12.0	-2.0	7.0	-0.5					
10	0.0	-9.5	-8.0	-9.5	13.0	-5.0	0.5	2.0	12.5	0.0	15.5	6.5	18.0	9.0	23.5	10.0	21.0	12.0	11.5	3.5	16.0	-0.5	5.0	-1.5					
11	4.0	-8.5	2.5	-11.0	5.0	-2.0	14.0	0.0	16.5	-1.0	17.0	7.5	20.5	5.5	26.5	10.0	17.0	6.5	13.5	-0.5	15.0	-0.5	7.0	-1.5					
12	6.0	-10.0	5.5	-6.0	4.0	-6.0	15.0	3.0	11.5	2.0	18.0	2.5	16.0	8.5	26.5	10.0	20.0	3.5	10.0	0.5	15.0	-0.5	7.5	-3.0					
13	2.5	-12.0	4.5	-13.0	8.0	-6.0	11.0	3.5	19.0	2.0	20.5	6.5	18.0	6.5	28.5	11.0	25.0	9.0	8.0	4.0	17.0	-0.5	7.5	-2.0					
14	4.5	-10.5	3.5	-12.																									



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	3.5	-6.5	8.0	-1.5	13.5	0.0	18.0	8.0	18.5	8.0	19.5	10.0	25.5	16.0	30.0	16.5	27.0	13.0	20.0	13.0	10.5	1.5	8.0	-1.0
2	4.0	-7.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	18.0	8.5	19.0	7.5	22.0	8.0	25.0	14.5	29.5	17.0	26.5	14.5	20.0	14.0	8.5	4.0	8.5	0.0
3	5.0	-5.5	4.0	0.0	13.0	-1.0	16.0	11.0	21.0	7.0	20.0	6.0	26.0	15.5	26.5	16.0	27.0	16.0	18.5	11.0	9.5	5.5	7.5	1.0
4	5.0	-6.0	5.5	-6.0	14.0	0.0	15.0	11.0	20.5	7.0	19.0	5.0	25.5	17.5	24.0	12.5	26.5	13.5	19.0	10.5	11.0	2.0	10.0	3.0
5	5.0	-8.0	5.5	-4.0	13.0	-0.5	15.0	10.5	21.0	9.0	20.0	5.5	26.0	17.0	24.0	13.0	27.0	15.0	20.0	10.0	12.5	1.5	11.5	4.0
6	1.5	-9.5	4.5	-5.0	14.5	-0.5	14.5	10.0	22.0	10.0	19.5	9.0	26.5	17.5	30.0	15.0	26.0	16.0	18.5	10.5	10.5	3.0	13.0	3.5
7	0.0	-5.0	4.0	-3.5	15.0	0.0	18.0	9.5	19.0	13.0	20.0	10.5	28.0	17.0	26.0	16.5	23.0	16.0	18.0	8.5	12.5	0.5	14.5	7.0
8	-0.5	-6.5	2.5	-5.0	16.0	-0.5	12.0	6.0	19.0	5.0	16.0	12.5	28.5	17.0	27.5	18.0	23.0	14.0	15.0	8.0	12.0	-0.5	15.0	5.0
9	-6.5	-8.0	4.5	-4.0	12.0	-0.5	14.0	8.5	17.5	7.0	21.0	12.0	27.0	19.0	25.0	17.0	24.0	12.5	14.5	4.0	9.0	-1.0	8.5	6.5
10	7.5	-7.5	-2.0	-2.5	17.5	-1.5	14.5	7.0	18.0	4.5	20.5	13.0	27.0	16.0	26.5	16.0	23.0	12.0	13.5	5.0	10.0	-0.5	10.0	2.0
11	7.0	-5.0	5.0	-7.0	12.0	1.0	15.5	6.0	15.5	5.5	25.5	16.0	26.0	15.5	27.0	17.0	20.0	14.0	14.0	3.0	10.0	-0.5	7.0	0.0
12	0.0	-8.0	6.0	-5.0	10.5	0.5	16.0	8.5	19.0	8.0	25.0	15.5	25.5	14.0	28.0	16.0	25.0	8.0	14.0	4.0	10.0	-1.0	8.5	1.0
13	-1.0	-10.0	2.0	-8.5	11.0	-1.0	11.0	9.0	20.0	6.0	24.0	12.5	24.0	13.5	29.0	16.5	28.0	10.0	13.0	4.5	10.0	-0.5	8.0	2.0
14	-2.0	-9.5	3.5	-7.0	10.5	-0.5	12.0	7.5	22.0	7.5	23.0	12.5	28.5	13.0	28.5	18.5	20.0	13.0	12.0	6.0	10.5	-1.0	7.0	1.5
15	-1.5	-11.0	4.0	-5.0	8.0	-7.5	9.0	5.0	21.0	9.0	24.0	13.0	30.0	13.5	28.0	16.0	20.0	15.0	14.0	8.0	11.0	0.0	8.5	0.0
16	0.0	-10.0	6.0	-4.0	11.5	-1.0	15.0	2.5	23.0	10.0	22.0	15.0	26.5	17.5	27.0	16.5	18.5	13.0	17.0	9.0	11.0	-0.5	9.0	5.0
17	0.5	-8.0	4.0	-6.0	13.0	1.0	15.0	2.0	26.0	11.0	18.5	13.0	27.0	18.5	26.0	14.0	20.0	14.0	14.5	11.0	9.0	0.0	7.5	2.5
18	1.0	-8.5	9.0	-5.0	14.0	0.5	15.5	7.0	28.5	12.0	25.0	13.5	27.5	20.0	26.5	18.5	22.0	15.0	16.0	10.5	7.0	-1.0	9.0	3.0
19	1.5	-8.5	9.0	-2.5	13.5	1.5	16.0	8.0	29.0	15.5	25.0	11.0	27.0	18.5	27.0	13.0	20.0	15.0	16.5	12.0	7.5	-1.0	8.5	2.5
20	2.0	-7.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	8.5	30.0	14.0	24.0	15.5	27.0	12.0	26.0	16.0	20.0	13.0	16.0	11.5	9.0	-1.0	7.5	3.0
21	0.0	-7.5	10.0	-2.0	15.0	1.5	17.5	6.0	30.5	14.0	25.0	13.5	27.0	13.0	21.0	17.5	19.0	8.0	18.0	7.5	10.0	-1.5	8.0	1.0
22	2.0	-7.5	11.0	-1.5	15.5	2.5	18.0	6.5	29.0	15.0	23.5	15.0	27.5	14.5	21.5	13.5	20.0	11.0	15.0	9.0	9.0	-1.5	15.0	-1.0
23	1.0	-8.0	12.5	-1.0	16.0	2.0	19.5	7.0	28.5	13.5	21.0	16.0	27.0	17.5	22.5	12.0	19.0	7.0	15.0	11.0	10.0	-1.0	10.0	-1.5
24	2.5	-7.5	11.5	0.5	17.0	2.5	18.0	8.0	30.0	14.5	21.0	16.0	28.5	16.5	24.0	10.5	17.5	11.0	16.0	11.5	2.0	-4.0	8.5	0.0
25	3.0	-6.0	13.0	0.0	16.5	3.5	19.0	7.5	30.5	14.0	24.5	11.0	28.0	15.5	26.5	15.0	17.0	12.0	17.0	12.0	3.5	-2.5	9.5	-0.5
26	6.0	-4.0	12.5	0.0	16.5	2.5	19.5	8.0	31.5	17.0	26.5	15.0	28.5	17.5	27.0	17.0	17.0	9.0	14.0	12.0	2.5	0.0	8.0	1.0
27	3.0	-6.0	10.0	0.0	18.0	4.0	17.0	8.5	32.0	19.0	27.0	17.0	31.5	17.0	25.0	14.0	16.5	10.0	13.5	10.0	6.0	-2.5	7.0	0.5
28	7.0	-5.0	11.5	0.0	17.5	4.0	17.5	9.0	21.0	13.0	27.5	15.0	29.0	16.5	25.5	11.0	17.0	11.5	14.0	9.5	5.5	-1.0	8.0	2.0
29	13.0	-1.0			17.0	3.5	16.5	8.0	22.5	9.0	28.5	15.5	30.5	16.0	24.5	11.0	18.0	12.5	10.5	9.0	6.0	-2.5	7.0	1.5
30	6.0	-1.0			17.0	3.5	17.0	8.5	20.0	14.5	27.0	13.0	26.0	18.0	25.0	11.5	19.0	11.0	13.0	5.5	4.0	-2.0	4.0	0.0
31	6.0	-2.5			19.0	8.0		18.5					27.0	16.0	25.5	11.5		12.5	0.5				3.0	-6.5
Medie	3.0	-6.8	6.4	-3.2	14.3	1.1	15.9	7.7	23.3	10.7	22.8	12.5	27.2	16.0	26.1	15.0	21.6	12.5	15.6	8.8	8.7	-0.3	8.9	1.5
Med. mens.	-1.9		1.6		7.7		11.8		17.0		17.7		21.6		20.5		17.0		12.2		4.2		5.2	
Med. norm.	-0.1		2.4		6.1		10.8		14.6		18.6		20.3		19.2		15.7		10.1		4.3		0.2	
V A L P E L L I N E																								
(Tin)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTTIER (950 m s. m.)											
1	0.0	3.0	2.0	-1.0	7.0	2.0	13.0	5.0	14.0	5.0	13.0	5.0	19.0	10.0	19.0	12.0	17.0	11.0	13.0	9.0	7.0	3.0	6.0	2.0
2	1.0	3.0	3.0	-2.0	6.0	0.0	11.0	4.0	10.0	5.0	9.0	4.0	16.0	10.0	18.0	12.0	18.0	11.0	13.0	9.0	5.0	4.0	5.0	2.0
3	0.0	3.0	1.0	-3.0	8.0	1.0	9.0	4.0	14.0	6.0	11.0	3.0	18.0	10.0	18.0	11.0	18.0	12.0	13.0	8.0	7.0	4.0	6.0	3.0
4	-0.0	3.0	-1.0	-4.0	11.0	4.0	8.0	6.0	15.0	6.0	10.0	3.0	18.0	10.0	16.0	9.0	18.0	12.0	11.0	8.0	6.0	2.0	6.0	4.0
5	-2.0	-4.0	-2.0	-2.0	11.0	3.0	11.0	6.0	16.0	8.0	13.0	6.0	17.0	11.0	16.0	9.0	19.0	11.0	13.0	7.0	8.0	3.0	7.0	4.0
6	0.0	-5.0	1.0	-3.0	9.0	3.0	10.0	4.0	15.0	8.0	13.0	6.0	16.0	10.0	21.0	12.0	18.0	11.0	13.0	6.0	8.0	3.0	7.0	4.0
7	-1.0	-4.0	1.0	-4.0	11.0	3.0	11.0	4.0	12.0	5.0	11.0	9.0	19.0	10.0	20.0	12.0	14.0	10.0	10.0	5.0	6.0	1.0	4.0	3.0
8	0.0	-3.0	-3.0	-5.0	9.0	1.0	11.0	5.0	12.0	4.0	11.0	8.0	20.0	11.0	18.0	12.0	15.0	10.0	10.0	5.0	7.0	2.0	4.0	3.0
9	0.0	-4.0	0.0	-5.0	4.0	1.0	8.0	5.0	10.0	3.0	15.0	8.0	18.0	12.0	12.0	10.0	18.0	10.0	10.0	4.0	6.0	2.0	5.0	3.0
10	3.0	-2.0	0.0	-5.0	10.0	0.0	8.0	5.0	11.0	3.0	13.0	8.0	15.0	9.0	18.0	10.0	14.0	10.0	8.0	5.0	8.0	3.0	6.0	2.0
11	0.0	-3.0	3.0	-7.0	6.0	0.0	12.0	7.0	11.0	4.0	15.0	8.0	16.0	8.0	18.0	10.0	15.0	8.0	11.0	3.0	7.0	3.0	5.0	2.0
12	-2.0	-3.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	10.0	6.0	10.0	5.0	14.0	9.0	14.0	9.0	19.0	11.0	16.0	7.0	8.0	4.0	8.0	3.0	4.0	1.0
13	-3.0	-5.0	1.0	-5.0	6.0	1.0	7.0	3.0	13.0	5.0	15.0	8.0	15.0	8.0	20.0	12.0	19.0	10.0	6.0	5.0	8.0	3.0	5.0	1.0
14	-3.0	-5.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	7.0	14.0	8.0														



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tm)					Racino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)									
1	-4.0	-12.0	1.0	-17.0	6.0	-5.0	4.0	-12.0	9.0	-10.0	1.0	-6.0	12.0	4.0	15.0	0.0	16.0	7.0	9.0	0.0	0.0	-9.0	2.0	-5.0
2	-4.0	-18.0	-14.0	-18.0	7.0	-12.0	5.0	-7.0	7.0	-5.0	5.0	-7.0	12.0	3.0	14.0	4.0	17.0	7.0	7.0	1.0	-1.0	-7.0	4.0	-2.0
3	-7.0	-16.0	8.0	-19.0	6.0	-12.0	3.0	-4.0	4.0	-6.0	1.0	-10.0	11.0	4.0	13.0	3.0	16.0	6.0	7.0	0.0	-1.0	-9.0	4.0	-3.0
4	-7.0	-11.0	7.0	-20.0	6.0	-12.0	3.0	-4.0	8.0	-6.0	1.0	-9.0	13.0	5.0	10.0	2.0	15.0	5.0	7.0	0.0	-2.0	-8.0	2.0	-4.0
5	-6.0	-18.0	7.0	-19.0	5.0	-12.0	2.0	-5.0	10.0	-4.0	1.0	-9.0	11.0	4.0	13.0	1.0	16.0	5.0	7.0	1.0	2.0	-8.0	0.0	-1.0
6	-7.0	-18.0	-7.0	-19.0	6.0	-11.0	4.0	-7.0	8.0	-1.0	4.0	-7.0	12.0	4.0	12.0	2.0	16.0	5.0	11.0	1.0	5.0	-5.0	4.0	-6.0
7	-8.0	-19.0	-8.0	-20.0	6.0	-12.0	2.0	-8.0	3.0	-3.0	8.0	-3.0	11.0	4.0	15.0	6.0	15.0	4.0	9.0	-2.0	-3.0	-10.0	3.0	-7.0
8	-8.0	-20.0	-9.0	-24.0	4.0	-11.0	7.0	-9.0	3.0	-10.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	5.0	15.0	5.0	3.0	-4.0	2.0	-8.0	-2.0	-7.0
9	-8.0	-16.0	-7.0	-22.0	4.0	-19.0	3.0	-7.0	3.0	-9.0	5.0	-2.0	16.0	5.0	15.0	3.0	16.0	5.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	-3.0	-9.0
10	-6.0	-15.0	-10.0	-17.0	-1.0	-10.0	2.0	-7.0	0.0	-10.0	6.0	-1.0	14.0	3.0	9.0	3.0	16.0	5.0	5.0	-3.0	6.0	-2.0	-1.0	-10.0
11	-7.0	-15.0	-8.0	-17.0	1.0	-10.0	-3.0	-8.0	1.0	-10.0	7.0	-1.0	11.0	-1.0	13.0	3.0	9.0	-2.0	7.0	-2.0	7.0	-4.0	-2.0	-7.0
12	-7.0	-15.0	-8.0	-20.0	0.0	-13.0	10.0	-8.0	4.0	-11.0	6.0	0.0	11.0	0.0	15.0	5.0	4.0	-3.0	8.0	-2.0	5.0	-5.0	1.0	-8.0
13	-6.0	-15.0	-6.0	-21.0	1.0	-17.0	7.0	-9.0	2.0	-7.0	9.0	0.0	6.0	0.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	-1.0	-9.0
14	-6.0	-16.0	-7.0	-20.0	0.0	-11.0	5.0	-6.0	7.0	-6.0	9.0	-1.0	9.0	-1.0	19.0	7.0	14.0	4.0	3.0	-3.0	8.0	0.0	-6.0	-8.0
15	-2.0	-14.0	-7.0	-20.0	-2.0	-19.0	0.0	-14.0	6.0	-4.0	7.0	0.0	12.0	1.0	13.0	5.0	8.0	0.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	-2.0	-8.0
16	-2.0	-18.0	-4.0	-20.0	-6.0	-20.0	-1.0	-14.0	10.0	-4.0	10.0	0.0	14.0	1.0	13.0	5.0	4.0	-2.0	4.0	-1.0	10.0	0.0	-1.0	-6.0
17	-1.0	-18.0	3.0	-12.0	-1.0	-14.0	1.0	-10.0	12.0	0.0	10.0	-1.0	15.0	3.0	14.0	4.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	1.0	-6.0
18	-1.0	-18.0	-1.0	-11.0	5.0	-12.0	8.0	-9.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	12.0	4.0	13.0	4.0	6.0	1.0	6.0	0.0	7.0	-4.0	0.0	-11.0
19	-2.0	-17.0	0.0	-11.0	4.0	-13.0	3.0	-8.0	15.0	-3.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	4.0	7.0	1.0	4.0	0.0	6.0	-4.0	-1.0	-11.0
20	-1.0	-14.0	2.0	-12.0	4.0	-13.0	6.0	-9.0	15.0	2.0	11.0	-1.0	12.0	2.0	15.0	4.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	-2.0	-9.0
21	0.0	-13.0	-1.0	-13.0	5.0	-11.0	6.0	-8.0	14.0	2.0	11.0	1.0	15.0	5.0	15.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	0.0	-11.0
22	1.0	-10.0	7.0	-13.0	6.0	-12.0	8.0	-9.0	13.0	5.0	7.0	0.0	16.0	6.0	10.0	-1.0	11.0	-1.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	1.0	-10.0
23	3.0	-10.0	11.0	-2.0	5.0	-10.0	8.0	-7.0	14.0	4.0	11.0	2.0	15.0	5.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	-2.0	0.0	-9.0
24	3.0	-12.0	12.0	-4.0	5.0	-9.0	8.0	-6.0	10.0	2.0	7.0	1.0	11.0	3.0	10.0	-3.0	5.0	-2.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	-1.0	-8.0
25	2.0	-13.0	11.0	-6.0	3.0	-8.0	7.0	-6.0	13.0	1.0	8.0	0.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	4.0	-4.0	0.0	-8.0
26	2.0	-15.0	9.0	-6.0	3.0	-9.0	7.0	-5.0	14.0	3.0	8.0	-1.0	17.0	5.0	13.0	3.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	2.0	-6.0	-3.0	-11.0
27	1.0	-14.0	8.0	-5.0	4.0	-10.0	2.0	-5.0	15.0	4.0	11.0	2.0	17.0	5.0	10.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-2.0	-2.0	-10.0	-5.0	-13.0
28	1.0	-13.0	8.0	-6.0	3.0	-11.0	5.0	-6.0	15.0	1.0	13.0	1.0	16.0	5.0	10.0	1.0	7.0	0.0	3.0	-3.0	3.0	-10.0	-1.0	-10.0
29	2.0	-8.0			5.0	-10.0	3.0	-11.0	3.0	-5.0	16.0	3.0	16.0	4.0	12.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-4.0	0.0	-7.0	-6.0	-14.0
30	6.0	7.0			5.0	-7.0	0.0	-10.0	7.0	-5.0	13.0	4.0	15.0	5.0	13.0	2.0	5.0	0.0	-1.0	-8.0	4.0	-4.0	-11.0	-17.0
31	10.0	-6.0			8.0	-5.0			6.0	-5.0			11.0	0.0	16.0	3.0		1.0	-8.0			-14.0	-20.0	
Medie	-2.2	-14.3	-0.1	-14.8	3.5	-11.6	4.2	-7.9	8.2	-3.3	7.5	-1.6	13.0	3.2	13.2	2.8	9.8	1.6	5.0	-2.0	3.7	-4.6	-1.3	-8.6
Med. mens.	-8.3		-7.4		-4.1		-1.9		2.5		3.0		8.1		8.0		5.7		1.5		-0.4		-5.0	
Med. norm.	-5.6		-4.2		-1.3		0.8		4.6		6.7		9.6		8.4		5.9		2.3		-2.2		-5.6	
BRUSSON																								
(Tm)					Racino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: EVANÇON (1832 m s. m.)									
1	0.0	-8.0	5.0	-2.0	12.0	1.0	12.0	4.0	16.0	7.0	17.0	3.0	20.0	13.0	20.0	10.0	22.0	12.0	17.0	8.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0
2	-5.0	-12.0	-2.0	-3.0	10.0	0.0	15.0	9.0	16.0	7.0	17.0	7.0	23.0	12.0	24.0	12.0	22.0	12.0	15.0	9.0	6.0	2.0	2.0	-1.0
3	-6.0	-12.0	3.0	-6.0	9.0	0.0	14.0	8.0	14.0	7.0	12.0	0.0	19.0	13.0	24.0	13.0	22.0	13.0	16.0	7.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
4	-4.0	-11.0	-1.0	-8.0	10.0	0.0	12.0	9.0	18.0	7.0	14.0	1.0	21.0	13.0	20.0	10.0	23.0	12.0	15.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	0.0
5	-3.0	-13.0	0.0	-8.0	-11.0	-1.0	10.0	5.0	21.0	10.0	14.0	-1.0	22.0	13.0	22.0	10.0	22.0	12.0	13.0	7.0	6.0	0.0	5.0	2.0
6	-8.0	-13.0	-1.0	-9.0	14.0	-1.0	15.0	5.0	20.0	9.0	11.0	5.0	24.0	13.0	21.0	11.0	23.0	13.0	17.0	6.0	8.0	1.0	6.0	2.0
7	-2.0	-15.0	-2.0	-10.0	11.0	0.0	14.0	4.0	19.0	9.0	11.0	5.0	21.0	12.0	21.0	11.0	20.0	13.0	16.0	3.0	7.0	-1.0	7.0	1.0
8	-8.0	-13.0	-2.0	-10.0	9.0	1.0	15.0	5.0	11.0	4.0	12.0	5.0	24.0	13.0	22.0	13.0	16.0	12.0	14.0	4.0	4.0	1.0	7.0	1.0
9	-6.0	-12.0	-3.0	-8.0	7.0	-4.0	12.0	6.0	15.0	4.0	12.0	6.0	21.0	15.0	22.0	13.0	19.0	12.0	11.0	1.0	4.0	-1.0	3.0	-1.0
10	2.0	-11.0	-2.0	-7.0	7.0	-2.0	11.0	5.0	15.0	4.0	16.0	6.0	18.0	13.0	20.0	12.0	22.0	9.0	10.0	2.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0
11	0.0	-10.0	-3.0	-7.0	12.0	-1.0	10.0	3.0	14.0	4.0	17.0	7.0	20.0	8.0	22.0	13.0	21.0	7.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	3.0	-3.0
12	-5.0	-10.0	3.0	-6.0	9.0	0.0	17.0	6.0	13.0	6.0	20.0	11.0	22.0	8.0	24.0	15.0	14.0	4.0	11.0	2.0	6.0	0.0	3.0	-3.0
13	-5.0	-12.0	-2.0	-7.0	8.0	-3.0	16.0	7.0	13.0	5.0	21.0	9.0	17.0	9.0	25.0	13.0	21.0	5.0	9.0	2.0	6.0	0.0	1.0	-2.0
14	-8.0	-12.0	3.0	-5.0	8.0	-3.0	11.0	6.0	16.0	4.0	19.0	10.0	20.0	6.0	26.0	14.0	24.0	3.0	7.0	4.0	7.0	-2.0	2.0	-1.0
15	-12.0	-12.0	2.0	-8.0	5.0	-7.0	8.0	2.0	18.0	6.0	18.0													



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corno d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	-1.6	-10.3	-1.1	-9.5	6.5	-3.5	9.4	-0.2	11.8	1.2	12.5	-1.6	17.4	7.8	21.5	6.0	22.7	9.0	12.0	5.9	2.8	-2.2	9.8	-1.3
2	-2.4	-10.5	0.3	-8.6	7.0	-6.2	6.7	1.8	8.8	0.3	8.3	0.6	14.4	7.1	18.2	8.0	21.3	9.0	14.1	4.4	3.4	-1.1	9.2	0.1
3	-3.0	-10.6	-0.7	-12.1	9.7	-6.1	5.0	1.5	13.5	0.6	7.2	-4.2	17.0	8.1	15.2	7.6	21.2	8.2	12.8	3.2	4.2	-2.3	6.4	-2.1
4	-3.9	-8.5	2.4	-12.7	12.2	-2.6	4.4	0.8	16.6	1.6	11.6	-2.8	20.2	8.3	15.8	6.6	21.0	8.0	10.1	5.3	8.2	-2.6	5.4	1.0
5	-1.6	-11.6	0.0	-11.0	13.3	-0.6	7.7	0.6	17.4	4.2	11.6	-1.3	16.8	8.5	20.2	6.0	20.8	8.6	16.4	4.4	9.4	-0.3	8.3	1.7
6	-2.7	-11.5	-1.3	-13.8	11.3	-4.0	5.4	-0.5	16.5	2.5	12.3	0.6	16.4	8.2	24.6	9.4	20.1	8.9	14.5	3.7	6.0	-1.5	7.5	-0.4
7	-2.6	-12.9	-3.1	-16.2	10.9	-1.9	10.2	-1.7	13.2	2.2	12.0	4.7	20.3	8.1	19.8	8.9	13.5	8.0	8.4	0.2	8.0	-5.1	3.7	-1.5
8	-2.1	-10.7	-4.7	-17.4	4.4	-6.0	5.4	-0.6	9.9	-3.2	9.2	4.8	19.7	9.7	18.4	10.5	20.3	7.1	9.6	1.6	9.2	-2.0	1.7	-3.6
9	-1.4	-10.8	-6.8	-16.6	3.6	-12.0	7.4	0.3	11.0	-3.5	11.7	3.1	19.2	10.4	12.8	7.4	21.2	8.6	10.8	-0.4	10.6	-1.8	5.8	-3.8
10	-0.7	-11.2	-5.0	-11.2	12.2	-6.1	4.8	-0.3	10.8	-3.0	11.8	5.7	16.8	9.3	19.2	7.0	15.9	7.2	10.5	-1.0	12.9	-0.5	3.0	-3.6
11	-2.0	-11.6	-1.4	-12.0	6.4	-5.4	12.7	-2.8	7.6	-3.7	13.6	4.8	17.0	2.5	21.2	7.2	11.1	2.8	14.3	0.4	10.0	-0.6	5.8	-2.4
12	-0.8	-10.7	-1.8	-12.8	5.1	-9.6	10.8	1.8	9.5	-0.2	14.6	6.1	11.1	6.7	21.4	8.7	19.4	7.2	9.2	0.6	12.9	0.0	5.1	-4.1
13	-1.3	-12.8	-1.8	-12.9	4.6	-8.0	4.7	-0.1	12.8	-1.6	14.3	4.8	17.7	4.8	23.2	9.4	24.6	6.8	5.5	2.6	13.8	0.8	5.4	-3.6
14	-0.6	-10.6	-2.5	-11.1	-2.0	-9.1	4.0	-1.3	11.6	2.5	12.1	4.9	18.0	3.8	20.9	10.5	16.8	3.4	6.7	2.5	13.8	1.0	1.0	-1.4
15	-2.7	-12.6	-1.5	-13.6	0.4	-13.0	0.6	-5.6	13.8	0.6	15.2	4.8	20.2	5.4	18.0	8.6	9.2	5.4	8.8	4.5	14.9	2.8	2.8	-1.2
16	3.0	-10.7	5.2	-8.1	7.2	-8.3	10.4	-6.0	17.2	3.6	12.6	5.5	19.4	4.8	20.3	8.4	13.2	4.4	8.2	3.4	13.8	2.6	7.3	-0.1
17	-0.6	-10.6	5.6	-7.8	7.3	-5.1	10.5	-3.0	20.4	5.6	10.1	4.8	17.4	8.1	19.8	7.2	14.0	6.6	14.4	4.0	7.1	0.4	5.5	-3.2
18	0.0	-11.7	8.6	-5.6	5.6	-6.7	5.4	0.6	19.6	8.0	13.4	6.3	18.8	11.8	20.8	8.2	13.8	7.0	8.5	5.4	10.4	-1.3	5.1	-3.8
19	4.2	-7.9	6.9	-4.0	6.8	-0.8	10.2	-1.2	20.5	6.7	15.6	2.1	18.4	7.4	20.0	6.6	11.0	7.3	8.4	4.6	11.4	-0.4	1.3	-3.9
20	4.2	-6.6	5.9	-6.0	9.4	-4.4	10.6	-1.2	22.0	6.6	14.8	6.6	19.9	4.6	19.4	7.4	10.4	3.9	11.4	4.0	12.2	0.5	4.9	-2.6
21	3.8	-7.2	9.6	-7.0	10.4	-3.2	12.2	-1.2	21.4	7.6	11.6	6.9	19.7	7.8	13.0	10.0	14.5	1.9	12.6	4.0	12.0	0.0	4.2	-3.8
22	3.7	-5.8	13.6	-2.0	9.1	-3.7	12.2	-0.6	17.3	7.5	13.6	5.7	20.3	7.9	15.8	2.6	14.3	3.0	7.3	3.8	13.4	0.2	9.1	-3.4
23	4.1	-6.8	14.6	-1.8	8.7	-3.7	13.4	-0.4	19.1	7.0	10.8	7.5	16.6	9.7	17.6	0.6	13.0	1.9	6.6	3.4	13.1	1.6	5.3	-4.9
24	1.3	-9.2	13.2	0.6	8.9	-1.8	12.3	1.2	17.0	6.7	13.6	7.7	20.3	6.0	19.5	5.2	12.6	4.7	10.4	1.4	11.2	0.7	5.0	-3.5
25	-0.2	-9.8	10.4	-1.3	9.7	-2.5	12.1	1.3	20.9	6.6	14.7	5.0	21.4	8.3	19.8	8.8	10.8	6.8	8.6	4.8	2.2	-4.4	2.7	-5.2
26	4.0	-8.0	8.4	-5.9	9.4	-3.2	7.1	1.3	21.0	7.8	16.8	5.6	23.4	10.0	12.4	9.2	10.2	4.0	6.5	2.5	2.8	-6.6	-0.6	-6.8
27	6.5	-8.5	11.5	-2.0	8.3	-3.5	6.4	0.4	20.9	7.2	16.6	5.2	22.3	9.1	18.2	7.6	12.8	7.0	6.1	0.9	1.8	-4.6	5.1	-7.5
28	6.4	-4.6	11.6	-1.6	9.4	-3.5	11.6	0.4	15.6	6.1	21.3	7.2	20.6	7.6	18.4	5.4	8.4	5.2	5.2	1.8	1.8	-3.8	1.4	-7.4
29	11.2	0.6			9.8	-2.0	8.9	-1.6	15.8	0.7	14.4	9.8	22.4	8.6	17.6	5.0	11.8	5.3	2.8	0.3	8.2	-3.4	-3.0	-8.2
30	10.4	1.1			10.4	-1.1	12.8	-2.5	13.6	4.0	14.9	8.2	19.2	10.7	20.6	7.2	15.2	4.4	6.2	-4.0	7.5	-3.2	-2.5	-11.8
31	6.8	-1.9			8.6	0.5			12.6	-0.3			19.5	3.6	22.5	7.4		6.4	-4.6			-2.3	-12.9	
Medie	1.3	-8.9	3.4	-8.6	7.9	-4.7	8.5	-0.6	15.5	3.0	13.1	4.3	18.8	7.6	18.9	7.4	15.5	5.9	9.5	2.4	9.0	-1.2	4.2	-3.7
Med. mens.	-3.8		-2.6		1.6		3.9		9.2		8.7		13.2		13.1		10.7		5.9		3.9		0.2	
Med. norm.	-3.2		-1.9		0.3		3.7		6.9		10.9		13.2		12.7		9.9		5.6		-1.0		-3.0	

LAGO GABINET - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corno d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	-3.5	-14.8	-5.5	-14.3	4.2	-8.4	6.7	-4.6	9.0	-2.4	7.1	-4.3	14.0	6.6	15.8	5.7	18.8	8.6	9.2	3.6	2.8	-6.4	9.1	-1.3
2	-3.0	-13.3	-5.4	-13.3	5.1	-10.1	4.4	-2.0	4.2	-3.2	3.2	-3.4	10.9	5.4	13.2	5.9	17.2	8.4	9.4	3.0	2.8	-5.0	7.8	-0.3
3	-6.0	-14.3	-5.4	-16.8	5.4	-8.8	4.0	-1.0	10.3	-2.8	2.7	-7.6	14.7	5.9	10.2	4.0	16.2	6.4	8.8	2.0	1.2	-5.8	2.8	-5.3
4	-8.0	-11.8	-2.8	-16.0	6.6	-6.0	2.7	-1.3	11.7	-1.3	2.7	-6.0	14.0	6.2	11.4	3.7	16.2	7.6	7.6	3.4	5.3	-6.1	3.2	-2.8
5	-3.4	-14.3	-5.0	-14.2	9.5	-3.8	4.8	-3.0	12.1	0.7	7.4	-4.0	12.6	5.7	16.4	7.5	16.2	6.9	11.8	3.2	6.0	-4.3	5.4	-2.2
6	-6.8	-14.9	-6.7	-17.3	5.8	-8.8	4.3	-3.2	10.5	2.2	7.4	-1.4	9.0	6.6	19.6	7.9	15.8	6.2	10.6	2.7	1.8	-5.5	4.4	-4.0
7	-6.6	-15.7	-8.8	-19.3	6.4	-4.2	4.8	-4.3	6.4	-1.8	7.6	1.7	15.6	6.7	16.2	6.9	16.0	7.3	5.6	-1.3	3.8	-7.5	3.0	-4.3
8	-5.5	-14.0	-11.5	-21.9	1.0	-10.7	2.8	-4.6	4.9	-7.5	5.7	0.4	14.5	7.7	14.4	6.7	16.8	5.2	5.6	-2.8	9.2	-3.6	-0.6	-5.4
9	-3.7	-13.3	-7.2	-20.8	-1.0	-16.2	3.7	-3.2	4.5	-8.5	7.7	-0.2	13.8	7.7	10.0	3.9	15.8	7.3	9.4	-2.1	7.8	-1.2	2.6	-7.3
10	-3.5	-13.8	-7.0	-13.6	7.4	-9.3	1.7	-4.5	4.8	-8.4	7.4	1.7	11.3	5.2	13.6	4.9	11.6	5.7	9.0	-1.1	7.2	0.0	1.6	-7.0
11	-4.6	-15.5	-5.0	-13.5	2.0	-9.9	8.7	-6.9	3.4	-9.0	9.4	1.8	11.2	-0.3	16.4	6.7	8.6	0.0	9.8	0.0	6.2	-2.8	5.0	-3.3
12	-5.3	-14.0	-6.3	-16.3	1.3	-13.6	9.4	-3.3	4.7	-4.2	10.3	2.7	5.9	2.7	16.8	7.8	14.4	-0.3	7.4	0.2	8.9	-1.2	1.6	-6.8
13	-3.7	-15.8	-6.0	-15.2	1.4	-11.8	4.2	-3.4	8.0	-5.0	8.8	1.8	11.2	2.7	19.0	9.2	18.4	7.2	3.6	-0.3	9.2	1.1	1.8	-7.3
14	-4.2	-12.8	-6.6	-15.3	-4.3	-12.5	-0.6	-6.4	7.3	-1.1	9.7	1.8	13.5	1.9	17.0	10.2	13.2	2.8	5.0	-0.6	10.2	1.2	-0.6	-5.3
15	-5.2	-15.2	-4.5	-15.5	-3.6	-14.8	-3.8	-10.3	10.3	-2.3	10.6	2.2	14.8	3.2	14.0	7.2	5.2	2.0	5.8	2.2	11.0	2.7	0.6	-4.3
16	-0.4	-14.4	2.0	-9.6	0.6	-12.0	6.5	-10.2	13.0	2.6	8.8	2.2	14.6	5.2	14.6	6.8	8.8	0.0	6.0	1.8	8.2	1.6	2.8	-4.0
17	-3.3	-14.5	3.4	-9.7	3.0	-9.4	9.2	-7.0	15.5	3.2	7.2	2.3	14.4	6.2	15.0	5.7	9.0	3.0	9.8	2.2	8.2	-0.4	4.0	-6.3
18	-1.5	-14.8	4.4	-8.3	4.6	-10.5	4.2	-4.3	15.5	5.0	9.7	2.8	12.8	7.5	15.2	6.2	9.8	3.8	6.0	1.4	7.2	-2.3	1.8	-9.3
19	1.4	-11.3	4.3	-8.3	4.3	-10.2	7.6	-5.8	16.1	4.2	11.0	1.7	11.0	5.1	15.2	5.8	9.2	4.2	6.0	1.2	7.6	-0.9	0.0	-9.3
20	1.2	-9.5	3.1	10.4	6.6	-7.3	6.5	-3.8	17.5	4.0	10.5	3.7	16.3	4.2	14.8	6.2	7.0	2.2	8.4	0.7	7.4	-0.2	2.4	-5.8
21	1.0	-8.8	7.6	-10.3	7.5	-6.3	7.2	-4.5	15.6	4.7	8.5	3.7	15.2	7.7	11.2	6.7	10.2	1.4	10.8	3.4	8.2	-0.3	1.6	-7.8
22	4.1	-7.5	10.5	-4.8	6.7	-7.3	8.7	-3.5	13.7	4.0	9.8	3.3	15.8	6.9	10.1	0.4	8.6	0.9	5.4	0.2	8.0	0.4	5.4	-5.1
23	0.9	-7.8	11.8	-3.8	6.4	-7.3	9.2	-3.4	13.4	4.0	7.6	4.3	13.2	7.6	12.0	1.2	7.8	0.2	3.2	0.2	6.8	0.4	3.4	-7.4
24	1.4	-12.0	8.9	-1.2	6.3	-4.3	7.8	-2.4	12.5	1.9	11.0	4.4	15.2	5.2	15.0	4.2	7.2	0.4	6.4	-1.5	7.0	-0.8	5.0	-7.2
25	1.0	-10.8	9.0	-5.5	5.6	-6.0	7.9	-2.3	15.9	3.5	8.7	0.7	16.8	6.7	14.8	7.9	6.8	3.9	5.8	1.2	5.8	-3.0	3.4	-6.3
26	-4.0	-12.8	7.5	-5.9	4.8	-5.8	4.9	-2.3	16.3	4.8	12.6	3.7	18.6	10.6	10.4	4.8	11.2	3.3	3.6	-0.5	1.4	-5.4	1.0	-9.3
27	-1.1	-12.2	9.0	-3.3	4.0	-7.1	5.5	-2.0	15.5	4.2	12.2	3.7	17.6	9.2	13.2	3.7	9.8	5.8	3.6	-1.2	-0.2	-7.3	2.4	-11.2
28	6.0	-7.0	7.5	-3.8	5.0	-8.0	5.1	-4.8	10.9	1.2	15.3	5.2	17.1	7.3	13.4	1.7	9.2	1.3	3.4	-2.3	0.0	-7.8	2.4	-11.3
29	10.7	-0.8			7.2	-6.3	2.6	-6.8	12.5	-0.4	10.8	5.8	16.9	7.0	13.4	3.4	7.3	2.3	1.2	-3.0	7.0	-5.4	1.0	-11.9
30	9.6	-0.8			7.7	-4.2	8.7	-6.8	8.5	0.3	12.2	5.3	13.6	6.8	16.0	5.7	9.8	2.7	2.0	-7.6	4.8	-4.8	-5.0	-15.2
31	4.0	-7.7			4.6	-1.3			6.0	-2.8			15.3	1.5	18.2	7.8			1.4	7.0			-6.0	-15.6
Medie	-1.4	-11.8	-0.2	-11.7	4.3	-8.5	5.3	-4.4	10.7	-0.3	8.8	1.3	13.9	5.8	14.4	5.7	11.7	3.9	6.5	0.5	6.0	-2.7	2.4	-6.8
Med. mens.	-6.6		-5.9		-2.1		0.5		5.2		5.1		9.8		10.0		7.8		3.5		1.6		-2.2	
Med. norm.	-6.8		-5.1		-3.4		-0.3		2.9		6.8		9.5		9.3		6.7		2.6		-2.0		-5.7	



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	0.0	-14.0	-1.0	-10.0	5.0	-7.0	6.0	-4.0	9.0	-5.0	11.0	-4.0	15.0	5.0	17.0	1.0	17.0	4.0	10.0	2.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0
2	4.0	-15.0	-6.0	-10.0	2.0	-12.0	5.0	-4.0	4.0	-4.0	10.0	-3.0	17.0	4.0	18.0	5.0	18.0	5.0	7.0	3.0	2.0	-3.0	4.0	-6.0
3	4.0	-14.0	-4.0	-14.0	2.0	-11.0	7.0	-3.0	6.0	-2.0	6.0	-7.0	14.0	6.0	17.0	4.0	17.0	5.0	11.0	0.0	3.0	-4.0	4.0	-5.0
4	-4.0	-14.0	-4.0	-17.0	3.0	-10.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	-6.0	15.0	7.0	14.0	3.0	18.0	5.0	7.0	2.0	3.0	-6.0	3.0	-2.0
5	-5.0	-16.0	-5.0	-16.0	4.0	-7.0	2.0	-3.0	11.0	1.0	7.0	-5.0	16.0	5.0	14.0	4.0	17.0	5.0	8.0	0.0	0.0	-5.0	4.0	-5.0
6	-8.0	-18.0	-5.0	-18.0	8.0	-5.0	8.0	-4.0	10.0	-3.0	6.0	-5.0	16.0	6.0	15.0	3.0	18.0	8.0	8.0	-1.0	3.0	-6.0	4.0	-5.0
7	-7.0	-17.0	-6.0	-16.0	6.0	-7.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	20.0	6.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	1.0	-8.0	4.0	-6.0
8	-5.0	-16.0	-8.0	-22.0	5.0	-6.0	8.0	-4.0	5.0	-6.0	11.0	2.0	17.0	6.0	15.0	5.0	10.0	2.0	4.0	0.0	2.0	-8.0	1.0	-6.0
9	-4.0	-14.0	-10.0	-20.0	2.0	-8.0	4.0	-4.0	4.0	-6.0	11.0	1.0	16.0	6.0	16.0	5.0	14.0	5.0	4.0	-4.0	2.0	-9.0	-1.0	-7.0
10	-4.0	-14.0	-8.0	-18.0	0.0	-15.0	6.0	-3.0	4.0	-6.0	12.0	3.0	16.0	5.0	13.0	4.0	16.0	2.0	4.0	-4.0	4.0	-7.0	0.0	-7.0
11	3.0	-14.0	-11.0	-18.0	4.0	-9.0	5.0	-4.0	8.0	-6.0	13.0	2.0	16.0	1.0	16.0	3.0	16.0	4.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0	-1.0	-7.0
12	-6.0	-16.0	1.0	-16.0	4.0	-12.0	9.0	-5.0	6.0	-6.0	14.0	3.0	15.0	1.0	17.0	4.0	11.0	-2.0	7.0	-5.0	5.0	-4.0	0.0	-9.0
13	-7.0	-18.0	-3.0	-18.0	2.0	-12.0	9.0	-3.0	8.0	-5.0	13.0	1.0	10.0	2.0	18.0	5.0	13.0	2.0	6.0	-1.0	5.0	-5.0	1.0	-8.0
14	-8.0	-19.0	-4.0	-17.0	1.0	-13.0	5.0	-3.0	10.0	-4.0	14.0	3.0	14.0	1.0	20.0	6.0	11.0	1.0	3.0	0.0	5.0	-4.0	-1.0	-5.0
15	-8.0	-21.0	-4.0	-18.0	-3.0	-16.0	3.0	-6.0	10.0	-2.0	14.0	2.0	15.0	2.0	18.0	6.0	7.0	2.0	3.0	0.0	5.0	-4.0	1.0	-5.0
16	-8.0	-20.0	-5.0	-13.0	0.0	-15.0	0.0	-9.0	13.0	0.0	14.0	2.0	17.0	2.0	17.0	5.0	9.0	2.0	5.0	0.0	-9.0	-3.0	1.0	-5.0
17	-3.0	-14.0	-1.0	-15.0	4.0	-10.0	9.0	-6.0	14.0	0.0	15.0	2.0	18.0	4.0	17.0	5.0	10.0	3.0	4.0	0.0	6.0	-5.0	2.0	-7.0
18	-5.0	-16.0	1.0	-9.0	4.0	-10.0	7.0	-6.0	10.0	2.0	9.0	4.0	14.0	7.0	17.0	5.0	12.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-8.0	1.0	-8.0
19	-5.0	-16.0	4.0	-9.0	2.0	-10.0	5.0	-5.0	16.0	3.0	11.0	0.0	18.0	5.0	17.0	4.0	12.0	2.0	9.0	2.0	2.0	-7.0	1.0	-6.0
20	-2.0	-15.0	3.0	-11.0	4.0	-9.0	9.0	-5.0	17.0	4.0	9.0	0.0	17.0	2.0	16.0	4.0	11.0	0.0	7.0	2.0	4.0	-6.0	1.0	-6.0
21	-2.0	-18.0	1.0	-10.0	1.0	-8.0	8.0	-4.0	-17.0	5.0	14.0	4.0	17.0	3.0	17.0	4.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	4.0	-6.0	1.0	-5.0
22	-6.0	-18.0	2.0	-10.0	5.0	-8.0	10.0	-5.0	19.0	6.0	13.0	3.0	16.0	3.0	14.0	0.0	10.0	0.0	9.0	0.0	4.0	-7.0	1.0	-5.0
23	-2.0	-13.0	6.0	-6.0	4.0	-8.0	11.0	-4.0	16.0	4.0	13.0	5.0	17.0	6.0	12.0	0.0	10.0	-2.0	9.0	0.0	6.0	-5.0	-2.0	-10.0
24	-2.0	-18.0	7.0	-4.0	5.0	-7.0	11.0	-4.0	17.0	5.0	10.0	5.0	16.0	4.0	13.0	0.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	6.0	-6.0	-2.0	-10.0
25	-6.0	-19.0	7.0	-6.0	4.0	-7.0	12.0	-2.0	17.0	8.0	14.0	2.0	17.0	5.0	14.0	2.0	8.0	-3.0	6.0	2.0	6.0	-10.0	-5.0	-11.0
26	-5.0	-17.0	4.0	-9.0	7.0	-7.0	12.0	-3.0	18.0	3.0	13.0	3.0	18.0	5.0	17.0	4.0	7.0	0.0	7.0	0.0	-5.0	-10.0	-6.0	-12.0
27	-4.0	-15.0	2.0	-10.0	3.0	-6.0	5.0	-2.0	19.0	5.0	14.0	2.0	20.0	6.0	12.0	6.0	7.0	2.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0
28	-2.0	-13.0	4.0	-9.0	5.0	-7.0	5.0	-4.0	17.0	4.0	16.0	5.0	19.0	6.0	15.0	1.0	5.0	4.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-13.0
29	4.0	-3.0			5.0	7.0	8.0	-4.0	14.0	-2.0	18.0	7.0	20.0	6.0	14.0	2.0	5.0	2.0	3.0	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
30	2.0	-1.0			5.0	-6.0	6.0	-6.0	13.0	-8.0	10.0	6.0	20.0	5.0	16.0	1.0	11.0	1.0	3.0	-5.0	0.0	-8.0	-4.0	-13.0
31	4.0	-3.0			6.0	-6.0			12.0	-3.0			16.0	1.0	16.0	3.0			1.0	-7.0		-6.0	-16.0	
Medie	-3.3	-12.9	-1.5	-13.2	3.5	-8.6	6.8	-4.1	11.5	-0.6	11.8	1.2	16.3	4.3	15.9	3.5	11.7	2.2	6.1	-0.7	2.8	-6.4	-0.1	-7.7
Med. mens.	-9.0		-7.4		-2.5		1.3		5.4		6.5		10.3		9.7		7.0		2.7		-1.8		-3.9	
Med. norm.	-6.2		-4.2		0.7		3.0		5.6		6.5		11.9		11.2		8.1		3.3		-0.8		-6.1	

## I V R E A - Osservatorio

(Tr)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: DORA BALTEA										(267 m s. m.)			
1	1.0	-2.5	0.0	-9.3	11.0	-0.5	16.0	8.0	18.5	8.0	22.0	13.5	23.0	17.0	22.8	12.9	29.5	17.5	21.5	15.5	15.0	3.9	13.0	4.0
2	3.0	-0.5	1.5	-9.0	10.0	-1.0	15.0	8.0	20.5	7.5	18.0	9.0	26.0	17.0	22.5	13.0	29.5	18.0	24.0	15.5	12.5	9.5	11.0	3.5
3	1.0	-5.0	2.0	-9.0	11.0	-1.0	15.0	8.0	18.3	8.5	18.5	10.0	25.0	16.0	23.6	13.5	28.5	18.5	21.5	14.0	13.5	8.5	10.0	5.0
4	0.5	-6.4	0.0	-9.0	10.0	0.0	15.5	7.5	18.0	10.0	16.0	8.0	26.0	16.2	23.5	13.8	30.0	21.5	20.0	15.0	13.0	7.0	10.5	6.5
5	0.0	-3.0	1.0	-7.0	8.5	3.0	14.7	8.3	18.0	9.0	20.0	6.7	25.4	17.2	23.7	14.0	29.9	28.0	22.0	14.0	13.5	4.5	10.0	8.5
6	-2.0	-3.0	2.0	-5.0	10.0	-2.5	13.0	9.0	20.0	9.5	19.0	9.0	25.0	16.0	22.5	13.2	29.0	26.0	20.0	14.8	14.5	4.5	11.5	8.0
7	-1.0	-1.6	1.5	-3.0	9.5	-1.0	16.0	9.0	15.0	9.0	13.7	12.0	28.0	16.0	23.4	14.2	29.0	20.0	17.5	14.0	14.5	5.0	11.0	7.5
8	-1.0	-3.0	-0.5	-7.0	10.0	-2.0	13.0	6.5	14.0	8.8	14.8	11.7	28.3	17.5	24.0	13.9	29.0	20.0	18.0	12.0	12.0	4.0	10.0	7.5
9	3.0	-1.3	2.0	-5.0	11.0	-3.0	11.0	6.0	14.4	8.5	19.0	12.0	25.0	19.0	22.0	13.0	28.0	16.0	17.0	9.0	12.5	4.0	12.0	7.0
10	3.0	-2.0	0.0	-6.3	9.7	-1.0	13.0	4.5	15.3	7.0	21.3	12.5	24.0	17.5	23.4	14.3	25.5	19.0	17.0	11.0	12.5	3.0	12.0	5.0
11	1.0	-6.2	-1.8	-11.5	10.5	0.0	15.0	5.0	20.5	12.0	18.0	10.5	25.0	13.5	23.0	13.0	25.0	16.5	16.0	6.5	12.0	2.5	10.0	2.5
12	-1.0	-6.0	-1.0	-9.6	10.5	0.0	14.5	8.0	21.8	11.5	23.5	12.0	20.0	16.2	22.7	12.8	21.0	10.5	15.9	7.0	12.5	2.5	7.0	1.5
13	-1.0	-7.5	-9.2	-2.0	9.0	-1.0	12.0	8.0	21.5	12.0	20.5	13.8	22.0	17.0	24.0	13.0	25.5	12.0	14.0	9.5	11.0	1.5	7.5	5.0
14	-5.0	-10.0	-1.5	-4.5	11.0	-3.0	10.0	7.0	24.0	11.7	19.5	11.5	23.0	16.0	23.5	14.9	21.5	17.0	16.0	17.0	10.5	2.0	9.5	5.5
15	-4.0	-11.0	-1.8	-2.5	10.0	-2.5	8.8	4.7	25.0	11.0	23.0	15.5	25.5	18.0	22.5	13.0	22.5	16.5	15.8	12.5	10.0	1.5	8.5	6.5
16	-2.0	-8.7	0.0	-6.0	10.0	-1.0	14.5	6.0	27.0	11.0	21.3	14.0	24.6	16.5	22.3	13.8	18.5	14.0	16.0	12.5	11.5	1.5	12.0	6.5
17	-1.0	-9.5	0.0	-8.0	9.5	2.0	17.0	4.0	28.5	15.0	16.0	14.0	25.0	19.0	24.0	15.0	22.0	15.0	19.0	12.5	12.0	1.5	11.0	8.0
18	-0.7	-5.1	0.5	-8.2	10.0	2.0	17.0	6.3	26.0	12.5	18.0	12.0	25.4	18.9	24.0	15.0	24.0	15.5	20.0	14.5	10.0	4.0	11.5	8.0
19	1.0	-8.0	3.0	-6.5	9.0	1.0	17.0	5.5	28.0	13.5	23.8	12.0	27.7	17.0	23.5	14.5	22.0	13.5	19.0	15.5	7.0	2.0	12.0	7.0
20	-0.5	-7.0	4.0	-7.0	10.0	-5.0	16.0	6.7	27.7	13.7	21.0	15.0	26.0	18.0	23.7	15.7	23.0	15.0	20.5	14.5	6.0	2.0	10.0	7.0
21	-2.0	-8.0	4.5	-7.0	6.0	-3.0	17.0	7.3	28.7	15.7	21.6	15.0	24.0	17.0	22.0	13.3	22.5	12.0	20.5	14.5	9.0	1.0	9.0	3.5
22	-1.5	-10.0	5.7	-6.3	6.0	-1.0	18.5	8.0	22.5	11.4	24.0	17.0	22.0	16.0	23.2	13.8	22.0	14.0	18.0	15.0	7.0	1.5	7.0	1.0
23	-2.0	-9.0	7.5	-3.5	6.3	-1.0	18.0	9.0	24.2	14.0	18.5	15.4	35.0	17.0	22.3	12.5	22.0	14.0	16.0	13.9	5.5	2.0	9.0	4.5
24	0.0	-4.5	7.0	-3.7	6.5	-3.0	17.3	8.0	25.3	14.0	20.0	14.6	25.0	18.6	22.5	13.0	20.5	15.5	18.5	13.0	6.0	2.0	8.5	2.0
25	-1.0	-5.0	7.0	-5.0	5.0	-2.0	16.0	6.5	28.0	18.5	21.6	11.0	24.0	17.0	22.0	11.5	19.5	15.0	17.5	13.5	7.0	2.0	5.0	2.5
26	0.6	-8.0	5.8	-2.6	7.0	-3.0	13.4	7.0	29.6	16.5	23.3	13.0	26.3	18.0	18.7	14.8	19.0	13.5	16.9	13.5	7.0	1.5	6.5	3.0
27	0.7	-7.0	6.0	-4.3	8.0	-2.5	14.0	8.0	29.4	17.5	26.0	14.0	26.0	16.0	22.3	14.5	21.5	15.0	16.0	12.5	5.0	1.5	5.5	0.0
28	0.4	-7.0	8.8	-5.0	5.0	-3.0	22.0	8.0	22.0	11.6	27.1	15.0	27.0	19.0	22.4	12.4	20.5	17.0	16.5	12.0	6.0	2.5	2.8	-1.5
29	-1.0	-5.0			6.0	-2.0	20.0	8.2	21.7	8.7	20.5	17.8	27.5	18.0	22.3	13.0	20.5	14.5	13.2	12.0	6.5	1.5	9.0	-3.5
30	-0.5	-4.0			5.0	-1.0	20.1	9.0	21.0	12.3	26.0	17.0	27.3	20.0	23.1	11.0	22.5	15.0	13.0	7.0	9.0	4.0	8.5	-0.5
31	0.0	-9.0			6.0	-1.0			22.0	10.0			25.0	20.0	24.8	13.8			13.5	6.0				1.5
Medie	-0.4	-5.9	1.9	-6.2	8.6	-1.3	15.4	7.2	22.5	11.6	20.5	12.8	25.1	17.3	22.9	13.6	24.1	16.5	17.7	12.6	10.1	3.1	9.3	4.3
Med. mens.	-3.2		-2.1		3.7		11.3		17.0		16.7		21.2		18.2		20.3		15.1		6.6		6.8	
Med. norm.	1.3		4.0		8.1		12.9		17.1		21.4		23.7		22.8		18.6		13.6		6.9		2.6	



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tin)					Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)									
1	-1.0	-11.0	4.0	-9.0	5.0	-4.0	8.0	2.0	11.0	0.0	11.0	3.0	17.0	7.0	18.0	10.0	18.0	9.0	11.0	5.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
2	-4.0	-13.0	-6.0	-8.0	2.0	-9.0	8.0	2.0	11.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	8.0	18.0	10.0	18.0	10.0	10.0	6.0	2.0	-2.0	3.0	-2.0
3	-2.0	-13.0	-4.0	-10.0	2.0	-9.0	8.0	2.0	4.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	7.0	18.0	10.0	17.0	10.0	9.0	4.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0
4	-3.0	-12.0	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	5.0	1.0	12.0	1.0	8.0	0.0	16.0	8.0	15.0	7.0	18.0	9.0	9.0	5.0	2.0	-1.0	4.0	0.0
5	-4.0	-13.0	-2.0	-12.0	6.0	-4.0	3.0	-3.0	14.0	3.0	7.0	1.0	16.0	8.0	14.0	7.0	18.0	9.0	10.0	5.0	5.0	-1.0	3.0	1.0
6	-6.0	-15.0	-3.0	-11.0	7.0	-5.0	7.0	-1.0	15.0	6.0	8.0	1.0	17.0	9.0	16.0	10.0	18.0	10.0	12.0	3.0	6.0	0.0	4.0	1.0
7	-5.0	-14.0	-6.0	-12.0	4.0	-5.0	5.0	-1.0	14.0	5.0	10.0	4.0	16.0	9.0	22.0	10.0	17.0	8.0	12.0	3.0	4.0	-2.0	3.0	0.0
8	-4.0	-12.0	-7.0	-13.0	6.0	-5.0	6.0	-1.0	10.0	-2.0	8.0	3.0	17.0	10.0	17.0	11.0	10.0	6.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0
9	-3.0	-13.0	-10.0	-15.0	0.0	-22.0	4.0	-1.0	9.0	0.0	6.0	4.0	18.0	10.0	16.0	8.0	14.0	9.0	7.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0
10	-5.0	-12.0	-5.0	-13.0	0.0	-10.0	5.0	-2.0	7.0	0.0	12.0	5.0	17.0	8.0	11.0	8.0	16.0	8.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	1.0	-3.0
11	0.0	-8.0	-9.0	-14.0	6.0	-4.0	4.0	-1.0	10.0	-2.0	11.0	5.0	13.0	5.0	16.0	8.0	14.0	7.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0
12	-3.0	-14.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	10.0	1.0	9.0	0.0	14.0	6.0	14.0	6.0	18.0	8.0	9.0	2.0	9.0	1.0	5.0	0.0	2.0	-4.0
13	-4.0	-16.0	-5.0	-16.0	2.0	-8.0	9.0	0.0	8.0	2.0	15.0	6.0	11.0	5.0	19.0	9.0	15.0	11.0	6.0	1.0	6.0	0.0	2.0	-3.0
14	-5.0	-16.0	-2.0	-12.0	1.0	-8.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	5.0	12.0	6.0	21.0	11.0	19.0	7.0	3.0	-1.0	6.0	1.0	2.0	-3.0
15	-6.0	-17.0	-4.0	-14.0	3.0	-12.0	6.0	-4.0	11.0	2.0	12.0	5.0	15.0	9.0	19.0	10.0	8.0	6.0	5.0	3.0	6.0	1.0	0.0	-2.0
16	-6.0	-17.0	-3.0	-14.0	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	13.0	4.0	13.0	6.0	18.0	13.0	16.0	10.0	6.0	4.0	7.0	5.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
17	-2.0	-13.0	3.0	-12.0	3.0	-7.0	8.0	-4.0	15.0	6.0	13.0	7.0	17.0	13.0	17.0	8.0	11.0	4.0	10.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	-3.0
18	-4.0	-15.0	0.0	-11.0	3.0	-8.0	8.0	-2.0	18.0	7.0	9.0	7.0	16.0	11.0	16.0	9.0	9.0	5.0	9.0	5.0	2.0	-4.0	1.0	-2.0
19	-4.0	-15.0	5.0	-8.0	2.0	-7.0	5.0	-2.0	18.0	7.0	14.0	5.0	14.0	8.0	18.0	9.0	12.0	6.0	9.0	5.0	4.0	-1.0	1.0	-4.0
20	0.0	-12.0	4.0	-10.0	4.0	-6.0	8.0	-1.0	18.0	7.0	14.0	7.0	15.0	11.0	17.0	9.0	12.0	4.0	7.0	3.0	5.0	-1.0	2.0	-3.0
21	-1.0	-16.0	2.0	-10.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	19.0	8.0	14.0	7.0	17.0	8.0	17.0	10.0	9.0	3.0	7.0	4.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0
22	-3.0	-14.0	3.0	-9.0	5.0	-6.0	9.0	-1.0	20.0	11.0	12.0	6.0	17.0	11.0	14.0	7.0	10.0	4.0	8.0	4.0	5.0	-1.0	0.0	-4.0
23	-1.0	-11.0	6.0	-5.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	7.0	15.0	8.0	18.0	11.0	11.0	5.0	10.0	3.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	6.0	-5.0
24	0.0	-15.0	8.0	-4.0	5.0	-5.0	11.0	1.0	17.0	7.0	10.0	8.0	16.0	8.0	14.0	5.0	8.0	4.0	7.0	3.0	6.0	0.0	1.0	-4.0
25	-4.0	-15.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	12.0	2.0	15.0	7.0	14.0	6.0	18.0	10.0	14.0	8.0	9.0	5.0	8.0	4.0	4.0	-6.0	1.0	-6.0
26	-5.0	-14.0	5.0	-7.0	6.0	-5.0	11.0	1.0	19.0	8.0	14.0	7.0	19.0	10.0	16.0	9.0	9.0	4.0	7.0	2.0	-3.0	-6.0	-4.0	-8.0
27	-2.0	-12.0	3.0	-7.0	6.0	-4.0	6.0	0.0	20.0	9.0	18.0	8.0	21.0	10.0	12.0	7.0	12.0	5.0	5.0	2.0	-1.0	-5.0	2.0	-7.0
28	-2.0	-9.0	5.0	-7.0	6.0	-4.0	9.0	1.0	19.0	6.0	16.0	8.0	20.0	11.0	15.0	6.0	9.0	6.0	5.0	1.0	-1.0	-5.0	2.0	-7.0
29	6.0	-1.0	7.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	18.0	9.0	18.0	12.0	13.0	7.0	8.0	5.0	3.0	1.0	0.0	-4.0	-1.0	-7.0	-1.0	-7.0
30	9.0	-2.0	7.0	-3.0	7.0	-3.0	6.0	-2.0	14.0	6.0	13.0	8.0	18.0	13.0	15.0	8.0	9.0	5.0	5.0	0.0	1.0	-3.0	-3.0	-8.0
31	6.0	-6.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	11.0	4.0	11.0	4.0	11.0	4.0	15.0	7.0	16.0	8.0	8.0	4.0	-3.0					
Medie	-2.2	-12.5	-0.6	-10.4	4.0	-6.2	7.0	-0.7	13.5	4.1	12.0	5.2	16.3	9.1	16.1	8.5	12.4	6.3	7.3	2.6	3.8	-1.7	1.2	-3.7
Med. mens.	-7.3		-5.5		-1.1		3.1		8.8		8.6		12.7		12.3		9.3		4.9		1.1		-1.3	
Med. norm.	-4.8		-3.4		-0.6		4.3		8.2		12.6		15.1		14.2		10.1		5.2		0.8		-4.8	
CASTELLAMONTE																								
(Tin)					Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (848 m s. m.)									
1	11.0	-2.8	12.0	-2.2	15.0	1.0	20.2	5.0	22.6	8.4	26.0	8.0	28.0	17.0	22.4	13.0	32.0	15.8	21.4	14.8	13.2	4.8	18.0	4.0
2	12.8	-4.0	13.6	1.0	16.0	-1.0	14.4	9.8	20.4	11.6	27.4	7.0	24.0	17.4	22.2	17.0	32.2	19.0	26.0	14.2	11.0	7.4	16.2	1.0
3	7.0	-4.4	14.0	-0.4	20.4	-0.8	16.8	10.2	22.2	8.6	20.2	2.0	28.0	17.0	25.0	17.4	32.0	19.4	22.0	11.0	15.0	6.0	8.6	3.8
4	7.4	1.6	12.0	-4.6	23.4	0.2	12.2	9.8	26.2	8.4	20.5	7.6	28.4	16.8	28.0	14.0	29.4	16.4	22.0	12.0	17.4	2.2	8.6	5.8
5	9.0	-3.6	11.2	-5.0	25.0	5.0	20.0	10.2	28.8	10.4	24.0	5.4	30.8	17.0	28.0	13.0	31.8	16.6	28.0	10.4	17.2	1.0	8.8	7.4
6	6.4	-2.0	12.8	-5.2	20.0	4.0	15.0	7.8	26.0	9.8	21.0	7.2	29.8	18.0	32.8	14.0	29.0	18.4	20.0	12.6	9.4	2.4	7.8	7.6
7	5.8	-1.0	10.0	-6.0	20.0	0.0	20.0	5.0	25.6	7.8	14.2	13.0	30.8	16.2	29.0	15.8	19.8	19.0	12.6	12.0	18.0	0.0	7.2	7.2
8	6.2	-2.0	8.0	-5.8	14.0	2.8	14.8	10.0	21.6	3.2	15.4	9.0	31.2	17.6	28.0	17.4	27.0	14.8	20.8	9.6	16.4	-0.6	7.0	6.8
9	9.4	-5.0	6.0	-8.0	13.4	-3.6	14.4	8.2	21.6	3.2	21.0	11.0	27.0	21.0	28.0	17.0	29.0	12.0	17.2	5.6	17.0	-0.6	10.2	5.8
10	10.2	-5.2	8.0	-7.0	23.0	-4.0	20.0	6.0	22.0	3.4	26.0	12.4	26.6	19.0	28.6	15.8	23.0	13.0	19.4	8.4	20.0	0.0	14.0	3.2
11	10.4	-4.8	6.0	-17.8	15.0	-2.0	22.2	4.8	21.8	5.4	24.8	12.0	27.2	17.0	30.8	15.0	22.0	14.0	21.4	2.6	20.6	0.8	14.0	0.0
12	10.0	-5.6	10.0	-7.0	14.8	-1.0	20.0	6.8	19.6	5.8	23.8	15.0	22.0	14.2	32.0	17.0	27.0	6.0	15.0	3.2	23.2	-0.6	9.0	-1.8
13	10.0	-8.8	7.2	-7.0	15.4	-0.2	11.8	10.0	24.0	5.4	27.4	12.0	21.0	14.0	33.0	18.8	29.0	7.0	11.6	9.0	18.0	-0.2	9.6	2.8
14	5.6	-9.8	2.6	-4.0	12.2	-1.8	11.0	7.6	20.0	10.8	25.2	13.2	28.0	11.4	31.0	21.0	17.8	11.0	11.8	9.0	18.0	0.0	8.4	3.2



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F U N G H E R A																									
(Tin)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)												
1	4.0	0.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	15.0	6.0	16.0	7.0	22.0	6.0	27.0	14.0	25.0	11.0	25.0	13.0	20.0	13.0	10.0	3.0	9.0	1.0	
2	5.0	-2.0	6.0	0.0	9.0	-2.0	15.0	7.0	12.0	5.0	23.0	6.0	27.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	18.0	13.0	12.0	2.0	11.0	1.0	
3	5.0	-3.0	9.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	10.0	12.0	4.0	23.0	3.0	26.0	14.0	25.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.0	11.0	2.0	10.0	2.0	
4	4.0	-2.0	7.0	-5.0	12.0	-1.0	12.0	9.0	19.0	5.0	17.0	6.0	27.0	13.0	23.0	13.0	25.0	15.0	18.0	11.0	11.0	2.0	9.0	7.0	
5	2.0	-6.0	6.0	-6.0	15.0	0.0	12.0	8.0	21.0	8.0	10.0	7.0	25.0	14.0	23.0	13.0	25.0	16.0	16.0	10.0	12.0	2.0	9.0	7.0	
6	2.0	-6.0	5.0	-6.0	15.0	4.0	16.0	7.0	23.0	8.0	20.0	7.0	27.0	14.0	23.0	13.0	25.0	17.0	19.0	9.0	13.0	2.0	11.0	7.0	
7	6.0	-4.0	4.0	-6.0	15.0	0.0	13.0	6.0	23.0	7.0	18.0	10.0	25.0	15.0	23.0	12.0	25.0	15.0	17.0	10.0	11.0	4.0	10.0	6.0	
8	4.0	-3.0	6.0	-8.0	13.0	0.0	15.0	7.0	20.0	6.0	14.0	10.0	25.0	15.0	25.0	13.0	17.0	13.0	16.0	9.0	11.0	1.0	6.0	5.0	
9	8.0	-5.0	2.0	-8.0	11.0	-3.0	16.0	8.0	16.0	5.0	14.0	9.0	25.0	17.0	28.0	11.0	22.0	11.0	11.0	6.0	11.0	0.0	8.0	4.0	
10	4.0	-5.0	3.0	-6.0	8.0	-3.0	14.0	6.0	16.0	6.0	20.0	11.0	24.0	17.0	26.0	10.0	22.0	13.0	16.0	8.0	10.0	0.0	11.0	3.0	
11	4.0	-6.0	-2.0	-9.0	15.0	0.0	16.0	4.0	14.0	9.0	21.0	12.0	25.0	10.0	24.0	12.0	21.0	11.0	16.0	6.0	11.0	1.0	10.0	1.0	
12	3.0	-7.0	3.0	-8.0	8.0	0.0	16.0	5.0	15.0	7.0	20.0	14.0	25.0	15.0	25.0	13.0	13.0	8.0	3.0	20.0	1.0	8.0	1.0		
13	2.0	-9.0	4.0	-7.0	9.0	-2.0	16.0	8.0	16.0	4.0	21.0	12.0	24.0	12.0	26.0	16.0	19.0	8.0	11.0	5.0	12.0	1.0	8.0	1.0	
14	2.0	-8.0	3.0	-6.0	10.0	0.0	12.0	6.0	19.0	9.0	22.0	13.0	24.0	9.0	27.0	16.0	20.0	7.0	11.0	6.0	12.0	1.0	8.0	5.0	
15	2.0	-9.0	4.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	3.0	18.0	7.0	23.0	8.0	24.0	12.0	26.0	15.0	14.0	12.0	10.0	9.0	10.0	1.0	8.0	5.0	
16	2.0	-8.0	3.0	-5.0	8.0	-1.0	10.0	4.0	20.0	9.0	22.0	12.0	25.0	13.0	25.0	15.0	14.0	11.0	13.0	10.0	13.0	2.0	8.0	6.0	
17	2.0	-6.0	6.0	-5.0	12.0	1.0	15.0	3.0	23.0	10.0	21.0	13.0	25.0	12.0	26.0	14.0	17.0	15.0	16.0	10.0	13.0	2.0	9.0	4.0	
18	3.0	-8.0	6.0	-6.0	10.0	2.0	16.0	4.0	24.0	11.0	16.0	13.0	26.0	16.0	25.0	13.0	28.0	11.0	18.0	11.0	11.0	3.0	7.0	4.0	
19	3.0	-8.0	10.0	-6.0	11.0	3.0	15.0	4.0	24.0	12.0	21.0	15.0	26.0	12.0	23.0	12.0	18.0	10.0	14.0	12.0	11.0	0.0	8.0	4.0	
20	4.0	-4.0	8.0	-3.0	11.0	2.0	17.0	5.0	26.0	15.0	23.0	11.0	29.0	10.0	23.0	14.0	19.0	14.0	14.0	11.0	10.0	1.0	8.0	4.0	
21	2.0	-4.0	9.0	-3.0	15.0	2.0	19.0	5.0	26.0	16.0	22.0	14.0	26.0	11.0	24.0	13.0	18.0	8.0	14.0	7.0	10.0	1.0	8.0	1.0	
22	2.0	-6.0	11.0	-1.0	15.0	2.0	17.0	4.0	21.0	12.0	21.0	14.0	25.0	12.0	20.0	10.0	17.0	12.0	14.0	8.0	9.0	1.0	9.0	-1.0	
23	3.0	-6.0	11.0	-1.0	14.0	1.0	18.0	5.0	21.0	11.0	24.0	12.0	25.0	15.0	22.0	8.0	18.0	9.0	14.0	7.0	10.0	1.0	6.0	-1.0	
24	3.0	-3.0	13.0	0.0	14.0	2.0	18.0	5.0	20.0	10.0	24.0	14.0	27.0	12.0	20.0	6.0	19.0	10.0	14.0	9.0	10.0	1.0	5.0	-1.0	
25	4.0	-6.0	11.0	0.0	16.0	2.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	9.0	27.0	13.0	22.0	11.0	18.0	8.0	14.0	10.0	5.0	-1.0	4.0	-3.0	
26	3.0	-5.0	11.0	1.0	16.0	2.0	18.0	9.0	29.0	11.0	23.0	11.0	27.0	14.0	23.0	15.0	9.0	15.0	9.0	8.0	2.0	3.0	0.0	0.0	
27	5.0	-6.0	12.0	-1.0	16.0	1.0	12.0	6.0	28.0	12.0	24.0	11.0	27.0	15.0	18.0	13.0	14.0	11.0	14.0	8.0	6.0	-2.0	5.0	1.0	
28	4.0	-6.0	11.0	-1.0	14.0	1.0	14.0	6.0	27.0	16.0	25.0	12.0	27.0	15.0	22.0	12.0	17.0	12.0	11.0	9.0	6.0	0.0	6.0	-3.0	
29	6.0	-3.0			12.0	1.0	19.0	5.0	28.0	8.0	25.0	15.0	27.0	15.0	24.0	11.0	17.0	11.0	11.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0	
30	8.0	-1.0			15.0	2.0	18.0	6.0	28.0	8.0	18.0	14.0	26.0	12.0	22.0	10.0	17.0	12.0	11.0	3.0	9.0	0.0	8.0	-2.0	
31	5.0	-3.0			15.0	5.0			22.0	11.0			26.0	10.0	23.0	11.0		12.0	2.0				6.0	-6.0	
Medie	3.7	-5.1	6.6	-4.1	12.4	0.6	15.3	6.0	21.0	9.0	20.6	10.8	25.8	13.3	23.7	12.5	19.7	11.8	14.3	8.5	10.5	1.1	7.8	1.9	
Med. mens.	-0.7		1.3		6.5		10.6		15.0		15.7		19.6		18.1		15.7		11.3		5.8		4.9		
Med. norm.	0.8		3.0		6.4		10.5		14.4		18.7		20.8		19.7		15.9		10.7		5.7		1.8		
U S S E G L I O - c.le																									
(Thu)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1810 m s. m.)												
1	0.0	-6.0	-4.0	-8.0	9.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	4.0	14.0	4.0	18.0	6.0	23.0	10.0	26.0	7.0	18.0	10.0	8.0	2.0	9.0	-3.0	
2	2.0	-6.0	-2.0	-8.0	5.0	-7.0	10.0	2.0	6.0	0.0	11.0	3.0	12.0	8.0	19.0	8.0	25.0	10.0	20.0	8.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	
3	1.0	-3.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	5.0	1.0	10.0	2.0	8.0	1.0	13.0	7.0	15.0	8.0	23.0	11.0	15.0	5.0	8.0	2.0	9.0	0.0	
4	0.0	-4.0	-4.0	-12.0	11.0	-3.0	6.0	4.0	15.0	5.0	6.0	1.0	19.0	8.0	16.0	6.0	20.0	8.0	16.0	8.0	10.0	0.0	7.0	2.0	
5	0.0	-8.0	-4.0	-10.0	12.0	-4.0	10.0	0.0	17.0	5.0	10.0	2.0	18.0	9.0	16.0	9.0	24.0	9.0	24.0	6.0	12.0	0.0	11.0	2.0	
6	0.0	-8.0	-3.0	-13.0	6.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	6.0	8.0	2.0	15.0	9.0	24.0	6.0	21.0	11.0	23.0	5.0	10.0	0.0	9.0	2.0	
7	0.0	-8.0	-5.0	-13.0	8.0	-4.0	9.0	-1.0	12.0	4.0	8.0	4.0	21.0	9.0	20.0	8.0	14.0	8.0	11.0	4.0	10.0	-2.0	5.0	-1.0	
8	0.0	-7.0	-6.0	-14.0	2.0	-6.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	5.0	18.0	9.0	20.0	10.0	22.0	7.0	16.0	3.0	9.0	-3.0	4.0	-1.0	
9	-3.0	-11.0	-2.0	-16.0	-1.0	-9.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	4.0	17.0	9.0	14.0	8.0	24.0	8.0	12.0	0.0	9.0	-3.0	5.0	-2.0	
10	1.0	-9.0	-10.0	-14.0	10.0	-2.0	10.0	-2.0	9.0	4.0	16.0	4.0	19.0	10.0	18.0	8.0	22.0	7.0	14.0	2.0	10.0	-2.0	6.0	-2.0	
11	-4.0	-12.0	0.0	-12.0	4.0	-4.0	12.0	0.0	7.0	-2.0	14.0	6.0	17.0	11.0	21.0	7.0	18.0	5.0	18.0	0.0	11.0	-2.0	5.0	-3.0	
12	-5.0	-13.0	-2.0	-12.0	4.0	-4.0	8.0	2.0	10.0	0.0	15.0	5.0	11.0	6.0	25.0	7.0	25.0	3.0	11.0	1.0	11.0	-2.0	6.0	-4.0	
13	-4.0	-12.0	-4.0	-10.0	6.0	-6.0	5.0	1.0	12.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	4.0	24.0	9.0	30.0	9.0	8.0	5.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0	
14	-7.0	-15.0	-3.0	-8.0	3.0	-7.0	4.0	0.0	11.0	1.0	11.0	5.0	19												



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O U L X																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	9.5	-6.5	1.5	-8.0	17.5	2.0	17.5	3.0	15.0	2.0	15.0	5.0	21.0	10.5	26.0	10.6	25.0	9.0	19.0	9.5	11.0	0.0	12.0	-2.5
2	8.0	-13.0	-0.5	-4.0	15.0	-6.0	15.0	4.0	14.0	7.0	16.5	5.0	25.5	10.5	27.0	11.0	25.0	9.5	18.5	9.0	7.5	4.0	14.0	-2.5
3	8.5	-12.0	4.0	-11.5	12.0	-7.0	15.0	3.5	12.0	9.0	12.5	7.0	19.5	9.5	27.0	13.5	25.5	10.0	18.0	8.0	8.0	2.5	13.5	1.0
4	5.5	-12.5	4.0	-15.0	16.0	-5.0	14.5	4.0	14.5	1.5	16.5	1.5	24.0	10.5	23.5	10.0	25.5	8.0	16.0	10.0	-1.0	7.0	3.5	3.5
5	2.0	-12.0	1.1	-5.0	19.5	2.0	15.5	4.5	21.0	4.5	13.5	9.0	24.0	9.0	21.0	7.0	24.5	9.0	16.0	7.5	11.0	-1.5	7.5	5.0
6	5.0	-17.5	5.0	-8.5	12.0	-2.5	16.5	2.0	23.0	4.5	14.0	3.0	24.5	11.5	23.0	10.5	24.5	11.0	20.0	3.5	13.0	-1.0	10.0	5.0
7	6.0	-16.0	3.0	-15.0	20.0	-3.0	12.0	2.5	19.0	8.0	14.5	9.0	24.5	12.0	28.5	9.5	24.0	12.0	18.0	3.0	10.0	-2.5	6.0	3.0
8	4.0	-11.0	1.5	-12.0	15.5	0.0	17.0	0.0	17.0	-7.5	13.5	9.0	25.0	12.5	23.0	16.0	16.0	11.0	12.0	5.5	12.0	-3.5	3.5	1.0
9	-0.5	-13.0	-3.5	-10.0	7.0	-7.0	12.5	2.5	17.0	-7.5	13.5	8.0	26.0	10.5	18.5	12.0	22.0	8.0	14.5	0.5	10.5	-3.5	3.5	1.5
10	6.5	-12.0	4.0	-8.5	5.0	-6.0	13.0	2.0	13.0	0.0	18.0	9.0	26.0	11.0	22.0	11.0	24.0	7.5	15.0	2.0	13.5	-2.0	10.5	-1.5
11	7.5	-9.5	-3.0	-10.0	17.5	-3.0	11.0	1.5	15.5	4.5	17.5	10.5	21.0	7.5	20.0	13.0	25.0	8.0	14.5	-2.0	16.5	-1.5	5.5	-2.0
12	8.0	-17.5	6.5	-11.0	10.0	-2.0	17.5	2.0	12.0	5.0	22.0	7.0	24.0	10.0	24.0	10.0	17.0	3.0	14.5	0.0	13.5	-1.5	10.0	-2.0
13	7.0	-20.0	4.5	-16.5	10.5	-6.5	14.0	2.5	17.0	3.0	21.0	6.5	18.0	7.5	27.0	11.5	24.5	6.5	9.5	2.5	14.0	-1.5	9.0	-2.0
14	5.5	-13.0	2.0	-8.0	8.5	-5.5	12.0	2.0	18.0	6.0	21.0	9.0	22.5	8.0	26.5	10.0	28.0	6.0	8.0	5.5	16.0	-1.0	10.0	1.5
15	6.5	-22.0	2.0	-9.5	4.0	-6.5	10.5	1.5	17.0	2.5	18.5	5.5	24.0	10.0	27.0	11.0	15.0	10.0	9.0	7.0	15.0	-0.5	5.0	1.5
16	6.5	-17.5	3.0	-8.0	4.0	-7.0	7.0	-2.0	18.0	4.0	21.0	8.0	25.0	6.5	25.0	13.0	14.0	9.0	12.0	9.0	17.0	0.0	4.5	1.5
17	7.5	-16.0	7.0	-12.0	7.0	-1.5	19.0	-1.0	20.0	5.0	19.0	8.5	23.0	10.5	24.5	9.0	17.0	9.5	16.5	7.5	18.0	-2.5	10.0	-1.0
18	9.5	-17.0	8.5	-12.5	7.5	-1.0	12.0	-1.5	22.5	8.0	15.5	10.5	24.0	10.5	24.5	12.0	20.0	10.0	18.0	8.0	11.0	-3.5	9.0	-1.5
19	7.5	-15.0	17.0	-9.0	9.0	-3.5	11.5	-0.5	23.0	8.0	19.0	6.5	23.0	11.0	26.0	9.0	19.0	12.0	14.0	7.0	10.5	-2.0	7.0	0.0
20	12.0	-13.0	15.0	-10.5	10.5	-2.5	14.0	0.0	25.5	9.0	19.5	10.5	22.5	4.5	25.0	12.5	20.0	7.0	11.5	9.5	17.5	-1.5	6.0	0.5
21	12.5	-19.0	10.5	-8.0	13.0	-3.0	13.5	-0.5	25.0	8.0	20.0	12.0	23.0	7.5	24.0	12.0	18.0	2.0	12.0	7.0	14.5	-3.5	4.5	-2.5
22	6.0	-12.0	18.5	-7.0	14.0	-3.5	15.0	0.0	28.0	8.0	17.0	8.0	23.0	10.0	23.0	10.0	19.0	7.5	16.5	9.5	12.5	-2.5	5.0	-3.0
23	11.0	-17.0	19.0	-4.0	12.0	-2.5	16.5	0.0	29.0	9.5	21.0	12.0	23.5	11.5	22.0	4.0	20.0	4.0	11.5	8.0	16.5	-1.0	12.0	-5.0
24	10.0	-19.5	22.0	-2.5	13.0	-2.0	15.0	2.5	23.5	9.5	17.0	11.0	24.0	9.0	22.5	9.0	18.0	6.0	11.5	8.0	17.0	-4.0	2.5	-4.5
25	6.5	-17.5	15.5	-0.5	13.0	-1.5	20.0	2.5	22.5	6.5	21.0	6.0	24.0	9.0	22.0	9.5	18.0	10.0	15.0	7.0	11.0	-6.0	11.0	-7.0
26	5.6	-16.0	12.5	-6.0	13.5	-2.5	17.0	2.5	26.0	6.0	22.5	11.5	25.0	11.0	24.0	12.0	12.0	6.0	15.0	7.0	1.5	-1.0	-0.5	-4.0
27	10.0	-14.5	12.5	-6.5	13.5	-2.0	12.0	2.0	28.0	7.5	23.0	6.0	29.5	11.5	20.0	8.5	13.0	10.0	11.0	7.0	5.0	-2.0	0.5	-6.0
28	9.0	-3.5	12.5	-5.5	13.0	-2.0	14.5	5.0	25.5	10.5	24.0	4.5	26.5	10.5	24.5	4.5	14.0	12.0	12.5	7.0	6.5	-4.5	7.5	-3.5
29	19.5	-0.5			17.0	-1.0	15.0	3.0	26.5	2.0	25.0	11.0	27.5	9.5	22.0	6.0	16.0	10.5	8.5	5.0	4.5	-5.0	7.5	-4.5
30	19.0	-3.0			14.5	0.0	12.5	-0.5	19.5	7.0	18.5	10.5	29.5	13.0	21.5	8.0	14.5	9.5	13.0	2.5	11.0	-4.0	3.5	-3.5
31	16.5	-8.5			15.0	-1.0			16.5	8.0			22.5	8.0	24.0	8.5			13.5	-2.5			1.0	-17.5
Medie	8.3	-13.5	7.3	-8.7	12.2	-3.0	14.0	1.6	20.1	5.5	18.4	7.8	24.0	9.8	23.8	10.1	19.9	8.5	14.0	5.7	11.9	-1.9	7.0	-1.5
Med. mens.	-2.6		-0.7		4.6		7.8		12.8		13.1		16.9		17.0		14.2		9.9		5.0		2.8	
Med. norm.	-2.5		0.0		2.5		5.8		9.1		13.5		15.6		15.2		11.7		7.0		2.3		-1.7	
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-5.0	-9.0	-8.0	-10.0	0.0	-2.0	8.0	2.0	8.0	0.0	9.0	1.0	16.0	11.0	17.0	8.0	20.0	9.0	10.0	8.0	2.0	-1.0	7.0	-1.0
2	-7.0	-11.0	-4.0	-9.0	3.0	-8.0	8.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	1.0	13.0	10.0	18.0	11.0	17.0	10.0	9.0	7.0	2.0	-1.0	7.0	0.0
3	-5.0	-12.0	-7.0	-12.0	2.0	-9.0	5.0	3.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	16.0	8.0	15.0	11.0	19.0	9.0	10.0	5.0	0.0	-1.0	3.0	1.0
4	-5.0	-8.0	-5.0	-12.0	6.0	-5.0	5.0	2.0	12.0	1.0	4.0	1.0	16.0	11.0	13.0	10.0	17.0	11.0	10.0	6.0	6.0	-2.0	3.0	2.0
5	-7.0	-14.0	-7.0	-8.0	7.0	-2.0	6.0	-1.0	13.0	3.0	5.0	2.0	17.0	10.0	17.0	9.0	18.0	12.0	13.0	7.0	9.0	0.0	5.0	2.0
6	-6.0	-15.0	-8.0	-13.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	12.0	2.0	6.0	2.0	15.0	11.0	17.0	11.0	17.0	10.0	11.0	7.0	1.0	-2.0	4.0	1.0
7	-5.0	-11.0	-8.0	-14.0	5.0	-3.0	6.0	0.0	10.0	2.0	5.0	4.0	17.0	11.0	21.0	11.0	12.0	11.0	6.0	4.0	3.0	-3.0	2.0	0.0
8	-6.0	-15.0	-8.0	-14.0	0.0	-5.0	4.0	1.0	8.0	-1.0	8.0	5.0	18.0	10.0	15.0	12.0	15.0	8.0	6.0	0.0	7.0	0.0	0.0	-2.0
9	-9.0	-14.0	-4.0	-12.0	-2.0	-10.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	4.0	21.0	12.0	11.0	8.0	19.0	11.0	7.0	-1.0	8.0	-1.0	3.0	-1.0
10	-4.0	-13.0	-6.0	-7.0	5.0	-8.0	2.0	-1.0	7.0	-2.0	7.0	4.0	12.0	6.0	15.0	9.0	16.0	11.0	5.0	1.0	9.0	1.0	2.0	-3.0
11	-6.0	-11.0	-4.0	-8.0	1.0	-6.0	8.0	-1.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	14.0	5.0	17.0	8.0	10.0	4.0	5.0	0.0	8.0	-1.0	2.0	-4.0
12	-5.0	-8.0	-5.0	-8.0	-1.0	-6.0	8.0	4.0	5.0	1.0	13.0	5.0	9.0	6.0	19.0	9.0	14.0	4.0	5.0	1.0	10.0	0.0	1.0	-3.0
13	-6.0	-9.0	-7.0	-15.0	1.0	-9.0	4.0	1.0	12.0	2.0	12.0	6.0	13.0	5.0	21.0	16.0	17.0	9.0	4.0	2.0	11.0	1.0	3.0	-2.0
14	-3.0	-8.0	-5.0	-10.0	-2.0	-8.0	2.0	-2.0	9.0	2.0	9.0	7.0	15.0	5.0	19.0	13.0	8.0	9.0	5					



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C R I S S O L O																									
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)												
1	-1.0	-5.0	6.0	-3.0	6.0	1.0	10.0	3.0	14.0	5.0	17.0	6.0	21.0	11.0	23.0	13.0	22.0	13.0	14.0	9.0	8.0	2.0	6.0	0.0	
2	-1.0	-6.0	1.0	-4.0	5.0	-3.0	11.0	3.0	13.0	3.0	17.0	7.0	21.0	13.0	23.0	14.0	22.0	14.0	14.0	9.0	7.0	2.0	6.0	0.0	
3	-1.0	-6.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	11.0	5.0	13.0	3.0	12.0	4.0	19.0	11.0	21.0	14.0	22.0	15.0	13.0	8.0	7.0	2.0	6.0	0.0	
4	-2.0	-5.0	1.0	-6.0	9.0	0.0	9.0	4.0	17.0	6.0	11.0	4.0	19.0	11.0	18.0	11.0	21.0	13.0	14.0	8.0	13.0	6.0	7.0	2.0	
5	-1.0	-6.0	-1.0	-7.0	9.0	1.0	11.0	3.0	18.0	8.0	11.0	5.0	20.0	11.0	21.0	11.0	22.0	14.0	16.0	8.0	14.0	7.0	7.0	3.0	
6	-2.0	-7.0	-1.0	-8.0	6.0	1.0	11.0	3.0	18.0	9.0	11.0	6.0	18.0	13.0	24.0	13.0	21.0	14.0	14.0	6.0	8.0	2.0	7.0	3.0	
7	-2.0	-7.0	-3.0	-9.0	8.0	0.0	11.0	3.0	18.0	8.0	12.0	7.0	20.0	12.0	23.0	14.0	20.0	11.0	14.0	6.0	13.0	5.0	8.0	1.0	
8	-2.0	-6.0	-3.0	-9.0	8.0	-1.0	11.0	4.0	12.0	4.0	12.0	8.0	22.0	13.0	20.0	14.0	18.0	11.0	10.0	5.0	15.0	7.0	5.0	0.0	
9	-2.0	-6.0	-4.0	-10.0	2.0	-4.0	8.0	4.0	13.0	4.0	14.0	6.0	22.0	14.0	18.0	11.0	20.0	11.0	9.0	3.0	13.0	3.0	5.0	1.0	
10	2.0	-6.0	-2.0	-9.0	8.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	4.0	17.0	8.0	22.0	13.0	19.0	11.0	19.0	11.0	10.0	4.0	11.0	2.0	4.0	0.0	
11	3.0	-6.0	0.0	-9.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	4.0	17.0	10.0	20.0	10.0	22.0	11.0	19.0	8.0	11.0	2.0	11.0	2.0	5.0	1.0	
12	-1.0	-6.0	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	4.0	12.0	3.0	17.0	9.0	20.0	11.0	23.0	12.0	16.0	5.0	9.0	3.0	12.0	1.0	4.0	-1.0	
13	-2.0	-8.0	-3.0	-8.0	3.0	-4.0	11.0	3.0	13.0	4.0	17.0	10.0	21.0	10.0	24.0	14.0	21.0	9.0	9.0	5.0	8.0	3.0	3.0	-2.0	
14	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	2.0	-3.0	7.0	2.0	14.0	6.0	17.0	9.0	21.0	11.0	23.0	14.0	18.0	10.0	9.0	4.0	9.0	3.0	5.0	0.0	
15	-4.0	-9.0	-2.0	-6.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	15.0	6.0	17.0	8.0	22.0	12.0	20.0	13.0	13.0	8.0	11.0	6.0	10.0	1.0	4.0	0.0	
16	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0	2.0	-4.0	6.0	0.0	17.0	8.0	17.0	11.0	22.0	14.0	21.0	14.0	14.0	7.0	11.0	7.0	10.0	2.0	5.0	1.0	
17	-1.0	-7.0	0.0	-5.0	3.0	-2.0	10.0	4.0	20.0	9.0	17.0	11.0	22.0	14.0	22.0	13.0	14.0	9.0	12.0	6.0	8.0	1.0	5.0	0.0	
18	-3.0	-8.0	4.0	-4.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	20.0	11.0	16.0	10.0	20.0	15.0	21.0	14.0	15.0	8.0	12.0	8.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	
19	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	10.0	3.0	21.0	11.0	17.0	8.0	23.0	13.0	22.0	12.0	16.0	10.0	12.0	7.0	7.0	0.0	3.0	0.0	
20	0.0	-3.0	2.0	-4.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	22.0	12.0	18.0	8.0	22.0	12.0	22.0	14.0	16.0	10.0	10.0	12.0	7.0	7.0	1.0	5.0	0.0
21	-1.0	-8.0	2.0	-4.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	23.0	11.0	17.0	11.0	21.0	12.0	21.0	15.0	14.0	6.0	12.0	7.0	7.0	0.0	6.0	0.0	
22	0.0	-5.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	22.0	12.0	17.0	9.0	22.0	13.0	20.0	10.0	16.0	8.0	13.0	7.0	8.0	0.0	4.0	0.0	
23	0.0	-6.0	8.0	1.0	7.0	-1.0	12.0	4.0	21.0	11.0	17.0	11.0	21.0	15.0	18.0	8.0	16.0	7.0	10.0	6.0	9.0	2.0	3.0	-2.0	
24	-1.0	-7.0	7.0	1.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	21.0	11.0	17.0	11.0	22.0	13.0	19.0	9.0	14.0	9.0	10.0	6.0	7.0	1.0	3.0	-2.0	
25	-3.0	-8.0	6.0	0.0	8.0	0.0	13.0	5.0	21.0	11.0	18.0	9.0	23.0	13.0	20.0	11.0	13.0	9.0	11.0	6.0	5.0	-4.0	2.0	-5.0	
26	-1.0	-7.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	6.0	22.0	12.0	20.0	10.0	24.0	14.0	20.0	13.0	12.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-3.0	0.0	-5.0	
27	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	10.0	4.0	24.0	13.0	20.0	12.0	24.0	15.0	19.0	11.0	13.0	8.0	11.0	6.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0	
28	5.0	-5.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	4.0	22.0	12.0	22.0	12.0	24.0	14.0	18.0	10.0	14.0	10.0	10.0	5.0	2.0	-2.0	1.0	-4.0	
29	7.0	1.0			9.0	1.0	13.0	4.0	18.0	13.0	21.0	13.0	24.0	14.0	19.0	11.0	14.0	9.0	9.0	5.0	5.0	-2.0	1.0	-5.0	
30	6.0	1.0			10.0	2.0	14.0	5.0	18.0	9.0	18.0	12.0	24.0	15.0	20.0	11.0	14.0	8.0	9.0	6.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0	
31	8.0	-2.0			10.0	3.0			17.0	7.0			21.0	11.0	21.0	11.0		8.0	7.0			-2.0	-7.0		
Media	-0.2	-5.9	1.4	-4.8	6.3	-1.3	10.7	3.4	17.6	8.1	16.4	8.8	21.5	12.7	20.8	12.2	17.0	9.7	11.3	5.9	8.4	1.3	4.0	-1.0	
Med. mens.	-3.0		-1.7		2.5		7.0		12.8		12.6		17.1		16.5		13.4		8.6		4.9		1.5		
Med. norm.	-1.5		-0.6		-2.5		6.3		9.9		14.4		16.7		15.9		12.4		7.6		2.9		-1.0		
S A L U Z Z O																									
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (895 m s. m.)												
1	3.0	-0.2	4.1	2.8	11.2	3.0	14.8	8.4	16.9	11.0	21.1	12.5	23.0	17.4	26.2	20.0	26.9	20.0	20.2	14.0	10.0	7.8	9.0	4.6	
2	4.2	0.4	6.0	2.3	8.8	4.0	15.0	10.0	17.4	8.6	20.7	13.0	26.0	16.0	26.5	20.0	26.0	20.7	17.2	13.8	10.6	8.2	11.0	5.5	
3	4.0	0.0	7.0	1.1	9.0	3.3	17.2	11.6	14.5	8.3	19.0	10.4	20.8	16.9	22.9	17.0	26.2	20.6	19.5	14.0	9.2	7.0	10.0	6.2	
4	3.0	0.0	5.0	-0.2	12.0	6.3	14.5	10.8	17.8	11.1	18.9	10.7	24.1	18.0	22.7	13.0	25.4	20.3	16.9	13.2	8.8	6.0	7.8	7.0	
5	1.0	0.0	2.8	-2.0	15.0	6.4	12.0	10.4	20.0	14.4	15.9	11.0	25.0	17.7	22.3	16.0	25.2	20.3	16.2	13.0	10.0	5.9	8.0	7.3	
6	2.3	-0.2	2.2	-1.8	17.2	6.8	16.0	9.0	23.0	15.7	18.6	13.1	24.6	18.8	20.1	17.0	24.3	19.0	13.4	10.8	6.1	9.0	8.0	8.0	
7	2.0	-1.0	2.8	-2.5	11.3	5.8	14.0	8.5	22.4	15.0	18.1	13.0	25.0	17.3	24.2	18.2	25.0	16.0	17.5	13.2	9.8	6.2	8.0	5.4	
8	2.0	-0.2	4.6	-2.5	14.0	5.4	15.6	10.8	23.3	10.0	14.8	12.2	25.8	20.4	22.1	19.7	18.8	16.0	12.3	9.7	11.2	4.9	5.3	5.0	
9	2.6	0.0	1.0	-4.2	8.7	2.0	15.6	10.0	15.6	9.0	15.6	12.0	27.0	21.1	23.6	16.0	21.6	16.1	13.3	8.5	9.2	4.3	6.5	5.6	
10	2.5	-0.8	-0.8	-4.7	6.8	1.0	12.4	7.2	16.0	7.7	18.8	13.3	26.4	19.0	18.2	14.0	23.2	16.2	15.5	8.2	10.0	5.2	8.4	5.0	
11	3.3	0.0	-3.0	-6.7	13.8	3.0	14.4	8.0	16.8	6.8	20.9	15.2	23.7	15.0	23.0	17.2	22.8	16.2	12.0	6.4	11.2	6.0	8.0	3.2	
12	3.6	-3.0	1.0	-4.0	8.7	2.8	16.8	10.2	13.5	8.7	22.8	14.0	22.8	14.0	22.8	15.0	24.9	19.0	15.5	10.3	8.2	12.0	6.0	7.8	3.1
13	1.0	-3.1	1.1	-3.8	8.5	3.1	16.5	10.2	15.1	9.0	22.0	16.1	20.9	15.0	20.0	21.0	19.5	12.6	11.0	9.5	10.8	5.2	4.4	2.2	
14	0.2	-5.3	1.2	-0.2	7.5	3.2	10.5	8.2	18.0	11.2	21.8	13.7	21.0	16.0	27										



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)					Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)									
1	1.5	-4.0	3.0	-2.0	8.0	-1.5	17.0	5.0	16.5	5.5	23.5	16.0	27.5	13.0	28.0	14.0	26.0	14.0	17.5	12.0	10.5	5.0	8.0	0.0
2	1.5	-5.0	5.0	-3.0	6.5	-3.0	18.0	5.0	17.0	6.5	21.5	9.5	26.0	15.0	27.5	15.0	26.5	15.5	20.5	11.0	11.5	6.0	7.5	0.5
3	2.5	-5.5	4.5	-4.0	8.5	-3.5	14.0	4.5	18.0	6.5	17.0	9.5	26.5	13.5	25.5	17.0	26.3	15.5	19.5	10.0	10.0	7.0	9.0	1.0
4	0.0	-4.5	2.0	-7.5	11.0	-1.5	12.0	8.5	20.5	6.5	19.0	5.0	28.5	14.0	25.0	12.0	25.3	15.0	19.0	11.0	11.0	2.0	9.0	5.0
5	0.0	-2.5	1.5	-7.5	12.5	0.5	16.0	7.0	23.0	8.0	16.5	6.0	29.0	14.5	24.0	12.0	26.0	15.0	19.5	11.0	10.0	1.5	9.0	6.0
6	-2.5	-5.0	0.5	-8.0	9.5	-2.5	12.0	5.5	22.0	8.5	18.5	8.5	29.5	15.0	24.5	12.0	25.5	15.5	16.5	11.5	10.0	1.5	9.0	6.0
7	-3.5	-7.0	1.5	-9.5	10.0	-0.5	16.0	4.5	21.5	8.0	13.5	9.0	27.0	14.5	25.0	14.5	18.0	14.0	14.0	11.5	9.0	0.5	9.0	6.0
8	2.5	-5.5	1.0	-11.0	12.0	-1.5	14.0	7.0	16.5	3.0	16.0	6.5	27.0	13.5	24.0	17.5	23.5	13.0	9.5	2.0	6.0	-0.5	6.5	3.5
9	-0.5	-4.0	-2.0	-10.5	5.5	-3.5	14.0	7.0	19.5	3.0	22.5	10.5	28.0	17.0	23.0	14.0	22.5	11.5	14.0	4.5	7.0	-1.5	7.5	4.0
10	-2.0	-6.5	-3.0	-10.0	12.5	-4.0	14.5	3.0	16.5	3.0	26.5	11.0	27.0	14.5	25.0	14.0	22.5	16.5	10.0	9.0	8.5	-1.0	8.0	0.5
11	-2.0	-8.0	3.5	-11.5	11.5	-2.0	16.0	4.0	15.0	6.0	23.5	12.5	24.0	10.0	25.5	13.5	17.0	11.5	9.0	3.0	9.0	-0.5	8.0	0.0
12	-1.0	-8.5	0.0	-9.0	7.5	0.5	17.5	5.0	16.0	7.0	23.5	12.5	15.5	13.5	24.0	15.5	22.0	6.0	11.5	2.0	8.0	-1.0	5.5	-1.5
13	-3.0	-9.5	3.0	-8.0	8.0	-3.0	11.0	5.0	16.5	5.0	23.0	12.0	27.0	10.5	27.5	16.0	22.0	8.0	11.0	7.5	8.0	-1.0	6.5	-1.0
14	-2.5	-11.0	6.0	-4.5	7.0	-2.5	8.5	6.0	15.0	9.0	22.0	11.0	27.5	11.0	28.0	19.0	15.0	11.0	11.5	7.5	7.0	-1.5	7.0	3.0
15	-3.0	-11.0	2.5	-4.0	7.0	-1.0	10.5	0.5	16.5	7.5	23.5	10.0	26.5	12.5	28.0	15.0	19.5	11.5	17.5	10.0	7.5	-2.0	8.0	4.5
16	0.0	-10.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	16.5	2.5	20.0	9.5	22.5	14.0	26.0	13.0	27.0	15.0	19.5	10.5	16.5	11.0	8.5	-0.5	8.0	4.5
17	-1.5	-9.5	2.0	-7.0	11.0	-1.0	15.5	2.5	27.5	10.0	21.5	12.5	26.0	16.5	27.5	14.5	20.5	12.0	16.5	10.0	8.0	0.0	7.0	2.0
18	-1.0	-9.5	4.5	-8.0	11.0	-0.5	16.0	7.0	29.0	10.5	23.5	13.5	26.0	18.0	24.0	15.0	21.5	11.5	14.5	9.5	6.0	0.0	7.0	4.5
19	-2.5	-9.5	4.0	-5.5	11.0	-1.0	17.5	6.0	26.5	15.0	24.0	11.5	28.5	14.5	25.5	16.0	22.0	14.0	14.0	9.0	5.5	-1.5	7.5	2.0
20	-1.0	-9.0	4.5	-4.5	13.0	0.0	16.5	4.0	28.0	13.5	25.0	14.0	28.5	10.0	26.5	18.0	21.5	13.0	15.0	8.5	6.0	-1.5	8.0	3.0
21	2.0	-9.5	4.5	-4.0	15.0	0.5	16.0	5.0	27.5	12.5	26.0	11.0	29.0	11.5	26.0	18.0	19.0	8.5	17.5	8.5	6.0	-2.0	6.0	3.0
22	-2.0	-9.5	6.0	-4.0	17.0	0.0	18.0	5.5	27.0	14.0	22.0	10.5	29.5	13.0	22.0	12.0	19.0	9.5	12.0	11.0	6.0	-2.0	5.5	-1.5
23	-1.0	-9.5	8.0	-3.5	14.0	0.0	20.0	4.5	27.0	15.0	20.5	14.5	28.5	19.5	22.0	8.0	10.0	10.0	14.5	9.5	5.5	-2.5	3.5	-0.5
24	0.0	-5.0	7.5	-2.0	14.0	1.5	20.0	6.0	28.0	13.0	27.5	14.0	29.0	14.5	22.5	9.0	18.5	10.0	15.0	10.0	4.5	-3.5	5.0	-3.0
25	4.5	-7.0	7.5	-1.5	15.0	2.5	19.0	5.5	28.5	12.0	26.0	11.0	29.0	14.0	23.5	11.5	16.0	8.5	16.5	10.0	1.0	-2.0	2.5	-0.5
26	1.0	-7.5	7.0	0.0	15.0	1.0	16.5	7.0	29.5	11.5	25.5	11.5	29.5	14.0	24.5	18.5	17.0	8.0	11.0	9.5	3.0	1.0	2.5	-1.0
27	1.0	-7.0	7.0	-2.5	15.5	1.0	17.0	8.0	29.0	13.0	26.5	13.0	29.0	15.5	22.5	13.6	18.0	9.0	12.0	9.0	4.5	-2.5	4.0	-2.5
28	4.5	-7.5	6.5	-2.0	15.0	0.5	16.0	5.0	25.0	15.5	27.0	14.0	29.0	16.5	23.0	11.0	16.5	11.5	11.0	9.0	5.0	-1.0	2.0	-4.0
29	2.0	-3.5			15.0	1.0	17.0	9.0	22.0	9.0	22.5	15.0	29.0	16.0	23.0	11.5	16.5	12.5	13.5	9.0	5.0	-1.0	4.0	-4.5
30	2.1	-3.5			16.0	2.0	18.5	3.0	22.0	9.5	23.0	15.0	27.0	18.5	23.5	11.5	20.5	11.0	8.5	6.5	7.0	-1.0	2.0	-7.0
31	1.0	-4.0			16.0	3.0			24.0	12.0			26.0	21.5	24.5	12.0			11.0	2.5			2.0	-7.5
Medie	-0.2	-7.0	3.7	-5.7	11.6	-0.6	15.7	5.3	22.3	9.3	22.4	11.5	27.3	14.5	24.9	14.1	20.5	11.8	14.2	8.6	7.2	-0.2	6.3	0.8
Med. mens.	-3.6		3.0		5.5		10.5		15.8		17.0		20.9		19.5		16.1		11.4		3.5		3.5	
Med. norm.	0.3		3.4		7.3		11.4		14.4		19.4		21.9		20.9		17.1		11.4		6.0		1.8	
FENESTRELLE																								
(Tm)					Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)									
1	2.5	-5.0	0.0	-3.5	8.0	2.0	15.0	3.5	14.5	4.0	17.5	6.0	22.0	10.5	26.0	10.5	24.5	12.0	12.5	8.0	9.0	2.0	11.0	0.0
2	5.0	-6.5	2.5	-4.0	8.5	-3.0	15.0	4.5	10.0	2.0	13.0	7.5	20.0	11.5	26.0	12.0	24.5	13.0	15.5	9.5	7.0	2.0	11.5	1.5
3	1.5	-7.0	1.0	-8.0	13.0	-2.5	13.5	6.0	15.0	2.0	13.0	3.5	22.0	10.0	22.0	12.5	25.0	12.0	14.5	7.0	12.0	1.0	8.0	1.5
4	-3.0	-5.0	5.0	-8.0	15.5	1.5	8.0	5.0	19.5	5.0	11.0	3.0	22.0	11.5	20.0	10.5	24.0	12.0	13.0	8.0	13.0	2.0	6.0	4.0
5	3.0	-6.5	2.0	-7.0	17.0	3.0	14.5	3.0	21.0	7.5	11.5	4.5	23.0	11.5	22.0	8.0	24.5	11.5	21.0	8.0	13.0	2.0	8.5	4.0
6	3.0	-9.5	4.5	-5.0	11.0	0.5	11.5	2.0	20.0	9.5	12.5	4.0	21.0	12.0	26.5	12.0	23.0	13.5	19.0	5.0	11.0	1.0	5.0	4.0
7	0.5	-9.0	1.5	-8.5	17.0	1.5	13.5	2.5	17.0	9.5	12.0	7.0	24.5	12.0	24.0	13.5	13.5	11.0	9.0	5.5	11.0	1.0	3.0	2.0
8	0.0	-8.0	-2.0	-10.0	7.0	0.0	13.0	2.5	13.5	1.0	13.0	8.0	23.0	12.5	21.5	14.0	20.0	9.5	13.5	2.5	10.0	-1.0	2.5	-0.5
9	5.5	-7.0	1.0	-12.0	6.0	-7.0	9.0	3.5	15.0	1.0	16.0	6.5	23.0	12.5	14.5	11.5	22.0	9.0	12.5	2.5	12.5	-0.5	7.5	-0.5
10	6.0	-6.5	1.0	-10.0	16.0	-3.0	12.0	1.5	16.0	1.5	17.5	9.0	22.5	10.0	20.5	11.5	21.0	9.0	11.5	3.0	15.0	2.5	5.0	0.0
11	2.0	-7.0	2.0	-10.5	10.0	-2.0	16.0	4.0	11.0	3.0	19.0	11.5	21.0	9.0	24.5	10.5	17.5	9.0	15.0	2.0	15.0	2.0	7.0	0.0
12	4.0	-9.0	2.5	-5.0	8.0	-4.0	15.0	5.0	14.5	3.0	19.0	13.0	16.0	9.5	25.5	10.5	21.0	5.0	8.0	3.0	15.0	2.0	7.0	0.0
13	3.0	-10.0	-1.5	-9.0	8.0	-4.0	6.0	4.5	14.0	4.0	18.0	9.0	18.5	8.0	26.5	12.5	28.0	13.0	6.0	4.5	16.0	2.0	4.5	0.0
14	2.0	-10.0	1.5	-6.5	3.0	-5.0	8.0	2.0	17.0	4.0	19.0	8.5	23.0	10.										



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDEFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	-2.0	-8.0	12.0	-2.0	14.0	-1.0	17.0	4.0	16.0	1.0	17.0	5.0	18.0	12.0	22.0	8.0	25.0	10.0	12.0	9.0	7.0	0.0	5.0	-2.0
2	-1.0	-8.0	-2.5	-2.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	14.0	4.0	18.0	4.0	23.0	10.0	24.0	11.0	26.0	12.0	13.0	9.0	5.0	2.0	3.0	0.0
3	-1.0	-8.0	3.0	-3.0	10.0	-4.0	16.0	4.0	12.0	2.0	16.0	6.0	17.0	12.0	23.0	12.0	24.0	13.0	14.0	8.0	6.0	2.0	2.0	0.0
4	-1.0	-7.0	-2.0	-7.0	12.0	-4.0	11.0	5.0	14.0	5.0	13.0	2.0	22.0	10.0	20.0	11.0	24.0	11.0	13.0	7.0	5.0	1.0	7.0	0.0
5	-2.0	-4.0	1.0	-10.0	16.0	-2.0	11.0	5.0	19.0	7.0	12.0	2.0	23.0	10.0	20.0	10.0	24.0	11.0	13.0	9.0	9.0	0.0	5.0	2.0
6	-3.5	-7.0	1.0	-8.0	15.0	0.0	15.0	4.0	20.0	6.0	11.0	6.0	23.0	10.0	23.0	8.0	24.0	10.0	20.0	6.0	11.0	1.0	5.0	3.0
7	-2.0	-10.0	1.0	-10.0	10.0	0.0	12.0	2.0	19.0	6.0	12.0	5.0	22.0	11.0	17.0	11.0	21.0	12.0	17.5	4.0	9.0	1.0	6.0	3.0
8	0.0	-9.0	1.0	-10.0	15.0	-1.0	15.0	3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	23.0	11.0	22.0	12.0	15.0	11.0	11.0	6.0	8.0	0.0	4.0	0.0
9	-1.0	-5.5	0.0	-12.0	4.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	0.0	12.0	8.0	24.0	11.0	19.0	13.0	20.0	10.0	12.0	4.0	7.0	0.0	2.0	0.0
10	-2.0	-9.0	3.0	-10.0	12.0	-7.0	10.0	4.0	12.0	0.0	17.0	7.0	23.0	12.0	15.0	12.0	23.0	10.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	2.0	-1.0
11	4.0	-9.0	3.0	-9.0	15.0	-4.0	13.0	2.0	16.0	1.0	19.0	10.0	20.0	9.0	22.0	12.0	20.0	9.0	12.0	7.0	7.5	0.0	5.0	0.0
12	-4.0	-8.0	2.0	-9.0	10.0	-1.0	16.0	5.0	10.0	3.0	17.0	9.0	19.0	6.0	23.0	10.0	13.0	5.0	15.0	1.0	6.5	0.0	1.0	-1.0
13	-5.0	-8.0	3.0	-8.0	9.0	-3.0	14.0	3.0	15.0	4.0	20.0	9.0	15.0	7.0	24.0	11.0	20.0	9.0	9.0	5.0	9.0	0.0	0.5	-2.0
14	-5.0	-10.0	1.0	-10.0	9.0	-6.0	12.0	4.0	16.0	3.0	12.0	8.0	23.0	8.0	26.0	12.0	29.0	9.0	7.0	4.5	6.0	0.0	3.0	-2.0
15	-9.0	-11.0	1.0	-5.0	2.0	-5.0	8.0	1.0	15.0	3.0	18.0	9.0	21.0	8.0	25.0	12.0	13.0	9.0	9.0	5.0	4.0	1.0	3.0	1.0
16	-7.0	-11.0	-1.0	-6.0	2.5	-5.5	6.0	1.0	13.0	4.0	18.0	6.0	22.0	8.0	22.0	11.0	10.0	9.0	13.0	7.0	8.0	1.0	4.0	1.0
17	-7.0	-8.0	5.0	-4.0	6.0	-4.0	11.0	0.0	20.0	6.0	17.0	9.0	22.0	9.0	23.0	11.0	15.0	8.0	13.0	7.0	5.0	2.0	5.0	1.5
18	-5.0	-9.0	6.0	-6.0	7.0	-1.0	13.0	1.0	22.0	8.0	14.0	10.0	22.5	11.0	23.0	10.0	14.0	9.0	15.0	6.0	4.0	0.0	2.0	0.0
19	6.0	-10.0	10.5	-5.0	9.0	-1.0	12.0	1.0	22.0	10.0	19.0	8.0	23.0	13.0	22.0	11.0	19.0	8.0	12.0	10.0	2.0	-2.5	1.0	-1.5
20	-2.0	-7.0	10.0	-3.5	9.0	-1.0	11.0	0.0	22.0	9.0	18.0	6.0	22.0	10.0	22.0	10.0	19.0	10.0	10.0	9.0	3.0	0.0	4.0	0.0
21	-4.0	-10.0	8.0	-5.0	15.0	-1.0	12.0	2.5	23.0	8.0	18.0	9.0	25.0	8.0	22.0	11.0	16.0	9.0	11.0	8.0	4.0	0.0	2.0	1.0
22	-7.0	-12.0	10.0	-5.0	13.0	-1.0	14.0	2.0	25.0	8.0	15.0	7.0	22.0	10.0	18.0	11.0	18.0	9.0	13.0	7.0	3.0	0.0	1.0	0.0
23	-4.0	-8.0	13.0	-2.0	12.0	-1.0	15.0	2.0	20.0	9.0	19.0	11.0	24.0	11.0	21.0	8.0	19.0	10.0	9.0	8.0	4.0	0.0	4.0	-3.0
24	-5.0	-10.0	16.0	-1.0	11.0	0.0	12.0	3.0	23.0	8.0	15.0	11.0	22.0	13.0	19.0	5.0	17.0	5.0	10.0	7.0	5.0	0.0	5.0	-4.0
25	-7.0	-12.0	14.0	1.0	12.0	0.0	17.0	4.0	20.0	10.0	20.0	9.0	22.0	9.0	22.0	11.0	14.0	10.0	11.0	7.0	2.0	-2.0	3.0	-5.0
26	-5.0	-10.0	13.0	-1.0	11.0	1.0	16.0	5.0	23.0	8.0	20.0	8.0	24.0	11.0	23.0	10.0	12.0	9.0	13.0	7.0	0.0	-5.0	-5.0	-8.0
27	0.0	-6.0	10.0	-2.0	12.0	-1.0	11.0	4.0	25.0	8.0	22.0	9.0	28.0	13.0	18.0	12.0	11.0	7.0	10.0	8.0	0.0	-2.0	0.0	-5.0
28	-2.0	-7.0	11.0	-3.0	12.0	-1.0	12.0	5.0	24.0	10.0	21.0	9.0	33.0	14.0	20.0	11.0	13.0	10.0	9.0	8.0	1.0	-4.0	0.0	-5.0
29	8.0	-5.0			12.0	0.0	14.0	4.0	20.0	8.0	23.0	10.0	24.0	11.0	20.0	7.0	14.0	10.0	9.0	7.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0
30	9.0	4.0			12.0	0.0	13.0	2.0	18.0	4.0	23.0	12.0	26.0	12.0	20.0	8.0	12.5	10.0	10.0	3.0	1.0	-1.5	-1.0	-6.0
31	6.0	1.0			18.0	4.0			18.0	7.0			23.0	10.0	23.0	9.5			10.0	7.0			-3.0	-7.0
Media	-2.3	-7.8	5.5	-5.6	10.7	-1.8	12.8	3.0	18.3	5.6	16.9	7.6	22.6	10.3	21.4	10.4	18.2	9.5	11.9	6.1	5.0	-0.3	2.4	-1.5
Med. mens.	-5.1		-0.1		4.5		7.9		12.0		12.3		16.5		15.9		13.8		9.0		2.4		0.5	
Med. norm.	-2.5		-1.0		4.0		8.2		10.6		13.2		17.4		16.7		13.9		8.3		2.8		-2.0	
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MATRA (915 m s. m.)											
1	0.0	-7.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	11.0	2.0	12.0	2.0	13.0	1.0	16.0	9.0	19.0	9.0	20.0	11.0	15.0	8.0	6.0	0.0	6.0	-1.0
2	0.0	-8.0	2.0	-6.0	5.0	-5.0	9.0	1.0	11.0	1.0	14.0	4.0	20.0	10.0	21.0	9.0	21.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.0	9.0	0.0
3	1.0	-8.0	3.0	-6.0	5.0	-5.0	12.0	4.0	6.0	2.0	16.0	-1.0	14.0	9.0	19.0	11.0	20.0	11.0	13.0	6.0	5.0	1.0	9.0	0.0
4	-1.0	-7.0	-1.0	-9.0	10.0	-1.0	8.0	4.0	12.0	3.0	11.0	0.0	19.0	9.0	17.0	9.0	20.0	11.0	12.0	7.0	4.0	0.0	6.0	2.0
5	-4.0	-5.0	3.0	-9.0	14.0	1.0	7.0	3.0	17.0	5.0	9.0	3.0	20.0	9.0	18.0	8.0	19.0	11.0	11.0	8.0	8.0	0.0	5.0	2.0
6	-1.0	-9.0	-1.0	-10.0	13.0	1.0	11.0	0.0	19.0	5.0	12.0	4.0	20.0	11.0	19.0	9.0	20.0	12.0	17.0	4.0	9.0	0.0	7.0	2.0
7	-2.0	-10.0	-1.0	-11.0	7.0	0.0	8.0	1.0	16.0	6.0	12.0	5.0	19.0	10.0	18.0	9.0	19.0	11.0	13.0	4.0	7.0	-1.0	5.0	1.0
8	-4.0	-7.0	-1.0	-13.0	10.0	-1.0	10.0	2.0	19.0	-2.0	12.0	7.0	21.0	11.0	18.0	13.0	16.0	8.0	9.0	4.0	8.0	-2.0	2.0	-2.0
9	-2.0	-9.0	3.0	-12.0	2.0	-6.0	9.0	3.0	11.0	-2.0	10.0	5.0	21.0	12.0	15.0	11.0	16.0	8.0	10.0	0.0	6.0	-2.0	1.0	-1.0
10	-1.0	-9.0	-4.0	-11.0	2.0	-5.0	7.0	0.0	10.0	0.0	14.0	8.0	21.0	10.0	19.0	10.0	18.0	9.0	9.0	1.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0
11	3.0	-9.0	-4.0	-12.0	13.0	-3.0	10.0	1.0	11.0	2.0	16.0	7.0	20.0	7.0	18.0	9.0	17.0	6.0	8.0	-1.0	12.0	0.0	5.0	-2.0
12	-1.0	-9.0	3.0	-7.0	6.0	-5.0	13.0	1.0	6.0	2.0	15.0	7.0	17.0	8.0	21.0	10.0	11.0	2.0	10.0	0.0	10.0	0.0	6.0	-2.0
13	-1.0	-11.0	3.0	-10.0	4.0	-6.0	11.0	3.0	10.0	1.0	16.0	7.0	13.0	6.0	21.0	11.0	16.0	4.0	7.0	2.0	10.0	0.0	5.0	-2.0
14	-2.0	-11.0	-2.0	-6.0	4.0	-5.0	5.0	2.0	12.0	4.0	16.0	7.0	16.0	8.0	23.0	12.0	21.0	8.0	5.0	2.0	10.0	0.0	4.0	0.



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tin)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	4.2	0.1	9.0	-0.8	13.1	1.6	19.2	7.2	21.4	9.2	26.6	11.6	30.2	18.8	27.5	15.7	27.9	17.2	19.3	15.7	12.9	6.8	11.7	4.0
2	5.1	3.0	8.3	1.4	12.9	2.2	22.1	10.6	15.8	9.4	19.6	10.9	25.9	17.1	28.5	19.2	28.3	18.2	20.6	13.8	11.8	8.9	9.7	2.1
3	3.6	-2.0	8.2	2.6	14.8	1.7	16.2	12.0	21.2	10.1	24.2	9.4	28.5	18.6	25.7	19.1	28.8	20.6	18.4	12.4	11.8	7.9	8.3	2.6
4	4.6	0.4	6.9	-1.8	18.2	2.6	14.0	11.4	24.4	10.0	21.0	10.2	29.0	18.6	25.6	17.2	28.2	18.4	17.8	14.3	10.6	4.5	9.6	6.9
5	3.8	0.5	4.5	-3.6	20.0	4.1	20.3	10.8	26.8	11.3	23.8	11.1	30.0	18.7	25.9	17.7	27.5	19.1	20.6	13.2	11.8	3.1	11.0	7.9
6	3.3	-0.6	6.7	-3.2	15.3	5.3	17.2	8.3	26.7	13.0	19.8	12.4	27.4	19.2	28.4	15.7	27.3	19.2	18.8	12.0	9.0	4.0	11.2	8.4
7	3.4	-0.2	6.7	-3.4	16.3	3.7	19.6	7.4	24.0	13.1	16.4	12.6	30.0	18.4	28.1	19.2	21.8	19.2	16.0	13.9	12.8	5.4	11.1	6.9
8	4.2	-0.8	7.8	-3.6	12.3	4.9	17.0	9.0	21.4	9.2	18.0	12.7	28.0	19.5	28.2	20.7	25.0	15.2	16.1	11.8	11.7	1.6	9.4	5.9
9	2.4	-0.9	4.9	-5.4	11.3	1.7	14.7	9.9	21.8	8.6	21.4	12.4	27.8	21.0	21.5	17.3	24.7	14.4	15.5	6.7	11.5	0.9	11.2	7.4
10	4.2	-3.3	0.1	-4.2	17.6	-0.8	16.7	8.4	20.4	8.3	25.2	14.4	25.7	19.9	25.4	16.2	25.0	16.0	15.1	10.6	13.0	0.8	12.3	3.4
11	3.3	-4.3	2.4	-7.8	13.2	3.2	20.2	7.9	18.6	10.2	25.0	11.2	24.4	15.2	26.1	16.2	18.2	15.4	14.9	6.7	12.4	11.0	7.6	1.6
12	2.3	-4.9	3.9	-7.7	12.8	3.9	19.6	9.3	21.1	10.4	28.0	15.6	23.3	17.0	27.3	17.9	20.5	9.7	13.8	6.2	11.8	0.4	6.9	1.4
13	2.0	-6.9	2.0	-6.2	13.3	1.8	13.8	10.3	22.8	8.0	25.0	12.0	24.2	16.5	28.3	19.7	23.5	11.8	13.4	9.8	12.2	0.5	8.6	3.4
14	-1.0	-5.4	4.7	-0.2	9.9	3.0	13.0	9.2	22.2	11.8	24.8	15.2	26.1	15.5	28.0	20.9	23.6	15.7	13.3	10.2	10.8	0.9	9.4	5.9
15	0.3	-9.6	5.2	-0.2	8.1	1.8	12.0	5.4	24.5	10.0	25.6	14.2	26.9	17.0	28.1	18.5	20.0	15.2	14.8	11.4	10.6	1.0	8.9	6.4
16	0.9	-7.0	6.0	0.4	12.3	2.1	14.8	5.5	27.2	13.7	24.0	15.5	27.3	18.2	28.3	20.2	19.8	13.2	16.8	12.8	11.6	0.4	10.2	7.2
17	1.0	-7.2	5.8	-2.2	14.3	2.0	19.5	5.4	29.9	14.8	19.7	15.5	27.4	20.0	27.5	19.1	19.9	14.7	19.7	12.7	9.8	0.5	9.6	7.2
18	2.5	-4.8	8.5	-2.1	14.2	2.6	17.2	7.3	30.6	17.4	24.0	15.4	28.2	21.3	27.5	20.9	21.6	14.5	18.5	14.9	8.2	4.2	9.4	7.5
19	3.2	-5.6	6.8	-1.0	15.7	4.3	20.3	5.6	32.9	17.4	25.8	14.4	28.4	18.5	28.2	17.9	20.7	16.7	17.9	15.2	6.2	2.1	9.6	6.9
20	3.2	-5.6	8.2	-1.8	17.7	3.9	20.9	6.7	31.9	15.9	24.7	14.5	26.9	15.6	28.5	19.7	21.1	15.2	18.9	14.2	6.0	0.9	9.6	6.4
21	4.5	-5.3	9.2	-1.0	18.0	4.0	22.3	7.6	31.2	17.6	24.0	16.9	27.4	16.9	26.0	21.1	21.0	12.4	18.7	14.1	6.0	1.6	9.1	3.9
22	2.8	-6.7	11.4	-1.2	18.5	4.9	23.4	7.5	26.3	18.4	28.6	15.4	29.4	17.9	26.3	17.7	21.1	14.5	15.6	13.4	6.8	2.2	6.0	0.4
23	3.0	-6.1	13.1	0.4	18.6	4.4	22.8	9.3	29.2	17.4	21.4	17.7	29.4	20.5	24.5	14.7	18.8	12.7	14.2	12.2	7.2	1.8	7.2	2.9
24	3.0	-0.5	12.8	0.7	18.7	5.4	24.8	10.2	28.0	15.2	27.0	17.2	28.8	18.4	25.0	14.2	19.1	19.2	15.9	12.4	5.3	1.5	4.8	1.5
25	3.0	-2.5	13.1	2.3	19.7	5.9	23.8	10.4	31.2	15.9	26.9	13.7	29.8	20.7	26.1	14.6	18.0	15.5	15.8	12.6	7.2	2.7	6.0	-0.1
26	5.7	-2.4	11.7	2.4	19.2	5.1	16.4	11.2	33.2	15.2	28.7	16.2	30.5	19.9	23.5	18.7	17.5	12.7	14.9	12.2	7.1	2.7	6.0	2.4
27	5.0	-2.8	12.1	0.4	18.9	4.4	15.2	10.8	32.5	18.7	30.3	16.1	30.1	20.7	24.3	17.6	19.1	14.9	14.1	11.4	7.2	2.8	4.0	-1.5
28	4.8	-3.2	14.6	1.9	19.0	4.5	21.7	7.4	24.0	18.9	31.5	17.6	31.0	20.6	24.7	16.2	20.5	16.2	14.9	10.4	6.8	2.6	2.0	-2.2
29	8.0	-1.4			19.8	4.4	19.6	8.7	27.2	10.4	23.3	20.1	30.5	21.2	24.7	15.1	18.7	14.2	13.9	11.2	9.4	4.1	6.7	-3.1
30	3.2	-1.7			19.0	7.1	21.7	8.1	27.4	14.1	27.2	17.9	27.5	19.8	25.7	14.7	20.5	13.7	14.0	5.8	9.0	2.6	6.6	-0.2
31	4.6	0.0			19.6	8.2			24.2	12.9			26.3	16.4	26.8	16.7			14.2	4.8			7.0	-2.4
Medie	3.4	-3.2	7.7	-1.6	15.9	3.7	18.7	8.6	25.8	13.1	24.4	14.3	27.9	18.6	26.5	17.8	22.3	15.5	16.3	11.6	9.6	3.0	8.4	3.6
Med. mens.	0.1		3.0		9.8		13.7		19.5		19.4		23.3		22.1		18.9		14.0		6.3		6.0	
Med. norm.	0.4		2.9		7.6		12.1		16.3		20.8		23.4		22.3		18.2		12.1		6.1		1.9	
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	2.1	1.0	8.5	-1.8	13.0	2.0	19.0	8.3	20.2	8.2	25.0	15.0	27.8	15.0	29.0	17.0	28.4	18.0	21.0	15.0	13.0	7.0	13.5	4.0
2	3.6	-0.9	9.6	4.3	11.4	3.0	20.3	9.0	16.1	9.3	23.0	16.0	28.0	17.9	29.0	19.0	29.0	19.0	22.0	14.0	12.0	9.0	12.4	5.0
3	3.4	-1.0	8.5	2.5	13.0	2.5	18.0	10.0	21.6	9.0	26.0	14.2	26.3	17.0	24.2	17.0	29.0	20.0	21.0	13.3	12.0	8.0	12.0	5.0
4	4.4	-3.4	5.0	-1.0	15.0	3.0	18.4	7.0	26.2	9.2	21.0	11.0	28.0	18.0	27.0	16.0	28.0	19.0	19.8	14.0	11.0	5.0	12.0	6.7
5	4.0	-1.0	6.0	-2.0	18.0	5.0	19.0	7.5	24.8	10.8	22.0	12.5	29.0	18.0	27.0	17.0	31.2	19.0	21.0	13.0	13.0	3.0	14.0	8.0
6	6.0	0.0	5.0	-2.6	12.0	6.0	19.5	7.9	26.3	10.0	24.0	13.0	29.0	18.0	29.3	17.0	31.1	18.1	21.0	13.5	10.0	5.0	12.8	8.5
7	3.0	-3.0	5.0	-3.2	14.0	4.5	20.0	8.0	25.0	10.0	17.9	14.0	27.8	18.2	27.0	19.0	20.9	17.4	20.0	14.0	16.0	6.0	10.8	7.0
8	5.0	0.0	2.6	-2.8	12.5	5.0	18.8	9.0	19.0	10.0	19.0	13.0	29.7	17.7	27.5	19.5	25.9	18.1	18.0	11.0	15.0	2.0	11.0	6.0
9	1.8	-1.0	2.0	-4.3	11.3	2.5	16.4	10.0	21.0	8.5	22.0	12.0	30.0	19.2	21.0	16.2	25.6	18.0	17.0	8.0	13.0	3.0	13.0	7.0
10	2.0	-2.3	-1.0	-4.0	13.0	7.0	17.5	13.0	20.0	8.0	26.0	14.0	27.0	21.0	27.0	15.0	16.3	11.2	16.0	8.7	13.0	3.0	12.0	4.7
11	1.0	-3.0	1.5	-7.5	13.0	1.2	18.4	14.0	19.0	9.2	26.3	17.0	27.5	18.8	28.0	17.0	17.6	12.0	15.0	7.5	14.0	3.4	11.0	3.0
12	-0.5	-3.6	3.0	-7.2	13.0	1.2	19.0	14.0	20.0	7.0	26.0	16.0	27.0	15.0	29.0	18.2	22.9	8.0	14.0	6.5	13.0	4.5	9.0	2.0
13	-4.0	-4.5	2.8	-5.3	13.0	3.0	15.0	10.0	22.0	9.0	25.0	16.0	27.6	15.7	29.5	20.0	25.2	8.9	13.4	8.8	13.9			



Giorno	C		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASALE MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	7.0	2.0	4.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	6.0	21.0	14.0	22.0	18.0	26.0	18.0	25.0	21.0	23.0	16.0	23.6	18.2	12.7	2.8	11.2	1.5
2	5.0	-3.0	9.0	-1.0	11.0	1.0	17.0	7.0	20.0	12.0	24.0	18.0	27.0	17.0	26.0	22.0	24.0	15.0	19.1	10.3	17.0	15.3	13.6	1.1
3	2.0	-3.0	8.0	-1.0	11.0	1.0	19.0	12.0	21.0	14.0	24.0	17.0	25.0	19.0	23.0	19.0	26.0	16.0	22.0	13.1	11.0	9.0	10.5	7.0
4	3.0	-4.0	7.0	-2.0	13.0	2.0	18.0	12.0	15.0	12.0	23.0	18.0	26.0	18.0	22.0	19.0	26.8	16.8	18.6	12.0	12.2	3.9	8.2	1.3
5	5.0	1.0	6.0	-3.0	16.0	2.0	18.0	8.0	20.0	14.0	21.0	17.0	25.0	19.0	21.0	18.0	26.0	16.0	17.1	15.2	12.8	4.3	8.0	6.0
6	3.0	1.0	6.0	-3.0	20.0	5.0	19.0	7.0	22.0	14.0	22.0	16.0	29.0	18.0	26.0	18.0	26.0	15.7	23.2	18.0	13.9	5.7	8.3	2.0
7	2.0	1.0	5.0	-1.0	15.0	4.0	19.0	7.0	14.0	11.0	21.0	14.0	27.5	18.2	25.0	20.5	21.0	16.0	19.1	13.0	11.3	2.9	8.7	3.0
8	3.0	1.0	4.0	-5.0	15.0	8.0	18.0	8.0	15.0	12.0	20.0	13.0	30.3	17.1	27.0	21.0	19.0	17.3	15.0	11.9	11.5	2.7	7.0	5.0
9	4.0	0.0	5.0	-2.0	16.0	2.0	18.0	10.0	20.0	14.0	20.0	12.0	26.5	20.4	25.0	20.0	22.0	13.0	17.6	4.8	13.1	3.0	10.8	4.0
10	3.0	-1.0	0.0	-5.0	8.0	0.0	16.0	10.0	19.0	13.0	20.0	15.0	26.0	18.0	24.0	18.0	25.3	12.0	14.9	5.0	12.4	2.5	12.2	5.9
11	4.0	-1.0	0.0	-4.0	17.0	0.0	9.0	9.0	19.0	15.0	21.0	14.0	26.2	13.0	22.0	19.0	18.0	13.0	15.2	11.0	15.2	-1.0	8.9	1.0
12	4.0	-4.0	4.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	9.0	21.0	12.0	22.0	15.0	26.5	14.0	29.1	20.3	17.4	12.0	17.0	3.8	16.0	4.0	5.3	1.2
13	2.0	-5.0	0.0	-2.0	10.0	1.0	18.0	16.0	20.0	12.0	25.0	15.0	24.0	19.0	28.0	18.2	23.6	8.0	12.9	4.5	15.6	3.0	4.1	1.9
14	0.0	-5.0	3.0	-2.0	11.0	1.0	12.0	10.0	18.0	12.0	22.0	15.0	23.5	20.0	29.0	20.2	22.0	10.0	13.1	9.3	14.9	2.3	3.6	1.3
15	-2.0	-5.0	5.0	1.0	9.0	1.0	10.0	6.0	20.0	11.0	23.0	15.0	26.0	21.0	25.0	21.0	17.6	14.4	12.0	9.0	11.7	1.6	6.8	2.5
16	-1.0	-6.0	3.0	1.0	6.0	1.0	13.0	6.0	20.0	10.0	20.0	16.0	26.2	21.0	27.0	21.0	21.0	14.5	15.5	12.0	11.5	1.2	4.2	1.8
17	-3.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	4.0	15.0	7.0	21.0	11.0	24.0	15.0	27.0	22.0	24.0	20.6	17.0	13.0	16.9	12.0	12.4	-1.2	5.1	2.0
18	-2.0	-8.0	4.0	-4.0	13.0	4.0	17.0	7.0	20.0	12.0	23.0	17.0	28.0	22.0	25.0	19.0	20.0	13.0	16.1	11.9	11.9	2.0	6.4	2.4
19	-1.0	-7.0	9.0	0.0	14.0	4.0	17.0	8.0	22.0	15.0	21.0	17.0	27.0	23.0	25.6	18.5	22.0	13.2	19.0	13.0	10.1	2.6	8.1	7.3
20	-3.0	-4.0	8.0	1.0	14.0	4.0	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	18.0	30.0	22.0	27.3	17.0	22.8	13.6	17.9	12.1	6.8	-1.4	8.6	5.3
21	-3.0	-4.0	9.0	1.0	16.0	2.0	19.0	9.0	19.0	11.0	27.0	19.0	30.0	22.0	26.8	17.2	23.0	14.0	18.6	10.8	11.3	-1.3	8.9	2.5
22	-2.0	-4.0	8.0	-3.0	16.0	3.0	20.0	10.0	22.0	16.0	27.0	17.0	23.0	19.0	27.0	16.5	22.8	10.2	18.7	11.0	6.2	-1.2	8.5	1.2
23	-2.0	-4.0	11.0	-2.0	16.0	6.0	20.0	11.0	22.0	11.0	25.0	16.0	25.0	18.0	26.5	16.0	22.5	12.0	16.3	10.6	9.0	1.0	6.3	2.1
24	-2.0	-2.0	13.0	1.0	16.0	5.0	20.0	11.0	23.0	15.0	24.0	17.0	28.0	19.0	25.0	10.0	20.0	13.0	13.5	11.2	3.5	-0.5	4.1	1.5
25	-4.0	-1.0	12.0	2.0	17.0	6.0	20.0	12.0	22.0	14.0	23.0	20.0	29.0	20.0	26.0	9.0	21.0	13.2	15.1	10.9	4.0	-1.8	3.9	1.3
26	-3.0	-0.0	11.0	3.0	17.0	5.0	21.0	12.0	23.0	14.0	26.0	18.0	29.0	21.0	25.0	10.0	17.6	15.8	16.0	12.5	10.2	-2.0	6.4	2.1
27	-5.0	-2.0	11.0	2.0	17.0	4.0	18.0	12.0	24.0	15.0	24.0	18.0	28.0	19.0	26.0	15.0	17.3	15.0	15.8	12.3	11.5	1.5	7.2	1.6
28	-3.0	-4.0	11.0	2.0	17.0	5.0	17.0	9.0	24.0	13.0	25.0	19.0	29.5	18.0	26.5	15.2	18.4	16.1	13.9	11.2	8.4	2.1	4.3	1.0
29	-3.0	-4.0			17.0	5.0	22.0	16.0	23.0	14.0	27.0	19.0	29.0	20.0	21.5	16.5	19.3	14.6	15.9	10.5	11.1	1.3	3.5	1.1
30	-4.0	-3.0			18.0	6.0	19.0	15.0	24.0	14.0	23.0	18.0	27.0	22.0	23.0	16.0	19.2	13.6	15.8	10.0	8.1	2.0	6.8	1.5
31	-2.0	-2.0			17.0	7.0			23.0	14.0	26.0	18.0	25.4	19.0	24.0	17.0		16.0	4.9				8.6	1.9
Medie	2.5	-2.7	6.5	4.1	14.2	3.4	17.4	9.7	20.6	13.1	23.3	16.6	27.0	19.2	25.3	17.7	21.4	13.9	16.3	10.8	11.2	2.2	7.4	2.4
Med. mens.	-0.1		2.7		8.8		13.6		16.8		19.9		23.1		21.5		17.6		13.8		6.7		4.9	
Med. norm.	0.3		2.9		7.7		12.1		16.7		21.2		23.2		22.5		18.7		12.8		8.9		1.6	
ORMEA																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	3.0	0.3	7.0	1.0	13.0	1.0	15.0	7.0	16.0	6.0	20.0	7.0	23.0	14.0	24.0	16.0	23.0	13.0	17.0	10.0	10.0	4.0	9.0	4.0
2	6.0	0.6	6.0	0.3	7.0	1.0	15.0	5.0	17.0	8.0	20.0	7.0	23.0	15.0	24.0	13.0	24.0	14.0	19.0	11.0	10.0	4.0	10.0	4.0
3	5.0	0.4	5.0	0.3	9.0	0.1	17.0	8.0	14.0	11.0	19.0	4.0	16.0	16.0	24.0	13.0	25.0	15.0	18.0	10.0	9.0	6.0	12.0	9.0
4	6.0	0.4	4.0	0.6	12.0	0.0	15.0	10.0	17.0	11.0	17.0	3.0	25.0	18.0	22.0	13.0	26.0	14.0	16.0	11.0	9.0	4.0	10.0	8.0
5	3.0	0.6	4.0	0.7	14.0	1.0	14.0	7.0	20.0	12.0	17.0	5.0	26.0	19.0	22.0	16.0	25.0	14.0	16.0	10.0	12.0	2.0	10.0	8.0
6	1.0	0.4	3.0	0.7	16.0	3.0	13.0	7.0	21.0	8.0	16.0	6.0	25.0	17.0	24.0	16.0	25.0	16.0	19.0	6.0	13.0	2.0	11.0	9.0
7	3.0	0.2	4.0	0.6	11.0	1.0	16.0	4.0	22.0	9.0	16.0	11.0	21.0	19.0	26.0	18.0	25.0	16.0	17.0	8.0	12.0	3.0	9.0	7.0
8	2.0	0.0	2.0	0.5	12.0	2.0	15.0	5.0	20.0	9.0	16.0	12.0	26.0	14.0	25.0	16.0	21.0	12.0	17.0	8.0	11.0	0.0	7.0	4.0
9	4.0	0.4	2.0	0.5	1.0	1.0	15.0	9.0	16.0	7.0	15.0	12.0	28.0	17.0	23.0	16.0	22.0	11.0	14.0	3.0	11.0	4.0	8.0	4.0
10	1.0	0.5	3.0	0.4	8.0	2.0	14.0	4.0	15.0	5.0	16.0	13.0	27.0	18.0	23.0	16.0	22.0	15.0	14.0	5.0	11.0	0.0	9.0	2.0
11	4.0	0.3	0.2	0.9	15.0	1.0	14.0	7.0	16.0	7.0	19.0	12.0	25.0	13.0	23.0	12.0	23.0	13.0	13.0	3.0	12.0	0.0	8.0	1.0
12	3.0	0.7	4.0	0.6	4.0	0.0	14.0	5.0	15.0	9.0	21.0	10.0	24.0	14.0	25.0	13.0	14.0	7.0	14.0	3.0	12.0	1.0	8.0	1.0
13	1.0	0.9	3.0	0.7	7.0	0.1	16.0	8.0	15.0	6.0	20.0	11.0	23.0	12.0	26.0	14.0	19.0	9.0	13.0	3.0	11.0	1.0	8.0	3.0
14	2.0																							



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONDOVI'																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	7.0	-3.8	6.0	1.0	7.8	1.0	15.0	6.0	16.0	10.0	22.5	7.5	7.0	15.0	24.0	11.0	25.0	15.0	16.0	13.0	10.8	7.0	12.0	6.0
2	5.0	-4.5	7.0	-6.0	8.0	0.5	17.5	6.0	10.0	8.0	18.0	10.0	25.0	17.0	25.0	15.0	26.0	15.5	19.0	12.0	10.0	7.1	10.0	5.0
3	6.0	-5.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	14.5	9.0	14.5	8.0	19.0	5.0	23.0	14.0	22.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.0	7.0	6.0	9.0	6.0
4	2.0	-3.0	6.0	-5.0	11.0	1.0	15.0	10.0	19.5	9.0	14.0	6.0	21.0	15.0	22.5	14.7	26.0	16.2	17.0	11.0	8.0	6.0	9.5	7.5
5	7.0	-1.0	2.0	-7.0	14.0	4.5	16.2	9.8	21.0	12.0	19.0	8.5	22.0	15.0	22.7	15.0	26.0	16.5	18.2	12.0	10.0	4.0	12.8	8.0
6	6.5	0.5	3.0	-7.6	11.0	5.0	15.0	7.0	24.0	10.0	19.0	10.5	27.0	16.0	25.5	14.0	26.0	16.0	17.5	8.2	10.0	3.7	10.8	8.0
7	2.0	0.0	3.0	-7.0	12.0	2.5	15.0	7.0	21.0	13.0	17.5	11.0	26.0	16.0	23.8	17.0	18.0	12.0	17.0	10.0	8.0	3.2	8.5	7.0
8	4.0	-1.0	2.0	-8.0	9.0	2.0	15.0	6.0	16.0	6.0	15.0	11.5	26.0	16.0	23.0	18.0	24.0	14.0	14.0	9.0	9.0	2.0	7.2	6.0
9	4.0	-2.5	0.0	-9.0	6.0	-0.5	11.0	9.0	16.5	6.0	18.0	10.5	25.0	17.5	15.0	14.0	20.0	11.0	13.0	5.0	14.0	1.0	12.0	6.0
10	4.5	-4.0	1.0	-7.0	12.5	-1.0	10.5	7.8	15.2	6.0	22.0	12.0	24.0	17.0	20.0	13.0	19.0	15.0	13.0	10.0	15.5	3.0	10.0	2.5
11	3.5	-7.0	3.0	-9.0	11.0	3.0	16.0	8.0	15.0	4.9	21.0	12.0	23.0	16.0	28.0	13.5	16.0	10.0	13.0	4.0	15.0	3.0	8.8	2.0
12	2.0	-7.0	4.0	-8.0	9.0	2.0	15.0	8.0	15.0	8.5	21.0	10.5	22.0	15.5	27.0	16.5	19.0	7.0	13.0	5.0	14.0	3.0	8.9	2.0
13	0.0	-9.5	1.0	-4.0	9.5	0.0	16.0	6.0	17.0	7.0	17.0	13.0	23.0	14.0	29.0	16.0	23.0	10.0	12.0	8.5	12.0	0.0	8.5	5.0
14	0.0	-9.6	2.5	1.0	5.2	-1.0	10.8	8.0	18.0	8.2	20.0	12.0	22.5	13.0	28.0	16.0	15.0	12.0	10.0	8.2	13.5	0.0	8.0	5.5
15	1.0	-10.2	3.0	-7.0	4.6	-0.5	6.7	4.5	20.5	8.5	21.0	10.0	23.0	13.5	25.0	15.0	16.0	13.0	14.0	10.0	14.0	1.0	7.0	6.0
16	1.5	-9.0	8.0	-1.0	9.0	2.0	14.2	3.8	21.8	8.8	22.0	14.0	26.0	13.2	28.0	17.0	18.0	11.0	12.0	12.0	10.0	-1.0	9.0	6.0
17	0.0	-7.8	7.0	-3.0	11.0	4.0	15.0	3.5	23.8	12.0	19.0	16.0	26.0	17.0	26.5	16.0	16.0	11.0	16.0	8.5	10.0	0.0	9.0	7.5
18	6.0	-7.5	8.5	-5.0	11.0	4.0	14.0	4.9	24.2	12.0	20.8	17.0	25.5	16.0	26.0	17.0	17.0	12.0	15.5	7.5	10.0	5.0	9.0	7.0
19	3.0	-9.0	8.3	-3.0	12.0	4.0	15.5	5.0	26.0	13.0	22.0	15.0	26.5	14.0	26.0	12.0	19.0	12.0	14.0	6.0	10.0	1.0	8.0	7.0
20	2.0	-6.0	8.2	-3.0	13.0	3.4	15.0	6.0	26.0	14.0	23.0	14.0	26.0	12.0	26.0	12.0	18.0	9.0	15.3	11.0	9.0	0.5	8.5	7.0
21	2.0	-8.0	8.3	-2.0	13.5	3.6	17.0	8.9	26.0	16.0	22.0	13.0	25.0	12.0	24.0	12.0	16.0	9.0	14.0	10.0	9.0	1.0	8.5	6.0
22	3.0	-8.0	9.0	-4.0	15.0	3.0	18.5	8.2	22.0	17.0	25.5	14.0	25.0	13.0	20.0	10.0	17.0	11.0	12.0	11.0	9.0	2.0	5.0	1.0
23	2.0	-9.0	7.0	-1.5	15.0	3.0	15.0	10.0	24.0	15.0	19.0	16.0	25.2	15.0	21.5	10.5	17.0	12.0	13.5	10.0	12.0	1.5	6.0	2.8
24	4.0	-2.5	9.5	1.0	13.8	5.0	19.0	14.0	23.5	12.0	22.8	16.8	25.3	15.0	21.5	12.0	18.0	13.0	13.0	10.0	8.0	2.0	5.0	0.0
25	4.0	-4.5	9.0	0.8	14.0	4.5	18.5	13.0	25.0	13.0	23.0	15.2	25.5	14.0	21.0	12.0	15.0	11.5	14.0	9.5	8.0	2.5	4.5	3.0
26	7.0	-2.5	8.0	0.5	14.0	3.5	17.0	12.0	28.0	13.8	23.3	16.0	27.0	15.0	22.0	13.0	17.0	12.0	14.0	11.0	13.0	2.7	4.4	2.0
27	5.0	-6.0	7.5	0.2	14.0	3.0	14.0	10.0	28.0	14.0	23.0	16.4	26.0	15.0	21.0	14.0	17.0	12.0	12.5	10.0	7.0	1.0	5.0	-0.7
28	6.5	-5.0	9.5	1.0	13.5	2.0	16.0	8.0	25.0	12.0	25.5	16.0	27.0	16.0	22.0	14.0	16.0	12.0	13.0	7.0	7.0	3.2	6.0	1.5
29	9.5	-2.5			14.0	3.0	17.0	8.0	25.0	12.0	19.0	17.0	27.0	17.5	22.0	12.0	17.0	12.0	13.0	9.0	9.0	2.5	5.0	-2.0
30	8.0	-3.0			15.4	4.0	17.0	6.0	24.0	11.0	23.0	16.5	22.5	16.0	22.7	13.0	16.0	12.0	13.0	6.0	9.0	0.5	4.0	-2.0
31	5.0	0.0			15.0	5.0			23.0	11.0			23.5	12.0	24.0	16.0	12.0	10.0	5.5			2.0	-3.0	
Medie	4.0	-5.1	5.6	-3.7	11.4	2.5	15.1	7.8	21.1	10.7	20.6	12.8	24.8	14.9	23.7	14.1	19.3	12.4	14.2	9.0	10.4	2.5	7.8	4.1
Med. mens.	-0.6		0.9		6.9		11.4		15.9		16.7		19.9		18.9		15.8		11.6		6.4		5.9	
Med. norm.	0.4		2.9		7.0		11.4		15.1		20.1		22.4		21.7		17.8		12.0		6.2		1.8	

S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	0.5	-10.0	-1.0	-4.4	0.0	-1.5	10.0	8.3	11.0	3.0	13.4	0.7	21.0	9.0	22.3	8.0	22.5	11.6	10.7	6.5	6.0	0.0	8.8	1.5
2	1.0	-8.0	0.0	-8.0	4.5	-5.3	11.0	1.9	3.5	-1.5	12.0	2.0	14.5	10.0	20.2	10.0	21.5	11.0	12.6	6.9	2.5	-0.5	9.6	1.9
3	0.0	-7.1	-6.0	-9.0	7.4	-8.7	7.8	1.9	10.0	0.0	9.3	-2.2	18.0	9.0	16.0	9.0	21.0	9.9	7.7	5.7	3.0	-1.5	3.5	0.6
4	-2.0	-8.0	1.5	-10.5	11.0	-1.0	6.0	2.2	12.6	3.0	7.7	-1.0	18.5	9.1	13.5	7.0	20.5	11.0	8.0	6.0	6.0	-1.7	2.0	0.1
5	-1.5	-8.0	1.2	-7.0	13.0	2.0	11.0	-0.5	16.5	5.7	7.7	2.0	18.7	8.9	20.0	7.5	20.6	10.0	14.5	7.2	10.0	1.0	4.4	1.5
6	-3.0	-10.0	-1.0	-10.0	9.0	1.0	8.3	0.6	18.0	6.2	6.5	1.4	19.9	9.2	23.7	10.5	20.4	9.9	13.6	4.4	7.3	2.0	1.8	1.5
7	-5.0	-9.0	-2.0	-11.3	14.0	0.5	12.0	1.0	15.6	5.0	7.1	3.8	19.1	9.5	19.8	12.5	10.5	9.0	5.3	4.0	6.9	-1.4	-0.4	-1.5
8	-5.0	-9.2	-5.0	-14.5	-3.5	-6.0	9.1	0.7	12.3	-2.5	7.5	5.4	19.7	10.0	16.8	12.2	16.0	6.0	8.2	2.0	8.1	0.0	1.4	-2.0
9	5.0	-7.5	1.0	-12.0	5.0	-9.0	4.4	0.9	10.5	-2.1	9.0	3.0	20.5	11.9	13.0	11.0	20.4	8.0	10.0	0.7	10.0	-0.5	8.0	-1.7
10	5.7	-8.0	-2.4	-8.0	11.2	-6.5	8.7	-0.4	13.4	0.5	14.0	6.0	18.0	10.0	15.0	9.3	19.5	9.0	8.2	0.4	11.4	2.5	4.0	-1.6
11	-1.0	-7.5	1.4	-12.0	8.0	-1.0	10.2	-0.5	7.0	-1.0	14.0	6.0	17.5	6.8	20.0	9.0	8.5	4.5	11.3	1.5	10.6	1.7	8.3	-1.5
12	1.0	-8.5	0.5	-10.1	1.0	-7.2	12.7	1.0	10.9	0.2	15.0	5.0	16.2	7.0	21.9	9.4	17.0	2.0	5.5	3.0	12.3	1.4	5.0	-2.5
13	0.0	-10.5	-4.0	-10.6	3.3	-7.0	7.7	2.0	15.0	2.1	11.5	6.4	18.3	7.5	22.0	9.9	25.0	10.0	3.0	2.7	13.5	3.4	5.7	-2.5
14	-0.5	-10.0	-4.0	-8.5	-1.0	-7.0	5.5	-0.3	13.0	4.0	11.0	6.4	19.0	5.1	20.8	11.2	9.6	8.0	3.3	0.4	13.0	4.0	1.0	-1.0
15	-3.0	-11.0	-4.0	-8.6	-5.0	-10.5	1.5	-5.0	15.0	4.0	16.0	5.0	20.5	8.0	18.8	10.7	5.5	4.5	9.5	1.4	14.7	5.0	1.6	-1.1
16	2.0	-9.0	0.6	-8.3	1.5	-8.0	5.0	-4.5	16.6	5.0	15.0	6.4	19.2	10.2	18.5	10.5	13.0	2.5	8.0	5.0	12.5	4.9	3.2	-0.8
17	2.4	-6.1	5.5	-6.0	3.4	-5.0	10.5	-2.0	20.0	7.0	11.7	8.0	19.3	10.0	19.5	9.5	16.5	7.2	10.5	4.1	7.0	0.5	7.4	-0.7
18	5.0	-9.0	8.8	-4.0	4.0	-3.1	7.3	1.0	19.8	10.0	15.2	8.7	19.5	12.0	18.2	9.6	15.3	6.2	8.0	6.4	9.7	-3.6	4.1	-4.6
19	7.0	-6.2	9.0	-1.4	3.5	-3.0	10.1	0.0	20.4	9.5	14.6	5.0	21.7	10.5	20.5	9.7	17.0	7.3	8.0	6.4	11.2	1.5	2.2	-4.1
20	5.5	-3.5	3.5	-4.0	7.0	-2.3	8.5	1.4	20.0	8.8	15.4	7.0	19.3	7.2	16.4	10.0	15.5	5.9	7.7	5.8	11.6	2.5	1.5	-3.0
21	6.2	-11.0	7.5	-4.0	8.6	-1.5	8.8	1.6	23.1	8.5	9.0	7.0	19.6	8.5	18.5	6.0	16.0	5.5	9.5	6.3	10.0	1.5	1.2	-2.0
22	10.5	-4.0	14.0	1.0	8.7	-1.5	11.5	1.0	15.8	9.4	15.5	5.5	20.0	9.7	17.0	3.7	17.3	8.0	5.4	4.0	12.2	2.5	1.1	-2.5
23	7.0	-4.5	12.9	4.6	8.4	-2.0	10.2	2.5	20.0	8.5	12.0	8.5	19.9	9.6	16.8	5.0	14.5	4.4	5.5	4.0	12.3	4.2	8.0	-4.5
24	1.0	-7.0	15.0	4.5	9.0	-1.0	13.2	2.0	15.0	7.0	17.3	9.5	19.5	9.5	19.0	7.4	12.0	6.6	6.0	4.0	10.0	2.4	7.0	-1.6
25	4.5	-7.8	10.0	1.7	7.0	0.0	12.5	3.0	17.0	7.2	15.5	5.6	23.7	9.8	21.8	10.0	9.5	7.0	9.0	4.7	0.5	-3.7	5.7	-4.8
26	9.0	-8.6	6.0	-3.0	7.5	2.0	11.0	2.6	21.5	9.2	18.5	7.5	22.0	10.8	15.0	9.9	8.2	6.7	7.0	3.9	-1.9	-9.0	5.0	-9.0
27	6.0	-8.0	10.2	-1.5	7.5	2.7	6.6	0.5	21.3	9.9	17.6	8.8	23.5	12.0	17.2	8.5	8.4	7.1	4.6	3.1	-2.0	-5.4	7.6	-6.1
28	9.0	-1.5	10.5	1.0	9.3	-1.0	11.3	1.2	16.6	9.0	19.5	9.2	23.7	11.9	17.5	5.5	9.5	8.2	4.5	1.9	1.5	-5.0	3.5	-4.4
29	14.5	4.5			10.5	0.5	9.9	-1.1	13.5	2.5	14.3	11.5	23.3	12.5	17.0	7.0	7.9	6.5	8.0	2.0	8.0	-2.5	1.3	-8.1
30	13.3	7.0			12.0	1.5	13.5	0.0	15.0	4.5	15.0	9.3	17.0	13.2	20.0	9.5	11.5	6.0	8.6	-2.0	6.5	-1.0	-4.5	-9.0
31	8.5	2.0			12.1	3.0			13.0	2.5			19.6	7.0	20.7	10.5		5.5	-1.4			-2.4	-11.6	
Medie	3.4	-6.6	3.2	-5.9	6.4	-2.8	9.2	0.8	15.3	4.7	12.9	5.6	19.7	9.5	18.6	9.0	15.0	7.3	8.0	3.6	8.1	0.2	3.8	-2.7
Med. mens.	-1.6		-1.4		1.8		5.0		10.0		9.3		14.6		13.8		11.2		5.8		4.2		0.8	
Med. idrom.	-1.6		0.0		1.9		5.1		7.8		12.8		15.0		14.6		11.6		6.4		3.0		-1.0	



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	6.6	-2.7	6.2	-5.2	9.4	0.5	14.7	5.3	16.8	7.0	20.4	7.6	27.8	14.4	28.2	13.6	27.2	15.5	16.9	10.6	10.7	5.1	12.1	1.2
2	7.2	-2.5	9.0	-4.5	9.8	-0.8	16.8	6.0	7.4	2.6	18.6	8.6	21.4	14.9	26.0	15.4	26.4	15.8	19.4	10.5	9.8	5.4	11.6	2.4
3	4.1	-3.0	5.2	-3.6	14.2	-0.1	13.9	6.5	16.3	4.8	16.8	5.4	26.6	13.4	25.7	13.7	27.7	16.2	17.3	10.3	7.4	4.0	9.7	2.8
4	0.3	-4.2	5.6	-4.0	16.4	1.4	12.6	7.5	22.0	6.4	17.2	4.7	25.4	14.5	23.6	12.2	27.0	16.0	16.0	9.8	11.5	3.4	8.8	3.6
5	2.5	-3.6	4.3	-7.6	17.2	3.0	15.5	6.0	23.8	3.2	18.0	6.6	25.8	14.4	24.7	14.0	26.9	15.7	23.3	9.7	12.2	2.8	10.1	4.0
6	1.8	-4.4	5.2	-6.2	12.4	3.5	14.0	4.8	22.6	10.4	17.2	7.3	24.6	13.9	29.4	13.5	25.8	16.2	19.4	9.0	11.3	2.3	8.8	4.3
7	0.6	-5.6	5.0	-6.8	15.0	1.2	15.6	5.5	24.1	9.7	15.4	8.8	27.3	13.0	23.7	15.3	18.6	12.0	13.3	9.8	12.6	2.5	5.6	4.0
8	1.3	-3.3	1.3	-8.8	7.2	0.6	14.2	6.6	16.7	4.8	15.2	9.0	27.2	15.8	21.8	16.8	23.2	10.9	16.2	6.4	10.8	1.4	6.2	2.1
9	4.2	-4.0	0.2	-9.4	7.6	-3.2	12.5	7.4	17.2	4.7	19.0	8.3	26.8	16.9	16.5	13.3	24.2	11.8	14.4	4.5	11.2	1.2	9.3	3.3
10	6.2	-5.2	-1.4	-8.5	14.5	-1.8	15.0	3.5	14.4	3.9	22.2	9.4	25.5	15.5	24.8	11.2	21.4	12.5	13.2	6.6	13.9	2.3	9.8	2.2
11	5.3	-4.5	2.2	-11.6	9.1	1.2	16.1	3.6	12.6	3.6	21.2	10.8	25.4	11.9	27.4	14.0	17.2	8.9	16.1	2.7	13.4	2.7	9.4	1.8
12	4.2	-5.8	3.4	-8.0	8.6	-2.0	15.9	5.5	16.0	4.7	23.8	11.6	19.6	12.5	28.6	15.0	23.4	7.4	12.4	4.8	12.6	2.5	8.3	0.2
13	3.3	-7.1	1.0	-6.3	10.2	-1.8	11.8	6.0	17.2	5.1	20.4	12.1	21.8	10.6	30.2	16.3	24.8	10.6	9.7	6.4	13.6	2.2	7.8	0.8
14	0.4	-0.8	2.2	-5.2	5.5	-0.2	9.7	4.8	18.0	6.8	21.6	7.8	25.6	13.0	27.6	16.1	15.1	10.8	11.3	5.0	12.0	2.0	7.0	1.9
15	3.1	-10.2	1.4	-6.0	3.4	-4.6	6.5	0.8	19.6	7.2	22.7	9.0	26.2	14.1	25.3	15.3	15.8	10.5	15.4	6.9	14.3	1.8	8.2	2.4
16	3.2	-7.3	4.8	-3.8	7.0	-2.6	12.8	1.4	20.2	8.1	21.6	10.8	26.4	14.4	26.1	16.0	17.3	8.5	15.2	8.5	14.2	2.6	9.4	2.8
17	2.8	-7.0	5.2	-5.0	8.5	0.2	14.4	1.5	24.5	9.6	20.0	11.0	25.1	15.8	27.2	14.8	17.4	9.7	19.8	7.7	9.4	2.0	7.2	3.3
18	2.6	-6.4	12.4	-6.8	9.8	0.8	13.3	4.6	25.3	11.8	22.3	11.7	26.3	16.2	25.2	16.7	19.8	10.6	15.3	9.4	9.3	1.6	8.0	3.0
19	6.3	-8.1	7.0	-3.0	11.4	1.7	16.0	4.8	26.6	13.6	23.6	12.2	28.9	15.8	26.8	14.4	20.4	12.3	14.6	10.3	10.2	-0.8	7.3	2.7
20	6.6	-4.0	7.5	-3.7	13.2	2.0	16.3	6.2	26.0	12.7	23.2	13.8	26.8	13.1	27.4	16.6	20.2	12.0	14.5	10.0	12.0	-0.2	7.2	2.0
21	1.2	-7.8	9.3	-2.6	15.5	2.4	17.2	6.0	27.2	13.0	22.6	12.5	27.2	13.5	26.2	16.3	19.8	8.6	16.6	9.8	10.1	-0.5	5.6	0.8
22	2.3	-7.5	11.4	-2.2	15.8	3.3	18.9	6.8	23.4	12.6	23.5	11.9	26.8	15.2	25.9	13.5	21.2	10.3	12.2	9.6	10.4	0.4	7.1	0.2
23	3.5	-6.7	12.6	-1.0	16.2	3.0	18.0	7.4	25.0	12.8	17.4	12.8	27.5	16.0	23.8	9.4	19.4	10.0	12.8	8.7	11.0	-0.2	3.8	-1.8
24	4.1	-5.4	11.0	-1.8	15.0	3.2	21.8	8.5	25.2	10.1	23.4	13.5	21.7	16.2	25.3	10.6	17.2	10.5	14.3	8.8	2.4	-3.7	4.0	-2.6
25	4.2	-6.6	10.2	-0.2	15.2	3.8	19.2	6.8	27.8	11.8	24.4	12.5	28.6	15.6	24.2	12.4	16.8	10.2	15.2	9.0	4.5	-2.2	1.8	-1.3
26	6.3	-5.0	7.7	0.6	16.4	4.0	14.0	6.2	30.8	12.2	23.6	12.5	29.3	16.7	20.6	14.6	14.7	9.4	14.4	8.2	5.3	-0.8	2.2	-1.0
27	3.6	-5.8	9.0	-1.7	16.8	4.1	13.6	5.3	29.4	14.1	25.8	14.2	29.4	17.8	23.5	12.0	16.9	10.8	14.0	8.0	3.6	-3.0	5.3	-3.0
28	8.2	-4.5	13.6	-0.4	13.0	2.8	19.4	4.4	21.8	14.8	27.2	15.0	29.2	16.5	23.9	12.3	18.6	12.0	12.4	5.6	5.8	-1.1	4.6	-2.2
29	10.4	-1.3			16.4	3.3	19.2	5.9	22.0	8.6	21.9	15.6	27.5	16.4	24.2	10.8	15.7	10.4	13.7	7.2	9.4	-0.4	8.1	-1.8
30	4.7	-2.5			16.8	5.5	17.5	4.8	23.8	9.7	25.2	14.4	27.0	16.6	24.8	12.2	20.3	11.2	13.8	3.5	9.7	0.1	4.2	-3.6
31	5.3	-5.8			16.4	4.6			21.2	8.3			25.8	13.0	27.9	13.8		10.3	3.7				2.4	-5.2
Medie	4.1	-5.2	6.2	-4.8	12.4	1.3	15.2	5.3	21.4	8.7	21.2	10.7	26.2	14.8	25.4	13.9	20.7	11.6	14.9	7.8	10.2	1.2	7.1	0.9
Med. mens.	-0.6		0.7		6.8		10.3		15.1		15.9		20.5		19.7		16.1		11.4		5.7		4.0	
Med. norm.	1.1		3.1		6.9		11.3		14.9		19.6		22.0		21.1		17.5		11.7		6.0		2.1	
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 m s. m.)											
1	5.8	-0.3	6.5	-2.0	9.9	0.8	15.3	6.0	18.2	9.5	21.9	12.0	27.0	17.8	28.2	16.3	28.3	17.8	17.2	13.9	11.3	8.0	12.5	4.8
2	5.7	-2.0	6.4	-1.3	10.3	1.8	18.4	8.4	10.8	8.6	20.7	11.0	21.9	17.0	27.3	18.7	28.0	19.0	20.8	13.4	9.0	8.4	11.9	5.0
3	3.1	-2.3	5.0	-0.4	14.0	1.1	15.8	10.0	17.9	9.0	20.0	8.4	27.3	16.8	23.5	15.7	28.2	19.6	17.2	12.5	8.3	6.9	8.0	5.2
4	1.0	-1.0	5.1	-3.0	18.0	4.1	14.0	10.0	20.0	9.7	17.3	8.9	27.2	17.5	23.0	15.7	27.9	18.9	16.1	12.8	11.0	5.7	8.0	7.0
5	3.0	-0.8	2.8	-5.1	19.0	5.8	17.5	10.0	23.0	9.9	19.9	10.3	26.4	18.6	24.2	16.0	27.1	19.0	20.2	11.9	12.3	4.4	10.0	9.5
6	1.3	-1.6	4.2	-4.2	15.1	5.5	15.0	9.8	23.4	12.0	19.0	11.3	21.8	17.8	28.7	15.6	26.5	19.0	17.0	10.3	9.3	4.5	8.4	7.8
7	0.4	-2.6	4.8	-4.1	15.0	4.0	17.5	8.0	23.2	12.8	15.0	12.4	27.1	12.0	25.0	17.4	19.3	16.8	13.7	11.7	2.3	4.9	5.5	4.8
8	2.0	-0.6	1.2	-5.9	9.0	4.0	16.3	9.0	16.2	8.2	15.2	13.0	20.0	18.6	24.6	19.4	23.7	14.9	15.3	8.4	9.8	3.1	6.2	5.0
9	3.3	-2.8	-0.3	-7.0	7.3	5.5	14.4	9.5	17.2	8.9	19.0	11.9	26.0	21.8	19.3	15.2	21.3	14.7	15.0	6.5	10.3	2.3	9.0	5.0
10	4.0	-3.4	-1.0	-8.4	16.3	0.0	15.0	6.9	12.2	7.7	22.0	13.9	25.5	19.6	24.8	15.7	23.8	16.0	14.0	7.2	13.1	2.8	8.5	4.0
11	4.9	-3.9	1.9	-8.3	10.7	3.5	18.2	7.7	13.4	7.3	23.8	16.2	25.0	15.6	27.3	16.2	18.2	12.5	15.0	5.0	13.0	3.2	9.2	3.3
12	1.4	-5.9	2.0	-6.5	10.3	2.3	18.3	9.0	14.9	8.0	23.9	14.9	21.0	16.0	28.6	17.7	19.8	10.0	11.5	7.0	12.0	3.7	7.0	3.6
13	1.1	-5.2	0.2	-4.9	10.6	3.0	19.5	10.5	17.8	8.0	22.3	16.0	24.0	21.0	31.4	19.9	24.4	11.9	9.5	9.0	12.9	2.9	7.0	4.2
14	0.8	-9.8	2.1	-1.2	9.5	1.5</																		



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	5.2	0.8	7.6	-1.8	10.0	1.6	17.4	7.4	17.8	10.0	24.8	11.4	28.4	18.6	30.6	17.2	29.4	18.6	17.8	15.0	12.0	7.2	11.8	5.6
2	4.8	-1.2	7.2	-1.6	10.6	1.8	20.2	9.6	11.2	9.0	20.4	14.0	24.0	15.6	28.4	18.8	19.0	19.6	20.6	14.0	10.6	8.8	11.2	5.2
3	2.8	-1.8	4.6	-0.6	13.0	1.4	16.4	11.4	18.8	9.0	21.8	8.0	29.0	17.4	24.0	16.8	30.0	19.6	18.0	13.4	9.8	8.0	8.2	6.2
4	1.8	0.6	5.2	-3.0	16.8	3.8	15.8	10.6	24.2	10.2	20.6	9.8	27.6	18.2	25.4	16.0	29.0	19.6	17.2	13.6	11.4	4.2	8.6	7.0
5	3.4	0.4	2.6	-4.6	18.4	5.8	19.4	10.4	25.6	11.6	21.4	10.6	28.0	18.4	27.0	16.8	29.0	19.6	21.0	13.4	12.2	5.0	10.6	7.8
6	2.2	-0.6	4.6	-4.2	13.4	4.8	17.0	9.0	26.0	12.8	20.2	12.6	17.2	16.8	29.4	16.2	28.2	18.8	18.6	12.0	10.0	5.4	10.2	8.0
7	2.0	-1.6	4.4	-4.4	15.0	4.0	19.2	8.0	24.2	13.0	16.0	13.0	28.5	17.6	26.8	17.4	22.2	18.2	14.8	12.6	13.8	5.4	6.8	5.8
8	2.2	0.6	2.2	-5.6	10.4	4.8	17.6	9.4	19.4	9.0	16.8	13.6	30.4	18.6	26.0	20.2	24.8	15.0	16.6	10.8	11.0	2.6	7.2	5.2
9	2.8	-3.6	0.8	-6.6	9.8	0.8	15.2	10.0	20.2	8.8	19.4	12.6	29.0	21.0	17.4	16.2	26.4	15.6	15.6	7.8	11.4	3.0	9.6	6.4
10	4.2	-3.8	-2.2	-5.6	15.4	0.4	15.4	8.6	20.2	7.2	21.8	14.4	25.8	19.4	26.2	15.8	24.8	16.6	15.4	10.4	13.0	3.0	8.4	4.0
11	2.4	-3.4	2.0	-6.8	10.4	3.4	19.8	8.0	16.2	9.2	24.0	16.6	26.8	75.4	28.6	16.8	18.8	14.4	15.0	6.2	12.8	3.6	8.6	3.0
12	0.8	-7.6	2.8	-5.6	10.8	2.8	19.4	8.8	19.4	9.8	26.4	15.6	21.6	16.0	29.6	18.0	24.0	10.6	12.8	7.0	12.4	3.8	6.4	1.4
13	0.4	-6.4	0.6	-4.0	11.4	1.6	12.0	10.0	20.4	9.6	23.4	15.2	26.2	15.8	31.4	19.6	26.0	13.4	11.2	9.8	12.8	3.2	7.2	3.6
14	-2.0	-7.4	2.0	-0.2	9.2	2.6	11.6	9.0	21.0	12.4	23.6	15.2	27.4	16.0	29.2	19.8	18.2	15.2	11.8	9.8	11.4	3.6	7.2	5.8
15	-0.4	-13.4	1.4	0.0	5.6	0.4	8.6	5.4	23.8	11.4	25.8	14.2	28.4	17.6	28.2	18.6	18.6	15.0	16.0	11.2	12.4	3.2	7.6	6.4
16	1.0	-6.2	3.6	0.2	10.6	1.6	13.4	4.4	25.0	13.8	24.2	15.6	29.2	18.0	29.0	20.4	18.0	12.6	16.2	11.2	12.6	4.0	9.6	6.8
17	0.6	-5.8	3.4	-5.4	14.0	4.0	17.8	5.2	28.0	15.4	23.0	15.8	28.0	19.4	28.2	18.4	18.2	14.6	18.6	11.4	7.8	2.4	8.2	6.8
18	1.2	-4.8	7.0	-3.8	13.6	2.8	17.6	6.8	29.2	17.0	23.8	15.8	29.0	20.0	27.6	20.4	22.0	14.8	17.2	14.4	8.6	3.6	8.0	6.6
19	1.8	-6.0	4.8	-2.0	14.4	5.0	18.6	7.2	30.4	16.8	26.6	16.0	30.2	19.4	28.8	18.2	20.6	16.6	17.0	14.8	7.4	1.0	8.0	7.0
20	0.6	-4.2	6.6	-1.4	16.2	4.2	18.2	8.6	31.0	17.2	25.4	16.8	29.8	16.4	29.4	20.0	21.8	15.0	17.6	14.0	6.8	0.2	7.6	6.0
21	1.2	-5.6	7.6	-0.2	17.2	4.8	20.2	8.4	31.0	17.8	23.8	17.0	30.0	16.6	27.0	20.2	20.6	13.6	17.6	11.4	6.2	0.4	6.4	4.8
22	0.6	-6.2	8.8	0.4	17.0	4.6	22.2	8.8	23.6	17.8	26.8	16.0	29.8	18.2	27.0	17.4	21.8	14.6	15.0	12.6	5.6	1.2	4.4	1.2
23	1.2	-5.4	10.8	1.8	17.0	4.6	21.4	10.6	27.8	17.8	21.6	17.2	30.0	20.0	25.8	13.0	22.0	14.0	13.2	12.0	4.8	0.6	5.0	2.8
24	3.0	-1.8	10.8	2.4	17.2	5.2	23.0	11.2	27.8	16.0	25.4	17.4	30.8	19.2	27.4	14.0	18.0	13.6	15.0	11.8	3.2	1.8	4.4	-0.4
25	3.8	-3.6	10.8	2.4	17.6	6.0	22.4	12.0	30.0	16.8	25.6	13.8	31.2	19.4	26.8	15.8	18.2	15.2	15.4	12.4	5.0	2.0	3.6	2.2
26	3.4	-2.2	9.6	2.6	18.0	5.8	17.4	12.8	33.0	16.8	26.6	15.8	32.8	20.4	23.0	17.8	15.4	12.0	15.4	12.2	5.4	1.8	3.4	1.6
27	3.6	-3.8	10.2	1.2	17.8	6.0	14.2	11.4	31.8	18.6	28.0	17.2	32.4	21.6	25.2	17.0	18.4	14.6	12.8	11.4	4.8	1.4	4.4	0.0
28	4.0	-3.4	13.0	2.2	17.0	6.0	20.0	7.4	23.2	15.4	28.4	18.0	31.6	21.4	25.0	16.0	21.8	15.8	13.2	8.2	5.2	2.2	2.8	0.4
29	5.6	-1.2			18.0	6.6	20.0	8.6	24.0	12.0	25.4	19.4	31.2	21.2	25.6	15.8	17.0	14.2	14.8	11.0	8.4	1.6	6.0	-3.0
30	1.4	-4.6			17.8	8.0	20.4	8.0	25.6	13.6	27.4	18.4	29.0	19.6	27.0	15.6	21.0	13.8	14.0	7.4	9.2	4.0	5.2	-3.2
31	1.6	-0.2			18.0	7.2			22.6	12.2			28.8	16.0	28.2	17.6			11.4	6.0			2.8	-1.8
Medie	2.2	-3.9	5.5	-1.9	14.2	3.9	17.7	8.9	24.3	13.2	23.7	14.9	28.5	18.4	27.1	17.5	22.4	15.5	15.7	11.3	9.3	3.3	7.1	3.8
Med. mens.	-0.8		1.8		9.1		13.3		18.7		19.3		23.4		22.3		19.0		13.5		6.3		5.5	
Med. norm.	0.7		3.3		8.1		12.9		16.7		21.9		24.6		23.3		19.1		13.0		6.4		2.1	

A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	4.6	0.5	9.0	-2.0	13.0	0.4	20.0	5.5	21.0	7.1	24.5	7.6	29.8	18.4	32.2	15.0	30.0	16.0	20.2	16.4	13.0	6.9	11.2	7.4
2	3.6	-3.7	7.0	-3.2	12.2	-1.0	21.3	6.8	15.0	10.7	23.0	7.8	24.8	16.0	31.0	17.8	30.1	15.0	21.8	14.5	11.2	9.0	11.0	7.6
3	2.0	-4.6	7.0	-1.4	13.9	-1.5	13.0	11.4	20.3	9.3	22.0	5.4	29.4	18.2	26.5	17.0	29.9	16.2	20.0	14.0	11.0	8.8	9.2	7.8
4	4.6	0.2	6.2	-4.7	18.0	-1.0	16.1	10.8	24.5	8.9	20.4	3.3	29.6	19.4	26.0	17.2	29.8	16.0	17.4	15.0	11.1	6.8	9.0	8.0
5	3.0	-0.4	3.2	-5.5	19.8	2.0	20.5	11.8	26.5	10.3	22.0	7.4	29.3	18.3	29.0	16.0	29.4	16.8	21.0	14.8	11.6	4.2	11.2	8.0
6	1.8	0.1	5.0	-6.3	14.0	3.4	18.2	6.8	27.0	10.8	22.5	12.0	29.8	19.2	32.8	15.0	28.0	17.6	19.0	13.0	9.1	4.4	11.0	8.0
7	2.2	0.3	4.8	-6.4	16.6	0.3	19.8	5.3	26.0	10.4	19.0	14.0	29.4	17.7	28.8	18.0	26.0	18.6	16.5	13.5	13.8	4.0	8.0	6.8
8	3.0	0.6	4.5	-7.0	12.0	6.4	19.4	5.8	20.6	8.0	19.0	15.2	30.8	18.6	28.0	19.8	25.5	13.7	17.0	11.5	12.0	1.0	8.2	6.6
9	2.0	-2.0	1.0	-8.2	10.0	2.0	17.2	9.8	21.0	7.2	21.0	13.2	30.0	19.2	25.5	17.0	27.0	12.8	16.0	6.4	11.6	0.6	10.2	7.4
10	2.8	-4.5	-2.0	-6.6	17.0	-3.7	17.0	8.1	21.2	5.8	25.1	15.1	26.0	20.0	27.0	16.8	25.2	14.0	16.0	11.0	12.0	1.2	8.2	4.6
11	1.8	-5.0	3.0	-9.4	12.2	-0.2	19.0	7.5	18.5	9.8	26.5	16.8	27.0	14.2	28.8	16.8	22.4	14.0	16.0	5.0	11.6	0.0	5.6	1.8
12	0.8	-6.6	3.0	-6.2	11.5	3.1	20.0	7.0	20.0	10.4	27.0	16.9	24.0	16.4	30.2	17.8	24.8	7.6	14.8	5.2	11.0	0.0	7.0	3.0
13	-0.4	-7.9	1.8	-4.3	12.5	-1.4	12.2	10.6	23.2	6.9	25.2	16.2	28.0	16.4	30.8	18.8	26.8	10.0	12.2	10.4	10.8	-0.4	8.0	4.0
14	-4.0	-7.1	3.8	-1.0	10.5	-0.2	11.5	9.5	22.0	12.4	26.0	16.1	28.2	14.6	30.0	20.2	22.0	15.0	13.2	10.6	10.0	1.2	8.2	7.0
15	-2.4	-10.2	4.0	0.4	7.0	0.0	7.6	6.0	24.5	9.8	27.0	13.0	29.0	16.2	29.4	18.2	21.0	15.7	17.2	10.7	10.0	0.0	8.6	7.0
16	-0.6	-9.0	6.2	0.3	12.0	2.2	14.6	5.6	26.5	12.5	26.0	16.3	29.2	16.0	30.6	20.0	18.0	13.4	16.9	13.6	8.6	1.6	10.6	7.0
17	-0.4	-9.0	4.0	-2.5	14.2	0.9	18.0	3.6	29.5	13.0	25.0	16.8	29.8	18.8	30.0	19.8	18.0	14.0	19.0	13.2	5.4	2.0	10.2	6.4
18	1.0	-8.8	6.8	-3.4	14.0	-0.3	19.0	5.4	30.0	15.3	26.0	17.9	31.2	19.8	29.8	21.2	22.0	15.0	18.7	15.0	9.0	3.4	9.2	7.6
19	1.2	-8.2	7.6	-2.3	15.0	4.3	19.5	4.6	31.5	13.3	27.6	13.8	31.5	19.0	29.7	17.2	22.0	17.2	19.0	16.0	4.8	2.0	9.0	7.0
20	0.2	-7.2	7.8	-2.5	16.5	0.9	20.0	6.5	31.7	14.6	25.0	15.0	29.6	14.4	30.2	19.0	22.1	16.0	19.3	14.5	5.0	1.0	9.0	6.2
21	0.6	-7.8	8.8	-1.3	17.5	0.2	21.0	5.4	31.5	16.6	22.0	17.0	30.0	14.2	27.0	19.2	21.0	13.0	19.0	11.4	5.3	2.8	7.6	5.2
22	0.8	-9.0	10.6	-1.8	17.4	1.1	22.0	6.4	26.4	18.0	27.0	16.3	30.6	15.8	28.6	17.2	22.2	16.0	17.6	13.6	6.0	1.8	4.5	1.4
23	1.2	-7.2	12.8	-1.0	17.5	1.3	22.0	6.9	30.0	15.8	23.6	16.5	31.6	18.5	26.8	10.6	22.8	14.0	14.4	13.0	4.5	3.0	7.0	4.2
24	2.8	-2.3	13.0	-0.7	18.5	1.1	23.8	6.2	28.0	15.4	26.2	17.0	31.0	17.2	27.6	10.5	20.0	14.4	15.5	12.5	5.6	2.8	6.0	0.0
25	1.0	-4.8	13.0	0.3	18.4	1.8	22.2	8.9	32.0	14.0	27.1	12.4	32.5	17.0	27.8	12.5	18.2	16.5	15.6	13.0	5.8	3.0	4.8	3.4
26	4.0	-2.6	12.0	0.6	19.0	0.8	19.0	9.6	33.3	15.1	27.6	15.0	33.8	19.0	23.0	18.0	17.2	13.2	17.2	13.4	5.0	-0.2	4.4	2.8
27	4.0	-5.4	12.6	-0.8	17.4	1.1	13.8	1.8	32.5	17.3	29.2	15.2	33.0	19.4	24.8	17.0	20.0	15.5	14.0	12.0	3.4	-0.8	4.0	-1.0
28	4.0	-5.3	13.0	-0.7	17.6	1.7	19.8	7.4	23.0	17.0	31.6	16.5	33.2	19.0	25.0	14.0	22.4	17.0	14.0	8.8	5.4	2.0	1.4	-1.2
29	7.0	-4.0			18.6	2.1	20.8	7.8	23.8	17.1	26.0	16.6	32.8	19.8	25.8	13.0	19.2	15.3	15.0	12.0	8.8	4.8	3.8	-3.0
30	3.6	-1.8			17.8	3.2	21.8	5.2	25.9	12.6	29.5	19.0	29.0	19.0	27.2	13.8	22.2	14.0	6.6	9.0	5.3	6.4	3.2	-3.2
31	3.4	-0.5			19.0	5.3			23.0	10.0			29.2	14.0	28.5	15.5			12.0	4.0			3.2	-4.2
Medie	1.9	-4.6	6.8	-3.1	15.2	1.2	18.3	7.1	25.5	11.9	25.0	14.0	29.8	17.5	28.3	16.8	23.5	14.8	16.8	11.8	8.7	2.7	7.6	4.3
Med. mens.	-1.4		1.8		8.2		12.7		18.7		19.5		23.7		22.6		19.2		14.3		5.7		6.0	
Med. norm.	-0.7		2.7		7.8		12.8		16.9		21.7		24.3		23.0		18.5		12.3		6.0		0.8	



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)											
1	5.1	0.9	8.8	-1.0	12.0	5.0	19.2	9.0	20.0	10.0	23.0	8.0	27.0	20.8	31.1	17.2	31.0	20.0	19.3	16.5	11.0	6.4	9.8	7.0
2	5.2	-2.6	8.0	-1.0	11.2	-1.0	20.0	7.7	14.0	10.8	20.0	15.0	22.0	21.0	30.0	19.0	32.8	18.0	20.9	14.3	10.0	6.4	10.2	9.0
3	5.1	-4.0	8.0	-1.0	13.2	-1.0	20.0	12.0	19.0	10.2	20.0	6.4	27.2	19.0	20.0	17.1	30.0	18.8	19.0	15.0	11.0	10.0	10.4	9.8
4	3.9	-0.6	7.0	-4.0	16.8	0.0	19.2	10.0	23.8	9.0	19.0	10.2	28.0	20.0	29.5	19.0	30.0	20.1	17.0	15.0	13.0	8.0	9.0	8.0
5	3.8	-0.4	5.0	-4.0	18.0	5.5	19.0	12.2	25.6	11.0	20.0	7.4	28.2	20.0	31.0	17.2	29.0	20.1	20.5	16.0	13.0	4.5	10.0	9.0
6	3.4	0.0	4.0	-4.8	14.0	4.2	19.2	12.4	25.4	12.0	20.0	14.0	29.0	20.0	31.2	20.0	27.6	17.0	17.8	14.0	8.0	5.0	9.8	8.8
7	3.2	0.5	5.0	-4.0	12.0	3.2	18.8	6.0	22.8	12.8	17.7	14.4	28.0	19.0	31.2	19.0	23.0	18.0	18.0	12.8	14.0	5.0	7.2	7.0
8	3.9	-2.0	5.0	-4.0	10.8	7.0	18.0	6.5	18.8	10.0	19.0	14.4	31.0	19.8	31.4	19.7	22.8	19.0	16.0	11.0	14.5	2.0	8.0	7.0
9	3.2	3.0	0.0	-7.0	10.2	2.0	17.0	10.0	20.4	9.0	19.0	15.0	29.0	23.0	29.0	17.5	25.0	13.0	15.0	6.0	14.0	1.6	9.0	7.0
10	5.0	1.0	0.0	-5.8	15.2	-3.2	16.4	11.0	20.8	7.0	23.0	16.0	29.0	21.6	30.0	17.0	25.2	19.0	15.2	12.2	14.0	2.2	8.8	6.0
11	3.0	-5.0	4.0	-6.0	13.1	1.0	19.6	7.7	17.0	8.2	25.0	16.4	27.0	15.0	30.0	20.0	22.0	15.0	15.0	5.0	12.0	2.2	5.0	1.6
12	4.0	-7.0	3.0	-4.0	18.2	4.0	20.0	7.8	18.0	11.2	26.5	17.0	27.0	17.6	29.0	19.2	22.5	9.0	13.0	6.0	11.0	1.0	6.0	1.4
13	1.2	-8.5	2.2	-4.5	12.0	0.0	13.8	12.0	20.0	9.0	22.8	17.0	27.0	17.0	30.0	20.0	25.0	12.0	11.2	10.2	14.0	0.0	7.0	7.0
14	-4.0	-8.8	3.0	0.0	9.8	0.5	12.0	30.0	20.0	10.1	21.0	17.0	27.2	18.2	30.0	20.2	20.0	15.0	12.0	11.0	11.0	2.0	8.0	7.0
15	-4.5	-8.0	3.2	2.0	5.0	0.0	7.0	5.0	24.0	11.2	24.5	15.0	27.4	19.0	31.0	21.2	19.5	16.6	16.8	13.0	13.8	2.0	8.0	7.0
16	1.0	-9.9	5.1	1.0	10.0	4.4	12.2	5.2	25.0	14.0	23.5	18.0	29.0	19.2	30.0	21.5	16.0	15.0	15.0	12.0	10.0	2.0	10.8	8.2
17	0.0	-9.0	4.4	-1.0	13.2	1.5	16.0	5.0	28.0	13.2	23.8	18.0	29.2	19.4	30.9	20.0	17.0	15.4	17.0	15.0	5.0	3.0	8.8	6.0
18	-0.5	-10.0	7.7	-3.1	13.6	0.2	17.0	8.0	29.6	16.0	21.8	18.4	28.0	23.0	29.2	21.0	19.5	16.0	17.0	16.0	9.0	3.0	9.2	8.0
19	3.0	-10.8	9.2	-1.5	14.0	5.0	19.0	7.8	30.6	15.0	25.0	16.4	30.5	20.2	30.0	19.9	20.0	18.0	17.0	17.0	4.0	2.0	8.2	8.0
20	1.0	-6.0	9.8	0.0	16.0	4.0	19.2	10.0	30.8	15.0	25.0	16.2	28.0	15.0	30.9	19.0	20.9	18.2	18.0	16.0	4.5	4.0	7.8	6.6
21	2.0	-6.0	10.0	0.0	16.8	3.2	20.4	7.0	31.0	17.8	22.0	18.4	28.0	15.0	27.0	21.0	19.2	14.1	17.0	12.0	4.2	3.0	7.5	7.2
22	3.0	-9.0	12.0	0.4	17.0	4.2	22.0	9.0	27.0	18.4	25.2	16.8	38.2	15.5	29.0	20.0	21.0	16.8	16.9	11.3	5.2	2.3	4.5	2.8
23	4.0	-5.0	11.8	1.3	16.2	3.5	22.1	8.0	28.0	17.8	22.8	18.0	30.0	20.0	29.0	18.0	20.0	15.2	14.0	14.0	5.0	2.0	8.0	5.0
24	4.0	-2.0	13.2	2.0	17.0	4.0	23.0	10.4	28.6	15.4	23.5	19.0	30.8	19.0	28.0	17.6	18.0	15.6	13.0	12.0	5.2	2.0	8.0	5.0
25	3.0	-1.5	12.0	1.2	18.0	3.5	21.0	14.0	29.8	17.0	24.0	14.0	31.0	18.0	29.2	17.0	17.2	17.0	14.8	13.0	5.4	0.4	4.6	1.0
26	5.0	0.0	11.7	3.2	17.0	1.0	19.0	14.0	32.6	16.0	25.0	16.2	32.0	20.4	29.0	19.0	16.0	15.0	16.0	14.0	5.0	0.5	4.0	3.0
27	5.0	-5.0	11.0	0.5	17.0	5.0	13.6	13.1	31.5	17.5	26.0	18.0	31.0	21.0	25.0	19.4	18.5	16.0	16.0	15.0	4.0	0.2	8.0	0.0
28	4.8	-3.0	13.2	1.0	18.0	5.2	18.7	6.0	21.0	20.0	29.0	18.5	31.2	21.0	25.0	20.0	20.0	18.0	16.0	11.0	4.0	2.0	2.0	0.0
29	7.0	-2.0			19.0	6.0	20.4	10.0	20.0	14.0	25.0	20.0	30.0	23.0	29.9	19.0	18.0	19.0	15.4	10.2	7.0	4.0	5.0	-1.0
30	5.0	-1.0			18.8	6.0	20.0	12.0	24.0	13.8	27.0	20.2	29.0	23.0	30.2	20.0	20.0	14.0	13.0	7.0	8.0	4.0	7.0	-2.0
31	5.2	-1.0			19.0	8.0			21.7	10.0			29.0	14.0	30.4	21.0			10.0	6.0			8.0	-2.4
Medie	3.0	-4.0	7.0	-1.6	14.6	3.0	18.1	9.3	24.2	13.0	23.0	15.6	29.3	19.3	29.3	19.3	22.2	16.5	15.9	12.2	9.0	3.1	7.7	5.1
Med. mens.	-0.5		2.7		8.8		13.7		18.6		19.3		24.3		24.3		19.3		14.1		6.0		6.4	
Med. norm.	-0.3		1.8		6.2		11.0		15.2		20.5		23.0		22.4		18.3		12.1		6.3		1.0	
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	4.8	1.0	8.5	-2.7	12.0	1.8	18.8	6.8	21.4	8.9	23.6	10.2	28.0	21.3	30.8	17.1	30.0	17.2	20.8	16.5	12.7	9.1	10.8	7.5
2	2.5	-3.5	6.4	-1.4	11.5	0.3	20.0	7.4	18.4	11.3	22.7	14.0	22.0	20.0	29.5	16.8	30.0	16.5	22.2	15.0	10.9	10.2	10.2	7.9
3	-0.5	-4.0	7.7	-0.4	13.0	0.0	17.8	11.6	21.5	11.3	20.3	9.0	27.8	21.0	24.4	17.1	31.0	16.8	21.0	15.5	11.5	9.5	9.4	8.3
4	3.7	-1.3	4.8	-2.0	17.3	0.0	17.8	10.3	24.4	10.3	20.8	11.0	29.1	20.1	25.9	18.2	29.8	17.0	18.9	15.3	13.7	8.5	8.2	7.5
5	3.6	0.0	3.2	-3.2	18.7	3.0	19.5	10.2	25.7	11.5	21.5	9.0	23.1	20.1	24.9	17.0	29.6	17.5	21.6	15.2	9.4	4.4	10.9	7.8
6	2.7	1.5	5.6	-3.4	13.0	3.8	17.0	9.0	26.2	12.0	21.7	13.3	29.0	20.7	26.2	16.2	27.9	18.9	19.6	14.4	9.4	6.2	8.8	7.8
7	2.5	0.0	4.9	-1.0	15.5	0.0	19.0	6.0	23.8	10.9	18.9	14.0	28.3	18.3	27.8	16.9	29.3	16.3	16.9	13.2	13.4	6.2	8.0	6.6
8	2.7	1.5	4.7	-5.0	13.3	0.0	18.5	7.5	19.5	8.4	19.0	15.4	31.1	18.2	27.4	19.0	30.0	15.0	16.9	11.4	11.1	3.6	8.6	6.6
9	-0.3	-2.8	-0.8	-5.5	8.9	0.8	16.8	10.7	20.0	9.0	19.7	13.8	30.2	22.1	24.2	17.2	28.8	14.0	16.0	7.4	11.0	2.6	10.2	8.0
10	2.0	-3.7	-1.8	-5.3	16.8	-1.2	15.2	10.0	20.0	7.7	24.2	15.0	26.2	21.2	26.2	17.2	27.7	17.2	15.8	5.0	11.6	1.0	9.3	6.0
11	1.5	-4.0	3.2	-6.0	11.6	1.2	19.2	8.9	17.4	9.9	26.0	16.0	27.1	17.1	28.1	18.0	22.1	14.1	16.0	5.8	10.0	1.4	6.4	3.0
12	0.3	-5.5	0.0	-6.0	11.2	3.5	20.5	9.4	18.2	9.4	26.5	16.3	24.9	17.0	29.2	19.0	23.7	15.6	14.6	6.4	7.4	1.6	7.2	4.2
13	-1.0	-6.5	0.6	-2.9	12.5	0.6	14.5	10.0	21.0	8.2	24.5	16.5	25.8	17.0	31.0	20.9	25.8	15.3	12.8	5.6	8.0	1.4	7.8	6.8
14																								



Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	6.0	-1.0	12.0	0.0	15.0	4.0	17.0	10.0	24.0	10.0	27.0	11.0	28.0	19.0	32.0	16.0	30.0	14.0	20.0	15.0	12.0	7.0	11.0	9.0
2	6.0	-7.0	12.0	-1.0	17.0	-1.0	23.0	11.0	19.0	13.0	25.0	15.0	23.0	19.0	30.0	17.0	32.0	13.0	22.0	15.0	12.0	9.0	12.0	10.0
3	5.0	-4.0	9.0	-3.0	20.0	-1.0	18.0	16.0	22.0	13.0	23.0	7.0	29.0	18.0	27.0	17.0	29.0	14.0	20.0	11.0	10.0	9.0	12.0	10.0
4	0.0	-3.0	12.0	-3.0	23.0	-3.0	22.0	14.0	27.0	11.0	22.0	11.0	28.0	19.0	27.0	17.0	28.0	14.0	17.0	14.0	14.0	7.0	10.0	9.0
5	3.0	1.0	8.0	-4.0	24.0	1.0	21.0	16.0	30.0	12.0	22.0	8.0	28.0	18.0	27.0	16.0	30.0	15.0	23.0	12.0	15.0	8.0	14.0	10.0
6	3.0	1.0	12.0	-4.0	23.0	2.0	20.0	13.0	29.0	12.0	22.0	14.0	29.0	18.0	33.0	13.0	29.0	15.0	20.0	10.0	13.0	4.0	10.0	8.0
7	3.0	1.0	11.0	-4.0	18.0	-3.0	23.0	9.0	27.0	14.0	20.0	16.0	33.0	18.0	30.0	16.0	23.0	17.0	16.0	10.0	16.0	5.0	10.0	7.0
8	1.0	0.0	8.0	-6.0	15.0	10.0	23.0	10.0	24.0	10.0	20.0	18.0	32.0	17.0	29.0	19.0	27.0	10.0	18.0	11.0	13.0	0.0	9.0	7.0
9	6.0	-4.0	6.0	-6.0	13.0	5.0	22.0	15.0	24.0	9.0	23.0	15.0	28.0	21.0	26.0	16.0	27.0	13.0	18.0	5.0	14.0	1.0	10.0	9.0
10	4.0	-5.0	4.0	-4.0	20.0	0.0	22.0	11.0	22.0	10.0	27.0	16.0	27.0	20.0	27.0	16.0	24.0	16.0	17.0	9.0	16.0	-7.0	11.0	5.0
11	4.0	-8.0	8.0	-8.0	21.0	1.0	25.0	11.0	20.0	11.0	28.0	16.0	29.0	14.0	30.0	15.0	22.0	12.0	17.0	3.0	16.0	-1.0	10.0	4.0
12	3.0	-9.0	8.0	-9.0	16.0	6.0	26.0	9.0	20.0	11.0	28.0	17.0	25.0	17.0	33.0	16.0	25.0	7.0	14.0	3.0	15.0	0.0	10.0	5.0
13	2.0	-11.0	9.0	-6.0	15.0	3.0	23.0	12.0	22.0	12.0	24.0	17.0	28.0	16.0	34.0	17.0	24.0	13.0	13.0	10.0	15.0	-1.0	12.0	8.0
14	0.0	-13.0	5.0	-2.0	15.0	3.0	15.0	14.0	24.0	15.0	22.0	17.0	28.0	16.0	32.0	17.0	19.0	12.0	12.0	10.0	14.0	5.0	10.0	8.0
15	0.0	-11.0	5.0	0.0	9.0	3.0	14.0	7.0	27.0	12.0	22.0	17.0	27.0	17.0	30.0	18.0	19.0	13.0	18.0	11.0	12.0	3.0	10.0	9.0
16	2.0	-10.0	9.0	-4.0	14.0	7.0	11.0	7.0	30.0	14.0	25.0	18.0	31.0	17.0	28.0	19.0	19.0	13.0	16.0	13.0	13.0	4.0	13.0	9.0
17	3.0	-10.0	8.0	-1.0	18.0	6.0	22.0	6.0	29.0	14.0	23.0	18.0	33.0	17.0	30.0	17.0	18.0	15.0	20.0	13.0	10.0	0.0	11.0	8.0
18	5.0	-10.0	15.0	-3.0	16.0	4.0	21.0	11.0	32.0	14.0	24.0	19.0	31.0	19.0	30.0	17.0	20.0	14.0	18.0	15.0	12.0	4.0	10.0	8.0
19	5.0	-9.0	15.0	-3.0	20.0	7.0	22.0	11.0	35.0	15.0	27.0	18.0	33.0	19.0	32.0	18.0	21.0	16.0	17.0	14.0	9.0	0.0	10.0	9.0
20	6.0	-7.0	14.0	-2.0	22.0	4.0	24.0	7.0	34.0	15.0	29.0	14.0	31.0	13.0	32.0	15.0	21.0	14.0	19.0	14.0	8.0	3.0	10.0	8.0
21	5.0	-7.0	16.0	5.0	23.0	4.0	25.0	8.0	35.0	16.0	26.0	19.0	31.0	13.0	25.0	18.0	21.0	13.0	17.0	9.0	9.0	5.0	10.0	8.0
22	5.0	-8.0	18.0	4.0	23.0	3.0	23.0	6.0	27.0	17.0	27.0	15.0	33.0	14.0	30.0	15.0	20.0	13.0	16.0	13.0	11.0	5.0	10.0	3.0
23	4.0	-5.0	11.0	6.0	23.0	3.0	24.0	11.0	33.0	16.0	24.0	18.0	29.0	17.0	28.0	16.0	20.0	13.0	14.0	12.0	8.0	7.0	10.0	4.0
24	5.0	-4.0	18.0	9.0	23.0	5.0	26.0	13.0	28.0	16.0	23.0	18.0	33.0	18.0	28.0	9.0	18.0	12.0	14.0	12.0	5.0	4.0	8.0	1.0
25	5.0	-4.0	17.0	3.0	24.0	5.0	19.0	12.0	34.0	15.0	29.0	17.0	33.0	16.0	26.0	13.0	22.0	15.0	15.0	11.0	5.0	4.0	7.0	5.0
26	8.0	0.0	16.0	5.0	24.0	5.0	22.0	17.0	35.0	15.0	27.0	15.0	33.0	18.0	23.0	18.0	15.0	13.0	17.0	11.0	8.0	-1.0	6.0	5.0
27	10.0	-4.0	16.0	3.0	20.0	7.0	18.0	14.0	34.0	16.0	27.0	17.0	31.0	19.0	26.0	16.0	20.0	13.0	15.0	12.0	7.0	0.0	8.0	1.0
28	9.0	-4.0	19.0	5.0	19.0	10.0	24.0	10.0	28.0	17.0	30.0	17.0	30.0	20.0	26.0	12.0	21.0	16.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	2.0
29	13.0	6.0			21.0	8.0	25.0	9.0	25.0	15.0	26.0	18.0	30.0	20.0	28.0	10.0	19.0	13.0	17.0	11.0	9.0	6.0	9.0	0.0
30	10.0	2.0			17.0	13.0	24.0	10.0	27.0	13.0	28.0	18.0	28.0	20.0	29.0	12.0	22.0	15.0	17.0	6.0	10.0	8.0	8.0	2.0
31	12.0	3.0			20.0	10.0			25.0	11.0			31.0	12.0	30.0	13.0			12.0	5.0			8.0	-1.0
Medie	4.9	-4.6	11.5	-1.2	19.1	4.2	21.5	11.0	27.5	13.4	25.0	15.8	29.8	17.4	29.0	15.6	22.8	13.5	16.9	10.6	11.2	3.6	9.9	6.1
Med. mens.	0.1		5.1		11.6		16.2		20.4		20.4		23.6		22.3		18.2		13.7		7.4		8.0	
Med. norm.	1.1		4.3		8.3		12.7		16.4		20.9		22.6		21.4		17.7		11.9		6.2		1.9	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	5.0	-2.0	9.0	0.5	12.0	2.5	15.0	8.5	21.5	9.2	22.8	12.0	24.2	17.0	29.0	14.5	26.0	15.5	20.0	14.0	13.5	8.5	8.0	3.5
2	6.5	-2.2	7.5	0.0	11.0	2.0	16.0	8.0	22.0	8.5	25.0	14.2	25.8	16.8	28.5	15.2	27.6	16.0	20.5	14.5	13.2	9.0	8.8	4.2
3	6.5	-2.8	6.5	-1.0	11.0	1.5	17.5	8.8	14.8	9.8	25.5	8.2	22.6	17.0	28.8	16.5	28.2	17.0	21.0	15.0	13.0	9.0	10.0	4.5
4	6.0	-1.4	7.0	-3.0	11.5	2.8	18.0	9.5	18.5	10.0	24.5	9.0	21.6	17.2	27.0	14.0	28.0	17.0	20.5	15.0	13.1	8.5	11.5	5.2
5	6.0	-0.5	7.5	-3.5	15.0	5.0	18.0	9.5	21.5	10.6	22.0	9.5	26.8	17.5	26.5	15.2	27.8	18.0	18.0	15.8	12.8	7.0	11.5	5.5
6	6.5	-0.3	7.8	-3.0	15.2	4.8	17.5	9.0	22.6	10.5	20.0	11.0	27.2	17.6	26.0	16.0	27.5	17.0	18.8	14.8	12.0	6.6	11.8	5.5
7	6.8	-0.8	7.5	-3.8	15.5	4.5	18.0	8.6	21.5	10.8	22.0	12.5	27.5	16.5	26.8	15.8	26.5	16.0	20.0	12.5	12.5	5.5	12.5	6.0
8	6.4	-1.0	6.5	-4.5	16.0	4.2	17.5	7.5	25.0	9.0	20.0	13.5	28.2	19.0	27.2	15.0	25.0	14.0	17.0	10.0	12.2	5.2	10.5	6.0
9	5.0	-1.8	4.6	-5.0	12.0	0.5	17.2	9.5	20.5	9.5	19.0	14.0	31.0	20.0	27.6	16.2	25.5	13.0	17.0	7.5	12.0	5.0	9.5	5.5
10	4.8	-2.8	3.0	-4.8	11.0	0.0	17.5	9.0	20.0	9.0	19.5	14.6	27.2	19.0	24.5	16.0	25.0	14.5	16.0	6.5	11.8	5.0	10.0	6.5
11	4.0	-3.6	2.0	-6.5	12.5	2.0	16.0	9.0	19.0	9.5	21.8	14.0	26.7	17.5	25.0	16.5	21.5	13.0	15.5	6.0	12.0	4.8	10.2	5.5
12	4.8	-6.0	4.2	-4.5	12.5	3.5	17.8	9.5	19.2	10.0	24.5	15.0	26.5	15.5	27.5	17.2	22.0	20.5	16.2	6.5	12.5	4.6	10.0	5.0
13	4.5	-5.0	5.4	-3.5	10.0	1.5	18.5	9.5	18.5	10.5	25.0	15.0	26.0	16.2	28.0	18.0								



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	6.0	1.0	8.2	1.0	13.0	2.9	19.1	10.3	21.0	10.3	25.7	12.1	26.4	20.5	31.1	19.0	30.2	19.2	20.1	16.2	11.9	8.9	10.6	7.4
2	6.4	0.1	8.4	1.5	12.9	3.0	20.6	10.8	14.8	11.8	25.3	15.7	23.5	20.0	29.2	20.7	31.0	18.3	22.0	15.9	11.0	9.4	12.0	8.8
3	2.5	1.0	7.6	0.7	15.0	3.3	18.0	12.0	20.0	10.8	20.7	11.1	29.2	19.7	26.3	18.9	29.4	19.1	20.2	16.2	11.7	9.0	10.9	8.0
4	3.0	0.0	8.0	0.3	17.7	4.0	18.4	11.6	25.0	12.2	23.1	10.9	28.7	19.5	29.2	18.0	29.5	20.2	16.9	15.0	13.4	7.6	10.8	7.0
5	3.6	0.9	4.9	-0.5	19.0	8.2	18.2	12.6	26.3	14.0	24.5	9.5	27.9	19.9	29.3	16.1	29.3	19.8	22.0	15.5	10.8	7.2	12.3	7.6
6	3.0	0.9	6.7	-1.1	14.4	7.2	16.5	10.5	26.5	14.5	22.7	13.9	28.1	19.9	31.7	18.7	29.3	20.3	18.1	14.2	9.5	6.5	11.3	7.0
7	2.6	0.1	6.1	-1.1	15.1	5.6	19.3	9.2	22.5	13.9	18.2	14.8	31.2	18.9	30.0	19.9	27.0	17.9	18.9	14.1	13.3	5.7	8.3	5.3
8	3.3	0.8	5.1	-2.6	12.7	6.0	18.4	9.9	21.9	9.1	19.2	15.8	31.5	20.8	28.2	19.5	26.5	14.6	17.5	9.8	10.5	4.6	10.8	5.0
9	3.3	-0.1	0.7	-3.0	10.7	1.2	17.5	11.6	22.4	8.7	21.7	14.0	28.6	22.8	21.4	20.5	26.0	16.3	16.9	9.0	11.2	5.1	11.8	6.8
10	4.3	-1.2	-2.0	-3.5	15.9	2.0	17.5	10.8	21.5	9.9	24.1	15.9	27.1	22.0	29.0	17.5	25.6	19.0	16.6	8.5	12.9	4.8	13.2	7.4
11	4.0	-4.4	2.8	-4.5	16.1	3.8	21.2	9.0	21.5	10.0	26.7	16.4	29.4	25.4	30.7	18.9	18.2	14.8	16.0	7.9	12.1	5.2	10.4	3.9
12	3.9	-2.8	3.0	-3.1	12.7	3.3	22.6	10.0	20.9	10.9	26.7	17.0	25.9	16.5	32.0	20.3	23.9	12.5	13.9	8.0	11.5	4.9	8.2	4.7
13	1.2	-4.0	0.8	-3.1	13.3	3.1	15.1	11.0	20.0	11.0	23.5	17.4	29.1	17.7	33.0	20.8	25.5	15.4	12.8	10.7	11.5	4.3	10.0	5.7
14	-2.9	-6.5	2.4	-0.7	13.1	2.7	14.0	10.3	22.8	13.7	23.5	16.8	27.5	18.4	31.5	21.9	23.9	15.8	12.9	10.9	9.4	4.0	10.0	6.7
15	1.2	-5.8	3.0	0.8	8.1	0.4	8.5	5.5	25.5	12.3	25.1	15.7	27.8	19.0	30.4	20.9	20.0	15.6	17.0	12.0	9.5	4.4	9.5	6.5
16	1.0	-6.0	5.1	0.4	11.0	2.2	13.0	5.3	27.3	14.7	22.9	17.4	30.1	19.3	27.1	21.2	19.5	14.0	15.7	13.5	8.9	3.9	11.2	7.0
17	0.3	-5.0	8.4	-0.5	14.9	3.0	17.9	6.4	27.0	15.7	22.3	17.3	32.3	20.7	29.7	20.5	17.8	16.7	17.2	13.8	5.9	3.0	12.0	7.0
18	1.6	-3.9	9.3	-1.8	12.8	2.9	18.6	9.1	29.5	17.6	23.0	18.0	30.0	21.9	28.3	20.8	20.5	16.4	18.7	15.0	9.1	4.7	11.8	7.0
19	3.2	-3.7	10.4	-0.6	15.3	5.5	20.0	8.0	32.2	17.6	27.9	17.3	33.6	21.0	30.0	20.0	22.5	17.0	17.6	15.5	7.2	2.8	9.0	6.5
20	1.2	-3.2	9.2	3.0	16.8	5.0	21.5	9.9	32.2	17.9	27.7	16.5	33.7	17.9	31.5	21.0	21.5	17.0	19.3	14.8	6.9	0.7	8.9	5.7
21	1.9	-3.6	11.0	3.0	17.6	5.9	22.2	9.5	32.3	19.4	21.7	19.1	31.8	17.7	27.3	22.5	21.5	14.8	16.5	13.4	7.8	1.2	10.2	5.6
22	2.1	-4.1	12.7	3.9	17.8	4.8	22.6	10.8	29.8	18.9	25.7	17.1	32.0	19.8	28.6	20.3	22.1	16.6	18.1	12.4	7.3	4.3	7.9	2.7
23	3.1	-0.3	13.1	3.9	17.8	5.4	20.0	11.9	29.7	18.0	23.3	17.5	29.7	21.0	28.2	16.0	22.0	15.0	14.7	13.4	6.4	3.7	10.8	3.9
24	4.2	-0.1	13.4	3.9	17.9	6.7	21.9	12.4	29.8	16.9	24.0	18.6	32.7	20.9	27.2	15.8	19.2	14.5	13.4	12.0	6.1	4.0	5.2	1.3
25	3.5	1.0	11.5	4.1	18.9	6.7	19.3	12.9	32.6	18.3	28.4	16.9	33.3	21.0	26.6	17.9	18.4	16.6	15.6	13.0	6.2	3.9	6.0	3.2
26	2.4	0.0	12.5	3.4	19.2	7.2	18.0	13.4	33.0	19.8	26.7	17.5	33.1	21.9	23.2	19.5	18.5	15.9	17.2	13.0	5.7	0.7	4.9	2.0
27	2.5	-2.4	11.9	2.5	16.4	9.4	17.1	12.9	31.0	20.7	27.1	18.2	31.0	23.3	26.6	17.7	19.1	16.0	14.0	13.2	4.2	1.2	6.0	1.0
28	5.3	-1.5	14.3	3.9	13.3	8.2	19.1	9.7	22.9	20.5	29.2	19.3	30.5	23.3	26.9	15.9	22.0	16.9	15.0	12.0	6.0	1.5	4.6	1.9
29	10.1	-0.1			17.8	9.0	22.4	10.0	26.5	14.9	26.5	20.8	30.5	22.0	27.5	16.0	19.8	15.8	15.5	12.4	8.3	4.8	1.2	-0.8
30	2.5	-1.9			15.8	9.9	21.3	10.2	25.2	14.4	27.9	19.9	28.7	22.7	28.7	17.0	22.0	16.7	15.8	8.3	8.7	6.5	6.0	-2.2
31	5.0	1.5			16.2	10.7			25.2	11.8			30.9	16.8	29.5	17.5			11.0	7.0			3.8	-2.2
Medie	3.1	-1.7	7.4	0.4	15.1	5.1	18.7	10.3	25.8	14.5	24.5	16.3	29.9	20.1	28.7	19.1	23.4	16.6	16.7	12.5	9.2	4.6	9.0	4.8
Med. mens.	0.7		3.9		10.1		14.5		20.1		20.4		25.0		23.9		20.0		14.6		6.9		6.9	
Med. norm.	-0.8		3.7		6.2		10.9		15.0		17.3		22.0		21.8		17.6		11.8		5.6		1.5	
TORRIGLIA																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)											
1	11.0	-4.0	8.0	-2.0	10.0	4.0	11.0	6.0	17.0	9.0	15.0	9.0	22.0	15.0	»	»	»	»	11.0	5.0	11.0	6.0	10.0	4.0
2	10.0	-2.0	8.0	-4.0	12.0	5.0	14.0	5.0	16.0	8.0	17.0	11.0	24.0	18.0	»	»	»	»	12.0	6.0	11.0	5.0	11.0	5.0
3	8.0	-4.0	10.0	-3.0	10.0	3.0	11.0	5.0	17.0	10.0	19.0	10.0	22.0	14.0	»	»	»	»	11.0	5.0	10.0	6.0	10.0	2.0
4	10.0	-1.0	6.0	-5.0	11.0	2.0	12.0	4.0	15.0	9.0	20.0	14.0	20.0	10.0	»	»	»	»	10.0	4.0	10.0	7.0	11.0	2.0
5	8.0	-2.0	6.0	-4.0	10.0	4.0	11.0	5.0	16.0	10.0	19.0	10.0	21.0	12.0	»	»	»	»	12.0	5.0	12.0	6.0	10.0	4.0
6	8.0	-1.0	8.0	1.0	12.0	5.0	11.0	6.0	14.0	10.0	22.0	10.0	24.0	14.0	»	»	»	»	10.0	5.0	11.0	5.0	11.0	6.0
7	4.0	-1.0	10.0	0.0	14.0	6.0	10.0	5.0	14.0	10.0	27.0	12.0	27.0	15.0	»	»	»	»	11.0	4.0	12.0	6.0	9.0	0.0
8	4.0	-2.0	5.0	-5.0	10.0	5.0	10.0	7.0	16.0	10.0	20.0	12.0	25.0	12.0	»	»	»	»	10.0	3.0	11.0	6.0	10.0	4.0
9	5.0	-2.0	2.0	-10.0	9.0	4.0	11.0	5.0	17.0	10.0	27.0	11.0	23.0	9.0	»	»	»	»	11.0	6.0	14.0	5.0	10.0	4.0
10	6.0	-5.0	1.0	-11.0	11.0	6.0	11.0	4.0	15.0	11.0	22.0	12.0	20.0	10.0	»	»	»	»	12.0	6.0	11.0	6.0	11.0	2.0
11	6.0	-4.0	3.0	-6.0	11.0	6.0	11.0	5.0	17.0	12.0	25.0	12.0	18.0	10.0	»	»	»	»	11.0	5.0	11.0	6.0	11.0	4.0
12	6.0	-6.0	5.0	-4.0	14.0	5.0	14.0	6.0	17.0	10.0	29.0	10.0	22.0	11.0	»	»	»	»	12.0	4.0	12.0	6.0	9.0	2.0
13	7.0	-6.0	7.0	-2.0	11.0	5.0	14.0	8.0	15.0	9.0	30.0	10.0	25.0	13.0	»	»	»	»	10.0	7.0	10.0	4.0	11.0	0.0
14	5.0	-10.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	14.5	7.0	19.0	10.0	33.0	15.0	27.0	14.1										



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	13.0	-2.0	4.0	-2.0	7.0	0.0	18.0	8.0	18.0	8.0	24.0	10.0	»	»	25.0	20.0	31.0	21.0	26.0	14.0	18.0	7.0	12.0	4.0
2	13.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	17.0	7.0	19.0	8.5	23.0	11.0	»	»	27.0	21.0	31.0	19.0	28.0	14.0	16.0	6.0	12.0	5.0
3	3.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	8.0	17.0	10.0	22.0	9.0	»	»	26.0	18.0	32.0	18.0	24.0	15.0	12.0	7.0	15.0	6.0
4	2.0	1.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	18.0	7.0	16.0	11.0	21.0	9.0	»	»	28.0	20.0	29.0	17.0	22.0	14.0	15.0	7.0	16.0	6.0
5	2.5	0.5	5.0	-3.0	9.0	2.0	17.5	9.0	18.0	11.5	24.0	10.0	»	»	30.0	24.0	29.0	16.0	21.0	14.0	15.0	5.0	15.0	6.0
6	2.0	0.0	5.5	-3.0	10.0	2.5	16.0	9.5	22.0	8.5	25.0	11.0	»	»	29.0	22.0	29.0	18.0	27.0	14.0	19.0	14.0	14.0	5.0
7	2.0	0.0	2.5	-3.0	11.0	3.0	16.5	8.0	17.0	10.0	26.0	12.0	»	»	26.0	19.0	28.0	19.0	22.0	14.0	14.0	3.0	13.0	4.0
8	2.5	1.0	2.5	-3.0	12.0	4.0	17.0	9.0	17.0	11.0	27.0	11.0	»	»	27.0	20.0	29.0	19.0	27.0	12.0	17.0	3.0	12.0	4.0
9	2.0	-1.0	2.5	-1.0	14.0	4.5	18.0	8.5	18.0	12.0	24.0	11.5	»	»	28.0	21.0	30.0	22.0	25.0	17.0	17.0	3.0	13.0	3.0
10	3.0	-1.0	0.0	-4.0	14.5	4.0	19.0	9.0	18.0	10.0	23.0	11.0	»	»	30.0	24.0	26.0	17.0	22.0	14.0	15.0	2.0	13.0	4.0
11	4.0	-2.0	2.0	-3.5	13.0	2.5	15.0	5.0	20.0	9.0	22.0	11.0	»	»	26.0	20.0	23.0	18.0	25.0	15.0	17.0	2.0	12.0	3.0
12	2.5	-3.5	3.0	-5.0	12.0	3.0	16.0	6.0	22.0	9.0	22.0	12.0	»	»	28.0	19.0	22.0	13.0	25.0	12.0	18.0	5.0	11.0	3.0
13	2.5	-5.0	2.0	-6.0	12.0	3.0	14.0	5.0	23.0	10.5	22.5	11.0	»	»	27.0	20.0	29.0	16.0	18.0	11.0	20.0	4.0	12.0	3.0
14	2.5	-5.0	4.0	-7.0	11.0	4.0	14.5	4.0	22.0	11.0	23.0	10.0	»	»	26.0	21.0	26.0	15.0	16.0	10.0	19.0	7.0	12.0	4.0
15	0.5	-5.0	2.0	-5.0	10.0	5.0	15.0	5.0	21.0	10.0	24.0	11.0	»	»	32.0	26.0	24.0	16.0	16.0	11.0	23.0	4.0	12.0	4.0
16	-3.0	-7.5	0.0	-4.0	12.0	4.0	15.5	5.5	20.0	10.5	23.0	12.0	»	»	28.0	22.0	19.0	16.0	24.0	11.0	21.0	5.0	13.0	4.0
17	0.0	-6.0	4.0	-3.0	11.0	3.0	16.0	5.0	18.0	11.0	24.0	13.0	»	»	26.0	21.0	23.0	15.0	18.0	13.0	12.0	3.0	12.0	4.0
18	1.5	5.0	4.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	3.0	21.0	9.5	22.0	11.0	»	»	30.0	23.0	20.0	14.0	19.0	15.0	15.0	2.0	12.0	4.0
19	3.0	-6.0	7.0	-2.0	15.0	3.5	15.0	4.5	22.0	10.0	22.5	11.0	»	»	33.0	21.0	20.0	14.0	21.0	14.0	19.0	1.0	12.0	3.0
20	1.0	-6.0	7.0	0.0	16.0	4.0	15.5	5.0	23.0	11.0	24.0	11.0	»	»	31.0	20.0	25.0	16.0	20.0	13.0	16.0	2.0	12.0	3.0
21	1.5	-5.0	10.0	0.0	14.0	4.0	16.0	5.0	23.0	12.0	25.0	10.0	»	»	30.0	20.0	25.0	14.0	18.0	12.0	12.0	6.0	12.0	3.0
22	2.0	-2.0	9.0	3.0	15.0	5.0	16.5	6.0	22.5	12.5	25.0	10.0	»	»	26.0	20.0	27.0	15.0	22.0	12.0	16.0	2.0	14.0	3.0
23	3.0	1.0	11.0	4.0	14.5	4.0	17.0	7.0	22.0	13.0	24.0	8.0	»	»	27.0	19.0	30.0	14.0	16.0	12.0	16.0	3.0	14.0	3.0
24	3.0	-0.5	10.0	2.0	13.0	3.5	16.0	8.0	22.0	13.0	26.0	9.0	»	»	29.0	21.0	26.0	14.0	22.0	5.0	12.0	1.0	11.0	0.0
25	4.0	-1.5	8.0	3.0	15.0	6.0	18.0	10.0	22.0	12.5	25.0	10.0	»	»	28.0	21.0	24.0	14.0	17.0	10.0	11.0	2.0	11.0	0.0
26	2.0	-2.0	8.5	3.5	13.0	6.5	17.0	10.0	22.5	13.0	25.5	11.0	»	»	27.0	18.0	21.0	14.0	18.0	11.0	11.0	1.0	12.0	0.0
27	2.0	-2.0	9.0	4.0	13.5	7.0	16.0	10.5	23.0	19.0	24.0	12.0	»	»	31.0	20.0	22.0	14.0	20.0	10.0	9.0	1.0	11.0	1.0
28	5.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	8.0	15.0	8.0	25.0	12.0	24.0	11.0	»	»	29.0	23.0	22.0	14.0	18.0	9.0	4.0	0.0	10.0	-1.0
29	5.0	1.0			15.5	6.0	17.0	7.0	26.0	12.0	23.0	12.5	»	»	30.0	19.0	28.0	17.0	20.0	17.0	5.0	0.0	9.0	-3.0
30	8.0	5.0			14.0	5.0	18.0	7.0	27.0	11.0	22.0	11.5	»	»	28.0	18.0	27.0	14.0	20.0	9.0	12.0	3.0	15.0	-4.0
31	8.0	4.0			13.0	4.0			26.0	11.0			»	»	30.0	17.0			22.0	14.0			13.0	-4.0
Medie	3.3	-2.0	5.4	-1.3	12.4	3.9	16.3	7.0	21.1	11.1	23.7	10.8	»	»	28.3	20.6	25.9	15.8	21.3	12.5	14.9	3.7	12.5	2.6
Med. mens.	0.7		2.0		8.2		11.7		16.1		17.3		[21.2]		24.5		20.8		16.9		9.3		7.5	
Med. norm.	1.7		3.4		7.3		11.2		14.7		18.5		21.2		20.2		17.4		12.4		7.9		3.3	
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: GURONE												Corso d'acqua: GURONE (468 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	4.0	15.0	7.0	19.0	11.0	»	»	27.0	17.0	28.0	18.0	27.5	16.0	20.0	14.0	15.0	6.0	8.0	5.0
2	4.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	17.0	8.0	19.0	8.0	»	»	26.0	17.0	28.0	17.0	27.0	17.0	20.0	12.0	15.0	7.0	10.0	6.0
3	4.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	18.0	10.0	19.0	9.0	»	»	24.0	15.0	28.0	15.0	26.0	17.0	18.0	14.0	16.0	7.0	10.0	7.0
4	3.0	-1.0	4.0	-1.0	11.0	7.0	18.0	9.0	20.0	10.0	»	»	25.0	16.0	27.0	14.0	28.5	19.0	18.0	13.0	15.0	5.0	10.0	6.0
5	5.0	-1.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	17.0	9.0	20.0	13.0	»	»	29.0	16.0	24.0	14.0	28.0	18.0	16.0	13.0	15.0	5.0	12.0	6.0
6	3.0	-1.0	5.0	-3.0	11.0	5.0	17.0	7.0	22.0	13.0	»	»	27.0	17.0	26.0	15.0	26.0	17.0	19.0	11.0	10.0	6.0	10.0	7.0
7	2.0	-2.0	4.0	-4.0	11.0	5.0	17.0	8.0	24.0	11.0	»	»	27.0	15.0	30.0	17.0	27.0	15.0	17.0	10.0	10.0	5.0	12.0	5.0
8	2.0	-1.0	3.0	-5.0	14.0	3.0	18.0	7.0	22.0	11.0	»	»	29.0	18.0	27.0	17.0	24.0	11.0	18.0	11.0	10.0	3.0	14.0	5.0
9	2.0	-1.0	1.0	-6.0	9.0	0.0	18.0	7.0	18.0	12.0	»	»	29.0	20.0	27.0	17.0	24.0	11.0	14.0	7.0	10.0	3.0	14.0	5.0
10	2.0	-2.0	0.0	-5.0	7.0	1.0	17.0	8.0	17.0	9.0	»	»	28.0	18.0	26.0	15.0	25.0	13.0	13.0	10.0	10.0	4.0	12.0	6.0
11	3.0	-3.0	3.0	-6.0	14.0	3.0	16.0	7.0	18.0	7.0	»	»	26.0	12.0	26.0	16.0	22.0	12.0	13.0	10.0	10.0	4.0	11.0	4.0
12	3.0	-3.0	0.0	-5.0	11.0	3.0	18.0	8.0	17.0	7.0	»	»	28.0	15.0	26.0	17.0	17.0	9.0	13.0	5.0	10.0	4.0	13.0	4.0
13	0.0	-6.0	1.0	-5.0	7.0	1.0	18.0	10.0	18.0	8.0	»	»	26.0	14.0	26.0	18.0	20.0	12.0	12.0	6.0	10.0	5.0	14.0	4.0
14	0.0	-9.0	2.0	-3.0	10.0	-1.0	14.0	8.0	19.0	11.0	»	»	24.0	15.0	29.0	19.0	23.0	13.0	13.0	8.0	9.0	5.0	16.0	5.0
15	-4.0	-8. -																						



Anno 1953

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	1.0	-1.0	6.0	-1.0	11.0	-1.0	16.0	8.0	19.0	7.5	18.5	9.0	26.0	19.0	22.0	18.0	26.0	15.0	20.0	16.0	12.0	7.0	8.5	5.5
2	2.0	-3.5	6.0	-2.0	8.0	-3.0	18.0	9.0	19.0	11.5	20.0	14.0	27.0	19.0	24.0	17.0	27.0	16.0	19.5	14.5	11.5	9.0	11.0	6.0
3	1.0	-5.0	5.0	-3.5	7.5	-3.0	20.0	9.5	16.0	9.0	15.0	7.5	24.0	17.0	25.0	16.5	27.0	16.5	20.5	15.5	10.5	8.5	7.0	4.0
4	1.0	-3.0	3.5	-5.0	11.0	-1.0	19.0	10.0	18.5	9.5	16.0	10.0	25.0	19.0	22.0	18.0	28.0	17.0	20.0	16.0	11.0	7.0	6.0	1.0
5	1.5	-0.5	4.0	-5.0	15.0	3.0	18.0	10.0	21.0	11.5	16.5	11.0	26.0	22.0	22.0	15.0	27.0	17.0	18.0	15.5	12.0	4.0	10.0	5.5
6	2.0	-1.5	3.0	-6.5	16.0	4.0	18.5	9.0	23.0	12.5	17.0	10.0	27.5	18.0	23.0	16.0	25.0	16.0	21.0	11.5	13.0	4.5	9.5	5.0
7	0.5	-2.5	4.0	-6.5	10.5	2.0	16.0	5.5	23.0	12.0	18.0	12.0	25.0	23.0	25.5	18.0	24.0	15.0	17.5	12.5	10.0	4.0	7.0	5.0
8	-0.5	-2.5	2.5	-8.5	13.0	2.0	18.0	8.0	14.0	8.0	16.0	13.0	26.0	20.0	26.0	18.0	23.0	12.0	14.0	7.5	12.5	2.5	8.0	6.5
9	-0.5	-5.5	-1.0	-8.0	5.5	-1.5	17.0	9.0	16.0	9.0	14.5	13.5	28.0	21.0	25.5	17.0	22.5	13.0	15.0	6.5	11.0	2.0	8.5	6.0
10	-0.5	-5.0	-2.5	-8.5	4.0	-4.0	15.0	11.0	16.0	9.0	19.0	14.0	26.0	20.0	20.0	18.0	25.0	18.0	14.0	6.0	11.0	3.0	8.0	3.0
11	0.0	-7.5	-5.5	-7.5	13.0	2.0	11.0	9.0	18.0	8.5	21.0	14.0	26.0	18.0	24.0	17.0	13.0	12.0	13.5	4.0	12.5	2.5	9.5	3.5
12	-2.5	-8.5	-0.5	-8.0	8.5	2.5	16.0	8.0	16.0	9.0	22.0	16.0	24.0	17.0	26.5	18.5	15.0	10.5	14.5	6.0	12.0	2.5	8.0	4.0
13	-2.0	-8.5	-2.0	-8.0	9.0	-1.0	16.0	10.0	17.0	8.5	23.0	15.0	22.0	16.0	26.5	19.0	20.0	12.5	15.0	8.5	11.5	3.0	7.0	4.0
14	-2.5	-10.0	0.5	-6.5	9.0	0.5	14.0	9.0	20.0	12.5	22.0	15.0	23.0	16.5	28.0	19.0	24.0	12.5	12.0	10.0	12.0	4.0	8.0	6.0
15	-4.5	-10.5	1.0	-2.0	6.0	-2.5	12.0	5.0	20.0	10.0	22.0	14.0	25.0	17.0	26.0	21.5	21.0	15.0	13.5	11.0	13.0	4.0	9.0	6.0
16	-3.0	-9.0	-1.0	-2.0	3.0	0.5	6.5	3.5	20.5	12.0	24.0	17.0	26.0	18.0	25.5	19.0	16.0	13.5	15.0	12.0	12.0	4.0	7.5	7.0
17	-0.5	-9.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	5.0	23.5	13.0	21.0	15.0	26.0	19.0	25.0	19.0	16.0	13.0	18.5	13.5	11.0	0.5	8.0	6.0
18	-1.5	-9.5	1.5	-6.5	10.0	0.5	15.0	6.0	25.0	14.5	23.0	18.0	27.0	21.0	26.0	18.5	20.5	14.5	17.0	14.0	5.5	2.5	9.0	6.0
19	-1.5	-9.0	8.0	-3.0	12.5	1.0	16.5	7.0	26.0	15.5	23.0	17.0	27.0	21.5	26.5	18.0	20.0	15.0	18.0	14.0	9.5	1.0	8.0	6.0
20	-1.5	-8.0	7.0	-1.5	12.0	2.0	16.5	7.5	27.0	16.0	23.0	16.0	28.0	19.0	26.5	18.0	19.0	15.0	19.0	14.0	9.0	0.0	8.5	5.0
21	-0.5	-9.5	8.0	-1.0	15.0	2.5	15.0	6.5	27.5	16.0	23.5	18.0	25.0	17.5	27.0	19.5	25.5	20.0	19.0	12.0	10.0	0.0	7.0	5.0
22	-1.5	-9.5	7.5	0.5	15.0	2.0	17.5	8.0	26.5	18.0	23.5	15.5	26.0	18.0	24.5	20.5	21.0	15.0	17.0	13.0	9.5	0.5	6.5	3.5
23	-1.0	-9.0	10.0	0.5	14.0	3.0	18.5	10.0	25.0	17.0	26.0	15.0	27.0	18.0	22.0	13.0	21.0	14.0	13.5	12.5	8.0	0.5	5.5	2.5
24	0.0	-8.5	11.0	0.5	15.0	4.0	19.0	11.0	21.0	13.0	25.5	16.0	28.0	19.0	23.0	14.0	20.0	13.0	13.0	11.0	6.0	1.0	5.0	1.0
25	0.5	-7.0	12.0	0.5	16.0	3.0	19.5	10.5	24.0	15.5	23.0	16.5	29.0	20.0	23.5	16.0	21.0	16.0	14.0	11.5	5.0	4.0	6.0	5.5
26	0.0	-3.0	9.0	-2.0	16.5	4.0	20.0	11.5	26.5	17.5	23.5	15.0	28.0	20.0	23.0	15.0	19.5	15.0	15.0	12.0	4.0	0.5	5.0	1.0
27	-1.0	-6.0	8.0	-3.0	16.5	6.0	12.0	11.0	28.0	18.0	25.0	15.5	30.0	22.0	21.5	16.0	20.0	16.0	16.0	13.0	4.5	-0.5	3.0	0.0
28	0.0	-5.0	9.0	-2.0	15.0	5.5	17.0	9.0	28.5	17.5	26.0	17.0	31.0	22.0	20.0	13.5	20.0	17.5	17.0	10.0	3.0	0.0	4.5	0.0
29	3.0	-6.0			16.0	6.0	16.0	9.0	16.0	14.0	24.5	19.0	31.5	21.0	23.0	14.0	22.0	16.0	14.5	11.5	6.0	2.0	2.0	-1.0
30	8.5	-3.0			17.0	7.5	17.5	7.5	21.0	12.5	25.0	20.0	29.5	21.0	24.0	15.0	20.0	13.5	13.5	6.5	7.5	4.0	6.0	-3.0
31	4.0	-2.5			16.0	10.0			19.0	12.0			21.5	17.0	25.0	14.5		5.0					3.0	-5.0
Medie	0.0	-6.1	4.1	-4.0	11.7	1.8	16.1	8.4	21.3	12.6	21.3	14.6	26.5	19.2	24.3	17.1	21.6	14.8	16.2	11.2	9.5	2.9	7.1	3.6
Med. mens.	-3.0		0.1		6.8		12.3		17.0		18.0		22.8		20.7		18.2		13.7		6.2		5.3	
Med. norm.	0.4		2.7		7.0		11.5		14.9		19.9		22.3		21.5		17.7		12.0		5.7		1.6	
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	5.3	-0.6	10.3	-1.5	12.8	0.6	20.4	6.0	21.2	7.6	23.8	8.3	29.4	18.3	29.0	14.8	29.8	14.8	21.6	15.6	13.6	9.0	11.6	7.0
2	4.0	-4.2	11.0	0.3	13.3	-1.5	21.4	8.2	20.4	11.2	20.2	9.4	23.2	18.5	29.2	17.6	30.0	15.8	23.0	13.0	11.4	9.0	9.6	6.4
3	2.6	-2.8	9.3	-0.6	15.7	-1.5	20.8	7.4	22.0	7.2	18.6	6.2	28.5	16.5	24.4	15.8	30.2	17.0	24.6	13.2	11.0	8.4	9.4	6.2
4	4.9	0.0	8.5	-3.9	18.8	0.3	20.8	10.0	25.0	9.9	19.8	6.4	28.3	18.8	25.2	16.2	29.6	16.0	17.8	15.2	14.4	8.2	8.2	4.7
5	4.0	-3.0	5.7	-4.0	21.2	1.3	22.8	9.4	26.0	10.4	21.3	7.0	28.8	18.0	26.4	13.4	29.4	16.6	22.0	15.0	9.6	4.5	9.2	6.5
6	4.6	0.0	8.2	-6.8	14.6	0.4	19.2	5.6	25.8	11.2	22.6	11.6	28.8	16.2	31.4	14.4	27.6	17.0	19.2	13.8	11.0	7.0	7.6	6.2
7	2.9	-0.6	5.8	-6.0	17.2	0.8	20.2	4.0	23.2	12.5	18.8	14.2	29.0	16.0	28.0	17.7	23.8	17.2	18.0	11.8	14.6	4.6	7.4	5.7
8	2.1	0.0	4.7	-5.2	11.2	1.8	18.6	7.8	19.0	5.8	19.4	15.4	31.4	18.2	28.2	16.4	24.8	10.4	17.6	8.0	12.8	2.5	8.2	6.0
9	3.8	-2.4	0.7	-7.5	10.2	-2.0	18.2	8.8	19.4	8.0	21.2	15.2	29.4	19.7	22.6	18.4	26.4	11.5	16.8	6.8	7.2	1.7	10.0	7.0
10	4.2	-5.2	-1.7	-7.1	15.8	-3.4	14.6	9.5	20.4	6.8	23.2	13.4	25.6	19.5	28.3	16.6	24.8	13.7	16.2	4.4	13.2	0.4	10.6	7.2
11	3.4	-6.0	3.0	-5.1	9.4	-2.6	20.0	7.8	18.0	7.8	25.3	13.6	25.8	14.2	30.0	16.8	16.4	12.4	17.8	4.4	11.6	0.3	6.6	3.0
12	3.4	-5.3	0.2	-5.2	12.6	1.5	20.4	6.2	17.0	7.2	26.4	15.3	24.0	13.8	30.6	17.4	21.8	7.8	17.0	5.3	6.4	0.0	7.4	4.6
13	0.7	-7.0	2.6	-3.9	12.2	-1.0	17.6	6.7	22.6	6.8	26.4	14.5	24.4	15.0	31.2	16.6	24.0	10.6	13.2	10.2	7.4	1.8	8.5	6.0
14	-2																							



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)                      Bacino: CHIAVENNA                      Corso d'acqua: CHERO                      (484 m s. m.)																								
1	2.0	1.0	5.0	2.0	11.0	3.0	17.0	8.0	17.0	12.0	18.0	11.0	24.0	21.0	26.0	18.0	27.0	20.0	19.0	17.0	12.0	8.0	9.0	5.0
2	4.0	1.0	4.0	2.0	12.0	4.0	16.0	7.0	18.0	11.0	16.0	10.0	24.0	21.0	26.0	20.0	27.0	21.0	20.0	17.0	12.0	8.0	10.0	8.0
3	4.0	2.0	5.0	1.0	9.0	4.0	16.0	8.0	16.0	10.0	15.0	8.0	24.0	18.0	24.0	16.0	27.0	22.0	18.0	16.0	12.0	8.0	10.0	7.0
4	3.0	1.0	4.0	2.0	17.0	6.0	15.0	8.0	17.0	11.0	16.0	8.0	24.0	17.0	21.0	15.0	28.0	21.0	17.0	15.0	13.0	7.0	9.0	6.0
5	2.0	1.0	5.0	2.0	15.0	7.0	16.0	9.0	18.0	15.0	14.0	9.0	24.0	18.0	25.0	17.0	27.0	20.0	17.0	15.0	12.0	8.0	8.0	6.0
6	1.0	0.0	5.0	0.0	16.0	8.0	17.0	9.0	22.0	14.0	15.0	10.0	24.0	18.0	27.0	18.0	26.0	20.0	15.0	14.0	11.0	6.0	7.0	5.0
7	1.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	7.0	17.0	9.0	22.0	14.0	18.0	12.0	25.0	17.0	26.0	18.0	26.0	17.0	14.0	9.0	10.0	7.0	6.0	4.0
8	0.0	-1.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	18.0	9.0	18.0	9.0	15.0	14.0	26.0	19.0	24.0	19.0	25.0	15.0	14.0	9.0	10.0	7.0	6.0	4.0
9	1.0	0.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	18.0	10.0	18.0	6.0	16.0	14.0	26.0	21.0	25.0	17.0	24.0	15.0	12.0	8.0	10.0	7.0	5.0	4.0
10	4.0	1.0	0.0	-4.0	7.0	1.1	16.0	9.0	15.0	8.0	16.0	12.0	27.0	19.0	24.0	18.0	24.0	14.0	13.0	9.0	10.0	7.0	6.0	5.0
11	5.0	-1.0	-4.0	-5.0	12.0	5.0	16.0	8.0	15.0	7.0	18.0	13.0	25.0	15.0	26.0	19.0	22.0	11.0	14.0	9.0	11.0	6.0	6.0	5.0
12	4.0	-1.0	0.0	-3.0	10.0	4.0	15.0	8.0	15.0	8.0	20.0	13.0	26.0	17.0	27.0	19.0	19.0	10.0	15.0	9.0	11.0	6.0	7.0	6.0
13	2.0	-2.0	2.0	-2.0	7.0	3.0	17.0	7.0	15.0	9.0	19.0	14.0	23.0	15.0	28.0	21.0	18.0	11.0	14.0	10.0	12.0	7.0	7.0	6.0
14	1.0	-3.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	15.0	6.0	16.0	10.0	18.0	14.0	24.0	16.0	29.0	21.0	22.0	15.0	14.0	10.0	12.0	7.0	8.0	6.0
15	2.0	-3.0	1.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	15.0	12.0	20.0	13.0	25.0	17.0	28.0	20.0	20.0	15.0	15.0	11.0	12.0	8.0	8.0	6.0
16	1.0	-2.0	0.0	-2.0	7.0	-2.0	5.0	2.0	19.0	14.0	21.0	15.0	26.0	17.0	28.0	19.0	21.0	16.0	14.0	12.0	12.0	8.0	7.0	6.0
17	2.0	-1.0	1.0	-2.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	22.0	15.0	19.0	15.0	27.0	18.0	26.0	19.0	22.0	16.0	14.0	11.0	11.0	5.0	7.0	6.0
18	2.0	0.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	7.0	24.0	15.0	19.0	14.0	26.0	18.0	26.0	19.0	22.0	17.0	14.0	10.0	7.0	6.0	7.0	5.0
19	2.0	-1.0	8.0	1.0	9.0	3.0	15.0	8.0	25.0	20.0	21.0	15.0	26.0	20.0	25.0	21.0	22.0	16.0	15.0	11.0	10.0	4.0	7.0	5.0
20	2.0	0.0	6.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	9.0	26.0	20.0	22.0	15.0	26.0	22.0	26.0	21.0	21.0	15.0	13.0	9.0	9.0	4.0	6.0	5.0
21	2.0	-2.0	9.0	4.0	10.0	5.0	16.0	11.0	26.0	19.0	22.0	15.0	26.0	19.0	28.5	21.0	22.0	14.0	12.0	9.0	8.0	3.0	6.0	4.0
22	2.0	-1.0	11.0	5.0	12.0	6.0	18.0	12.0	26.0	15.0	20.0	14.0	26.0	20.0	29.5	20.0	21.0	15.0	12.0	10.0	7.0	1.0	5.0	4.0
23	3.0	0.0	11.0	5.0	13.0	8.0	19.0	13.0	22.0	16.0	21.0	15.0	26.0	22.0	26.0	15.0	20.0	15.0	15.0	9.0	7.0	2.0	5.0	3.0
24	1.0	0.0	11.0	6.0	14.0	8.0	18.0	13.0	22.0	16.0	22.0	15.0	27.0	21.0	27.0	14.0	19.0	16.0	15.0	10.0	6.0	2.0	4.0	3.0
25	2.0	1.0	11.0	5.0	14.0	9.0	19.0	13.0	24.0	18.0	20.0	13.0	28.0	22.0	25.0	15.0	18.0	16.0	14.0	9.0	5.0	3.0	4.0	2.0
26	3.0	1.0	12.0	6.0	15.0	10.0	16.0	11.0	26.0	21.0	24.0	15.0	28.0	24.0	25.0	16.0	19.0	16.0	13.0	9.0	4.0	1.0	3.0	0.0
27	4.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	9.0	15.0	10.0	27.0	22.0	24.0	14.0	29.0	21.0	22.0	15.0	19.0	16.0	12.0	7.0	4.0	1.0	2.0	0.0
28	4.0	0.0	12.0	4.0	15.0	9.0	15.0	11.0	29.0	19.0	25.0	17.0	30.0	21.0	22.0	16.0	18.0	16.0	13.0	8.0	2.0	0.0	2.0	1.0
29	4.0	1.0			15.0	8.0	15.0	10.0	19.0	12.0	23.0	18.0	29.0	22.0	23.0	17.0	19.0	15.0	12.0	8.0	4.0	2.0	3.0	1.0
30	4.0	2.0			16.0	8.0	15.0	10.0	20.0	13.0	23.0	20.0	26.0	21.0	23.0	17.0	19.0	17.0			6.0	4.0	2.0	1.0
31	4.0	2.0			16.0	9.0			18.0	10.0			24.0	16.0	24.0	18.0							2.0	0.0
Medie	2.5	-0.2	5.4	0.8	11.7	4.8	15.5	8.7	20.4	13.6	19.3	13.6	25.8	19.1	25.5	18.0	22.1	16.1	13.5	10.0	9.1	5.1	5.9	4.2
Med. mens.	1.1		3.1		8.3		12.1		17.0		16.4		22.5		21.8		19.1		11.8		7.1		5.0	
Med. norm.	1.7		3.7		7.1		11.7		15.2		20.0		22.9		21.3		18.6		12.6		6.9		3.0	
FIORENZUOLA																								
(Tm)                      Bacino: ARDA                      Corso d'acqua: ARDA                      (82 m s. m.)																								
1	8.0	-4.0	6.0	-4.0	14.0	0.0	22.0	6.0	24.0	8.5	22.0	11.0	36.0	19.0	35.0	20.0	33.0	18.0	24.0	15.4	17.0	7.0	12.0	6.0
2	8.0	-2.0	9.0	-1.0	15.0	0.0	22.0	5.0	23.0	8.5	21.0	8.0	28.0	17.0	35.0	20.0	33.5	19.0	24.5	14.0	16.0	6.5	10.0	4.0
3	7.0	-1.0	10.0	-3.0	16.0	1.5	24.5	8.0	22.0	8.3	20.0	8.0	31.0	20.0	28.0	18.0	32.5	19.0	25.5	14.3	16.5	5.0	11.0	4.6
4	6.0	-2.0	11.0	-3.0	18.0	2.0	22.0	9.0	26.0	11.0	21.0	7.0	31.4	20.5	26.0	17.0	31.0	11.5	24.5	14.0	15.5	5.2	10.0	5.2
5	8.0	-1.0	10.0	-3.0	14.0	1.6	21.0	6.0	30.0	10.0	22.0	8.0	31.0	20.0	25.5	15.0	32.0	20.0	25.0	14.0	17.5	5.0	10.0	6.0
6	8.0	-3.0	9.0	-4.0	15.0	2.0	21.0	5.5	28.0	8.0	23.0	9.0	32.4	18.6	27.0	16.0	30.0	19.2	22.0	12.0	13.0	5.0	10.4	6.2
7	8.5	-2.0	8.0	-4.0	12.0	-2.0	22.0	6.0	25.0	7.0	23.0	10.0	33.0	21.0	28.0	16.5	29.0	18.5	20.0	11.2	15.0	4.0	11.0	7.0
8	7.0	-3.0	6.0	-5.0	11.0	-2.0	21.0	7.0	21.0	6.0	24.0	12.0	31.0	21.0	28.0	17.0	29.0	17.4	18.0	10.0	14.0	4.6	10.4	6.0
9	8.0	-6.0	4.0	-7.0	10.0	-3.0	20.0	8.4	22.4	7.0	24.5	14.0	32.0	20.7	29.0	18.2	29.0	17.2	19.0	6.0	12.4	2.6	10.0	7.0
10	9.0	-8.0	1.0	-4.0	11.0	-1.0	18.5	8.5	22.5	6.4	25.0	15.0	30.0	20.0	29.4	20.0	28.0	14.0	19.0	6.2	14.0	2.8	9.0	6.6
11	8.0	-5.0	6.0	-6.0	9.0	-0.5	16.0	5.0	20.5	7.4	26.0	13.0	30.0	18.0	30.0	21.0	24.0	12.3	20.0	5.4	16.0	0.0	10.2	7.0
12	7.0	-8.0	4.0	-4.0	14.0	-1.0	17.0	5.5	20.0	8.2	28.0	13.5	28.0	15.0	30.2	22.0	22.0	11.0	17.0	5.0	14.0	0.4	10.0	6.8
13	8.0	-8.0	4.0	-5.0	10.5	-2.4	18.0	8.0	22.5	9.6	26.6	14.2	29.0	16.4	30.0	21.0	23.0	12.0	17.0	6.0	13.0	0.6	10.3	6.6
14	9.5	-9.0	4.0	-1.0	12.0	-1.0	14.																	



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	4.0	1.0	4.0	0.0	7.0	0.0	15.0	9.0	18.0	7.0	18.0	10.0	23.0	18.0	25.0	16.5	24.0	14.0	»	»	11.0	7.0	10.0	6.0
2	2.0	-3.0	5.0	-2.0	7.0	0.0	17.0	6.0	16.0	12.0	19.0	11.0	25.0	17.0	25.5	17.0	24.0	14.0	»	»	10.5	9.0	10.0	6.0
3	2.0	-4.0	3.0	-2.0	9.0	-1.0	18.0	7.0	17.0	12.0	15.0	7.5	25.0	18.0	22.0	18.0	22.0	15.0	»	»	10.0	9.0	9.0	6.0
4	4.0	-2.0	3.0	-4.0	11.0	0.0	16.0	11.0	19.0	10.0	15.0	8.5	23.0	18.0	21.5	18.5	23.0	15.0	»	»	11.5	6.0	9.0	7.0
5	3.0	1.0	2.0	-4.0	12.0	3.0	14.0	10.0	20.0	11.0	16.0	8.0	22.0	17.0	20.0	15.0	23.0	14.0	»	»	10.0	4.0	9.0	5.0
6	2.5	1.0	2.5	-4.0	11.0	3.0	14.0	7.0	18.0	10.0	20.0	11.0	21.0	16.0	25.5	14.0	22.0	16.0	»	»	9.0	6.0	8.0	4.0
7	2.0	0.5	2.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	18.0	15.0	23.0	17.0	25.0	17.5	19.0	15.0	»	»	10.0	6.0	7.0	5.0
8	2.0	0.5	0.0	-6.0	5.0	3.0	17.0	4.0	15.0	8.0	19.0	16.0	27.0	18.0	24.0	18.5	13.0	12.0	»	»	9.0	5.0	7.0	5.0
9	1.0	-3.0	0.0	-7.0	4.0	2.0	16.0	10.0	16.0	8.0	20.0	13.0	25.0	17.0	20.0	19.0	17.0	11.0	»	»	9.0	4.0	7.0	5.0
10	1.0	-5.0	0.0	-5.5	13.0	-1.0	17.0	10.0	16.0	8.0	22.0	13.0	24.0	20.0	23.0	19.0	18.0	16.0	»	»	10.0	3.0	8.0	6.0
11	0.0	-5.0	1.0	-3.0	12.0	1.0	14.0	9.0	15.0	8.0	21.0	14.0	23.0	16.0	24.0	18.0	14.0	13.0	»	»	9.0	3.0	7.0	5.0
12	0.0	-7.0	0.0	-4.0	7.0	3.0	14.0	7.0	15.0	10.0	21.0	16.0	23.0	16.0	25.0	18.0	19.0	11.0	»	»	10.0	2.0	7.0	5.0
13	-1.0	-8.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	8.0	17.0	9.0	18.0	14.0	24.0	16.0	26.0	18.0	18.0	11.0	»	»	10.0	2.0	7.0	5.0
14	-1.0	-8.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0	12.0	10.0	17.0	13.0	20.0	14.0	22.0	16.0	24.0	19.0	18.0	12.0	»	»	10.0	4.0	7.0	6.0
15	0.0	-7.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	5.0	19.0	9.0	20.0	13.0	23.0	16.0	24.0	20.0	17.0	15.0	16.0	11.0	10.0	3.0	7.0	6.0
16	0.0	-7.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	9.0	4.5	22.0	11.0	21.0	12.0	23.0	16.0	23.0	19.0	»	»	17.0	12.0	10.0	3.0	7.0	6.0
17	-0.5	-6.0	2.5	-3.0	9.0	0.0	13.0	3.5	22.0	12.0	21.0	11.0	25.0	16.0	22.0	17.0	»	»	16.0	13.0	7.0	2.0	7.0	4.0
18	-1.0	-7.0	6.0	-5.0	9.0	0.5	14.0	5.0	24.0	13.0	21.0	16.0	21.0	14.0	24.0	17.0	»	»	16.0	14.0	6.0	2.0	7.0	5.0
19	0.0	-6.0	7.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	7.0	24.0	13.0	22.0	14.0	25.0	13.0	25.0	16.0	»	»	17.0	13.0	8.0	0.0	7.0	6.0
20	0.0	-6.0	5.0	2.0	11.0	1.0	14.0	7.0	24.0	14.0	21.0	14.0	26.0	19.0	25.0	16.0	»	»	17.0	13.0	9.0	2.0	6.0	5.0
21	-1.0	-7.0	6.0	0.0	12.0	1.0	15.0	7.0	25.5	16.0	22.0	16.0	22.0	16.0	25.0	17.0	»	»	17.0	11.0	8.0	3.0	7.0	5.0
22	1.0	-7.0	8.0	0.0	13.5	1.5	11.0	7.0	21.0	18.0	21.0	16.0	25.0	17.5	23.0	16.0	»	»	15.0	11.0	9.0	2.0	6.0	5.0
23	5.0	-6.0	7.0	1.0	12.0	2.0	16.0	6.0	23.0	15.0	19.0	14.0	24.0	17.5	18.0	15.0	»	»	14.0	13.0	8.0	2.0	4.0	3.0
24	2.0	1.5	8.0	1.0	12.5	2.0	17.0	9.0	21.0	16.0	20.0	16.0	26.0	12.0	22.0	14.0	»	»	14.0	12.0	6.0	2.0	4.0	1.0
25	2.0	1.0	7.0	1.0	13.0	3.0	16.0	9.0	23.0	14.0	21.0	17.0	26.0	17.0	22.0	14.0	»	»	14.0	12.0	5.0	2.0	4.0	2.0
26	2.5	0.0	6.0	1.0	11.0	3.0	17.0	10.0	24.5	16.0	21.0	15.0	27.0	18.5	21.0	16.0	»	»	14.0	12.0	5.0	-1.0	4.0	2.0
27	2.0	0.0	7.0	0.0	12.0	2.5	15.0	12.0	25.0	16.0	20.0	14.0	25.0	19.0	23.0	17.0	»	»	14.0	12.0	4.0	0.0	5.0	2.0
28	5.0	-4.0	9.0	-0.5	13.0	3.0	15.0	11.0	19.0	18.0	22.0	15.0	25.0	20.0	24.0	16.0	»	»	13.0	12.0	4.0	-7.0	4.0	1.0
29	6.5	-3.0			13.0	5.0	16.0	11.0	17.0	13.0	21.0	17.0	25.0	18.5	23.0	17.0	»	»	12.0	11.0	6.0	2.0	5.0	0.0
30	5.5	1.0			12.0	8.0	17.0	13.0	17.0	13.0	23.0	17.0	25.0	19.0	24.0	12.0	»	»	11.0	8.0	9.0	4.0	3.0	-2.0
31	6.0	2.0			12.0	7.0			20.0	13.0			24.5	15.0	22.0	17.0			10.0	5.0			1.0	0.0
Medie	1.8	-3.3	4.0	-2.0	9.8	1.7	14.7	8.0	19.6	12.1	19.9	13.6	24.4	16.5	23.2	16.8	»	»	»	»	8.4	3.2	6.5	4.1
Med. mens.	-0.7		1.0		5.7		11.4		15.9		16.8		20.4		20.0		[17.0]		[11.6]		5.8		5.3	
Med. norm.	0.9		2.5		6.0		10.2		13.9		18.0		20.6		19.9		17.0		11.6		6.8		2.2	
BERCETO																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	4.5	1.0	2.0	-1.5	5.0	1.0	14.0	7.5	17.5	11.5	16.5	7.5	21.0	12.5	24.0	14.5	23.5	12.5	12.5	3.5	14.0	6.5	7.0	2.0
2	3.5	0.5	3.5	-1.0	5.0	1.5	14.0	7.5	18.5	11.5	17.5	10.0	21.0	12.0	25.0	15.5	22.0	13.0	12.0	3.5	14.0	6.0	7.5	3.0
3	4.0	1.0	2.5	-1.0	5.5	1.0	13.0	7.0	17.5	11.0	17.5	9.5	20.5	17.5	20.5	14.5	23.0	13.5	13.0	4.5	15.0	6.5	8.0	3.5
4	3.5	0.0	1.5	-4.0	6.0	1.5	12.5	6.0	17.0	10.5	17.0	9.0	21.0	11.5	22.5	15.0	22.0	11.5	13.5	5.5	14.0	5.5	7.5	3.5
5	3.0	-0.5	3.5	-2.5	6.5	2.5	11.0	6.0	17.5	10.5	18.0	9.5	22.0	12.5	23.5	15.5	21.5	11.0	14.0	6.0	13.5	5.5	6.5	2.5
6	2.0	-1.5	1.0	-3.5	5.5	1.5	10.5	6.0	17.5	10.5	17.5	8.5	21.5	12.5	23.5	16.0	20.5	11.0	12.0	7.5	14.5	6.5	6.0	2.5
7	0.0	-3.0	-3.0	-6.5	5.0	1.0	10.0	5.5	18.0	10.5	16.0	8.0	22.0	13.0	23.5	15.5	20.5	11.0	12.5	7.0	13.5	6.5	5.5	2.0
8	1.0	-2.0	-3.5	-7.0	4.5	0.5	8.5	4.5	18.5	11.0	16.5	8.5	22.0	12.5	24.0	16.0	19.0	10.5	16.5	8.5	13.0	5.5	5.5	2.0
9	3.0	0.5	-3.0	-6.5	4.0	0.5	8.5	4.0	19.5	11.0	16.5	8.5	22.0	13.0	23.5	15.5	21.0	11.0	10.5	6.0	13.0	5.5	5.5	1.5
10	2.5	0.0	1.5	-5.0	3.5	-0.5	7.5	2.5	19.5	11.5	17.0	8.5	23.0	14.0	24.0	16.0	21.5	14.0	11.0	6.5	12.5	5.3	5.0	1.0
11	3.0	-1.5	2.0	-5.5	3.0	-1.0	7.5	2.5	20.0	12.0	18.0	9.0	23.0	13.0	24.5	16.0	20.0	10.5	10.5	6.0	12.0	5.0	5.5	1.0
12	2.0	-3.0	1.5	-2.5	3.5	-1.0	6.5	1.5	20.0	11.5	18.5	9.0	23.0	13.5	24.0	16.0	20.0	11.0	9.0	5.0	12.0	5.0	5.0	0.0
13	-1.0	-4.5	2.0	-2.5	3.0	-1.5	6.0	1.5	20.5	12.0	19.0	10.0	23.5	13.5	24.5	16.5	19.5	10.5	9.5	5.5	11.0	5.0	5.5	1.0
14	1.0	-3.5	2.5	-1.5	3.5	-1.5	5.5	1.0	21.0	12.5	19.5	10.0	21.5	13.0	23.5	15.5	19.0	9.5	10.0	6.0	10.5	4.0	6.0	2.0
15	-1.0	-4.5	1.0	-3																				



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
SALSOMAGGIORE - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)												
1	7.4	0.8	9.0	-2.2	12.0	-0.2	18.2	6.0	21.6	7.0	22.6	7.6	29.0	18.0	29.6	14.4	31.8	13.4	22.4	16.0	12.4	9.8	13.0	7.0	
2	8.8	-2.0	10.8	-4.0	12.8	0.4	20.6	7.0	19.2	10.6	21.0	14.6	26.0	16.0	29.0	15.6	31.6	16.0	23.8	14.4	10.0	9.8	9.6	3.0	
3	4.4	-1.0	9.4	-1.6	16.6	1.0	21.0	8.0	21.8	7.4	16.6	4.0	28.2	15.0	24.8	16.0	31.8	16.6	23.0	14.0	10.0	8.4	8.4	4.0	
4	4.0	1.2	9.0	-4.0	19.0	2.6	21.0	12.6	24.0	9.2	17.6	6.2	27.8	18.4	25.0	14.4	30.2	15.0	17.2	16.0	15.9	5.2	8.2	4.6	
5	4.4	0.8	5.8	-2.0	21.2	2.2	20.8	8.0	25.0	11.0	20.0	6.6	29.4	17.0	26.4	12.2	29.2	15.4	23.0	14.6	15.7	4.6	8.6	6.4	
6	2.6	0.4	8.2	-4.4	14.0	0.0	20.2	8.8	25.6	9.8	21.0	11.2	29.2	17.2	31.8	12.6	27.8	15.8	20.4	13.0	10.2	6.8	6.8	4.6	
7	1.4	-1.2	5.4	-5.8	17.8	2.4	20.0	5.4	21.6	9.6	17.6	14.0	30.0	14.4	27.8	16.8	24.2	16.0	17.2	12.2	15.8	5.4	7.0	5.2	
8	1.2	0.0	3.2	-5.0	10.2	3.4	19.0	7.0	17.8	4.2	18.8	15.0	31.8	18.4	28.0	15.4	25.8	8.6	18.4	7.4	14.0	3.6	8.4	5.6	
9	7.2	-3.0	-0.4	-7.6	9.0	-1.6	17.7	9.0	18.6	5.0	20.6	14.8	30.6	16.8	22.2	17.8	28.4	12.2	17.0	5.6	13.4	3.8	9.8	6.2	
10	5.0	-5.4	-1.0	-7.0	15.4	-1.4	15.6	9.6	19.4	5.0	24.4	12.8	27.4	17.4	28.0	17.0	25.8	13.0	17.0	4.8	15.0	3.0	11.4	8.6	
11	6.4	-5.2	2.2	-5.8	8.0	-1.4	18.4	8.0	17.0	6.6	24.8	14.2	26.0	14.0	30.2	16.2	17.2	12.0	18.4	5.2	14.4	3.0	8.8	6.0	
12	4.8	-4.4	0.2	-8.0	12.0	0.0	19.8	6.8	16.0	6.8	26.0	14.8	25.0	12.0	31.6	17.4	23.8	8.4	18.8	6.2	13.8	2.0	8.2	6.0	
13	3.0	-7.2	2.4	-6.6	11.0	-0.2	16.6	4.2	22.0	6.6	25.2	12.8	24.2	14.4	31.6	16.0	24.4	10.6	13.0	10.2	13.4	-1.0	8.8	6.4	
14	-1.8	-11.4	4.2	-1.6	8.8	-2.0	12.2	8.8	20.2	12.0	24.4	12.4	27.6	14.6	31.0	17.2	21.6	13.0	12.2	11.2	13.4	-1.2	9.6	7.0	
15	1.8	-9.6	1.0	-0.8	6.8	-5.0	8.8	3.4	28.0	11.0	26.0	17.0	28.8	13.8	29.0	18.4	20.0	13.0	19.0	11.0	14.0	3.2	7.8	7.0	
16	0.0	-9.4	5.0	-0.2	11.0	0.0	14.6	2.0	25.4	11.4	24.2	13.6	29.8	15.2	28.4	18.4	15.6	13.2	18.4	13.4	11.0	-0.8	9.8	7.2	
17	2.4	-8.0	6.0	-4.0	14.2	-1.0	19.0	4.2	27.0	13.2	24.2	13.0	30.4	16.8	29.6	17.4	21.4	12.8	17.0	12.6	6.8	1.6	10.2	6.4	
18	3.6	-6.6	6.0	-4.8	14.4	0.0	19.0	5.0	28.4	13.6	24.8	15.2	31.4	18.4	29.8	16.8	21.8	14.8	18.6	14.8	10.8	0.0	9.0	6.0	
19	5.0	-6.0	8.2	-2.8	15.0	0.8	20.0	7.6	29.8	16.8	27.8	12.8	30.0	19.8	30.8	18.0	25.0	16.8	21.6	15.2	10.0	0.4	7.4	6.0	
20	5.8	-5.6	7.4	1.0	17.0	1.8	20.4	7.4	28.2	14.6	27.0	15.6	28.0	13.8	31.0	17.0	24.0	12.8	22.2	14.6	6.4	0.0	7.0	6.0	
21	2.8	-6.8	11.0	-1.0	18.0	2.2	21.4	5.6	28.8	15.2	22.0	17.0	29.0	13.6	29.4	18.0	22.6	12.2	18.0	13.0	10.2	0.0	7.0	6.8	
22	5.0	-5.8	14.0	-0.4	17.6	2.0	21.8	6.4	25.0	16.6	25.6	14.4	31.0	15.8	26.4	22.0	24.8	14.0	16.0	12.6	7.0	1.4	6.6	3.0	
23	4.2	-4.8	14.0	1.8	17.8	2.8	21.4	6.8	26.0	14.2	26.4	13.4	32.6	15.6	26.8	11.0	23.0	11.4	13.0	12.2	5.4	3.6	7.0	3.0	
24	4.0	0.0	14.8	1.0	19.0	2.4	22.0	9.2	26.2	11.2	25.6	14.8	31.0	15.0	27.6	19.0	23.4	11.0	14.0	11.6	7.0	4.0	6.4	-0.2	
25	3.8	1.2	11.8	2.0	19.6	3.4	22.0	8.6	29.2	14.0	26.0	14.4	31.6	17.6	28.0	12.4	20.6	17.0	16.0	12.4	4.6	4.0	5.8	1.6	
26	6.0	0.8	11.8	-0.6	19.8	3.6	20.6	9.0	29.8	17.0	27.6	13.2	33.4	18.8	26.0	16.8	20.6	13.6	17.0	13.0	7.2	-2.0	4.0	1.0	
27	4.8	-3.8	14.0	0.6	19.4	4.0	17.4	12.0	30.2	17.4	28.2	13.2	33.4	19.0	22.8	14.8	21.0	16.4	18.2	14.0	3.0	-0.8	8.0	1.0	
28	6.0	-3.6	16.6	1.0	19.0	2.0	20.0	8.6	17.8	17.6	29.8	13.0	32.0	18.0	25.8	10.4	23.2	17.0	20.4	9.0	8.2	0.2	5.4	-0.2	
29	6.6	-2.2			20.0	3.0	19.4	8.0	20.4	12.0	26.4	17.2	32.4	16.8	26.6	10.6	23.4	16.0	16.4	10.4	10.0	3.2	4.2	-2.2	
30	6.6	-3.6			18.0	3.4	21.0	5.4	22.2	9.8	28.4	16.8	28.6	17.6	28.6	13.6	23.8	13.0	16.0	6.8	10.0	6.6	7.0	-5.2	
31	7.4	-2.2			20.0	5.0			18.0	10.0			28.4	21.6	30.4	14.8			14.2	4.4			5.2	-3.0	
Medie	4.3	-3.7	7.5	-2.3	15.3	1.1	19.0	7.3	23.6	11.2	24.0	13.2	29.5	16.1	28.2	15.5	24.3	13.7	18.0	11.3	10.6	2.9	7.9	4.0	
Med. mens.	0.3		2.6		8.2		13.1		17.4		18.6		22.8		21.8		19.0		14.7		6.8		6.0		
Med. norm.	1.0		3.0		7.0		11.7		15.5		20.0		22.6		22.2		18.1		13.1		6.7		1.7		
B O S C O - e																									
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)												
1	2.0	-2.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	16.0	4.0	19.0	5.0	17.0	5.0	22.0	12.0	25.0	11.0	25.0	12.0	15.0	11.0	10.0	2.0	11.0	5.0	
2	4.0	-3.0	4.0	-5.0	7.0	-4.0	18.0	4.0	16.0	5.0	12.0	5.0	21.0	13.0	25.0	12.0	25.0	13.0	17.0	12.0	10.0	5.0	11.0	4.0	
3	4.0	-4.0	2.0	-4.0	12.0	-4.0	20.0	5.0	15.0	5.0	13.0	4.0	21.0	12.0	18.0	14.0	24.5	12.0	17.0	9.0	7.0	5.0	10.0	4.0	
4	1.0	-4.0	3.0	-6.0	14.0	-3.0	18.0	5.0	18.0	6.0	12.0	3.0	21.0	13.0	18.0	12.0	25.5	11.0	15.0	9.0	8.0	3.0	10.0	3.0	
5	0.0	-1.0	3.0	-6.0	15.0	0.0	15.0	6.0	22.0	6.0	14.0	4.0	22.0	12.0	19.0	9.0	24.0	12.0	16.0	11.0	11.0	2.0	10.0	3.0	
6	0.0	-3.0	3.0	-7.0	14.0	0.0	14.0	2.0	22.0	8.0	15.0	5.0	21.0	12.0	26.0	10.0	21.0	12.0	15.0	8.0	8.0	2.0	10.0	3.0	
7	-1.0	-5.0	1.0	-7.0	11.0	0.0	18.0	2.0	21.0	8.0	11.0	10.0	23.0	12.0	23.0	12.0	18.0	10.0	10.0	8.0	9.0	3.0	3.0	0.0	
8	-1.0	-3.0	-2.0	-9.0	3.0	0.0	16.0	3.0	13.0	3.0	15.0	11.0	25.0	14.0	21.0	13.0	20.0	6.5	10.0	3.0	7.0	0.0	4.0	2.0	
9	2.0	-6.0	1.0	-10.0	4.0	-3.0	17.0	5.0	13.0	2.0	15.0	10.0	24.0	12.0	17.0	14.0	22.0	5.5	10.0	2.0	9.0	0.0	6.0	3.0	
10	4.0	-6.0	1.0	-9.0	13.0	-5.0	13.0	6.0	16.0	2.0	17.0	9.0	20.0	14.0	21.0	14.0	19.0	9.0	9.0	7.0	12.5	0.0	7.0	4.0	
11	0.0	-7.0	3.0	-7.0	5.0	-3.0	13.0	4.0	11.0	3.0	18.0	9.0	20.0	11.0	24.0	13.0	11.0	8.0	9.0	7.0	10.0	3.0	6.0	1.0	
12	-1.0	-8.0	1.0	-6.0	7.0	-2.0	15.0	4.0	13.0	4.0	19.0	10.0	21.0	10.5	23.0	12.0	17.0	6.0	11.0	2.0	11.0	3.0	5.0	1.0	
13	-2.0	-9.0	1.0	-7.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	16.0	4.0	19.0	9.0	21.0	13.0	26.0	14.0	20.0	6.0	8.0	3.0	11.5	2.0	5.0	3.0	
14	-1.0	-9.0	1.0	-5.0	3.0	-3																			



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A R M A - Università (I)																								
(Tm)	Bacino: PAMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	5.0	1.0	8.0	-1.0	12.7	1.8	22.2	8.2	24.0	9.6	25.1	9.2	31.0	20.0	31.5	15.2	33.5	15.2	23.0	16.0	15.4	9.0	13.0	7.8
2	3.8	-1.0	9.8	2.0	14.0	0.0	22.0	8.8	21.0	12.2	21.2	9.8	26.2	19.0	30.0	18.2	33.8	16.8	24.5	14.8	10.8	9.4	8.0	6.2
3	3.0	1.0	9.0	-0.4	17.0	1.0	23.2	10.0	23.2	8.4	18.0	6.5	30.0	17.5	25.9	17.2	34.0	17.2	24.0	14.8	11.0	9.0	6.4	5.8
4	4.8	2.0	8.5	-2.0	19.6	2.0	21.5	12.0	26.5	11.0	19.8	9.0	30.0	20.0	25.8	16.0	32.0	16.2	17.8	17.2	16.2	7.0	8.2	5.2
5	4.0	1.2	4.0	-2.0	21.2	5.0	22.0	10.5	28.0	12.0	22.0	8.0	31.5	18.0	27.9	13.5	31.0	16.5	21.2	15.2	16.0	5.2	8.5	7.0
6	3.5	1.6	8.2	-4.0	16.0	1.6	22.0	9.0	28.0	12.6	23.5	13.0	29.0	19.0	32.5	14.0	28.8	17.2	20.0	14.8	13.0	8.4	8.0	6.4
7	2.0	0.8	5.8	-3.5	18.5	3.0	23.0	7.0	23.0	10.5	18.5	15.0	31.5	17.0	29.5	19.0	26.0	14.5	18.0	10.2	16.2	6.0	7.2	6.2
8	1.2	0.5	4.2	-4.0	11.0	3.0	21.5	9.5	20.0	7.4	19.5	16.0	33.8	19.0	30.0	17.0	27.4	10.4	19.2	8.5	14.4	3.8	8.5	7.2
9	4.5	-5.0	0.0	-6.0	10.5	0.5	18.2	10.5	20.5	7.5	23.5	16.2	33.8	20.0	24.2	19.0	30.4	12.5	18.0	8.0	13.8	3.0	9.8	8.0
10	3.8	-5.5	2.0	-4.8	16.0	-0.2	17.2	11.0	22.0	6.2	25.8	14.5	31.0	19.5	29.6	18.0	27.5	16.2	18.0	6.2	15.0	3.0	11.2	9.0
11	5.5	-6.0	4.2	-5.0	8.4	-1.0	19.4	9.0	18.8	7.4	26.0	15.2	27.0	16.2	32.0	17.0	17.0	13.4	19.0	6.0	14.0	3.0	8.8	7.2
12	3.2	-5.2	1.0	-6.0	13.0	1.2	21.5	8.0	18.0	8.0	28.6	16.8	27.0	14.0	32.9	18.0	25.0	10.9	19.2	7.0	12.0	1.0	8.8	7.0
13	1.2	-7.0	1.4	-3.0	11.8	0.0	18.0	7.0	23.5	8.0	27.4	16.0	24.5	15.2	34.0	17.2	25.8	11.0	14.0	11.5	11.5	1.4	8.8	7.5
14	-2.8	-10.5	4.6	0.2	8.5	-0.6	13.0	9.8	22.2	13.0	27.0	14.0	29.0	15.2	32.0	18.9	23.0	15.0	13.5	12.4	11.0	3.0	9.8	8.4
15	-1.2	-7.0	1.2	-0.5	8.0	-3.6	10.0	5.0	25.2	13.0	28.8	13.5	31.0	16.0	31.2	19.0	21.0	15.0	18.0	13.0	12.0	2.4	9.2	8.2
16	-2.0	-11.0	4.5	-1.0	12.2	0.8	16.0	6.0	28.0	12.0	27.0	16.0	31.0	17.4	31.0	20.0	18.0	15.0	18.8	15.0	7.4	2.0	10.0	8.0
17	-2.0	-12.0	6.8	-3.8	15.6	-0.2	21.0	5.0	30.4	14.4	26.0	15.8	33.0	18.5	31.0	19.0	23.0	16.0	17.0	14.0	9.2	4.4	10.8	8.0
18	1.8	-8.0	7.5	-4.0	15.6	0.0	20.2	6.0	31.0	16.0	26.6	16.0	33.5	21.0	31.0	18.0	22.0	16.0	19.0	16.0	11.4	2.5	8.8	6.6
19	3.5	-6.0	8.5	-3.4	17.0	1.2	22.0	9.0	33.0	17.0	29.6	15.2	32.2	22.5	31.9	19.0	24.2	17.5	21.0	16.0	10.2	1.8	8.0	6.8
20	3.5	-8.0	6.2	-0.5	19.5	3.2	22.8	8.0	31.5	16.0	28.0	17.0	30.0	15.2	32.6	18.2	26.0	14.5	22.2	15.2	5.2	4.0	7.8	7.0
21	2.2	-8.0	8.5	0.2	20.0	3.2	23.8	7.0	31.8	16.2	24.0	18.0	31.0	15.0	31.5	19.9	25.0	13.6	19.8	14.0	6.0	3.8	8.0	5.5
22	3.2	-6.5	12.5	-0.8	19.0	1.0	24.0	8.0	28.0	17.5	27.0	16.0	33.0	16.4	29.5	19.2	26.8	15.0	18.0	14.0	6.8	4.0	6.6	4.0
23	3.0	-5.8	13.0	0.2	20.2	1.2	25.0	8.0	28.2	16.0	29.0	15.0	34.4	18.0	29.0	13.2	24.8	13.2	14.0	13.0	6.2	5.4	6.4	3.5
24	3.4	-0.8	14.5	0.6	20.6	3.0	24.8	12.2	29.0	13.0	29.0	17.0	34.0	17.5	31.0	13.4	26.0	13.0	14.6	13.2	7.0	5.2	5.4	0.0
25	3.6	1.0	9.5	-0.6	21.0	4.0	23.5	12.5	32.5	16.0	26.0	16.0	33.5	18.5	30.4	14.2	22.0	17.0	16.0	14.0	6.0	1.0	7.2	1.0
26	4.0	-1.8	11.5	-0.4	22.2	4.8	23.0	10.5	32.8	18.4	29.0	14.2	35.0	19.5	25.0	18.8	20.0	16.0	17.2	14.0	8.0	-1.0	5.0	3.8
27	4.5	-4.0	14.0	0.0	21.6	8.8	17.0	11.2	33.2	18.5	31.0	14.0	35.5	20.0	23.2	14.8	21.0	16.4	19.0	13.0	3.6	-0.5	7.0	1.0
28	4.8	-4.2	16.0	1.8	20.2	4.8	22.5	10.2	33.6	14.0	31.2	17.0	35.0	21.0	27.0	22.5	23.0	18.4	21.0	11.0	8.6	1.0	5.0	1.0
29	5.0	-3.8			21.6	5.5	22.2	10.0	23.0	13.0	27.5	19.5	35.2	20.0	28.5	22.5	25.0	17.0	16.4	10.0	8.2	4.0	2.2	-1.5
30	4.2	-6.0			22.0	6.0	24.5	8.0	24.0	11.6	28.0	18.0	30.0	15.8	30.0	14.0	23.0	14.8	16.5	8.0	9.2	6.6	3.0	-2.8
31	4.0	-1.4			20.0	8.2			20.5	12.2			31.0	13.4	31.8	15.0		16.0	5.6			6.0		-2.2
Medie	2.8	-4.0	7.3	-1.8	16.6	2.2	20.9	8.9	25.9	12.5	25.8	14.6	31.4	17.9	29.8	16.7	25.5	15.0	18.5	12.3	10.5	4.0	7.8	5.1
Med. mens.	-1.2		1.7		8.9		14.2		18.7		20.3		24.5		22.6		19.5		14.8		6.5		6.2	
Med. norm.	0.8		3.4		8.0		13.0		17.2		21.6		24.2		23.5		19.3		13.3		7.1		2.5	
S E L V A N I Z Z A																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	6.0	-3.0	7.0	-3.0	16.0	3.0	19.0	3.0	16.0	3.0	25.0	12.0	28.0	12.0	27.0	9.0	18.0	10.0	13.0	2.0	10.0	2.0
2	5.0	-5.0	6.0	-4.0	8.0	5.0	14.0	4.0	19.0	9.0	16.0	3.0	24.0	13.0	28.0	11.0	27.0	10.0	20.0	9.0	10.0	2.0	10.0	0.0
3	6.0	-5.0	6.0	-5.0	10.0	5.0	16.0	4.0	19.0	4.0	16.0	2.0	25.0	12.0	21.0	14.0	26.0	10.0	18.0	10.0	9.0	5.0	11.0	0.0
4	3.0	0.0	5.0	-6.0	12.0	3.0	19.0	5.0	19.0	4.0	17.0	2.0	26.0	12.0	21.0	12.0	25.0	10.0	17.0	12.0	10.0	4.0	10.0	0.0
5	2.0	-1.0	5.0	-6.0	15.0	2.0	15.0	6.0	21.0	6.0	18.0	4.0	27.0	13.0	22.0	11.0	22.0	11.0	18.0	12.0	11.0	1.0	11.0	1.0
6	2.0	-2.0	3.0	-9.0	11.0	2.0	14.0	7.0	22.0	6.0	18.0	6.0	27.0	13.0	28.0	8.0	22.0	10.0	18.0	10.0	10.0	0.0	11.0	1.0
7	3.0	-4.0	2.0	-9.0	12.0	0.0	14.0	1.0	20.0	6.0	18.0	8.0	28.0	13.0	25.0	10.0	21.0	9.0	16.0	9.0	11.0	2.0	11.0	1.5
8	3.0	0.0	1.0	-10.0	6.0	0.0	14.0	4.0	16.0	2.0	18.0	11.0	28.0	12.0	25.0	12.0	21.0	5.0	12.0	2.0	9.0	1.0	10.0	2.0
9	4.0	-7.0	1.0	-12.0	5.0	-1.0	14.0	4.0	15.0	2.0	18.0	10.0	27.0	12.0	21.0	13.0	24.0	6.0	10.0	1.0	10.0	1.0	12.0	2.0
10	5.0	-8.0	0.0	-10.0	11.0	-6.0	16.0	5.0	17.0	2.0	21.0	8.0	22.0	15.0	24.0	14.0	20.0	9.0	10.0	0.5	10.0	1.0	11.0	2.0
11	2.0	-10.0	5.0	-6.0	9.0	-3.0	16.0	5.0	15.0	1.0	21.0	9.0	21.0	12.0	26.0	13.0	12.0	11.0	12.0	0.5	10.0	1.0	7.0	2.0
12	2.0	-11.0	6.0	-9.0	9.0	2.0	16.0	4.0	15.0	3.0	22.0	11.0	18.0	13.0	26.0	12.0	19.0	6.0	11.0	1.0	10.0	1.0	9.0	4.0
13	2.0	-11.0	5.0	-6.0	9.0	4.0	16.0	2.0	16.0	2.0	21.0	8.0	19.0	12.0	29.0	12.0	21.0	4.0	12.0	2.0	10.0	1.0	8.0	5.0
14	2.0	-8.0	0.0	-2																				



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	1.5	-0.5	5.5	3.0	11.5	0.0	21.0	5.0	26.5	6.5	19.5	7.5	32.0	17.5	33.5	14.0	33.0	14.5	25.0	17.0	15.5	9.0	11.0	8.5
2	3.0	-3.5	9.0	-0.5	13.0	-0.5	21.0	6.0	24.0	11.5	27.5	9.5	33.5	17.5	35.5	15.5	34.0	16.5	24.0	14.5	16.5	10.5	14.5	5.0
3	4.5	-1.5	12.0	-2.5	15.0	0.0	24.5	10.0	22.0	7.5	23.5	4.5	30.0	17.5	33.5	16.5	34.0	16.5	27.0	14.0	11.5	10.0	9.0	5.0
4	2.0	0.0	9.5	-5.5	19.0	2.0	26.0	10.0	23.5	9.0	20.5	5.0	31.5	19.5	28.0	16.0	34.5	14.0	24.5	17.5	12.0	7.5	8.0	6.5
5	3.0	-0.5	11.5	-5.5	22.0	2.0	21.5	9.0	29.0	12.0	21.0	5.5	30.5	17.0	28.5	12.5	33.0	15.0	18.0	16.0	17.5	5.0	9.0	7.5
6	3.0	0.5	3.5	-7.0	23.5	0.0	24.5	2.5	31.0	10.0	22.0	12.5	32.5	17.5	31.0	13.0	32.0	15.5	23.5	14.5	18.0	7.5	9.0	6.0
7	3.0	-1.0	10.5	-8.0	18.0	1.5	22.0	4.5	30.0	13.0	21.0	14.0	33.0	16.0	37.0	17.5	29.5	18.5	20.5	19.0	14.5	6.0	7.0	6.5
8	1.0	0.0	7.5	-8.0	22.0	5.0	24.5	6.5	25.0	6.0	20.0	11.5	35.0	19.5	32.5	15.5	26.0	12.0	19.0	7.5	17.0	3.5	8.5	7.5
9	1.0	-5.5	9.0	-8.0	10.5	-2.5	20.0	10.0	20.0	5.0	19.0	16.5	38.5	20.0	32.5	18.0	29.0	12.0	20.5	13.5	16.0	3.0	9.5	7.5
10	5.0	-7.5	0.0	-9.0	11.0	-1.5	20.0	10.0	22.0	4.0	24.0	12.5	36.5	17.5	24.5	17.5	31.0	14.0	18.0	5.5	16.0	2.5	10.0	9.0
11	5.5	-12.0	-2.5	-8.5	18.0	-3.0	20.0	7.0	21.0	6.5	28.0	14.0	31.0	16.0	31.0	17.0	27.0	14.0	19.0	6.0	17.0	2.0	12.5	9.5
12	5.0	-7.5	5.5	-11.0	8.0	0.0	20.0	6.0	20.5	7.0	29.0	15.5	30.0	12.0	33.5	18.0	16.5	9.0	20.5	7.0	16.5	1.5	10.5	8.0
13	5.5	-11.0	1.5	0.0	14.5	-1.0	22.0	5.0	18.5	5.5	31.5	14.5	28.0	15.5	34.5	17.0	26.5	10.5	20.5	7.0	15.5	0.5	9.5	8.0
14	3.0	-11.5	2.0	-5.5	11.5	-2.5	19.0	4.0	29.5	13.0	29.0	11.5	26.5	15.0	35.0	17.5	28.0	14.0	14.5	12.5	15.0	0.5	9.5	9.0
15	3.5	-9.0	4.0	-1.0	8.5	-6.0	13.5	4.0	24.0	11.0	28.0	12.0	33.0	14.5	35.0	18.5	23.5	15.0	14.0	13.0	15.0	1.5	10.0	8.5
16	1.0	-13.5	0.5	0.0	8.0	-0.5	6.0	3.5	29.0	11.5	31.0	13.5	33.5	15.0	33.0	19.5	21.0	15.0	18.5	15.0	0.5	9.5	9.0	8.0
17	2.0	-13.5	3.5	-8.5	12.0	-2.0	15.0	4.5	30.5	12.5	28.5	13.0	34.5	17.0	33.0	18.5	19.0	15.0	20.0	14.5	14.0	5.0	10.5	8.0
18	0.5	-12.0	8.0	-10.5	15.0	-3.0	23.0	4.0	34.5	14.0	27.5	15.0	36.5	19.5	33.0	17.0	25.0	15.5	17.0	16.0	10.5	1.5	10.0	5.5
19	5.0	-11.0	9.5	-8.5	16.0	0.5	22.5	9.0	34.0	17.0	29.5	14.0	36.5	22.0	33.5	18.5	23.0	13.0	19.0	16.0	13.5	1.0	9.5	7.0
20	7.0	-9.0	10.5	-1.0	18.0	0.0	24.0	7.0	38.0	16.0	33.0	14.0	33.5	13.5	33.5	16.5	25.5	13.0	22.0	15.0	12.5	4.0	8.5	7.0
21	6.5	-10.5	7.0	-2.0	21.0	2.0	23.5	4.5	33.0	15.5	31.0	18.0	31.5	13.5	34.0	19.0	25.0	13.0	22.5	13.5	6.0	4.0	8.0	7.0
22	4.5	-11.0	8.5	-2.5	22.0	-1.5	25.0	5.0	34.0	17.0	24.5	14.5	33.5	16.0	32.5	21.0	26.0	15.0	18.0	13.5	9.5	4.0	8.0	4.0
23	6.0	-10.0	12.5	-0.5	20.5	-1.0	26.5	7.0	30.0	14.5	29.0	13.0	37.0	18.0	27.5	17.5	29.5	10.0	18.5	13.0	7.0	4.5	8.5	2.0
24	5.5	-4.0	14.0	-3.0	21.5	0.0	27.0	10.5	29.0	12.0	31.5	16.0	38.0	14.0	30.0	12.5	27.0	12.0	13.5	12.5	7.0	6.0	9.5	0.5
25	4.0	-1.0	14.5	-2.0	22.0	1.5	26.5	7.5	32.5	9.5	31.5	14.5	37.0	17.0	31.5	13.0	27.0	18.0	14.0	13.0	8.5	6.5	8.5	1.0
26	6.0	0.0	11.5	-4.0	22.0	4.0	25.0	6.5	36.0	18.0	29.5	13.0	37.5	19.0	31.0	17.0	23.5	15.0	16.0	12.5	6.0	-0.5	8.5	4.0
27	4.0	-9.0	13.5	-0.5	24.0	6.0	25.0	13.0	36.5	17.5	33.0	14.0	39.5	19.5	26.0	16.0	23.0	17.5	17.0	15.0	10.5	-0.5	5.5	2.5
28	8.0	-8.0	15.5	0.0	22.0	1.0	18.0	9.0	37.0	18.0	33.0	16.0	39.0	17.5	22.0	13.0	22.0	19.0	19.0	10.0	5.0	1.0	9.0	1.5
29	8.0	-6.5			22.5	2.5	21.0	9.5	20.5	13.0	35.0	19.5	38.5	17.0	27.0	13.5	23.5	17.5	22.5	12.0	10.5	3.0	8.0	1.5
30	7.0	-8.0			23.0	2.0	22.5	4.5	22.0	11.0	30.5	18.5	39.0	18.0	29.0	14.0	26.0	15.0	17.0	7.5	10.0	5.0	3.0	-2.0
31	6.0	-3.0			24.0	6.0			24.5	11.5			31.5	12.5	31.0	14.5		18.0	5.0				4.5	-2.0
Medie	4.2	-6.5	7.8	-4.3	17.4	0.4	21.7	6.8	28.0	11.5	27.4	13.1	34.1	16.8	31.4	16.1	26.8	14.5	19.4	12.5	12.6	3.9	8.9	5.5
Med. mens.	-1.1		1.7		8.9		14.2		19.7		20.2		25.5		23.7		20.6		16.0		8.2		7.2	
Med. norm.	0.3		3.0		7.4		12.0		16.3		20.9		23.6		22.7		19.0		13.1		6.7		1.7	
CANOSSA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	3.0	-0.4	5.0	0.0	7.4	2.0	15.0	8.0	20.0	10.4	20.0	11.0	26.0	17.4	28.0	19.0	27.0	20.0	18.0	14.8	10.0	8.0	9.0	6.2
2	2.8	-1.0	5.2	2.0	10.2	3.0	15.2	9.0	21.0	10.6	19.0	9.6	26.2	17.6	26.0	18.6	27.0	21.0	19.0	15.0	10.2	7.0	10.0	6.6
3	2.0	-1.2	5.0	1.0	11.0	4.0	14.0	11.0	22.0	11.4	18.0	10.0	25.0	17.0	24.0	17.0	28.0	21.0	18.0	15.4	9.8	7.2	9.0	6.8
4	1.4	-0.8	3.8	-0.2	13.0	4.9	16.0	11.0	22.2	13.0	18.0	8.0	25.4	17.8	18.0	16.0	27.6	20.4	17.0	15.2	9.6	6.4	9.2	6.8
5	1.2	-1.6	7.0	1.0	13.2	4.0	18.0	10.6	22.4	14.8	19.0	9.0	25.6	18.0	20.0	15.2	26.6	18.4	16.0	14.0	10.4	6.2	9.0	7.0
6	1.0	-2.0	4.0	-2.0	16.0	7.0	17.0	10.0	20.0	15.0	21.0	11.0	26.0	18.4	23.0	16.0	26.0	17.0	15.4	13.2	10.6	6.0	8.6	6.8
7	1.8	-2.0	0.6	-2.4	13.0	6.0	16.0	10.0	18.0	11.0	16.0	12.0	27.0	19.0	24.0	18.0	23.0	16.0	13.0	11.0	10.8	5.8	8.4	6.4
8	1.0	-1.0	1.0	-4.0	14.0	5.0	14.0	9.0	16.0	10.0	17.0	14.0	29.0	19.2	23.6	17.4	23.0	14.0	12.0	10.0	11.0	6.2	8.8	6.2
9	5.0	-1.0	1.0	-5.0	5.0	-1.0	13.0	9.2	15.0	6.4	17.4	13.6	29.2	20.0	21.0	16.8	22.0	14.0	12.4	10.0	11.0	6.4	8.0	5.0
10	6.0	-2.0	-3.0	-5.0	6.0	1.0	12.0	9.0	14.0	6.6	17.6	13.2	30.0	20.0	22.0	17.0	21.0	13.0	12.2	9.6	12.0	6.4	8.2	5.2
11	5.0	-3.2	2.0	-6.0	7.0	2.0	11.8	8.4	14.0	6.8	17.8	13.4	28.4	19.0	22.2	17.4	14.0	11.0	12.0	8.2	12.0	6.8	9.0	6.0
12	3.0	-3.0	2.2	-4.8	9.0	4.0	11.0	8.2	12.0	6.2	17.8	13.6	28.0	18.0	23.0	17.8	19.0	10.4	11.8	7.0	11.4	7.0	9.2	6.4
13	2.0	-3.4	4.2	-3.0	8.0	6.0	10.4	7.6	18.0	7.0	18.0	14.0	26.0	17.0	24.0	18.0	23.6	11.0	12.4	8.0	11.8	7.0	8.8	6



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tm)                      Bacino: CROSTOLO                      Corso d'acqua: CROSTOLO                      (60 m s. m.)																								
1	3.0	1.0	10.0	-3.0	14.0	0.0	22.0	7.0	22.0	9.0	18.0	8.0	27.0	17.0	28.0	15.0	30.0	16.0	23.0	17.0	16.0	4.0	9.0	7.0
2	4.0	1.0	11.0	-3.0	15.0	0.0	19.0	7.0	22.0	12.0	23.0	7.0	30.0	19.0	30.0	18.0	33.0	17.0	21.0	15.0	15.0	7.0	12.0	5.0
3	3.0	1.0	11.0	0.0	13.0	0.0	21.0	9.0	23.0	12.0	22.0	6.0	27.0	17.0	30.0	18.0	31.0	16.0	24.0	14.0	12.0	10.0	7.0	5.0
4	4.0	1.0	9.0	-4.0	19.0	2.0	22.0	12.0	22.0	9.0	18.0	7.0	27.0	17.0	24.0	17.0	32.0	16.0	22.0	17.0	10.0	8.0	5.0	4.0
5	7.0	2.0	8.0	-3.0	19.0	1.0	21.0	6.0	25.0	13.0	20.0	8.0	27.0	18.0	24.0	14.0	31.0	15.0	18.0	17.0	15.0	5.0	7.0	5.0
6	3.0	1.0	4.0	-4.0	19.0	2.0	21.0	6.0	25.0	12.0	20.0	14.0	28.0	18.0	26.0	13.0	30.0	14.0	21.0	15.0	15.0	5.0	8.0	6.0
7	2.0	0.0	8.0	-5.0	16.0	2.0	22.0	5.0	26.0	15.0	22.0	13.0	28.0	18.0	31.0	19.0	30.0	12.0	19.0	14.0	13.0	7.0	8.0	5.0
8	1.0	0.0	5.0	-4.0	19.0	3.0	20.0	9.0	22.0	12.0	19.0	11.0	30.0	18.0	28.0	16.0	29.0	11.0	18.0	13.0	13.0	5.0	8.0	6.0
9	1.0	-1.0	3.0	-8.0	9.0	0.0	19.0	11.0	17.0	7.0	19.0	16.0	32.0	21.0	28.0	16.0	25.0	9.0	17.0	6.0	15.0	2.0	9.0	8.0
10	5.0	-5.0	0.0	-6.0	10.0	-2.0	17.0	9.0	17.0	7.0	20.0	14.0	31.0	19.0	29.0	18.0	27.0	14.0	17.0	7.0	13.0	2.0	10.0	8.0
11	6.0	-6.0	0.0	-6.0	15.0	-1.0	17.0	9.0	21.0	5.0	24.0	15.0	30.0	17.0	28.0	18.0	26.0	14.0	16.0	5.0	14.0	4.0	10.0	8.0
12	6.0	-7.0	3.0	-6.0	8.0	0.0	17.0	9.0	17.0	7.0	23.0	17.0	27.0	16.0	30.0	18.0	21.0	10.0	17.0	6.0	13.0	0.0	8.0	7.0
13	4.0	-7.0	0.0	-5.0	11.0	0.0	20.0	6.0	15.0	6.0	26.0	15.0	25.0	16.0	31.0	16.0	22.0	11.0	18.0	12.0	12.0	0.0	8.0	7.0
14	2.0	-10.0	0.0	-3.0	10.0	-1.0	17.0	10.0	15.0	7.0	26.0	14.0	23.0	16.0	31.0	18.0	25.0	10.0	13.0	12.0	12.0	0.0	10.0	8.0
15	-4.0	-10.0	3.0	1.0	9.0	-4.0	11.0	6.0	17.0	12.0	27.0	16.0	28.0	17.0	31.0	17.0	24.0	14.0	14.0	13.0	12.0	0.0	9.0	8.0
16	0.0	-10.0	2.0	0.0	8.0	-3.0	7.0	5.0	23.0	11.0	26.0	15.0	29.0	17.0	32.0	17.0	20.0	15.0	17.0	15.0	12.0	1.0	9.0	8.0
17	0.0	-12.0	3.0	-5.0	10.0	-1.0	9.0	4.0	26.0	14.0	26.0	16.0	30.0	18.0	32.0	18.0	21.0	13.0	19.0	15.0	10.0	2.0	9.0	7.0
18	0.0	-11.0	8.0	-7.0	15.0	-1.0	19.0	6.0	28.0	16.0	24.0	16.0	31.0	20.0	29.0	17.0	23.0	14.0	18.0	15.0	8.0	0.0	9.0	5.0
19	2.0	-11.0	7.0	-5.0	16.0	0.0	19.0	6.0	29.0	18.0	26.0	16.0	33.0	22.0	30.0	18.0	24.0	15.0	18.0	14.0	10.0	0.0	8.0	6.0
20	4.0	-9.0	9.0	-5.0	17.0	0.0	20.0	8.0	31.0	17.0	27.0	17.0	31.0	16.0	30.0	18.0	23.0	15.0	20.0	16.0	9.0	1.0	8.0	5.0
21	4.0	-10.0	6.0	-1.0	17.0	1.0	20.0	7.0	28.0	18.0	26.0	16.0	28.0	14.0	31.0	18.0	22.0	14.0	21.0	11.0	5.0	3.0	8.0	5.0
22	4.0	-10.0	9.0	-2.0	19.0	0.0	22.0	7.0	30.0	18.0	27.0	17.0	29.0	16.0	30.0	18.0	24.0	15.0	18.0	14.0	6.0	4.0	8.0	4.0
23	5.0	-8.0	13.0	0.0	20.0	0.0	22.0	8.0	25.0	16.0	26.0	15.0	31.0	18.0	28.0	11.0	24.0	12.0	19.0	14.0	5.0	4.0	7.0	0.0
24	6.0	-4.0	11.0	-2.0	19.0	1.0	22.0	11.0	26.0	17.0	27.0	19.0	32.0	16.0	29.0	10.0	25.0	14.0	16.0	13.0	6.0	4.0	8.0	-1.0
25	4.0	0.0	12.0	-3.0	19.0	3.0	22.0	11.0	25.0	17.0	28.0	17.0	31.0	16.0	28.0	14.0	25.0	16.0	13.0	12.0	6.0	5.0	7.0	-1.0
26	4.0	-5.0	7.0	-3.0	20.0	2.0	24.0	10.0	30.0	18.0	26.0	14.0	31.0	17.0	27.0	18.0	26.0	16.0	17.0	13.0	6.0	-3.0	7.0	2.0
27	6.0	-4.0	11.0	-1.0	20.0	6.0	23.0	10.0	30.0	17.0	27.0	18.0	33.0	18.0	24.0	16.0	26.0	16.0	17.0	15.0	8.0	-3.0	7.0	1.0
28	3.0	-5.0	13.0	1.0	22.0	6.0	17.0	10.0	33.0	17.0	29.0	19.0	34.0	20.0	24.0	12.0	21.0	17.0	18.0	10.0	3.0	-2.0	7.0	1.0
29	4.0	-2.0			19.0	7.0	21.0	11.0	19.0	14.0	29.0	18.0	32.0	21.0	26.0	12.0	21.0	17.0	21.0	10.0	5.0	3.0	1.0	-2.0
30	4.0	-2.0			20.0	7.0	19.0	7.0	20.0	12.0	30.0	19.0	33.0	21.0	27.0	12.0	24.0	16.0	17.0	8.0	8.0	5.0	1.0	-3.0
31	5.0	1.0			21.0	7.0			20.0	9.0			31.0	15.0	28.0	12.0		16.0	4.0				2.0	-3.0
Medie	3.3	-4.5	6.6	-3.3	15.7	1.2	19.1	8.1	23.5	12.7	24.4	14.4	29.6	17.7	28.5	15.9	25.5	14.1	18.2	12.3	10.2	2.8	7.5	4.2
Med. mens.	-0.6		1.7		8.5		13.6		18.1		19.4		23.7		22.2		19.8		15.2		6.5		5.9	
Med. norm.	1.2		3.6		8.4		13.4		16.9		21.0		23.8		23.2		19.6		13.0		7.2		2.6	
LIGONGHIO - c.le																								
(Tm)                      Bacino: SECCHIA                      Corso d'acqua: OZOLA                      (928 m s. m.)																								
1	-2.0	-4.0	6.0	-2.0	10.0	-3.0	15.0	6.0	14.0	6.0	15.0	7.0	22.0	15.0	28.0	15.0	26.0	16.0	16.0	10.0	11.0	4.0	10.0	4.0
2	-2.0	-4.0	6.0	-2.0	11.0	-3.0	16.0	6.0	14.5	5.0	15.0	6.0	23.0	16.0	25.0	16.0	27.0	16.0	16.0	10.0	10.0	5.0	10.0	6.0
3	-2.0	-4.0	5.0	-2.0	9.0	2.0	17.0	7.0	15.0	7.0	12.0	5.0	22.0	14.0	25.5	12.0	25.0	15.0	22.0	10.0	7.0	5.0	8.0	3.0
4	0.0	-3.0	5.0	-5.0	10.0	3.0	16.0	7.0	19.0	6.0	14.0	5.0	21.0	15.0	22.0	11.0	28.0	16.0	16.0	10.0	6.0	4.0	9.0	4.0
5	0.0	-2.0	4.0	-2.0	10.0	5.0	15.0	6.0	19.0	6.0	13.0	5.0	20.0	14.0	18.0	10.0	27.0	16.0	15.0	11.0	8.0	5.0	7.0	2.0
6	1.0	-4.0	5.0	-6.0	15.0	1.0	17.0	6.0	19.0	8.0	15.0	11.0	21.5	14.0	27.0	12.0	24.0	15.0	15.0	10.0	10.0	6.0	6.0	1.0
7	2.0	-6.0	5.0	-5.0	13.0	3.0	16.0	6.0	20.0	6.0	15.0	10.0	23.0	14.0	27.0	15.0	22.0	12.0	13.0	7.0	10.0	5.0	5.0	2.0
8	1.0	-5.0	3.0	-9.0	12.0	-2.0	16.0	6.0	10.0	2.0	14.0	10.0	24.0	16.0	23.0	15.0	19.0	9.0	10.0	4.0	8.0	3.0	3.0	1.0
9	1.0	-5.0	0.0	-9.0	3.0	-5.0	15.0	7.0	15.0	9.0	16.0	11.0	25.0	16.0	22.0	15.0	22.0	8.0	8.0	2.0	9.0	3.0	6.0	4.0
10	4.0	-4.0	3.0	-5.0	5.0	-4.0	14.0	5.0	10.0	3.0	17.0	12.0	25.0	16.0	22.0	14.0	25.0	15.0	11.0	3.0	11.0	7.0	6.0	4.0
11	2.0	-5.0	5.0	-3.0	9.0	-4.0	11.0	4.0	13.0	4.0	17.0	10.0	22.0	10.0	23.0	13.0	21.0	8.0	12.0	5.0	12.0	7.0	7.0	2.0
12	5.0	-6.0	5.0	-3.0	6.0	-4.0	12.0	5.0	15.0	5.0	16.0	12.0	23.0	10.0	24.0	16.0	14.0	6.0	12.0	6.0	13.0	5.0	7.0	2.0
13	0.0	-8.0	5.0	-5.0	4.0	-3.0	12.0	4.0	15.0	8.0	18.0	12.0	21.0	11.0	25.0	16.0	14.0	8.0	11.5	5.0	12.0	3.0	6.0	2.0
14	1.0	-7.0	2.0	-4.0	4.0																			



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m. s. m.)											
1	0.2	-1.6	-2.3	-2.4	0.4	-0.5	6.0	2.9	13.1	5.5	10.7	4.1	20.0	13.0	21.0	13.0	20.2	12.8	14.1	9.9	7.0	3.0	7.6	5.1
2	1.0	-2.9	0.0	-4.0	0.5	-3.4	10.2	4.2	11.0	8.0	8.4	5.7	19.0	13.2	22.3	14.8	20.5	13.4	14.2	8.9	6.5	4.8	6.8	3.4
3	-0.5	-3.5	-1.0	-4.0	3.2	-4.1	10.9	4.9	10.5	5.1	8.9	2.6	17.8	11.9	16.2	12.5	19.2	13.5	15.0	9.4	6.1	3.9	6.0	3.5
4	-0.4	-3.0	-2.2	-7.0	6.0	-1.6	12.4	6.4	12.6	5.5	10.9	2.4	18.5	12.3	12.1	10.0	19.6	13.0	13.9	11.2	4.7	1.8	7.1	3.5
5	-3.1	-3.4	-1.1	-6.1	7.9	1.1	11.5	5.5	14.7	7.0	11.5	4.0	19.0	12.1	16.0	8.7	20.1	14.0	13.3	10.0	7.0	2.0	6.6	3.2
6	-3.2	-5.5	-3.3	-7.8	4.1	-0.9	10.1	2.8	16.5	8.5	14.1	7.5	20.0	12.9	21.0	9.8	19.0	13.0	13.0	8.0	6.3	2.5	5.8	2.0
7	-3.9	-6.1	-3.1	-6.9	5.0	-0.1	9.8	3.0	15.5	8.2	14.6	9.4	19.4	13.0	20.2	14.0	14.5	12.2	8.0	7.8	4.2	2.0	6.0	2.7
8	-3.1	-6.8	-5.4	-10.0	-2.6	-3.7	11.2	5.0	7.5	1.2	13.4	9.7	22.6	13.8	19.1	13.9	15.5	6.5	6.1	2.9	3.0	0.4	6.1	2.9
9	-1.2	-5.0	-2.9	-11.0	-1.1	-5.9	12.7	6.7	8.7	2.0	12.1	9.0	21.1	14.7	18.6	13.9	16.8	9.6	5.3	2.2	5.0	0.0	5.2	3.4
10	-1.0	-5.9	-2.1	-7.8	4.0	-5.1	7.6	4.6	10.0	3.1	14.0	8.0	17.3	13.9	17.3	12.5	14.8	11.2	5.1	1.5	7.9	0.8	6.6	3.9
11	-3.8	-7.1	-0.9	-2.9	3.4	-3.2	7.9	2.9	8.9	3.0	13.1	8.2	16.9	9.0	19.7	12.7	12.0	7.0	6.8	1.2	6.9	2.4	5.4	2.5
12	-4.5	-7.8	-1.0	-4.7	0.2	-4.6	9.0	2.9	10.0	3.9	16.0	9.8	19.1	10.0	20.6	14.2	12.0	5.0	8.0	2.0	6.6	1.9	5.9	3.0
13	-6.7	-8.0	-1.8	-5.9	1.7	-4.2	9.5	2.5	10.0	3.6	16.1	10.0	16.9	11.5	21.5	14.0	15.8	6.3	8.8	3.2	8.0	2.2	5.3	1.9
14	-6.1	-7.7	-2.0	-5.0	-0.1	-4.8	6.2	4.9	12.1	6.9	16.1	8.1	17.0	10.5	22.1	15.0	13.9	4.0	12.7	6.7	6.5	2.1	4.0	-0.5
15	-5.0	-8.2	-5.0	-6.1	-4.0	-8.9	5.1	2.3	13.2	6.5	16.7	8.9	18.0	11.0	21.5	15.3	14.0	3.1	12.6	7.9	8.0	2.3	6.0	0.8
16	-2.9	-7.0	-3.1	-6.7	0.1	-8.4	2.2	-2.0	15.1	7.8	15.9	9.4	20.9	12.6	21.3	16.0	14.5	3.2	13.0	10.2	8.4	2.9	5.0	2.0
17	-0.2	-6.5	-3.9	-6.4	2.1	-4.0	5.1	-0.3	19.0	9.5	16.5	9.4	22.0	13.3	20.0	14.9	15.4	2.0	11.5	7.7	5.1	2.9	3.0	1.7
18	-3.9	-7.0	2.0	-7.2	3.0	-2.8	8.5	1.2	20.2	11.9	17.0	9.6	23.0	16.4	21.4	13.4	17.0	11.9	12.0	8.5	3.3	-2.0	4.6	-0.6
19	-2.1	-7.5	2.1	-3.1	3.7	-2.6	10.0	3.0	21.1	13.7	19.2	10.0	21.4	16.9	19.3	12.9	16.5	12.0	13.0	8.3	7.0	-1.0	4.6	0.0
20	-4.0	-5.7	4.0	-1.0	4.9	-2.0	10.5	3.5	19.1	13.3	18.5	10.4	17.5	11.4	20.2	13.7	13.0	10.0	11.8	9.0	6.6	2.5	2.6	1.4
21	-3.1	-9.1	2.1	-1.0	6.1	-1.0	11.0	2.6	19.7	12.6	17.0	12.7	18.4	11.0	20.7	14.8	13.5	8.5	11.2	9.0	5.6	1.2	1.0	0.4
22	-0.7	-8.3	4.6	-1.4	5.7	-0.1	12.0	2.6	16.0	12.4	18.7	11.1	22.3	12.9	15.1	13.9	14.0	9.8	8.4	8.0	6.0	1.1	2.9	0.0
23	-1.0	-3.7	8.2	0.3	6.0	-1.5	11.9	4.1	17.8	10.9	20.5	11.2	21.3	14.0	14.8	8.5	13.9	7.9	9.0	7.5	7.9	2.5	-0.9	-2.2
24	1.1	-2.0	7.0	2.5	6.2	-0.3	11.2	5.9	15.0	9.2	19.3	12.9	21.1	14.0	17.1	9.0	14.8	9.1	9.1	7.8	4.2	1.2	0.4	-2.8
25	1.8	-2.4	4.1	0.0	6.6	0.1	10.5	5.0	18.6	9.9	17.0	11.6	22.0	15.0	17.9	11.0	16.3	13.0	8.6	8.1	0.1	-0.3	-1.0	-3.9
26	-3.0	-4.5	3.0	-3.0	7.0	0.0	12.6	5.6	19.2	13.0	19.2	10.4	23.8	15.0	17.3	13.1	17.8	12.6	11.8	8.8	0.1	-6.0	-1.0	-3.0
27	-0.4	-6.2	1.7	-2.4	6.7	0.9	10.0	6.6	21.1	14.0	19.0	11.5	22.0	16.5	11.8	10.9	19.3	13.7	11.8	5.5	1.4	-4.9	-2.0	-2.4
28	5.1	-5.8	6.0	-1.7	6.9	0.0	7.9	6.0	15.5	13.2	20.8	12.0	21.2	15.0	13.4	7.7	15.9	15.0	11.7	6.7	3.9	-0.3	0.2	-2.1
29	9.5	-0.1			7.0	1.7	9.1	3.5	18.3	4.9	20.6	14.1	21.1	15.0	15.0	8.3	15.1	11.8	9.7	4.9	5.8	0.1	-2.7	-9.3
30	4.5	3.0			7.4	2.0	12.1	4.0	12.1	4.9	19.5	14.0	19.5	14.1	18.0	9.6	13.1	10.1	8.9	2.5	6.7	3.7	-4.2	-5.3
31	2.9	-1.0			6.1	2.4			9.6	4.9			21.0	11.6	18.6	12.1		8.0	3.0				-5.0	-7.0
Medie	-1.2	-5.0	0.1	-4.4	3.7	-2.1	9.5	3.7	14.6	7.9	15.8	9.3	20.0	13.1	18.4	12.4	15.9	9.8	10.5	6.7	5.5	1.2	3.2	0.3
Med. mens.	-3.1		-2.1		0.8		6.6		11.2		12.6		16.6		15.4		12.9		8.6		3.4		1.7	
Med. norm.	-1.5		-0.4		1.7		5.5		9.1		13.5		16.3		16.2		12.6		7.8		3.3		-0.5	
PAVULLO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSENNA (682 m. s. m.)											
1	2.6	-1.6	4.4	0.6	6.5	3.0	15.0	5.5	18.5	7.8	17.6	6.0	24.6	15.4	26.0	14.6	26.5	16.0	19.0	12.8	10.4	5.2	12.3	6.6
2	4.6	-1.5	5.4	0.0	6.6	-1.5	16.6	5.6	15.8	9.2	16.5	8.5	22.8	16.0	26.0	16.0	26.5	17.0	19.6	11.9	9.4	6.5	14.0	5.6
3	3.6	0.0	4.0	-1.8	11.0	-1.0	19.4	8.0	15.5	7.6	14.5	6.4	22.2	14.0	19.8	13.0	27.0	16.0	18.6	11.2	9.2	5.2	14.4	5.8
4	2.5	-1.0	5.0	-3.0	15.4	4.6	19.0	8.9	19.4	8.5	15.4	4.8	24.5	15.5	18.2	12.0	26.2	16.4	16.4	13.5	9.4	3.4	12.2	5.8
5	0.8	-2.5	5.0	0.0	14.6	5.5	18.3	10.0	21.4	10.4	14.8	6.0	23.0	14.6	20.6	11.0	25.2	15.6	17.4	12.0	12.5	4.0	13.6	4.8
6	-0.4	-3.0	4.0	-4.6	12.0	3.0	16.4	7.8	21.0	12.6	18.4	9.6	24.0	14.8	27.2	12.5	24.0	15.2	17.5	11.0	10.4	4.0	12.6	3.9
7	-0.5	-4.4	1.6	-4.0	14.2	3.2	16.6	5.6	19.2	10.6	14.8	11.2	24.5	14.4	24.0	15.0	21.0	13.0	13.0	8.5	10.6	4.9	6.0	1.0
8	-0.6	-3.5	-0.5	-6.0	4.5	0.4	14.6	7.4	13.4	4.0	16.8	12.2	26.5	16.0	24.0	14.5	21.5	8.5	13.2	5.9	8.7	3.5	5.6	2.0
9	3.2	-2.6	1.2	-8.0	4.0	-2.4	15.0	8.2	13.4	3.8	16.4	11.4	25.6	17.4	20.2	15.2	24.2	12.4	11.0	4.9	11.5	3.8	7.2	3.5
10	4.6	-2.6	1.5	-7.4	10.4	-2.6	15.6	6.5	15.0	6.0	19.4	10.7	23.6	16.5	23.0	14.0	21.5	14.4	11.0	3.0	11.4	3.6	9.4	5.4
11	2.2	-5.4	5.6	-7.0	8.0	0.4	13.0	4.5	12.7	3.6	19.0	10.4	20.2	11.5	25.2	14.8	19.8	8.6	»	»	11.8	4.6	8.0	5.2
12	1.4	-5.7	3.0	-3.4	8.0	-4.2	14.4	5.5	11.5	5.0	20.4	12.0	21.8	17.0	26.0	15.4	18.0	7.0	»	»	14.0	3.6	7.6	5.0
13	-0.5	-6.4	2.5	-4.4	7.0	-1.2	14.4	5.0	17.2	7.2	22.0	13.5	21.2	12.2	26.6	16.0	22.2	11.0	»	»	15.0	5.3	7.0	4.3
14	0.0	-5.2	1.6	-2.4	4.6	-1.8	9.2	6.0	16.6	9.0	19.6	10.8	23.4	12.2	27.0	17.0	18.4	12.0	»	»	13.6	4.5	6.5	



Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BAISO																								
(Tm)		Bacino: SECCIA												Corso d'acqua: LUGENTA (542 m s. m.)										
1	4.0	2.0	8.0	2.5	9.5	8.0	»	»	16.5	15.5	16.0	15.5	25.5	21.0	24.0	21.5	25.0	23.0	20.0	17.0	11.5	7.5	8.5	8.0
2	4.0	2.0	6.0	1.5	11.0	4.5	»	»	17.0	15.5	17.5	17.0	26.5	22.0	25.5	23.0	25.5	22.5	18.5	17.0	11.5	9.5	9.5	8.5
3	4.5	3.0	5.5	0.0	11.5	6.0	»	»	17.0	15.5	18.0	17.5	24.5	20.0	25.5	15.0	25.0	21.0	19.0	15.5	9.5	7.5	10.5	7.0
4	5.0	3.0	6.0	0.0	12.5	7.5	»	»	18.0	16.5	18.5	17.0	24.5	24.0	21.0	19.0	26.5	23.0	18.5	15.0	9.5	7.5	10.0	6.5
5	2.0	0.0	6.0	1.5	15.0	9.0	»	»	19.0	17.5	17.5	15.0	25.0	23.0	20.0	15.5	28.0	17.5	16.0	15.0	10.0	6.5	9.5	7.0
6	2.0	0.0	6.5	3.0	12.0	8.0	»	»	20.0	19.5	19.0	15.0	25.0	22.0	21.5	21.0	19.5	17.5	17.5	14.5	11.6	7.0	9.0	7.5
7	1.5	-1.0	8.0	4.5	13.0	7.0	»	»	21.5	17.5	16.5	14.0	25.0	23.0	27.5	21.0	21.0	17.0	16.0	14.5	10.0	9.5	9.5	6.0
8	1.5	-1.0	6.0	3.0	10.0	2.0	»	»	18.5	13.0	15.5	15.0	26.0	22.5	27.0	23.0	21.0	19.0	16.5	14.5	10.0	9.0	8.0	6.5
9	2.0	0.0	3.0	-1.0	3.0	2.5	»	»	13.5	13.0	16.5	15.5	27.5	23.0	26.0	22.0	21.0	20.0	15.0	10.0	11.4	8.0	7.0	6.0
10	1.5	-1.5	-1.0	-5.5	6.5	5.5	»	»	13.5	13.0	21.0	20.0	28.0	24.0	25.5	24.0	23.0	17.5	14.5	11.0	10.0	10.0	7.5	6.5
11	5.0	2.5	2.0	0.0	9.5	7.0	»	»	15.0	10.0	21.0	16.0	26.0	17.5	26.0	24.0	21.0	17.0	14.5	11.0	10.0	7.5	9.5	7.0
12	4.0	1.5	3.0	-2.5	8.0	7.0	»	»	10.5	7.5	21.5	16.5	21.5	19.0	27.0	24.5	19.0	13.0	12.5	9.0	9.5	7.5	8.5	6.5
13	0.0	-2.0	3.0	2.5	4.5	3.0	»	»	10.5	7.5	22.0	17.0	22.0	14.0	28.0	25.0	19.0	18.0	12.5	9.0	11.0	8.0	7.5	6.0
14	-1.0	-2.5	5.0	2.5	2.2	2.0	»	»	13.5	12.0	24.5	18.5	24.0	22.0	26.5	24.5	19.5	17.5	13.0	11.0	10.5	7.5	7.5	6.0
15	0.0	-2.5	2.5	-3.0	1.5	0.0	»	»	17.0	15.5	21.5	20.0	23.0	22.0	27.0	23.0	20.0	15.0	17.0	16.5	11.0	8.0	7.5	6.0
16	4.0	2.5	1.0	0.0	3.5	3.0	»	»	20.5	20.0	21.5	17.5	24.5	23.0	26.0	21.5	21.0	16.0	17.5	14.5	11.0	8.5	6.5	5.5
17	4.0	3.5	3.0	1.5	6.0	5.0	»	»	20.5	20.0	22.5	18.5	25.0	24.5	27.5	23.0	23.0	19.0	17.0	14.0	11.5	5.0	7.0	6.0
18	4.5	-1.0	3.5	3.0	8.0	6.5	»	»	22.5	21.5	23.5	19.0	25.0	24.0	26.0	25.0	20.0	16.0	18.0	15.0	8.5	2.0	7.5	5.0
19	1.0	0.0	7.0	3.0	10.5	9.5	»	»	25.0	23.5	24.0	20.0	25.5	24.0	25.5	24.5	21.0	16.0	18.0	14.5	6.5	4.0	8.0	5.0
20	2.5	0.0	8.0	5.5	10.5	9.0	»	»	25.0	23.5	22.5	20.0	26.0	19.5	26.0	25.0	23.0	19.0	17.0	14.0	7.5	6.0	8.0	4.0
21	2.5	0.0	9.5	6.5	12.0	10.0	»	»	25.0	24.0	21.0	19.5	28.0	22.0	27.5	26.5	21.0	19.0	18.0	14.5	9.5	5.5	5.5	4.0
22	2.5	0.0	10.5	9.0	13.0	11.5	»	»	24.0	22.0	20.0	17.5	26.0	22.0	28.5	23.5	23.0	21.0	16.0	11.0	10.0	7.5	6.0	4.0
23	1.0	-1.0	10.0	7.0	12.5	10.5	»	»	23.0	20.5	23.5	21.5	27.0	22.5	24.5	21.0	25.0	20.0	14.0	10.0	9.5	7.5	6.5	2.5
24	1.5	-1.5	9.5	6.5	13.5	12.0	»	»	23.5	22.5	24.5	23.0	26.0	22.5	22.0	21.5	23.0	19.0	13.0	9.5	9.5	2.5	3.3	0.0
25	4.5	3.0	10.0	7.5	14.0	12.5	»	»	24.0	22.5	25.0	24.0	26.0	23.0	23.0	21.0	23.0	19.0	12.0	11.0	6.0	2.0	2.5	0.0
26	4.0	-1.5	10.0	4.5	14.0	11.0	»	»	25.0	24.0	24.5	24.0	27.0	24.0	24.5	21.5	22.0	18.0	15.0	13.5	5.0	0.0	3.0	1.0
27	4.0	2.0	7.0	6.5	15.0	12.5	»	»	27.0	26.0	24.0	23.0	27.5	25.5	24.0	14.0	19.5	18.0	16.5	11.5	2.5	0.0	3.0	1.0
28	5.5	3.5	8.0	7.5	14.5	12.0	»	»	24.5	22.5	24.5	23.5	27.5	26.0	24.5	16.0	23.0	21.0	15.0	11.0	2.5	1.5	4.0	2.5
29	6.5	6.0			14.5	11.0	»	»	15.0	13.0	24.0	22.5	28.0	26.5	24.5	21.0	18.0	15.0	14.5	10.5	4.5	3.5	3.0	0.0
30	5.0	4.0			15.0	11.5	»	»	26.0	24.0	25.5	21.5	28.0	26.5	21.0	19.0	20.0	18.0	12.5	9.5	7.5	4.5	0.0	-1.0
31	6.5	2.5			16.0	11.5	»	»	18.5	14.5			28.5	19.0	24.0	23.0		12.5	9.5			1.0	-1.0	
Medie	3.1	0.8	5.9	2.8	10.7	7.7	»	»	19.7	17.8	21.2	18.8	25.8	22.4	25.1	21.7	22.1	18.2	15.7	12.7	9.0	6.0	6.6	4.5
Med. mens.	2.0		4.3		9.0		[11.4]		18.8		20.0		24.1		23.4		20.2		14.2		7.5		5.5	
Med. norm.	1.6		3.5		7.0		11.4		15.3		20.0		22.6		22.3		18.5		12.5		7.1		2.6	
SESTOLA - Osservatorio																								
(Tm)		Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)										
1	1.0	-2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	12.0	6.5	16.0	8.0	15.0	5.0	23.5	15.0	24.5	16.0	25.5	17.0	15.0	11.0	7.5	5.0	11.0	5.0
2	5.0	-2.0	3.0	-2.0	6.5	-2.0	13.0	6.0	12.0	7.5	12.5	8.0	21.0	15.5	23.5	17.5	25.0	18.0	17.0	11.0	8.0	4.5	12.0	6.0
3	4.0	-1.0	3.5	-2.0	9.0	-1.0	15.5	7.0	12.5	7.0	11.5	4.0	19.5	13.5	18.0	15.5	25.0	17.5	16.5	10.5	7.0	5.0	11.0	5.0
4	1.0	-1.0	2.5	-2.5	14.0	1.0	15.0	9.0	16.0	8.0	11.5	5.0	20.0	15.0	15.0	11.5	24.0	18.0	15.0	11.0	7.0	3.0	10.0	5.0
5	-1.0	-2.0	3.0	-3.0	13.5	3.0	13.0	7.5	17.5	10.0	12.0	6.0	21.0	14.5	19.0	10.0	23.0	17.0	15.0	11.5	11.0	3.5	10.5	5.0
6	-2.0	-5.0	3.5	-5.0	10.5	2.0	13.5	5.0	18.0	13.0	15.0	8.0	21.0	15.0	26.5	13.0	21.0	15.5	14.5	10.5	8.0	4.0	10.0	3.0
7	-2.0	-5.0	1.0	-4.0	12.5	2.0	15.0	6.0	13.0	10.5	15.0	10.0	22.0	14.5	21.5	15.0	16.5	11.5	10.5	9.0	7.0	4.0	6.0	3.5
8	-1.0	-4.0	-3.5	-7.0	1.0	-1.5	14.0	7.5	9.5	2.5	14.0	11.0	24.5	16.5	22.0	15.5	20.0	8.5	9.5	4.5	6.0	3.0	7.0	1.0
9	2.0	-4.0	-0.5	-8.5	2.0	-5.0	12.5	7.0	9.5	2.0	13.5	10.0	24.0	16.5	18.5	15.5	23.0	10.5	7.0	4.5	10.0	2.0	6.0	3.0
10	3.0	-3.0	6.0	-8.0	10.0	-4.5	10.5	5.5	13.0	5.0	17.0	10.0	20.5	15.0	19.5	13.5	20.0	13.5	8.5	3.0	13.5	2.5	7.5	4.0
11	0.0	-5.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	3.5	9.0	3.0	16.0	10.0	17.5	10.0	23.0	14.5	8.5	8.0	10.5	3.0	11.5	6.0	6.0	3.0
12	-2.0	-5.8	3.0	-2.0	6.0	-3.0	11.5	4.5	11.0	4.5	18.0	11.0	20.5	12.0	23.0	16.0	18.5	6.5	10.5	4.5	12.0	4.5	7.0	3.0
13	-4.0	-6.2	0.0	-4.0	4.5	-1.5	11.0	5.0	15.0	4.5	20.0	12.5	20.5	11.5	24.5	17.0	21.0	8.0	13.5	6.0	12.5	6.0	5.5	1.5
14	-3.0	-6.4	0.0	-4.0	2.0	-5.0	6.5	5.0	14.0	8.0	17.0	11.0	21.5	12.0	25.0	17.5	14.0	11.0	14.5	7.5	12			



Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M O D E N A - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 m s. m.)											
1	5.1	0.6	8.0	-1.6	11.0	2.0	19.7	9.3	21.0	9.4	21.5	11.4	29.9	19.4	29.5	18.2	30.3	18.8	22.4	16.6	13.8	7.8	11.9	5.6
2	5.2	1.4	9.6	0.6	11.6	1.5	20.0	8.6	20.0	11.4	23.2	10.5	27.2	19.3	29.1	19.4	30.0	18.8	23.0	16.4	11.6	8.8	8.0	3.7
3	5.2	2.1	7.4	0.6	13.8	1.8	21.5	10.4	21.4	10.5	18.5	9.7	24.8	19.2	24.4	17.0	30.7	19.9	22.9	15.6	11.5	8.7	5.9	4.0
4	6.3	2.4	6.6	-1.0	16.2	3.6	20.0	11.9	23.8	11.8	18.6	9.7	27.9	18.9	23.8	18.1	29.7	18.4	18.6	16.4	14.0	8.2	7.2	4.2
5	3.8	2.2	4.4	-1.5	18.0	5.9	21.7	9.4	24.0	13.6	20.0	10.8	27.8	20.0	26.4	15.6	29.5	19.5	21.6	16.1	14.5	7.1	9.2	5.0
6	3.5	0.4	6.4	-1.6	14.6	2.7	18.5	8.0	24.6	12.4	22.5	12.2	25.9	20.4	29.9	16.8	26.9	18.7	19.9	14.0	12.2	6.3	7.5	5.9
7	2.8	-0.1	4.1	-3.0	16.2	3.9	20.1	8.8	21.6	13.8	19.2	10.6	29.1	20.0	27.9	16.6	23.2	17.7	18.3	12.9	14.6	7.3	7.6	5.3
8	2.7	0.0	3.5	-3.2	9.2	5.4	18.1	9.4	17.2	8.6	18.8	11.7	31.0	20.9	28.7	16.9	24.2	13.2	17.1	9.8	13.6	5.6	9.6	6.6
9	5.1	0.3	2.2	-4.7	8.5	0.0	17.8	10.5	16.9	8.0	20.1	12.2	30.6	21.9	24.8	18.4	27.6	14.8	15.9	8.3	13.4	6.2	10.0	7.1
10	4.6	-2.8	-2.0	-5.4	13.1	1.6	18.0	10.9	20.6	5.4	23.5	13.5	30.2	19.4	28.4	18.7	25.3	16.2	15.1	8.0	13.5	5.9	12.3	7.9
11	3.6	-2.6	2.7	-3.6	9.2	2.4	16.9	7.7	16.8	7.4	23.6	14.6	23.0	17.7	29.3	19.2	17.3	13.0	16.6	7.2	13.0	5.8	10.8	7.4
12	3.2	-3.3	1.3	-3.6	10.8	2.0	18.6	9.8	13.5	7.1	26.0	15.7	25.4	14.1	30.5	19.8	22.6	11.5	17.3	8.5	11.9	3.0	9.8	7.1
13	2.6	-7.7	1.8	-2.7	9.6	2.3	17.3	5.7	21.8	8.3	27.4	16.8	25.2	15.4	30.8	20.0	23.8	11.0	14.8	10.8	12.6	1.4	9.2	7.3
14	-2.5	-7.0	3.0	-1.6	6.6	0.1	12.6	7.4	20.7	10.0	25.0	16.0	27.5	16.8	31.0	19.8	22.4	12.8	14.1	11.9	12.4	1.7	10.0	7.7
15	-2.3	-6.1	1.7	0.4	7.0	-2.2	8.9	6.1	22.8	11.6	25.8	15.3	28.3	17.7	30.2	19.4	21.1	14.4	17.5	12.7	12.9	3.0	10.0	7.8
16	-0.8	-9.7	3.3	-0.2	10.5	-0.6	14.1	5.2	25.0	13.3	26.1	16.2	28.9	19.3	30.2	19.4	21.1	14.4	21.2	13.5	10.5	2.0	10.6	8.4
17	-1.2	-8.2	4.6	-1.3	13.6	1.4	18.5	6.5	27.3	15.0	24.3	16.3	30.2	20.0	29.0	19.9	20.2	15.4	17.3	14.5	9.0	3.4	9.6	7.8
18	2.6	-7.6	6.9	-3.6	13.6	2.4	18.9	7.6	28.7	17.1	27.0	16.9	31.8	20.6	29.7	20.0	20.4	15.9	19.3	15.3	10.0	2.0	10.3	6.4
19	3.0	-4.9	6.3	-2.2	14.5	2.8	19.2	9.0	30.5	17.8	26.6	17.2	31.5	22.0	30.4	20.7	26.0	16.8	20.5	15.8	9.8	2.0	8.6	5.8
20	5.3	-5.0	7.9	-0.6	16.8	3.6	19.8	9.6	28.2	18.0	27.0	16.0	27.4	17.8	30.6	20.4	25.8	15.0	20.9	13.7	6.6	2.7	8.6	6.0
21	2.6	-6.1	7.0	-1.1	17.3	4.6	20.7	9.0	29.0	17.8	25.8	17.1	32.6	17.2	31.5	21.5	24.1	16.2	19.3	14.8	7.1	2.7	7.3	5.4
22	3.2	-4.0	10.1	0.4	17.1	3.4	20.9	9.5	25.2	16.1	26.1	17.3	30.2	19.2	29.8	21.0	25.0	14.8	18.3	13.1	6.0	3.8	6.2	4.4
23	3.9	-2.7	9.4	1.7	17.4	4.9	22.1	10.3	25.2	16.7	27.8	17.0	31.4	19.9	26.6	15.0	23.9	14.7	14.0	12.4	6.7	4.0	5.6	1.9
24	4.5	-0.8	10.6	-1.1	17.8	5.6	21.1	12.3	16.6	14.8	28.4	17.9	30.9	20.0	27.0	15.0	27.3	12.8	14.7	12.4	7.2	4.4	5.4	-0.1
25	4.7	-0.1	5.1	-3.1	18.3	6.0	21.6	12.0	19.8	16.2	24.8	17.7	31.0	20.3	27.6	16.9	24.2	18.2	17.0	13.8	5.9	4.2	7.0	0.6
26	3.3	-0.2	9.0	-0.2	19.1	6.9	20.7	11.4	29.9	17.8	27.9	16.9	32.8	20.2	26.5	17.3	22.9	16.4	17.2	13.7	6.8	0.0	5.8	0.8
27	4.8	-2.0	10.6	1.8	19.1	8.4	17.8	12.9	31.7	19.1	28.5	18.1	33.0	22.0	18.6	14.8	21.7	17.3	20.0	14.4	4.6	-0.2	6.9	3.4
28	5.6	-3.2	11.8	3.0	18.6	6.8	21.6	10.7	15.6	10.4	29.4	18.4	32.0	21.4	23.4	14.0	22.5	18.1	19.6	11.5	7.4	1.0	5.8	0.2
29	4.9	-1.8			19.2	8.3	19.1	9.9	19.3	9.4	27.8	18.8	31.9	22.2	21.6	14.4	24.1	17.0	16.6	12.1	9.0	1.1	3.0	0.4
30	4.9	-1.7			19.6	8.6	21.0	9.4	20.6	10.4	27.7	18.5	31.2	22.1	27.1	14.3	20.9	16.5	16.3	8.5	10.2	4.4	2.8	-2.6
31	4.9	0.4			20.5	8.0			16.8	9.9			27.9	16.3	29.3	17.0		14.1	6.8			0.2		-1.6
Medie	3.4	-2.5	5.8	-1.4	14.5	3.7	18.9	9.3	22.5	12.6	24.6	15.0	29.3	19.4	28.0	17.9	24.5	15.9	18.1	12.6	10.4	4.1	7.8	4.5
Med. mens.	0.4		2.3		9.5		14.8		18.9		20.7		25.2		23.6		20.6		15.5		7.3		6.4	
Med. norm.	1.7		3.7		8.6		13.0		17.6		21.9		24.5		24.0		19.8		13.9		7.7		3.3	
F E R R A R A - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	4.9	2.5	8.4	-1.0	11.2	3.5	19.8	11.0	20.7	10.2	21.0	11.2	31.0	20.0	29.2	18.3	30.6	18.4	23.2	16.5	15.4	7.8	10.6	6.6
2	5.7	3.5	9.2	-1.6	11.8	2.5	20.5	9.0	20.4	12.1	22.4	10.5	27.0	19.9	29.2	18.9	30.3	20.2	24.2	15.0	12.0	9.8	8.0	3.5
3	8.0	3.5	8.6	1.4	14.6	0.5	22.8	9.5	22.6	11.4	20.4	8.5	27.6	18.6	23.8	18.0	30.8	17.0	24.2	13.9	10.7	9.5	6.6	5.2
4	8.2	3.2	6.6	-1.5	16.4	2.0	20.4	11.5	24.2	10.6	20.0	8.4	27.8	19.0	24.6	17.2	31.0	19.0	19.2	17.0	13.3	7.8	7.6	4.8
5	5.0	0.8	4.4	-1.4	15.6	3.0	22.8	11.2	23.2	14.5	21.2	10.0	30.2	20.6	26.0	16.5	30.0	20.2	21.4	16.5	14.2	6.7	7.5	6.0
6	4.5	0.0	6.0	-2.4	13.4	4.0	19.8	10.0	24.2	12.5	23.5	14.2	26.4	21.0	29.2	15.3	26.6	18.6	20.6	15.5	13.6	5.3	8.0	6.6
7	4.8	1.6	5.8	-4.0	16.5	2.5	20.8	10.7	24.4	12.0	20.2	14.4	29.8	20.2	28.2	18.5	23.4	18.5	17.8	13.0	15.2	7.2	9.4	6.8
8	6.0	3.2	5.0	-2.5	11.4	5.4	19.0	10.9	18.0	10.0	20.2	16.5	31.5	20.5	28.5	18.3	24.0	12.9	17.6	10.0	14.2	6.8	10.4	8.2
9	5.6	1.0	4.0	-4.5	8.8	0.5	18.8	11.5	18.2	9.0	23.4	15.4	31.6	19.0	28.8	19.0	26.6	13.0	15.7	10.5	15.5	4.6	10.6	9.1
10	5.4	-0.2	0.2	-3.6	12.4	-1.2	19.0	12.0	20.0	7.8	23.6	14.0	29.8	18.8	28.6	18.7	25.4	14.9	16.0	8.0	13.2	4.0	11.4	10.0
11	4.6	-1.6	2.8	-4.0	10.6	1.3	17.8	7.5	16.4	7.4	23.8	15.8	21.6	16.8	29.8	19.0	23.2	13.0	17.4	7.4	13.0	3.7	10.8	7.6
12	3.4	-3.4	3.0	-2.6	11.6	1.0	18.4	9.2	13.8	8.0	26.6	16.0	26.0	15.5	30.5	20.0	21.8	17.6	17.0	7.2	11.4	1.5	10.5	8.0
13	3.2	-2.0	2.6	-0.2	8.8	1.4	17.6	8.5	22.5	7.2	27.8	15.5	24.2	16.0	31.0	19.5	25.0	12.9	16.4	10.0				



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	DESENZANO (Tm) (64 m s. m.)							MANTOVA (1) (Tm) (20 m s. m.)							LAGO D'ARNO (Tm) (1820 m s. m.)							
	G	6.0	-0.6	2.7	10.0	26	-4.0	16-17-22	3.4	-1.3	1.1	8.1	26	-5.5	18	-2.3	-7.9	-5.1	6.0	29	-11.0	15-17-18
	F	8.8	-0.2	4.3	16.3	28	-3.6	7	7.2	-0.6	3.3	14.3	28	-5.3	8	3.0	-6.4	-1.7	13.0	25	-18.0	7
	M	16.2	3.1	9.6	20.8	26	-1.0	15	14.8	3.8	9.3	19.9	26	-1.3	15	6.7	-1.8	2.5	12.0	4	-8.0	9-15
	A	19.2	9.9	14.5	22.2	23	6.4	1	18.9	10.1	14.5	22.7	23	6.9	17	7.7	2.4	5.0	12.0	20-22	0.0	vari
	M	22.9	13.8	18.4	28.5	27	7.6	10	24.0	13.9	18.9	31.5	27	6.9	13	12.8	5.7	9.3	22.0	18	-2.0	8-11
	G	22.9	15.9	19.4	27.0	28-30	9.5	3	25.3	16.2	20.7	30.0	28	7.4	3	11.0	6.6	8.8	16.0	28	-2.0	3
	L	26.9	19.5	23.2	30.5	27	15.0	12	29.7	19.7	24.7	34.2	27	14.8	13	15.2	10.0	12.6	20.0	8	6.0	11-31
	A	26.6	18.6	22.6	30.0	12	14.2	23	27.9	18.4	23.2	31.4	14	14.8	23	14.1	7.9	11.0	20.0	13	3.0	25
	S	22.4	16.3	19.3	27.5	3-4-5	10.8	12	23.5	16.1	19.8	31.3	3	11.6	13	11.3	7.2	9.3	18.0	1-2	2.0	12-14
	O	18.2	13.7	15.9	22.5	2	7.8	11	18.1	13.4	15.8	23.0	2	7.0	11	7.6	4.0	5.8	12.0	3-19	-3.0	31
	N	11.1	5.2	8.2	16.0	1-5-7	0.8	27	9.1	4.5	6.8	14.6	1	0.0	27	4.8	-0.6	2.1	9.0	15	-4.0	25-26
	D	9.4	5.6	7.5	12.5	10-11	-1.2	30	7.8	5.1	6.4	11.4	10	-2.7	30	1.3	-2.4	-0.6	6.0	vari	-8.0	30
		17.5	10.0	13.8	30.5	27-VII	-4.0	16-17-22-I	17.5	9.9	13.7	34.2	27-VII	-5.5	18-I	7.8	2.1	4.9	22.0	18-V	-18.0	7-II
	BRENO (Tm) (312 m s. m.)							CHIARI (Tm) (148 m s. m.)							CREMONA (1) (Tr) (45 m s. m.)							
	G	2.5	-9.8	-3.7	5.0	vari	-13.0	15-19	5.5	-2.5	1.5	9.0	29-30	-6.0	14-15-17	1.9	-3.7	-0.9	6.4	4	-8.0	14
	F	4.8	-7.1	-1.2	10.0	23	-12.2	10	11.2	0.1	5.7	18.0	28	-4.0	9-14	6.9	-2.0	2.5	14.2	24	-6.0	10
	M	9.1	-3.7	2.7	17.0	26	-9.0	14	17.9	5.0	11.4	22.0	25	0.0	13-14	15.1	2.4	8.7	20.0	vari	-1.0	1-10
	A	15.1	3.8	9.4	22.0	24	0.5	1-2	20.6	10.1	15.3	23.5	23-24	6.5	17-18	18.9	8.7	13.8	23.0	4-23	5.0	7-15-16
	M	20.2	7.8	14.0	26.0	25-26	3.0	10-11	24.8	14.0	19.4	30.5	27	9.0	vari	24.4	13.1	18.8	33.2	27	6.4	12
G	19.9	11.4	15.7	25.0	vari	5.0	3-4	23.9	14.7	19.3	28.0	23-28-30	8.0	3	25.5	14.7	20.1	30.0	29	5.0	4	
L	26.2	16.3	21.2	30.0	25-26-27	11.0	12	28.8	18.7	23.8	32.0	26-27	15.5	30-31	29.7	19.1	24.4	32.6	27	13.5	12	
A	24.4	15.9	20.2	29.0	6-12-13	10.0	27	28.6	18.7	23.6	32.0	13	15.0	28	28.4	17.3	22.8	30.8	19-23	13.5	31	
S	23.0	13.3	18.1	28.0	7	6.0	12	25.3	15.7	20.5	31.0	2	11.5	12	23.6	15.1	19.3	30.4	2-3	9.5	11	
O	19.0	10.6	14.8	23.0	3	3.0	12	19.0	12.6	15.8	26.5	3	8.0	29	18.2	11.3	14.8	24.0	4	4.2	31	
N	11.8	1.7	6.8	18.0	1	-5.0	29	12.4	4.1	8.3	18.0	vari	0.0	25	9.2	2.6	5.9	15.0	4	-1.0	27	
D	9.7	-0.7	4.5	15.0	14	-7.0	30-31	9.2	3.9	6.5	17.0	30	-6.5	31	7.5	3.5	5.5	11.4	16	-3.0	30	
	15.5	5.0	10.2	30.0	25-26-27-VII	-13.0	15-19-I	18.9	9.6	14.3	32.0	vari	6.5	31-XII	17.4	8.5	13.0	33.2	27-V	-8.0	14-I	
BORMIO (Tm) (1225 m s. m.)							SONDRIO (1) (Tm) (298 m s. m.)							CHIAVENNA (Tm) (333 m s. m.)								
G	2.2	-6.5	-2.1	12.0	29	-12.8	21	5.0	-6.0	-0.5	10.0	29	-10.2	14	4.8	0.8	2.8	10.0	26	-2.0	vari	
F	5.5	-6.8	-0.6	16.2	24	-15.4	9	9.8	-3.6	3.1	17.5	23-24	-9.0	9-10	9.1	2.5	5.8	16.0	23	-2.0	9	
M	12.0	-2.4	4.8	16.2	28	-7.6	9	16.3	1.8	9.1	23.4	5	-3.5	9	15.7	7.2	11.5	20.0	4	3.0	8-9	
A	14.2	2.9	8.5	19.0	23	-2.0	16	17.9	6.9	12.4	»	»	»	»	19.4	12.1	15.7	24.0	25	8.0	14	
M	20.3	6.4	13.4	28.2	25	-4.0	11	24.5	10.1	17.3	31.4	27	1.5	11	24.2	16.3	20.3	32.0	27	9.0	9-10	
G	18.5	7.5	13.0	26.4	28	-1.6	4	22.1	11.7	16.9	29.0	28	2.4	3	22.9	15.8	19.4	28.0	29	9.0	3	
L	22.2	10.7	16.4	28.2	26	5.2	12	27.0	15.2	21.1	30.8	26	9.6	31	25.6	19.2	22.4	33.0	vari	15.0	11	
A	21.7	10.5	16.1	26.6	13	6.0	23	26.8	14.5	20.7	32.2	6	8.4	23	30.3	21.0	25.7	32.0	2-7-12	18.0	7	
S	19.8	9.4	14.6	26.6	5	3.2	22	22.5	13.1	17.8	30.2	13	6.0	12	23.0	15.6	19.3	30.0	1-2-3	11.0	15	
O	14.0	4.5	9.2	20.0	2	-3.0	31	17.4	9.7	13.5	26.0	5	2.6	31	16.3	12.0	14.1	20.0	1-6-7	6.0	9-10	
N	10.9	-1.3	4.8	15.2	16	-6.0	26	12.5	1.2	6.8	17.4	10	-2.4	27	11.5	5.3	8.4	15.0	5-6	1.0	26	
D	5.8	-3.0	1.4	9.6	2-6	-10.0	31	9.4	0.8	5.1	15.0	1	-6.6	31	8.4	6.0	7.2	13.0	16	-2.1	31	
	13.9	2.7	8.3	28.2	25-V-26-VII	-15.4	9-II	17.6	6.3	11.9	»	»	»	»	17.6	11.1	14.4	33.0	vari-VII	-2.1	31-XII	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	BELLANO (Tm) (306 m s. m.)							FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (356 m s. m.)							
	G	9.5	-1.6	4.0	15.4	28	-8.0	14	-2.6	-6.3	-4.4	5.0	29-30	-13.0	14	5.6	-4.6	0.5	9.1	30	-7.8	14
	F	13.8	0.1	7.0	20.5	23-26	-8.5	9	-1.0	-5.9	-3.4	9.0	24	-14.0	9	9.2	-3.0	3.1	16.8	24	-8.4	9
	M	18.3	4.1	11.2	22.4	28	0.0	7-9	3.3	-3.1	0.1	7.0	vari	-9.0	9	15.4	-0.2	7.8	23.5	6	-3.9	9
	A	19.2	10.3	14.8	24.5	28	7.5	10-15	4.5	0.5	2.5	8.0	24-25	-4.0	15-16	18.3	-7.1	12.7	22.3	23	-3.8	30
	M	21.4	10.4	15.9	26.5	4	5.0	11	10.8	4.3	7.6	19.0	19	-3.0	12	23.9	-9.9	16.9	30.8	20-28	-3.1	10
	G	22.2	13.3	17.8	29.5	21	9.8	4	9.2	4.8	7.0	15.0	28	-3.0	3-4	23.0	-11.6	17.3	28.5	29	-2.8	3
	L	27.2	18.1	22.6	32.5	24	13.0	5	15.2	8.6	11.9	21.0	26	6.0	vari	28.5	-15.5	22.0	32.2	28	-10.5	20
	A	28.5	19.6	24.0	32.0	22	11.1	21	15.2	8.6	11.9	19.0	13	3.0	23	27.5	-15.3	21.4	33.1	7	-8.9	23
	S	24.1	14.0	19.0	30.4	3	10.5	13	11.9	-7.0	9.4	19.0	1-2	3.0	12-21	23.2	-13.2	18.2	29.9	3	-7.0	12
	O	19.5	12.6	16.0	26.4	1	9.0	27	7.3	-3.8	5.5	12.0	3-5	-2.0	31	18.0	-10.5	14.2	26.2	1	-2.6	31
	N	14.7	-6.0	10.3	22.6	4	1.0	28	5.0	-0.1	2.4	9.0	15	-5.0	26-27	12.3	-1.9	7.1	17.0	8	-2.6	26
D	11.7	4.9	8.3	22.5	16	-2.0	31	1.2	-2.0	-0.4	6.0	2	-11.0	31	8.0	-2.7	5.4	12.8	2	-4.5	30	
Anno	19.2	9.3	14.2	32.5	24-VII	-8.5	9-II	6.7	-1.7	4.2	21.0	26-VII	-14.0	9-II	17.7	-6.7	12.2	33.1	7-VIII	-8.4	9-II	
Anno	CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)							BERGAMO (Tm) (366 m s. m.)							ASSO (Tm) (427 m s. m.)							
	G	2.2	-1.7	0.2	6.0	29-31	-6.0	14-15	4.1	0.0	2.1	6.0	26-29-30	-5.5	15	4.7	-3.4	0.7	10.3	30	-7.0	14
	F	5.3	-0.4	2.4	13.5	23	-8.0	9	7.1	1.6	4.4	14.0	28	-4.5	10-11	6.8	-1.3	2.5	14.0	19-24	-7.8	9
	M	12.1	3.4	7.8	18.0	5	-2.5	15	13.7	6.7	10.2	18.0	5-26	0.0	15	13.4	-1.6	7.5	18.9	6	-4.0	15
	A	13.6	8.6	11.1	19.0	22	4.0	15	16.5	11.0	13.7	20.7	23	6.0	16	15.8	6.8	11.3	20.0	24	-0.5	15
	M	18.3	12.9	15.6	27.0	19-27	7.0	vari	22.6	15.0	18.3	29.0	19-27	8.5	vari	[21.7]	[10.1]	[15.9]	>	>	>	>
	G	17.4	13.0	15.2	22.0	27-30	6.0	3-4	21.3	14.9	18.1	26.2	30	9.0	3	[20.9]	[11.3]	[16.1]	>	>	>	>
	L	22.4	17.9	20.2	27.0	26-27	14.0	11-13-31	25.9	19.3	22.6	30.0	23-26-27	14.5	13	[23.5]	[13.3]	[18.4]	>	>	>	>
	A	22.0	17.0	19.5	27.0	13	12.0	23	26.0	18.8	22.4	29.0	13-14	15.0	27	24.8	14.3	19.5	30.7	7	-10.3	28
	S	18.5	15.0	16.8	26.0	2	10.0	12	22.4	16.3	19.4	29.0	2	11.0	12-17	20.9	13.1	17.0	29.0	1	-6.0	12
	O	13.7	10.9	12.3	19.0	2-3-5	5.0	30	16.9	12.7	14.8	22.5	2	7.5	30	15.6	-9.3	12.4	23.0	1	-2.5	31
	N	8.4	4.5	6.5	13.0	16	-3.0	27	10.3	-5.7	8.0	14.8	16	1.0	24-26-27	10.2	-1.7	5.9	16.0	17	-3.3	26
D	5.0	2.4	3.7	10.0	2-5	-5.0	31	7.7	4.6	6.2	10.2	10-11-12	0.5	29	6.3	2.0	4.2	12.0	3	-4.4	28	
Anno	13.2	8.6	10.9	27.0	vari	-8.0	9-II	16.2	10.5	13.4	30.0	23-26-27-VII	-5.5	15-I	[15.4]	[6.5]	[10.9]	>	>	>	>	
Anno	MILANO (1) (Tm) (121 m s. m.)							PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)							
	G	3.7	-1.0	1.3	7.3	4	-5.2	15	4.8	-1.1	1.9	9.8	26	-4.4	15	-6.4	-16.4	-11.4	4.0	31	-22.0	5
	F	8.4	0.9	4.7	15.5	28	-3.6	10	8.1	-0.5	3.8	13.7	28	-4.2	9	-4.3	-16.9	-10.6	8.0	24	-23.0	8
	M	16.3	5.4	10.8	21.5	5-6	1.0	15	14.5	3.5	9.0	19.0	5	-0.2	10	2.7	-12.6	-5.0	7.0	1-6-31	-18.0	9-15
	A	19.9	10.9	15.4	24.0	23-24	4.8	15	16.5	8.8	12.6	22.2	22	5.5	15	4.5	-8.4	-1.9	11.0	12	-14.0	15-16
	M	26.3	15.0	20.6	33.2	27	8.8	9	23.8	13.3	18.5	30.2	27	7.2	8	8.2	-4.6	1.8	14.0	27	-13.0	8-11
	G	25.3	16.2	20.7	31.5	28	9.2	3	20.7	13.8	17.2	27.5	28	7.6	3	5.1	-2.5	1.3	13.0	29	-11.0	4
	L	30.4	20.0	25.2	34.1	26	16.0	13	25.9	17.7	21.8	30.0	25	14.3	13	10.5	2.1	6.3	18.0	27	-3.0	11
	A	28.8	19.2	24.0	32.4	13	15.4	28	26.2	18.6	22.4	30.0	6	15.0	23-24-28	11.1	1.9	6.5	16.0	12-14	-4.0	23
	S	24.0	17.0	20.5	31.5	2	11.2	12	23.0	14.7	18.8	29.5	2	11.0	12	7.3	-0.1	3.6	17.0	2	-5.0	11
	O	17.9	13.2	15.6	23.7	2	7.3	31	17.4	11.2	14.3	22.0	2	4.0	31	2.6	-3.8	-0.6	9.0	6-7	-11.0	31
	N	9.5	5.0	7.2	14.5	7	1.3	16	12.1	3.6	7.9	14.6	13	0.8	29	2.3	-6.4	-2.1	7.0	16	-12.0	27-28
D	7.8	5.5	6.6	10.6	1	-2.5	30	9.3	3.7	6.5	12.2	2	-1.0	31	2.5	-10.4	-6.4	2.0	5-6-17	-19.0	31	
Anno	18.2	10.6	14.4	34.1	26-VII	-5.2	15-I	16.9	8.9	12.9	30.2	27-V	-4.4	15-I	3.4	-6.5	-1.5	18.0	27-VII	-23.0	8-II	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	DOMODOSSOLA (T <sub>m</sub> ) (277 m s. m.)							PAVIA (I) (T <sub>m</sub> ) (77 m s. m.)							NOVARA (T <sub>m</sub> ) (104 m s. m.)						
	4.7	-0.3	2.2	10.0	27	-3.0	14-15	2.3	-3.2	-0.5	5.4	2	-8.0	18	3.2	-2.3	0.5	5.7	4-27-31	-6.4	19
	7.5	0.7	4.1	14.0	19	-3.0	11	7.9	-2.4	2.7	15.8	28	-7.3	9	7.8	-0.5	3.6	14.2	24	-4.7	11
	14.0	4.7	9.3	20.0	6	1.0	9-10	16.1	1.1	8.6	21.8	5	-2.4	15	15.8	4.3	10.1	21.4	5	0.4	15
	16.1	9.8	13.0	22.0	23	7.0	16	19.5	7.4	13.5	23.2	23	4.4	6-15	18.8	9.5	14.1	23.5	22-24	4.1	15
	24.0	13.6	18.8	31.0	26-28	8.0	10-11-13	25.3	11.7	18.5	32.5	25-27	5.8	13	26.5	14.1	20.3	33.4	26	8.0	9
	22.6	14.4	18.5	29.0	29	10.0	3-4-5	24.6	13.8	19.2	30.2	28	5.3	3	24.4	14.8	19.6	31.6	28	8.6	3
	27.2	17.5	22.4	30.0	28	15.0	vari	29.2	17.4	23.3	32.6	26	13.3	31	30.0	18.9	24.4	34.3	29	16.1	13
	26.2	17.9	22.0	30.0	7	13.0	28	27.8	15.8	21.8	31.0	13	11.0	23-24	29.2	18.4	23.8	32.2	11	15.6	9
	21.4	15.0	18.2	27.0	vari	10.0	12	23.6	14.2	18.9	30.1	3	8.6	12	23.2	15.9	19.6	31.1	2	10.6	12
	15.7	10.8	13.3	21.0	1-3	5.0	31	17.8	11.4	14.6	23.8	2	3.0	11	16.6	12.1	14.4	21.7	2	6.5	31
	8.5	3.2	5.9	11.0	vari	0.0	23	8.9	3.5	6.2	15.7	7	-1.8	26	9.6	3.8	6.7	14.3	8	0.0	27
	8.1	3.9	6.0	11.0	30	0.0	27-28-31	7.8	4.5	6.1	12.4	1	-4.6	31	8.0	4.7	6.3	10.9	1	-2.4	29
16.3	9.3	12.8	31.0	26-28-V	-3.0	14-15-I 11-II	17.6	7.9	12.7	32.6	26-VII	-8.0	18-I	17.8	9.5	13.6	34.3	29-VII	-6.4	19-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	RIVA VALDOBBIÀ (T <sub>m</sub> ) (1117 m s. m.)							VARALLO (T <sub>m</sub> ) (458 m s. m.)							ROMAGNANO SESIA (T <sub>m</sub> ) (266 m s. m.)						
	1.8	-5.8	-2.0	10.0	29	-11.0	15	2.8	-3.6	0.4	8.0	26-30-31	-8.0	14	5.5	-2.7	7.4	10.0	27	-8.0	14-15
	5.0	-4.7	0.1	14.8	23	-11.0	9	7.8	-2.3	2.8	16.0	24	-8.0	9	8.2	-1.3	3.5	15.0	24	-6.0	vari
	10.7	-0.1	5.3	17.4	5	-7.0	15	14.7	1.9	8.3	19.0	24-26	-2.0	vari	15.8	3.1	9.4	23.0	6	-2.0	10
	10.9	4.1	7.5	15.6	23	0.0	16	14.5	6.7	10.6	21.0	21-22	4.0	16	17.6	9.0	13.3	23.0	23-24	6.0	16-17-18
	17.8	7.3	12.6	25.6	26	1.0	8-11	21.4	11.8	16.6	29.0	vari	6.0	9	25.5	12.1	18.8	32.5	20-26	5.0	8
	15.5	8.5	12.0	22.8	28	2.0	3	20.0	12.1	16.0	27.0	28	5.0	3	24.1	13.0	18.6	30.0	29	6.0	3
	21.3	12.0	16.6	25.6	26	9.0	11-31	25.6	16.2	20.9	29.0	27	13.0	11-14-20	29.0	17.5	23.2	32.0	vari	14.0	13-31
	21.1	11.3	16.2	26.2	13	7.0	23	25.2	15.0	20.1	29.0	12	10.0	23	28.3	17.6	23.0	34.0	7	13.0	23-28
	16.9	10.4	13.7	25.0	1	6.0	12-22	20.3	13.6	16.9	27.0	2-3-4-5	8.0	12	23.0	14.8	18.9	30.0	2-3-4	9.0	12
	11.7	6.8	9.3	17.0	5	1.0	31	14.8	10.2	12.5	24.0	5	4.0	31	17.6	11.4	14.5	24.0	1-3	5.0	31
	7.8	1.3	4.6	13.6	15	-3.0	26	9.7	1.5	5.6	14.0	vari	-2.0	27-28-29	11.1	2.8	7.0	15.0	2-9-12	-2.0	20
	3.8	-0.2	1.8	8.2	5	-6.6	25	6.2	2.1	4.2	10.0	5-10-11	-4.0	31	9.5	4.0	6.8	17.0	10	-3.0	31
12.0	4.2	8.1	26.2	13-VIII	-11.0	15-I 9-II	15.3	7.1	11.2	29.0	vari	-8.0	14-I 9-II	17.9	8.4	13.2	34.0	7-VIII	-8.0	14-15-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	OROPA (T <sub>m</sub> ) (1180 m s. m.)							BIELLA (T <sub>m</sub> ) (412 m s. m.)							VERCELLI (T <sub>m</sub> ) (135 m s. m.)						
	1.7	-4.1	-1.2	10.8	29	-8.4	15	4.8	-1.9	1.5	7.6	29	-4.9	15	4.6	4.0	0.3	8.6	1	-8.4	18
	2.7	-3.1	-0.2	11.3	23	-9.7	9	7.6	-0.6	3.5	13.4	23	-5.4	9	9.4	-4.4	2.5	18.0	23	-9.4	9
	7.8	0.9	4.3	12.9	5	-7.1	15	14.4	3.9	9.1	19.1	5	-0.2	16	17.0	-2.1	7.5	24.0	5	-6.0	10
	9.6	4.5	7.0	13.1	22	0.1	16	17.6	8.4	13.0	22.2	24	4.5	18	18.6	6.6	12.6	23.8	22	1.2	7
	16.4	8.5	12.4	23.3	26	1.4	11	24.6	11.9	18.3	32.0	25	5.1	10	24.8	12.2	18.5	32.0	26	5.4	8-10
	14.6	9.1	11.8	19.8	28	2.8	4	24.2	12.7	18.8	29.8	28	6.2	3	24.1	14.5	19.3	30.0	28	7.0	3
	19.1	12.8	16.0	22.8	26	9.0	11	27.7	17.0	22.4	31.6	26	13.5	11-14	29.5	18.5	24.0	33.0	25	15.0	11-31
	19.0	12.6	15.8	23.3	13	-8.0	23	27.2	17.0	22.1	30.8	13-14	10.8	23	28.2	16.6	22.4	31.8	13	10.4	23
	15.5	10.4	13.0	21.2	1	6.0	12	22.6	14.3	18.5	28.6	2	8.8	12	23.6	13.9	18.7	31.0	2	7.0	12
	10.8	6.9	8.9	15.8	5	1.3	31	17.0	11.1	14.0	22.6	2	6.3	11	18.3	10.7	14.5	26.2	5	3.0	11-12-31
	7.2	2.1	4.7	12.1	15	-3.2	26	10.6	4.1	7.3	14.3	-10	-0.8	27	10.0	1.6	5.8	17.0	10	-2.4	26
	4.3	0.4	2.4	7.9	5-6	-6.1	31	8.8	3.8	6.3	11.7	10	-2.1	31	8.3	3.9	6.1	13.0	1	-5.2	31
10.7	5.1	7.9	23.3	26-V 13-VIII	-9.7	9-II	17.3	8.5	12.9	32.0	25-V	-5.4	9-II	18.0	7.3	12.7	33.0	25-VII	-9.4	9-II	

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.



*Tabella II.* — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	COURMAYEUR							AOSTA							VALPELLINE							
	(Tm)			(1220 m s. m.)				(Tm)			(583 m s. m.)				(Tm)			(950 m s. m.)				
	G	5.4	-7.8	-1.2	14.0	29-30	-12.0	13-15	3.0	-6.8	-1.9	13.0	29	-11.0	15	1.0	-2.1	-0.5	7.0	28-29	-5.0	vari
	F	6.1	-6.7	-0.3	16.5	23	-13.0	13	6.4	-3.2	1.6	13.0	25	-8.5	13	3.1	0.0	1.6	8.0	vari	-5.0	8-9-10
	M	10.0	-3.6	3.2	15.8	30	-15.0	21-22	14.3	1.1	7.7	19.0	31	-1.5	10-15	8.5	2.1	5.3	12.0	29-30	0.0	vari
	A	12.3	2.0	7.1	17.5	23-30	-3.0	15	15.9	7.7	11.8	19.5	23-26	2.0	17	10.7	4.7	7.7	15.0	24	1.0	14
	M	19.2	5.7	12.4	28.5	26	-1.0	8-11	23.3	10.7	17.0	32.0	27	4.5	10	15.6	7.3	11.4	26.0	21	3.0	9-10
	G	17.7	6.7	12.2	25.5	28	-1.5	3	22.8	12.5	17.7	28.5	29	5.0	4	14.2	7.9	11.1	19.0	28	3.0	3-4
	L	22.9	9.9	16.4	26.5	25-26	5.5	11	27.2	16.0	21.6	31.5	27	11.5	16	18.0	10.2	14.1	22.0	14	8.0	vari
	A	23.3	9.4	16.4	29.0	31	3.0	23	26.1	15.0	20.5	30.0	1-6	10.5	24	17.6	10.4	14.0	21.0	6	7.0	23
	S	18.8	8.0	13.4	27.5	5	2.0	23	21.6	12.5	17.0	28.0	13	7.0	23	14.1	9.0	11.6	19.0	5-13	6.0	23
	O	13.5	4.4	8.9	21.0	5	-2.5	31	15.6	8.8	12.2	20.0	1-2-5	0.5	31	9.7	6.4	8.1	13.0	vari	2.0	31
	N	10.9	-1.0	5.0	17.0	13-15-16	-5.5	25	8.7	-0.3	4.2	12.5	5-7	-4.0	24	6.1	2.3	4.2	8.0	vari	-2.0	25
D	5.5	-2.6	1.5	12.5	2	-14.0	28	8.9	1.5	5.2	15.0	8-22	-6.5	31	4.1	1.2	2.6	8.0	22	-4.0	31	
Anno	13.8	2.0	7.9	29.0	31-VIII	-15.0	21-22-III	16.2	6.3	11.2	32.0	27-V	-11.0	15-I	10.2	5.0	7.6	26.0	21-V	-5.0	vari	
Anno	LAGO COILLET							BRUSSON							D'EJOLA							
	(Tr)			(2526 m s. m.)				(Tr)			(1832 m s. m.)				(Tr)			(1850 m s. m.)				
	G	-2.2	-14.3	-8.3	10.0	31	-20.0	8	-2.7	-9.5	-6.1	9.0	31	-15.0	7	1.3	-8.9	-3.8	11.2	29	-12.9	7
	F	-0.1	-14.8	-7.4	12.0	24	-24.0	8	4.0	-4.2	-0.1	12.0	25	-10.0	7-8	3.4	-8.6	-2.6	14.6	23	-77.4	8
	M	3.5	-11.6	-4.1	8.0	31	-20.0	16	10.7	0.4	5.5	15.0	29-30-31	-7.0	15	7.9	-4.7	1.6	13.3	5	-13.0	15
	A	4.2	-7.9	-1.9	10.0	12	-14.0	15-16	13.5	4.6	9.0	19.0	23-26	-2.0	16	8.5	-0.6	3.9	13.4	23	-6.0	16
	M	8.2	-3.3	2.5	15.0	vari	-11.0	12	19.4	8.8	14.1	26.0	22-26-27	2.0	29	15.5	3.0	9.2	22.0	20	-3.7	11
	G	7.5	-1.6	3.0	16.0	29	-10.0	3	18.0	7.5	12.8	25.0	29	-1.0	5	13.1	4.3	8.7	21.3	28	-4.2	3
	L	13.0	3.2	8.1	17.0	26-27	-1.0	11-14	22.1	11.7	16.9	26.0	28	6.0	14	18.8	7.6	13.2	23.4	26	2.5	11
	A	13.2	2.8	8.0	19.0	14	-3.0	23-24	21.5	11.3	16.4	26.0	14	6.0	23	18.9	7.4	13.1	24.6	6	0.6	23
	S	9.8	1.6	5.7	17.0	2	-3.0	12	17.4	8.9	13.2	24.0	14	3.0	14	15.5	5.9	10.7	24.6	13	1.2	12
	O	5.0	-2.0	1.5	11.0	6	-8.0	30-31	11.5	4.6	8.1	17.0	1-6	-3.0	31	9.5	2.4	5.9	16.4	5	-4.6	31
	N	3.7	-4.6	-0.4	10.0	16	-10.0	7-27-28	5.0	-1.2	1.9	9.0	16	-4.0	25-28	9.0	-1.2	3.9	14.9	15	-6.6	26
D	-1.3	-8.6	-5.0	4.0	2-3-6	-20.0	31	2.8	-2.1	0.3	7.0	7-8	-9.0	31	4.2	-3.7	0.2	9.8	1	-12.9	31	
Anno	5.4	-5.1	0.1	19.0	14-VIII	-24.0	8-II	11.9	3.4	7.6	26.0	vari	-15.0	7-I	10.5	0.2	5.3	24.6	6-VIII 13-IX	-17.4	8-II	
Anno	LAGO GABIEY							GRESSONEY ST. JEAN							IVREA							
	(Tm)			(2840 m s. m.)				(Tm)			(1400 m s. m.)				(Tr)			(267 m s. m.)				
	G	-1.4	-11.8	-6.6	10.7	29	-15.8	13	-3.3	-12.9	-8.1	4.0	vari	-21.0	15	-0.4	-5.9	-3.2	3.0	2-9-10	-11.0	15
	F	-0.2	-11.7	-5.9	11.8	23	-21.9	8	-1.5	-13.2	-7.4	7.0	24-25	-22.0	8	1.9	-6.2	-2.1	8.8	28	-11.5	11
	M	4.3	-8.5	-2.1	9.5	5	-16.2	9	3.5	-8.6	-2.5	8.0	6	-16.0	15	8.6	-1.3	3.7	11.0	vari	-5.0	20
	A	5.3	-4.4	0.5	9.4	12	-10.3	15	6.8	-4.1	1.3	12.0	25-26	-9.0	16	15.4	7.2	11.3	22.0	28	4.0	17
	M	10.7	-0.3	5.2	17.5	20	-9.0	11	11.5	-0.6	5.4	19.0	22-27	-8.0	30	22.5	11.6	17.0	29.6	26	7.0	10
	G	8.8	1.3	5.1	15.3	28	-7.6	3	11.8	1.2	6.5	18.0	29	-7.0	3	20.5	12.8	16.7	27.1	28	6.7	5
	L	13.9	5.8	9.8	18.6	26	-0.3	11	16.3	4.3	10.3	20.0	27-29-30	1.0	vari	25.1	17.3	21.2	28.3	8	13.5	11
	A	14.4	5.7	10.0	19.6	6	0.4	22	15.9	3.5	9.7	20.0	7-14	0.0	22-23-24	22.9	13.6	18.2	24.8	31	11.0	30
	S	11.7	3.9	7.8	18.8	1	-0.3	12	11.7	2.2	7.0	18.0	2-4-6	-3.0	25	24.1	16.5	20.3	30.0	4	10.5	12
	O	6.5	0.5	3.5	11.8	5	-7.6	30	6.1	-0.7	2.7	11.0	3	-7.0	31	17.7	12.6	15.1	24.0	2	6.0	31
	N	6.0	-2.7	1.6	11.0	15	-7.8	28	2.8	-6.4	-1.8	9.0	16	-10.0	vari	10.1	3.1	6.6	15.0	1	1.0	21
D	2.4	-6.8	-2.2	9.1	1	-15.6	31	-0.1	-7.3	-3.7	4.0	vari	-16.0	31	9.3	4.3	6.8	13.0	1	-3.5	29	
Anno	6.9	-2.4	2.2	19.6	6-VIII	-21.9	8-II	6.8	-3.6	1.6	20.0	vari	-22.0	8-II	14.8	7.1	11.0	30.0	4-IX	-11.5	11-II	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>CERESOLE REALE</b> (T <sub>m</sub> ) (1579 m s. m.)																					
G	-2.2	-12.0	-7.3	9.0	30	-17.0	15-16	3.8	-4.8	2.0	12.8	2	-10.2	15	3.7	-5.1	-0.7	8.0	9-30	-9.0	13-15
F	-0.6	-10.4	-5.5	8.0	24	-16.0	13	11.9	-3.5	4.2	22.0	27	-11.8	11	6.6	-4.1	1.3	13.0	24	-9.0	11
M	4.0	-6.2	-1.1	7.0	vari	-12.0	9-15	18.7	0.8	9.7	25.0	5	-4.0	10	12.4	0.6	6.5	16.0	25-26-27	-3.0	9-10
A	7.0	-0.7	3.1	12.0	25	-5.0	16	18.5	7.0	12.8	25.6	22	3.0	17	15.3	6.0	10.6	19.0	21-29	3.0	15-17
M	13.5	4.1	8.8	20.0	22-27	-2.0	8-11	26.4	10.4	18.4	33.8	25-27	3.2	8-9	21.0	9.0	15.0	29.0	26	4.0	3-13
G	12.0	5.2	8.6	18.0	30	-1.0	3	23.1	11.9	17.5	29.4	28	2.0	3	20.6	10.8	15.7	25.0	28-29	3.0	3
L	16.3	9.1	12.7	21.0	27	5.0	11-13	29.1	16.4	22.8	33.2	26-27	11.0	11	25.8	13.3	19.6	29.0	20	9.0	14
A	16.1	8.5	12.3	22.0	7	5.0	23-24	29.0	14.9	21.9	36.6	18	9.0	23-24	23.7	12.5	18.1	28.0	9	6.0	24
S	12.4	6.3	9.3	19.0	14	2.0	12	24.0	13.2	18.6	32.2	2	6.0	12	19.7	11.8	15.7	28.0	18	7.0	14
O	7.3	2.6	4.9	12.0	6-7	-3.0	31	18.2	9.8	14.0	28.0	5	1.8	31	14.3	8.5	11.3	20.0	1	2.0	31
N	3.8	-1.7	1.1	8.0	16	-6.0	25-26	13.2	0.4	6.8	23.2	12	-4.6	20	10.5	1.1	5.8	20.0	12	-2.0	27
D	1.2	-3.7	-1.3	6.0	23	-11.0	31	9.3	2.0	5.7	18.0	1	-6.0	31	7.8	1.9	4.9	11.0	2-6-10	-6.0	31
Anno	7.6	0.0	3.8	22.0	7-VIII	-17.0	15-16-I	19.2	6.5	12.9	36.6	18-VIII	-11.8	11-II	15.1	5.5	10.3	29.0	26-V	-9.0	13-15-I
<b>CASTELLAMONTE</b> (T <sub>m</sub> ) (343 m s. m.)																					
<b>FUNGHERA</b> (T <sub>m</sub> ) (502 m s. m.)																					
<b>USSEGLIO - c.le</b> (T <sub>m</sub> ) (1310 m s. m.)																					
G	-1.2	-9.3	-5.2	6.0	29	-15.0	14	8.3	-13.5	-2.6	19.5	29	-22.0	15	-2.5	-7.9	-5.2	8.0	30	-15.0	6-8
F	0.7	-8.7	-4.0	10.0	23-28	-16.0	9	7.3	-8.7	-0.7	22.0	24	-16.5	13	-1.5	-8.7	-4.8	8.0	23-24	-14.0	7-8
M	6.9	-4.4	1.2	12.0	5	-12.0	15	12.2	-3.0	4.6	20.0	7	-7.0	3-9-16	2.9	-5.2	-1.1	8.0	30	-10.0	9-15-16
A	8.8	0.1	4.5	16.0	19	-2.0	vari	14.0	1.6	7.8	20.0	25	-2.0	16	5.7	0.3	3.0	11.0	24-25	-6.0	15-16
M	14.5	4.5	9.5	22.0	21-26	-1.0	11-13	20.1	5.5	12.8	29.0	23	-1.5	8-9	11.6	3.9	7.8	19.0	21-26	-2.0	10
G	12.6	5.0	8.8	20.0	26	1.0	3-4	18.4	7.8	13.1	25.0	29	1.0	3	10.3	5.6	8.0	16.0	27-28	-2.0	3
L	18.3	7.8	13.1	23.0	26	3.0	14-20	24.0	9.8	16.9	29.5	27-30	4.5	20	15.9	8.7	12.3	21.0	9	5.0	vari
A	18.7	7.5	13.1	25.0	12	4.0	28	23.8	10.1	17.0	28.5	7	4.0	23	16.5	9.4	12.9	22.0	31	4.0	23
S	19.6	7.3	13.4	30.0	13	2.0	23	19.9	8.5	14.2	28.0	14	2.0	21	12.7	7.6	10.2	20.0	1	4.0	11-12
O	14.1	4.4	9.2	24.0	5	-1.0	30-31	14.0	5.7	9.9	20.0	6	-2.5	31	7.5	3.5	5.5	13.0	5	-3.0	31
N	8.8	-1.8	3.5	16.0	15	-6.0	29	11.9	-1.9	5.0	18.0	17	-6.0	25	6.5	-0.5	3.0	12.0	15	-5.0	26-28
D	4.8	-2.8	1.0	11.0	5	-10.0	30-31	7.0	-1.5	2.8	14.0	2	-11.5	31	1.3	-2.6	-0.7	7.0	1-2	-11.0	31
Anno	10.6	0.8	5.7	30.0	13-IX	-16.0	9-II	15.1	1.7	8.4	29.5	27-30-VII	-22.0	15-I	7.2	1.2	4.2	22.0	31-VIII	-15.0	6-8-I
<b>MONCENISIO - Scala</b> (T <sub>m</sub> ) (1726 m s. m.)																					
<b>LUSERNA S. GIOVANNI</b> (T <sub>m</sub> ) (476 m s. m.)																					
G	-0.2	-7.0	-3.6	4.5	25-28	-11.0	14-15	5.1	-6.9	-0.9	15.0	29	-11.5	15	-0.2	-5.9	-3.0	8.0	31	-9.0	15
F	3.7	-5.7	-1.0	8.0	23	-11.5	11	6.0	-4.8	0.6	19.0	23	-12.0	9	1.4	-4.8	-1.7	8.0	23	-10.0	9
M	11.6	-0.6	5.5	17.0	22	-4.0	10	11.4	-1.0	5.2	17.0	5-7	-8.0	15	6.3	-1.3	2.5	10.0	30-31	-6.0	15
A	15.7	5.3	10.5	20.0	23-24	0.5	15	13.0	3.1	8.0	18.0	24	-3.0	15	10.7	3.4	7.0	14.0	24-30	0.0	15-16
M	22.3	9.3	15.8	29.5	26	3.0	8-9-10	18.7	6.9	12.8	26.0	26	1.0	8-9	17.6	8.1	12.8	24.0	27	3.0	23-12
G	22.4	11.5	17.0	27.5	24	5.0	4	17.0	8.5	12.7	24.0	28	3.0	4	16.4	8.8	12.6	22.0	28	4.0	3-4
L	27.3	14.5	20.9	29.5	6-22-26	10.0	11-20	22.6	11.3	17.0	28.0	26	8.0	13-20-21	21.5	12.7	17.1	24.0	vari	10.0	11-13
A	24.9	14.1	19.5	28.0	1-14-15	8.0	23	22.6	11.1	16.8	26.5	6-13	7.5	23-28	20.8	12.2	16.5	24.0	6-13	8.0	23
S	20.5	11.8	16.1	26.5	2	6.0	12	18.2	9.3	13.8	28.0	13	5.0	12	17.0	9.7	13.4	22.0	1-2-3-5	5.0	12
O	14.2	8.6	11.4	20.5	2	2.0	8-12	11.9	5.7	8.8	21.0	5	0.5	31	11.3	5.9	8.6	16.0	5	1.0	31
N	7.2	-0.2	3.5	11.5	2	-3.5	24	11.4	0.6	6.0	17.0	15	-6.0	25	8.4	1.3	4.9	15.0	8	-4.0	25
D	6.3	0.8	3.5	9.0	3-4-5-6-7	-7.5	31	5.3	-1.1	2.1	11.5	2	-8.0	25	4.0	-1.0	1.5	8.0	7	-7.0	31
Anno	14.7	5.2	9.9	29.5	vari	-11.5	11-II	13.6	3.6	8.6	28.0	26-VII	-12.0	9-II	11.3	4.1	7.7	24.0	vari	-10.0	9-II
<b>FENESTRELLE</b> (T <sub>m</sub> ) (1200 m s. m.)																					
<b>CRISOLO</b> (T <sub>m</sub> ) (1410 m s. m.)																					



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>SALUZZO</b> (Tm) (395 m s. m.)																					
G	2.1	-1.5	0.3	6.8	30	-5.3	14	-2.3	-7.8	-5.7	9.0	30	-12.0	22-25	0.4	-7.9	-3.8	11.0	30	-12.0	15
F	4.2	0.0	2.1	9.4	26	-6.7	11	5.5	-5.6	-0.1	16.0	24	-12.0	9	3.0	-6.2	-1.6	13.0	24	-13.0	8
M	11.9	5.3	8.6	17.2	6	0.3	15	10.7	-1.8	4.5	18.0	31	-7.0	10	7.4	-2.3	2.6	14.0	5	-7.0	15
A	15.2	9.3	12.2	19.6	26	4.0	16	12.8	3.0	7.9	17.0	1-25	0.0	17-20	10.3	1.4	5.9	18.0	19	-3.0	15-16
M	21.4	14.0	17.7	29.0	28	6.8	11	18.3	5.6	12.0	25.0	22-27	0.0	9-10	15.7	5.2	10.5	25.0	27	-2.0	8-9
G	20.7	14.4	17.5	25.8	29	10.1	4	16.9	7.6	12.3	23.0	29-30	2.0	4-5	14.5	6.6	10.6	20.0	29	-1.0	3
L	25.3	18.8	22.1	28.7	27	15.0	11-12-13	22.6	10.3	16.5	33.0	28	6.0	12	19.6	10.0	14.8	24.0	31	6.0	13
A	23.6	18.0	20.8	27.6	14	13.0	4	21.4	10.4	15.9	26.0	14	5.0	24	18.5	9.2	13.9	23.0	14	4.0	23
S	20.4	15.3	17.8	26.9	1	10.3	12	18.2	9.5	13.8	29.0	14	5.0	12-24	14.9	7.6	11.3	21.0	2-14	2.0	12
O	14.7	11.1	12.9	20.2	1	6.4	11	11.9	6.1	9.0	20.0	6	1.0	11-12-31	10.0	4.2	7.1	17.0	6	-2.0	30
N	8.0	3.7	5.9	12.0	12	-1.8	23	5.0	-0.3	2.4	11.0	6	-5.0	26	7.1	-1.1	3.0	12.0	11-16-17	-6.0	25
D	6.3	3.8	5.1	11.0	2	-2.0	31	2.4	-1.5	0.5	7.0	4	-8.0	26	3.3	-2.0	0.6	9.0	2-3	-9.0	31
Anno	14.5	9.4	11.9	28.7	27-VII	-6.7	11-II	12.0	3.0	7.5	33.0	28-VII	-12.0	22-25-1 9-II	10.4	2.1	6.2	25.0	27-V	-13.0	8-II
<b>CASTELDELFINO</b> (Tm) (1296 m s. m.)																					
<b>COMBAMALA</b> (Tm) (915 m s. m.)																					
<b>MONCALIERI</b> (Tr) (240 m s. m.)																					
G	3.4	-3.2	0.1	8.0	29	-9.6	15	2.4	-3.3	-0.4	9.4	31	-8.3	15	2.5	-2.7	-0.1	7.0	1	-8.0	18
F	7.7	-1.6	3.0	14.6	28	-7.8	11	7.5	-0.7	3.4	14.0	23	-7.5	11	6.5	-1.1	2.7	13.0	24	-5.0	8-10
M	15.9	3.7	9.8	20.0	5	-0.8	10	14.6	4.2	9.4	19.8	25	1.0	10-16	14.2	3.4	8.8	20.0	6	0.0	10-11
A	18.7	8.6	13.7	24.8	24	5.4	15-17	18.5	8.7	13.6	24.1	23	5.2	15	17.4	9.7	13.6	22.0	29	6.0	1-15-16
M	25.8	13.1	19.5	33.2	26	8.3	10	25.0	13.1	19.1	32.0	27	7.0	12	20.6	13.1	16.8	24.0	27-28-30	10.0	16
G	24.4	14.3	19.4	31.5	28	9.4	3	24.6	15.1	19.8	29.0	27	11.0	4	23.3	16.6	19.9	27.0	21-22-29	12.0	9
L	27.9	18.6	23.3	31.0	28	15.2	11	28.9	18.2	23.6	31.4	26	15.0	vari	27.0	19.2	23.1	30.3	8	13.0	11
A	26.5	17.8	22.1	28.5	2-20	14.2	24	27.4	17.6	22.5	31.0	15	14.0	24	25.3	17.7	21.5	29.1	12	9.0	25
S	22.3	15.5	18.9	28.8	3	9.7	12	23.1	14.7	18.9	31.2	5	8.0	12	21.4	13.9	17.6	26.8	4	8.0	13
O	16.3	11.6	14.0	20.6	2-5	4.8	31	17.5	10.8	14.2	22.0	2	6.0	31	16.8	10.8	13.8	23.6	1	3.8	12
N	9.6	3.0	6.3	13.0	10	0.4	12-16	11.2	3.5	7.4	16.0	7	1.7	23-24	11.2	2.2	6.7	17.0	2	-2.0	26
D	8.4	3.6	6.0	12.3	10	-3.1	29	9.5	4.1	6.8	14.0	5-16	-2.2	28	7.4	2.4	4.9	13.6	2	1.0	3-11-28
Anno	17.2	8.8	13.0	33.2	26-V	-9.6	15-I	17.5	8.8	13.2	32.0	27-V	-8.3	15-I	16.1	8.8	12.4	30.3	8-VII	-8.0	18-I
<b>TORINO - Ufficio Idrografico</b> (Tr) (288 m s. m.)																					
<b>CASALE MONFERRATO</b> (Tm) (113 m s. m.)																					
<b>ORMEA</b> (Tm) (780 m s. m.)																					
G	3.4	0.5	2.0	8.0	29-30-31	0.0	8-31	4.0	-5.1	-0.6	9.5	29	-10.2	15	3.4	-6.6	-1.6	14.5	29	-11.0	15-21
F	5.4	0.6	3.0	12.0	26	0.0	23-25	5.6	-3.7	0.9	9.5	24-28	-9.0	9-11	3.2	-5.9	-1.4	15.0	24	-14.5	8
M	10.5	1.8	6.2	16.0	6	0.0	4-12-20	11.4	2.5	6.9	15.4	30	-1.0	10-14	6.4	-2.8	1.8	14.0	7	-10.5	15
A	14.6	6.2	10.4	19.0	25	2.0	17	15.1	7.8	11.4	19.0	24	3.5	17	9.2	0.8	5.0	13.5	30	-5.0	15
M	19.9	10.0	14.9	27.0	21-28	5.0	10	21.1	10.7	15.9	28.0	26-27	4.9	11	15.3	4.7	10.0	23.1	21	-2.5	8
G	20.1	11.1	15.6	24.0	29-30	3.0	4	20.6	12.8	16.7	25.5	22-28	5.0	3	12.9	5.6	9.3	19.5	28	-2.2	3
L	25.0	14.9	20.0	28.0	9-28-29	11.0	21	24.8	14.9	19.9	27.0	vari	12.0	20-21-31	19.7	9.5	14.6	23.7	24-27	5.1	14
A	23.7	13.7	18.7	28.0	15	8.0	24	23.7	14.1	18.9	29.0	13	10.0	22	18.6	9.0	13.8	23.7	6	3.7	22
S	20.3	12.1	16.2	26.0	4	7.0	12-21	19.3	12.4	15.8	26.0	2-3-4-5-6	7.0	12	15.0	7.3	11.2	22.5	1	2.0	12
O	15.1	7.6	11.4	19.0	2-6	2.0	31	14.2	9.0	11.6	19.0	2	4.0	11	8.0	3.6	5.8	14.5	5	-2.0	30
N	9.3	1.5	5.4	15.0	17	0.0	vari	10.4	2.5	6.4	15.5	10	-1.0	16	8.1	0.2	4.2	14.7	15	-9.0	26
D	7.1	3.5	5.3	12.0	3	0.0	26-27	7.8	4.1	5.9	12.8	5	-3.0	31	3.8	-2.7	0.6	9.6	2	11.6	31
Anno	14.5	7.0	10.8	28.0	vari	0.0	vari	14.8	6.8	10.8	29.0	13-VIII	-10.2	15-I	10.3	1.9	6.1	23.7	vari	-14.5	8-II
<b>MONDOVI'</b> (Tm) (555 m s. m.)																					
<b>S. BERNOLFO</b> (Tm) (1702 m s. m.)																					



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	CUNEO (Tr) (536 m s. m.)							FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)							BRA (Tr) (290 m s. m.)						
	4.1	-5.2	-0.6	10.4	29	-10.2	15	2.7	-3.9	-0.6	8.2	29	-9.8	14	2.2	-3.9	-0.8	5.6	29	-13.4	14-15
	6.2	-4.8	0.7	13.6	28	-11.6	11	5.5	-2.2	1.7	13.1	28	-8.4	10	5.5	-1.9	1.8	13.0	28	-6.8	11
	12.4	1.3	6.8	17.2	5	-4.6	15	13.6	4.2	8.9	19.0	5	0.0	10-15	14.2	3.9	9.1	18.4	5	0.4	10-15
	15.2	-5.3	10.3	21.8	24	0.8	15	16.6	8.3	12.4	22.2	24	3.8	16	17.7	8.9	13.3	23.0	24	4.4	16
	21.4	8.7	15.1	30.8	26	2.6	2	21.9	12.3	17.1	30.9	27	7.3	11	24.3	13.2	18.7	33.0	26	7.2	10
	21.2	10.7	15.9	27.2	28	4.7	4	22.1	14.4	18.3	28.3	18	8.4	3	23.7	14.9	19.3	28.4	28	8.0	3
	26.2	14.8	20.5	29.4	27	10.6	13	26.7	18.2	22.5	30.1	26	12.0	7	28.5	18.4	23.4	32.8	26	15.4	11
	25.4	13.9	19.7	30.2	13	9.4	23	25.7	16.9	21.3	31.4	13	13.0	23	27.1	17.5	22.3	31.4	13	13.0	23
	20.7	11.6	16.1	27.7	3	7.4	12	21.0	14.8	17.9	28.3	1	10.0	12	22.4	15.5	19.0	30.0	3	10.6	12
	14.9	7.8	11.4	23.3	5	2.7	11	14.9	10.4	12.6	20.8	2	5.0	11	15.7	11.3	13.5	20.6	2	6.0	31
	10.2	1.2	5.7	14.3	15	-3.3	24	9.0	3.0	6.0	13.2	15	-1.5	23	9.3	3.3	6.3	13.8	7	0.2	20
7.1	0.9	4.0	12.1	1	-5.2	31	6.7	3.8	5.2	12.5	1	-2.2	31	7.1	3.8	5.5	11.8	1	-3.2	30	
15.4	5.5	10.5	30.8	26-V	-11.6	11-II	15.5	8.4	11.9	31.4	13-VIII	-9.8	14-I	16.5	8.7	12.6	33.0	26-V	-13.4	14-15-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	ASTI (Tr) (152 m s. m.)							NIZZA MONFERRATO (Tr) (137 m s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (85 m s. m.)						
	1.9	-4.6	-1.4	7.0	29	-10.2	15	3.0	-4.0	-0.5	7.0	29	-10.8	19	1.1	-3.6	-1.2	5.2	29	-9.2	17
	6.8	-3.1	1.8	13.0	24-25-28	-9.4	11	7.0	-1.6	2.7	13.2	24-28	-7.0	9	6.4	-1.8	2.3	13.5	28	-6.0	11-12
	15.2	-1.2	8.2	19.8	5	-3.1	10	14.6	3.0	8.8	19.0	29-31	-3.2	10	14.7	2.3	8.5	18.8	31	-1.3	15
	18.3	7.1	12.7	23.8	24	1.8	27	18.1	9.3	13.7	23.0	24	5.0	15-17	18.3	8.7	13.5	23.0	24	4.5	15
	25.5	11.9	18.7	33.3	26	5.8	10	24.2	13.0	18.6	32.6	26	7.0	10	24.7	12.9	18.8	32.7	27	7.7	10
	25.0	14.0	19.5	31.6	28	3.3	4	23.0	15.6	19.3	29.0	28	6.4	3	24.4	15.5	20.0	31.0	28	9.0	3-5
	29.8	17.5	23.7	33.8	26	14.0	31	29.3	19.3	24.3	38.2	22	14.0	31	28.6	19.5	24.1	32.2	27	15.0	31
	28.3	16.8	22.6	32.8	6	10.5	24	29.3	19.3	24.3	31.4	8	17.0	10-25	27.9	18.2	23.1	32.2	19	14.0	23
	23.5	14.8	19.2	30.1	2	7.6	12	22.2	16.5	19.3	32.8	2	9.0	12	25.0	15.5	20.3	31.0	3	13.2	18
	16.8	11.8	14.3	21.8	2	4.0	31	15.9	12.2	14.1	20.9	2	5.0	11	17.5	12.0	14.7	22.2	2	5.0	10
	8.7	2.7	5.7	13.8	7	-0.8	27	9.0	3.1	6.0	14.5	8	0.0	13	8.3	4.0	6.2	13.7	4	0.0	27
7.6	4.3	6.0	11.2	1-5	-4.2	31	7.7	5.1	6.4	10.8	16	-2.4	31	7.8	4.7	6.2	10.9	5	-2.0	30	
17.3	7.9	12.6	33.8	26-VII	10.2	15-I	16.9	9.2	13.1	38.2	22-VII	-10.8	19-I	17.1	9.0	13.0	32.7	27-V	-9.2	17-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	SPIGNO MONFERRATO (Tr) (258 m s. m.)							BELFORTE MONFERRATO (Tr) (275 m s. m.)							NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)						
	4.9	-4.6	0.1	13.0	29	-13.0	14	4.1	-3.6	0.3	10.0	30	-10.0	14	3.1	-1.7	0.7	10.1	29	-6.5	14
	11.5	-1.2	5.1	19.0	28	-9.0	12	7.1	-0.8	3.2	12.5	25	-6.5	11	7.4	0.4	3.9	14.3	28	-4.5	11
	19.1	-4.2	11.6	24.0	5-25-26	-3.0	4-7	13.1	3.4	8.2	17.5	27	-2.0	15	15.1	5.1	10.1	19.2	26	0.4	15
	21.5	11.0	16.2	26.0	12-24	6.0	17-22	17.2	8.2	12.7	21.0	30	3.5	16	18.7	10.3	14.5	22.6	12-22	5.3	16
	27.5	13.4	20.4	35.0	19-21-26	9.0	9	23.9	12.4	18.1	31.5	28	8.5	2	25.8	14.5	20.1	33.0	26	8.7	9
	25.0	15.8	20.4	30.0	28	7.0	3	23.0	14.4	18.7	26.8	29	8.2	3	24.5	16.3	20.4	29.2	28	9.5	5
	29.8	17.4	23.6	33.0	vari	12.0	31	27.3	17.4	22.3	31.0	9	13.5	11	29.9	20.1	25.0	33.7	20	15.4	11
	29.0	15.6	22.3	34.0	13	9.0	24	27.0	16.1	21.5	29.2	15	10.5	22	28.7	19.1	23.9	33.0	13	15.8	24
	22.8	13.5	18.2	32.0	2	7.0	12	22.7	14.6	18.6	28.2	3	10.5	12	23.4	16.6	20.0	31.0	2	12.5	12
	16.9	10.6	13.7	23.0	5	3.0	11-12	17.4	11.3	14.4	21.0	3	6.0	11	16.7	12.5	14.6	22.0	2-5	7.0	31
	11.2	3.6	7.4	16.0	7-10-11	-1.0	vari	10.2	3.8	7.0	13.5	1	-0.5	27	9.2	4.6	6.9	13.4	4	0.1	20
9.9	6.1	8.0	14.0	5	-1.0	31	9.0	3.9	6.5	12.5	7	-1.0	29-31	9.0	4.8	6.9	13.2	10	-2.2	30-31	
19.1	8.8	13.9	35.0	19-21-26-V	-13.0	14-I	16.8	8.4	12.6	31.5	28-V	-10.0	14-I	17.6	10.2	13.9	33.7	20-VII	-6.5	14-I	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.)							ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.)							MONTEMARZINO (Tm) (468 m s. m.)							
	G	8.7	-1.6	3.5	12.0	26	-10.0	14	3.3	-2.0	0.7	13.0	1.2	-7.5	16	2.0	-2.9	-0.5	9.0	30	-9.0	14
	F	8.5	-0.8	3.8	12.0	19	-11.0	10	5.4	-1.3	2.0	11.0	23	-7.0	14	4.9	-1.5	1.7	12.0	24	-6.0	9
	M	12.0	5.1	8.5	18.0	27	2.0	4	12.4	3.9	8.2	16.0	20	0.0	1	11.7	3.1	7.4	16.0	25	-4.0	15
	A	12.1	6.3	9.2	15.5	19	4.0	4	16.3	7.0	11.7	19.0	10	3.0	18	»	»	[11.9]	»	»	»	»
	M	14.9	9.5	12.2	19.0	14	7.0	29	21.1	11.1	16.1	27.0	30	8.0	1	22.6	12.6	17.6	30.0	28	7.0	11-12
	G	23.3	11.5	17.4	33.0	14	9.0	1	23.7	10.8	17.3	27.0	8	8.0	23	»	»	[20.0]	»	»	»	»
	L	25.0	13.0	19.0	30.0	24	9.0	9	»	»	[21.2]	»	»	»	»	28.0	16.2	22.1	33.0	27	12.0	11
	A	»	»	[18.3]	»	»	»	»	28.3	20.6	24.5	33.0	19	17.0	31	26.7	16.1	21.4	30.0	7	12.0	28
	S	»	»	[15.4]	»	»	»	»	25.9	15.8	20.8	32.0	3	12.0	9	21.8	13.7	17.8	28.5	4	9.0	12
	O	11.1	4.8	8.0	14.0	24-25	-2.0	23	21.3	12.5	16.9	28.0	2	5.0	24	16.4	10.2	13.3	20.0	1-2	5.0	12
	N	10.9	4.1	7.5	14.0	9-23	-1.0	15	14.9	3.7	9.3	23.0	15	0.0	28-29	8.8	3.6	6.2	16.0	3	-2.0	25
	D	9.4	0.7	5.0	12.0	15	-6.0	27	12.5	2.6	7.5	16.0	4	-4.0	30-31	10.1	3.5	6.8	16.0	14	-4.0	31
»	»	»	[10.7]	»	»	-11.0	10-II	»	»	[13.0]	»	»	-7.5	16-I	»	»	[12.1]	33.0	27-VII	-9.0	14-I	
VOGHERA (1) (Tm) (94 m s. m.)							CABANNE (Tm) (812 m s. m.)							BOBBIO (Tm) (270 m s. m.)								
G	2.6	-4.4	-1.6	6.6	1	-11.2	17	»	-6.9	»	»	»	-13.0	12	0.0	-6.1	-3.0	8.5	30	-10.5	15	
F	8.1	-3.2	2.0	16.6	28	-7.6	10-11	1.9	-3.3	0.7	7.0	28	-12.0	8	4.1	-4.0	0.1	12.0	25	-8.5	8-10	
M	16.5	0.0	8.6	22.8	5	-4.6	10	8.0	-1.0	3.5	14.0	28	-6.0	16	11.7	1.8	6.8	17.0	30	-4.0	10	
A	19.4	6.3	13.3	23.8	24	3.4	17-18	12.6	3.9	8.3	20.0	29	0.0	1-2	16.1	8.4	12.3	20.0	3-26	3.5	16	
M	25.1	10.7	18.7	32.8	27	4.1	10	21.5	4.9	13.2	25.0	18-22	3.0	2	21.3	12.6	17.0	28.5	28	7.5	1	
G	24.4	13.2	19.4	31.0	28	4.2	3	»	»	»	»	»	»	»	21.3	14.6	18.0	26.0	23-28	7.5	3	
L	29.7	16.9	23.7	32.8	27	12.6	21-31	»	»	»	»	»	»	»	26.5	19.2	22.8	31.5	29	15.5	21	
A	28.4	15.9	22.4	33.8	6	10.1	23	»	»	»	»	»	»	»	24.3	17.1	20.7	28.0	14	13.0	23	
S	23.9	14.5	19.1	31.6	1-3	9.5	8	»	»	»	»	»	»	»	21.6	14.8	18.2	28.0	4	10.5	12	
O	17.5	11.6	14.1	23.0	5	3.4	11	»	»	»	»	»	»	»	16.2	11.2	13.7	21.0	6	4.0	11	
N	9.3	3.3	5.8	15.8	10	-2.2	26	»	»	»	»	»	»	»	9.5	2.9	6.2	13.0	6-15	-0.5	27	
D	7.9	4.7	6.0	12.0	1	-4.8	31	»	»	»	»	»	»	»	7.1	3.6	5.3	11.0	2	-5.0	31	
»	17.7	7.5	12.6	33.8	6-VIII	-11.2	17-I	»	»	»	»	»	»	»	15.0	8.0	11.5	31.5	29-VII	-10.5	15-I	
S. LAZZARO ALBERONI (1) (Tm) (50 m s. m.)							CASTELLANA (Tm) (434 m s. m.)							FIORENZUOLA (Tm) (82 m s. m.)								
G	3.0	-4.6	-1.1	5.4	26-28	-9.2	18	2.5	-0.2	1.1	5.0	11	-3.0	14-15	6.4	-5.3	0.6	9.5	14	-10.0	16	
F	7.9	-3.1	1.8	16.3	28	-7.5	9	5.4	0.8	3.1	13.0	27	-5.0	11	8.8	-2.6	3.1	15.0	24-28	-7.0	9	
M	15.8	0.1	7.5	21.2	5	-5.7	15	11.7	4.8	8.3	17.0	4-7	-3.0	15	17.1	0.6	8.8	25.5	26	-3.0	9	
A	19.3	7.4	13.3	22.8	5	4.0	7	15.5	8.7	12.1	19.0	23-25	2.0	15-16	20.8	6.9	13.8	24.5	3	4.0	15	
M	24.6	11.9	18.4	31.8	26-27	5.8	8	20.4	13.6	17.0	29.0	28	6.0	9	26.1	11.1	18.6	35.0	26	6.0	8	
G	24.3	13.7	19.4	30.4	28	6.2	3	19.3	13.6	16.4	25.0	28	8.0	3-4	26.7	14.2	20.4	32.0	30	7.0	4	
L	29.1	17.2	23.4	32.7	27	13.0	31	25.8	19.1	22.5	30.0	28	15.0	11-13	31.7	18.9	25.3	36.0	1	15.0	12	
A	28.0	16.1	22.1	31.4	6	11.4	24	25.5	18.0	21.8	29.5	22	14.0	24	29.6	18.9	24.2	35.0	1-2	15.0	5	
S	23.4	14.2	18.7	30.2	3	7.8	12	22.1	16.1	19.1	28.0	4	10.0	12	26.2	14.2	20.2	33.5	2	10.0	15	
O	17.5	11.3	14.2	23.0	2	4.0	31	13.5	10.0	11.8	20.0	2	7.0	28	19.2	10.6	14.9	25.5	3	5.0	12	
N	8.9	3.2	5.9	14.6	7	-2.0	26	9.1	5.1	7.1	13.0	4	0.0	29	11.4	2.1	6.8	17.5	5	-1.5	26	
D	7.6	4.1	5.9	11.6	1	-3.5	30	5.9	4.2	5.0	10.0	2-3	0.0	27-28	9.1	5.0	7.0	12.0	1	-3.2	29	
»	17.5	7.6	12.5	32.7	27-VII	-9.2	18-I	14.7	9.5	12.1	30.0	28-VII	-5.0	11-II	19.4	7.9	13.6	36.0	1-VII	-10.0	16-I	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>BEDONIA</b>																					
	(Tm)			(544 m s. m.)				(Tm)			(800 m s. m.)				(Tr)			160 m s. m.			
G	1.8	-3.3	-0.7	6.5	29	-8.0	13-14	1.1	-2.4	-0.7	5.0	30	-6.0	18	4.3	-3.7	0.3	8.8	2	-11.4	14
F	4.0	-2.0	1.0	9.0	28	-7.0	9	3.2	-1.3	1.0	10.0	24	-7.0	8	7.5	-2.3	2.6	16.6	28	-8.0	12
M	9.8	1.7	5.7	13.5	22	-2.0	15	7.2	2.5	4.8	13.5	31	-1.5	13-14	15.3	1.1	8.2	21.2	5	-5.0	15
A	14.7	8.0	11.4	18.0	3	3.5	17	10.3	5.2	7.7	16.0	29-30	0.5	15	19.0	7.3	13.1	22.0	24-25	2.0	16
M	19.6	12.1	15.9	25.5	21	7.0	1	20.4	11.8	16.1	25.5	21	6.0	29	23.6	11.2	17.4	30.2	27	4.2	8
G	19.9	13.6	16.8	23.0	30	7.5	3	19.3	10.9	15.1	22.5	22	7.5	1	24.0	13.2	18.6	29.8	28	1.0	3
L	24.4	16.5	20.6	28.0	7	11.5	22-23	24.5	14.8	19.6	29.0	16	11.5	3-4	29.5	16.1	22.8	33.4	26-27	11.6	31
A	23.2	16.8	20.0	26.0	13	12.0	30	23.0	15.1	19.0	25.0	2	11.5	27	28.2	15.5	21.8	31.8	6	10.0	24
S	»	»	[17.0]	»	»	»	»	19.4	10.9	15.1	23.5	1	8.0	17	24.3	13.7	19.0	31.8	1-3	8.4	12
O	»	»	[11.6]	»	»	»	»	11.3	5.4	8.4	16.5	8	3.5	1-2	18.0	11.3	14.7	23.8	2	4.4	31
N	8.4	3.2	5.8	11.5	4	-1.0	26-28	10.2	3.5	6.8	15.0	3	-2.5	26	10.6	2.9	6.8	15.9	4	-2.0	26
D	6.5	4.1	5.3	10.0	1-2	-2.0	30	4.7	0.7	2.7	8.0	3	-4.0	31	7.9	4.0	6.0	13.0	1	-5.2	30
Anno	»	»	[10.9]	28.0	7-VII	-8.0	13-14-I	12.9	-6.4	9.6	29.0	16-VII	-7.0	8-II	17.7	7.5	12.6	33.4	26-27-VII	-11.4	14-I
<b>BOSCO - c.le</b>																					
	(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)				(Tm)			(468 m s. m.)			
G	1.5	-5.7	-2.1	8.0	29	-10.0	15	2.8	-4.0	-1.2	5.5	11	-12.0	17	3.2	-6.7	-1.7	8.0	29	-12.0	21
F	4.4	-4.7	-0.2	13.0	23	-10.0	9	7.3	-1.8	1.7	16.0	28	-6.0	9-12	5.5	-3.9	0.8	12.0	23	-11.0	9-18
M	10.6	-1.3	4.6	17.0	26-29	-5.5	16	16.6	2.2	8.9	22.2	26	-3.6	15	11.3	1.6	6.4	16.0	27-29	-6.0	10
A	15.1	4.1	9.6	20.0	3-30	0.0	16	20.9	8.9	14.2	25.0	23	5.0	15-17	15.8	3.7	9.8	20.0	22	0.0	17-30
M	18.7	8.0	13.4	27.0	19	2.0	9-10	25.9	12.5	18.7	33.2	27	6.2	10	20.9	6.3	13.6	28.0	19	1.0	11
G	17.6	9.2	13.4	24.0	28	3.0	4	25.8	14.6	20.3	31.2	28	6.5	3	21.1	8.7	14.9	26.0	23	2.0	3-4
L	23.4	13.0	18.2	27.0	26	9.5	21	31.4	17.9	24.5	35.5	27	13.4	31	26.1	12.7	19.4	30.0	18	9.0	21
A	21.6	12.0	16.8	26.0	6-13	7.5	28	29.8	16.7	22.6	34.0	13	12.5	28-29	24.4	11.6	18.0	29.0	13	7.0	24
S	18.8	9.9	14.4	25.5	4	5.5	9	25.5	15.0	19.5	34.0	4	10.0	12	20.5	9.0	14.8	27.0	1-2	4.0	13
O	12.6	7.1	9.8	17.0	2-3	1.0	10-11	18.5	12.3	14.8	24.5	2	5.6	31	15.2	7.5	11.4	20.0	2	0.0	31
N	8.1	0.6	4.4	12.5	10	-6.0	26-27	10.5	-4.0	6.5	16.2	4-7	-1.0	26	8.9	0.3	4.6	13.0	1	-6.0	26
D	5.0	0.8	2.9	11.0	1-2	-5.0	30-31	7.8	5.1	6.2	13.0	1	-2.8	30	7.7	0.4	4.0	12.0	9	-7.0	31
Anno	13.1	4.4	8.8	27.0	19-V	-10.0	15-I	18.6	8.6	13.1	35.5	27-VII	-12.0	17-I	15.1	4.3	9.7	30.0	18-VII	-12.0	21-I
<b>MONTECIBARUGOLO</b>																					
	(Tr)			(120 m s. m.)				(Tm)			(530 m s. m.)				(Tm)			(60 m s. m.)			
G	4.2	-6.5	-1.1	8.0	28-29	-13.5	16-17	3.2	-7.7	0.7	8.0	29	-4.4	22	3.3	-4.5	-0.6	7.0	5	-12.0	17
F	7.8	-4.3	1.7	15.5	28	-11.0	12	5.4	-0.2	2.6	11.2	28	-6.0	11	6.6	-3.3	1.7	13.0	23-28	-8.0	9
M	17.4	0.4	8.9	24.0	27-31	-6.0	15	11.2	4.5	7.8	17.0	25	-4.0	15	15.7	1.2	8.5	22.0	28	-4.0	15
A	21.7	6.8	14.2	27.0	24	2.5	6	14.5	8.2	11.3	20.0	30	0.4	16	19.1	8.1	13.6	24.0	26	4.0	17
M	28.0	11.5	19.7	38.0	20	4.0	10	21.7	10.9	16.3	28.2	19	6.2	12	23.5	12.7	18.1	33.0	28	5.0	11
G	27.4	13.1	20.2	35.0	29	4.5	3	21.9	15.0	18.4	29.0	28	8.0	4	24.4	14.4	19.4	30.0	30	6.0	3
L	34.1	16.8	25.5	39.5	27	12.0	12	27.7	19.0	23.4	31.0	21	14.0	15	29.6	17.7	23.7	34.0	28	14.0	21
A	31.4	16.1	23.7	37.0	7	11.5	23	24.0	17.6	20.8	29.2	18	14.0	23	28.5	15.9	22.2	32.0	16-17	10.0	24
S	26.8	14.5	20.6	34.5	4	9.0	12	21.0	13.7	17.4	28.0	3	10.4	12-21	25.5	14.1	19.8	33.0	2	9.0	9
O	19.4	12.5	16.0	27.0	3	5.0	31	14.0	10.9	12.5	19.0	2	7.0	12	18.2	12.3	15.2	24.0	3	4.0	31
N	12.6	3.9	8.2	18.0	6	-0.5	26-27	9.3	4.2	6.2	12.2	14	-1.0	25	10.2	2.8	6.5	16.0	1	-3.0	26-27
D	8.9	5.5	7.2	14.5	2	-2.0	30-31	7.6	4.3	5.9	10.0	2	0.0	30-31	7.5	4.2	5.9	12.0	2	-3.0	30-31
Anno	20.0	7.5	13.7	39.5	27-VII	-13.5	16-17-I	15.1	8.9	12.0	31.0	21-VII	-6.0	11-II	17.7	8.0	12.8	34.0	28-VII	-12.0	17-I
<b>REGGIO EMILIA</b>																					
	(Tm)			(60 m s. m.)				(Tm)			(530 m s. m.)				(Tm)			(60 m s. m.)			
G	4.2	-6.5	-1.1	8.0	28-29	-13.5	16-17	3.2	-7.7	0.7	8.0	29	-4.4	22	3.3	-4.5	-0.6	7.0	5	-12.0	17
F	7.8	-4.3	1.7	15.5	28	-11.0	12	5.4	-0.2	2.6	11.2	28	-6.0	11	6.6	-3.3	1.7	13.0	23-28	-8.0	9
M	17.4	0.4	8.9	24.0	27-31	-6.0	15	11.2	4.5	7.8	17.0	25	-4.0	15	15.7	1.2	8.5	22.0	28	-4.0	15
A	21.7	6.8	14.2	27.0	24	2.5	6	14.5	8.2	11.3	20.0	30	0.4	16	19.1	8.1	13.6	24.0	26	4.0	17
M	28.0	11.5	19.7	38.0	20	4.0	10	21.7	10.9	16.3	28.2	19	6.2	12	23.5	12.7	18.1	33.0	28	5.0	11
G	27.4	13.1	20.2	35.0	29	4.5	3	21.9	15.0	18.4	29.0	28	8.0	4	24.4	14.4	19.4	30.0	30	6.0	3
L	34.1	16.8	25.5	39.5	27	12.0	12	27.7	19.0	23.4	31.0	21	14.0	15	29.6	17.7	23.7	34.0	28	14.0	21
A	31.4	16.1	23.7	37.0	7	11.5	23	24.0	17.6	20.8	29.2	18	14.0	23	28.5	15.9	22.2	32.0	16-17	10.0	24
S	26.8	14.5	20.6	34.5	4	9.0	12	21.0	13.7	17.4	28.0	3	10.4	12-21	25.5	14.1	19.8	33.0	2	9.0	9
O	19.4	12.5	16.0	27.0	3	5.0	31	14.0	10.9	12.5	19.0	2	7.0	12	18.2	12.3	15.2	24.0	3	4.0	31
N	12.6	3.9	8.2	18.0	6	-0.5	26-27	9.3	4.2	6.2	12.2	14	-1.0	25	10.2	2.8	6.5	16.0	1	-3.0	26-27
D	8.9	5.5	7.2	14.5	2	-2.0	30-31	7.6	4.3	5.9	10.0	2	0.0	30-31	7.5	4.2	5.9	12.0	2	-3.0	30-31
Anno	20.0	7.5	13.7	39.5	27-VII	-13.5	16-17-I	15.1	8.9	12.0	31.0	21-VII	-6.0	11-II	17.7	8.0	12.8	34.0	28-VII	-12.0	17-I

(1) La media diurna è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
LIGONCHIO - c.le (Tm) (928 m s. m.)								PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)								PAVULLO (Tm) (682 m s. m.)							
G	3.2	-4.2	-0.5	15.0	30	-9.0	21	G	-1.2	-5.0	-3.1	9.5	29	-9.1	21	G	3.1	-3.6	-0.2	10.0	29	-7.6	21
F	6.5	-2.8	1.9	16.0	24	-9.0	8-9	F	0.1	-4.4	-2.1	8.2	23	-11.0	9	F	5.6	-1.9	1.8	14.2	23	-8.0	9
M	9.5	0.0	4.7	15.0	6-27	-8.0	15	M	3.7	-2.1	0.8	7.9	5	-8.9	15	M	11.2	1.6	6.4	17.5	30	-5.0	15
A	13.8	5.0	9.4	18.0	23	-2.0	16	A	9.5	3.7	6.6	12.7	9	-2.0	16	A	15.2	6.4	10.8	19.4	3	-1.0	16
M	17.8	8.5	13.1	27.0	17	2.0	8	M	14.6	7.9	11.2	21.1	19-27	1.2	8	M	19.3	10.2	14.8	26.4	19-27	3.6	11
C	18.1	10.9	14.5	24.0	26	5.0	3-4-5	C	15.8	9.3	12.6	20.8	28	2.4	4	C	20.2	11.4	15.8	25.4	28	4.8	4
L	24.5	15.0	19.8	28.5	29	10.0	11-12	L	20.0	13.1	16.6	23.8	26	9.0	11	L	25.1	15.5	20.3	29.4	27	11.0	12
A	23.5	14.0	18.7	28.0	1	9.0	27	A	18.4	12.4	15.4	22.3	2	7.7	28	A	23.6	14.2	18.9	27.2	6	9.4	28
S	21.1	12.2	16.7	28.0	4	6.0	12	S	15.9	9.8	12.9	20.5	2	2.0	17	S	21.4	12.8	17.1	27.0	3	7.0	12
O	13.2	7.8	10.5	22.0	3	2.0	9	O	10.5	6.7	8.6	15.0	3	1.2	11	O	»	»	[11.4]	»	»	»	»
N	9.0	3.4	6.2	13.0	12	-1.0	28-29	N	5.5	1.2	3.4	8.4	16	-6.0	26	N	10.3	2.6	6.5	15.0	13-16	-4.5	26
D	4.7	0.7	2.7	10.0	1-2	-5.0	31	D	3.2	0.3	1.7	7.6	1	-9.3	29	D	6.9	2.1	4.5	14.4	3	-3.6	31
Anno	13.7	6.0	9.8	28.5	29-VII	-9.0	21-I 8-9-II	Anno	9.7	4.4	7.0	23.8	26-VII	-11.0	9-11	Anno	»	»	[10.7]	29.4	27-VII	-8.0	9-II
BAISO (Tm) (542 m s. m.)								SESTOLA (Tm) (1020 m s. m.)								MODENA (1) (Tm) (35 m s. m.)							
G	3.1	0.8	2.0	6.5	29-31	-2.5	14-15	G	2.5	-3.5	-0.5	15.5	29	-7.5	21-22	G	3.4	-2.5	0.4	6.3	4	-9.7	16
F	5.9	2.8	4.3	10.5	22	-5.5	10	F	5.2	-2.1	1.5	17.0	23	-8.5	9	F	5.8	-1.4	2.3	11.8	28	-5.4	10
M	10.7	7.7	9.0	16.0	31	0.0	15	M	9.0	0.2	4.6	15.0	30	-7.0	15-16	M	14.5	3.7	9.5	20.5	31	-2.2	15
A	»	»	[11.4]	»	»	»	»	A	12.4	5.9	9.2	15.5	3	-0.5	16	A	18.9	9.3	14.8	22.1	23	5.2	16
M	19.7	17.8	18.8	27.0	27	7.5	12-13	M	16.6	9.8	13.2	24.5	18	2.0	9	M	22.5	12.6	18.9	30.5	19	5.4	10
C	21.2	18.8	20.0	25.5	30	14.0	7	C	17.5	11.0	14.3	22.5	28-29	4.0	3	C	24.6	15.0	20.7	29.4	28	9.1	4
L	25.8	22.4	24.1	28.5	31	14.0	13	L	23.3	15.7	19.5	28.5	26	10.0	11	L	29.3	19.4	25.2	33.0	27	14.1	12
A	25.1	21.7	23.4	28.5	22	14.0	27	A	21.4	14.6	18.0	26.5	6	9.0	23	A	28.0	17.9	23.6	31.5	21	14.0	28
S	22.1	18.2	20.2	28.0	5	11.0	11	S	19.3	12.6	16.0	25.5	1	6.5	12	S	24.5	15.9	20.6	30.7	3	11.0	13
O	15.7	12.7	14.2	20.0	1	9.0	12-13	O	12.8	8.4	10.6	17.0	2	3.0	10	O	18.1	12.6	15.5	23.0	2	6.8	31
N	9.0	6.0	7.5	11.6	6	0.0	26-27	N	8.8	2.4	5.6	13.5	10	-5.0	26	N	10.4	4.1	7.3	14.6	7	-0.2	27
D	6.6	4.5	5.5	10.5	3	-1.0	30-31	D	5.5	1.0	3.3	12.0	2	-5.0	31	D	7.8	4.5	6.4	12.3	10	-2.6	30
Anno	»	»	[13.4]	28.5	31-VII 22-VIII	-5.5	10-II	Anno	12.9	6.3	9.6	28.5	26-VII	-8.5	9-II	Anno	17.3	9.3	13.8	33.0	27-VII	-9.7	16-I
FERRARA (1) (Tm) (40 m s. m.)																							
G	4.5	-7.7	7.4	8.2	4	-5.4	17	G	»	»	»	»	»	»	»	G	»	»	»	»	»	»	»
F	7.1	-0.8	2.7	13.4	28	-4.5	9	F	»	»	»	»	»	»	»	F	»	»	»	»	»	»	»
M	14.7	2.8	8.3	20.7	31	-2.0	15	M	»	»	»	»	»	»	»	M	»	»	»	»	»	»	»
A	19.7	10.0	14.4	23.0	25	6.8	17	A	»	»	»	»	»	»	»	A	»	»	»	»	»	»	»
M	23.7	13.4	18.5	32.4	27	7.2	13	M	»	»	»	»	»	»	»	M	»	»	»	»	»	»	»
C	25.7	15.8	20.9	30.2	28	8.4	4	C	»	»	»	»	»	»	»	C	»	»	»	»	»	»	»
L	29.6	19.2	24.5	33.6	27	15.5	12	L	»	»	»	»	»	»	»	L	»	»	»	»	»	»	»
A	28.3	18.4	23.4	32.0	21	14.5	24	A	»	»	»	»	»	»	»	A	»	»	»	»	»	»	»
S	26.2	16.3	20.7	30.8	3	11.6	12	S	»	»	»	»	»	»	»	S	»	»	»	»	»	»	»
O	18.9	13.1	15.6	24.2	2-3	6.0	31	O	»	»	»	»	»	»	»	O	»	»	»	»	»	»	»
N	10.1	4.4	9.5	15.5	9	-1.5	26	N	»	»	»	»	»	»	»	N	»	»	»	»	»	»	»
D	8.3	5.1	6.5	11.5	15	-2.2	30	D	»	»	»	»	»	»	»	D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	18.1	9.7	13.9	33.6	27-VII	-5.4	17-I	Anno	»	»	»	»	»	»	»	Anno	»	»	»	»	»	»	»

(1) La media diurna è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.