

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. MARIO ROSSETTI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. LODOVICO LISONI (Milano) - Dott. Ing. CARLO MOSCATI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI
1955

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1958

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 56

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 67
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 68
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 69
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 79
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	„ 285
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 288
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 307
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 315
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 334
„ VI — Manto nevoso	„ 344
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 353

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	>
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1955

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 200	47	9
201 — 500	77	8
501 — 1000	76	5
1001 — 1500	39	3
oltre 1500	38	6
Totali	277	31

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					Lago Venina (Venina)				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	1500	1.70	1921
LAGO DI GARDA					<i>Sondrio (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	765	1.60	1913
<i>Villa di Salò</i>	Tm	165	1.70	1889	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
MINCIO					<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	915	1.80	1934
OGLIO					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	200	1.85	1890
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Brunate (L. Como)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	800	1.60	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Celana (Sonno)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	420	4.65	1883
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Treviglio</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Lodi</i>	Tm	126	1.60	1883
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Cromo (Serio)</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
ADDA					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Trepalle</i>	Tr	2150	3.50	1953	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Forni</i>	Tr	2300	1.75	1936	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Cadogno</i>	Tm	58	1.60	1887
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	LAMBRO				
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Magreglio</i>	Tm	737	1.90	1913
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
					<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
					<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
					<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
					<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
					<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
					<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
					<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Novara				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Lomello	Tm	164	14.00	1875
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895		Tm	96	1.80	1938
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	SESLIA				
TICINO					Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
S. Gottardo (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Campertogno	Tm	815	3.50	1922
Comprovasco (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Carcoforo (Sermenza)	Tm	1304	1.60	1916
Grano (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Locarno (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Varallo	Tm	453	1.60	1871
Lago Delio (Giona)	Tm	395	1.70	1913	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Portezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Romagnano	Tm	266	1.60	1924
Lanzo d'Intelvi	Tr	907	15.00	1955	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	1880	1.80	1950
Lugano (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Oropa - Osser. (Cervo)	Tr	1180	20.00	1875
Ponte Tresa (L. Lugano)	Tm	280	1.80	1890	Biella (Cervo)	Tr	412	12.00	1867
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Vercelli - Osservatorio	Tr	135	1.50	1927
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	DORA BALTEA				
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Courmayeur	Tm	1220	1.60	1932
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Valsavaranche (Dora di Valsavar.)	Tm	1545	3.50	1914
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Aymavilles	Tm	700	2.00	1926
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valpellinc (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Domodossola (Toce)	Tm	227	1.80	1872	Châtillon	Tm	551	1.60	1914
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Lago Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927
Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914	Hône Bard	Tm	370	1.60	1921
Cireggio (L. d'Orta)	Tm	370	1.70	1923	D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920
Azzate (L. Varese)	Tm	320	1.45	1901	Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920
Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897	Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916
Somma Lombardo	Tm	286	1.50	1886	Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913
Vizzola Ticino	Tm	221	1.50	1907	Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932
Vigevano	Tm	116	1.80	1873	Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939
Pavia	Tm	77	1.60	1812	Roggofranco	Tm	253	1.60	1926
TERDOPPIO - AGOGNA					Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865
Borgomanero	Tm	306	1.70	1899	Muzzé	Tm	218	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ORCO					VARAITA				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Frassinò S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Cuorgnè	Tm	413	1.60	1901					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
STURA DI LANZO					MAIRA				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combamala	Tm	915	1.60	1930
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
DORA RIPARIA					PO				
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Ulzio	Tm	1121	1.60	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salubertano	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
PELLICE					TANARO				
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918	Ormea	Tm	730	1.60	1914
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913	Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
Fenestrelle (Chivasso)	Tm	1200	1.60	1875	Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
					S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
					Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887
					Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
					Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
					Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
					Alba	Tm	183	2.60	1914
					Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
					Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
					Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
					Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
					Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
					S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
					Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
					Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
ALTO PO									
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874					
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TANARO					TIDONE				
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906	Sarmato	Tm	70	1.34	1943
Lavezzo (Bormida)	Tm	652	2.00	1884	TREBBIA				
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935	Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
SCRIVIA					Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923	Statto	Tm	200	1.55	1935
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.40	1947	NURE				
Stazzano	Tm	219	5.95	1934	Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Tortona	Tm	120	6.00	1889	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932	CHIAVENNA				
CURONE					Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
Montecapraro	Tm	828	2.30	1934	ARDA				
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932	Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
STAFFORA					TARO				
Varzi	Tm	409	9.00	1947	Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943
Villa Morini	Tm	120	1.35	1950	Bedonia	Tm	544	5.95	1931
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914	Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948
SCUIROPASSO					Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917	Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954
S. Gioletta	Tm	250	1.60	1949	Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
BARDONEZZA					Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913
Luzzano	Tm	220	1.89	1916	Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947
					Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948
					Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947
					Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913
					PARMA				
					Lagdei	Tr	1245	1.16	1950
					Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) PARMA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951					
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	SECCHIA				
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Villa Minozzo (Secchiello)	Tm	676	1.40	1947
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Parma - Uff. Idr.	Tr	79	23.50	1954	Fontanaluca - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
					Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
ENZA					Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933					
Isola di Palanzano (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	PANARO				
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.47	1931	Pievepelago (Scoltenna)	Tm	761	7.30	1922
					Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
CROSTOLO					Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913	Coscagno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
					Modena - Osservatorio (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
					Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
					PO				
					Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DESENZANO																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	3.0	0.4	12.0	8.0	9.6	1.3	14.5	3.0	22.6	13.4	21.0	12.8	27.0	20.0	26.5	19.8	26.0	17.4	19.5	9.0	10.5	7.2	7.4	5.6
2	5.0	-0.8	10.5	8.6	9.6	2.0	17.4	3.0	23.0	13.5	22.5	13.5	27.2	20.0	26.5	21.0	26.5	16.0	20.5	10.0	10.0	7.4	10.2	7.0
3	4.0	0.4	10.0	8.0	8.0	1.5	16.0	3.2	18.0	12.0	22.2	14.8	27.0	21.7	26.0	18.0	26.6	17.0	20.5	10.5	13.5	5.0	10.0	6.0
4	6.0	1.2	11.0	6.0	8.5	-0.5	17.6	4.0	20.0	9.0	21.5	16.5	25.0	17.0	27.0	18.5	26.8	17.2	21.0	11.0	14.0	6.5	10.0	7.5
5	6.5	1.7	7.5	5.0	5.0	1.6	20.5	5.7	20.5	12.6	21.4	15.6	25.0	20.2	26.0	17.0	27.0	17.0	19.5	13.5	18.0	11.0	8.6	3.6
6	7.0	4.5	7.0	1.6	2.5	0.5	21.5	9.2	21.5	14.0	23.5	17.5	24.0	18.0	24.0	18.5	26.8	17.7	18.0	11.0	15.5	12.0	7.5	4.0
7	8.2	5.8	11.0	3.0	6.5	0.9	21.0	8.4	21.6	16.4	25.0	15.2	25.6	15.0	20.0	19.8	20.5	18.0	17.5	11.8	15.5	12.0	4.5	2.5
8	9.0	7.5	10.6	4.0	10.0	-1.0	21.2	9.5	21.5	11.5	24.5	17.4	24.0	15.2	22.0	17.0	22.0	18.3	19.0	10.2	15.5	9.5	5.0	3.0
9	10.5	3.4	12.0	3.8	7.5	3.4	20.8	8.8	20.6	10.4	22.0	14.5	26.4	17.0	24.0	23.5	24.5	17.5	20.0	12.5	13.0	12.4	8.7	5.0
10	7.0	5.2	11.6	1.4	7.0	3.0	18.5	12.5	21.5	11.5	23.5	14.5	27.0	19.0	25.0	16.5	18.5	17.5	17.0	11.2	13.0	11.6	5.8	2.0
11	5.3	3.5	10.5	2.7	6.5	5.0	20.0	8.0	21.5	13.7	18.0	14.5	24.3	18.7	26.5	16.5	22.0	15.5	18.0	14.0	14.5	12.0	5.0	1.5
12	8.0	2.0	8.5	1.0	5.5	4.2	20.0	9.0	19.5	13.0	20.5	17.7	26.0	17.6	26.5	16.5	22.5	17.4	20.5	14.0	16.0	9.4	6.8	4.0
13	6.5	3.0	9.5	3.5	11.5	1.5	19.2	10.0	20.0	9.8	21.5	14.0	27.0	19.4	23.5	19.5	22.0	18.8	21.6	14.0	12.5	8.3	7.6	5.0
14	9.0	5.4	8.0	1.2	13.5	1.0	20.0	6.0	20.2	12.0	22.5	13.0	27.5	21.0	27.0	18.5	18.5	16.5	21.0	11.5	13.0	9.7	7.0	5.2
15	8.0	3.5	7.0	0.0	13.5	2.3	16.2	5.0	17.0	16.0	22.5	15.0	27.0	21.0	24.0	19.0	20.6	12.4	20.0	10.5	10.0	9.5	6.4	4.6
16	7.0	5.0	9.0	-1.0	14.5	3.0	18.6	5.4	19.8	12.0	24.5	14.4	27.3	22.5	26.0	16.0	21.0	12.5	18.0	11.5	10.0	3.4	11.0	4.0
17	10.8	4.6	3.4	1.2	13.4	4.0	14.0	6.5	20.0	10.3	25.0	16.0	29.0	21.0	26.5	16.5	22.0	11.5	17.0	13.0	10.5	0.5	7.5	4.2
18	9.0	4.5	7.0	2.5	11.2	3.8	19.0	3.0	15.0	14.0	25.0	19.5	30.0	21.8	27.5	18.5	22.5	12.5	19.5	11.0	9.0	2.5	6.0	2.0
19	9.0	3.4	7.5	1.3	10.5	1.5	17.6	5.6	18.0	11.5	26.0	20.5	30.0	22.6	28.0	19.5	22.6	13.6	19.0	10.0	8.6	1.0	8.0	2.4
20	7.5	1.0	8.5	2.1	13.8	5.6	17.5	8.5	19.0	9.0	25.5	19.8	28.0	18.5	27.0	19.5	22.5	13.5	16.1	10.5	9.0	2.0	6.5	4.0
21	9.5	0.8	8.5	0.5	8.0	7.0	19.5	4.8	18.5	14.0	25.8	18.0	28.6	21.8	27.5	19.2	23.5	14.2	16.0	13.5	9.5	1.5	8.0	3.5
22	6.4	0.0	11.0	1.2	17.0	7.0	20.5	8.0	19.0	10.5	25.0	18.0	28.6	18.8	28.0	18.0	24.0	14.5	18.0	10.2	9.0	1.7	6.0	3.8
23	8.6	0.0	8.8	4.0	12.2	6.8	21.0	10.0	18.0	12.0	26.0	17.5	28.0	22.2	27.0	18.5	24.0	14.5	16.0	10.0	10.0	2.0	4.0	1.0
24	8.2	-0.5	7.6	5.0	18.0	9.5	21.0	8.0	19.0	13.5	26.2	18.7	29.0	22.0	27.0	18.4	24.0	14.6	15.0	10.0	10.5	1.2	5.0	2.0
25	8.6	-1.0	8.5	5.5	16.7	9.0	20.0	8.6	20.2	10.4	26.5	20.2	29.0	23.0	23.0	19.5	24.0	14.0	17.5	10.0	11.0	1.5	4.5	1.5
26	10.0	-0.8	5.0	2.8	19.4	11.0	20.2	10.4	21.0	12.8	27.0	22.0	28.5	22.5	23.2	17.5	23.5	14.0	16.0	7.0	6.5	1.5	9.0	1.0
27	10.6	4.0	7.0	3.6	14.5	11.0	21.5	9.4	22.0	15.0	23.0	19.5	29.0	23.0	25.0	16.5	23.0	15.5	17.0	6.0	6.5	-2.0	6.0	2.0
28	11.5	7.7	3.6	2.0	18.0	11.5	22.3	12.5	22.0	17.0	23.0	18.7	29.0	22.5	25.0	17.5	15.6	14.8	17.5	10.8	6.5	-0.2	7.5	-0.5
29	13.5	6.6			12.0	8.6	24.0	11.5	21.5	16.0	25.5	18.5	25.0	15.0	26.5	18.8	23.0	10.0	12.0	11.5	5.5	1.5	7.5	1.2
30	10.5	3.0			8.0	7.5	22.2	12.4	20.6	14.4	26.5	19.6	27.0	16.5	26.0	19.0	19.5	9.5	11.5	3.0	7.2	4.5	5.4	0.0
31	11.0	7.8			11.0	3.5			19.0	15.0			27.5	20.0	24.0	20.0		9.6	7.4				6.0	2.7
Medie	8.2	3.0	8.6	3.2	11.3	4.4	19.4	7.7	20.1	12.8	23.8	16.7	27.2	19.8	25.5	17.5	22.9	15.1	17.7	10.6	11.1	5.5	7.0	3.3
Med. mens.	5.6		5.9		7.8		13.5		16.5		20.2		23.5		21.5		19.0		14.2		8.3		5.2	
Med. norm.	3.4		4.8		8.9		13.5		17.3		21.8		24.1		23.4		20.0		14.7		9.2		4.8	

MANTOVA																										
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO												(20 m s. m.)	
1	2.4	0.0	11.8	7.8	7.2	0.8	12.4	2.3	27.9	15.0	24.3	13.4	30.8	19.2	29.5	20.3	26.9	15.9	19.7	9.4	10.0	6.7	6.7	4.7		
2	2.0	-2.2	10.9	8.7	6.6	2.2	14.8	3.4	26.9	15.5	26.5	12.8	32.2	20.1	24.6	20.0	28.0	18.0	21.0	10.5	9.6	7.0	7.8	5.0		
3	1.8	-0.2	9.8	7.0	7.4	0.7	14.9	4.8	18.0	11.2	24.4	14.2	31.0	21.6	27.1	18.9	27.4	18.6	20.5	11.1	12.4	5.4	9.5	5.2		
4	3.9	0.8	8.7	6.2	7.5	-1.1	18.8	6.0	21.2	9.9	22.6	15.6	29.4	18.2	30.3	19.2	28.0	18.0	20.8	11.7	12.9	5.8	8.0	5.1		
5	5.8	1.8	6.8	4.2	3.2	-0.2	19.0	6.9	23.5	13.4	24.0	15.2	26.3	18.8	26.8	16.9	28.8	18.8	19.3	13.0	14.4	10.2	9.2	5.2		
6	6.3	4.2	6.7	4.0	1.2	-0.2	19.0	8.3	24.7	15.0	27.7	17.2	26.3	16.8	27.5	17.5	28.3	18.6	20.1	12.0	15.8	11.1	7.0	2.0		
7	8.9	5.2	11.0	4.7	3.2	0.2	18.9	7.3	22.8	15.6	27.6	17.7	27.7	15.0	25.4	18.7	21.4	18.4	16.2	11.4	15.4	12.0	3.9	2.4		
8	8.5	6.6	10.6	3.0	4.9	-3.3	17.8	10.0	21.0	11.3	27.8	17.4	24.2	15.4	22.6	13.7	22.1	18.0	17.7	8.0	15.8	9.0	4.8	2.4		
9	7.9	5.0	11.1	3.9	4.5	1.0	17.8	6.8	24.5	12.1	25.3	17.3	29.5	16.8	24.2	14.2	26.1	18.4	20.2	12.8	13.0	11.6	7.5	4.4		
10	5.6	3.4	8.8	0.4	6.1	2.3	18.9	10.5	26.4	12.9	26.0	14.4	29.2	19.0	25.9	15.1	20.6	17.6	17.2	12.4	12.7	11.0	5.3	3.5		
11	3.9	1.9	9.2	0.1	6.0	3.2	17.4	9.0	24.7	13.1	17.1	12.8	24.7	18.2	28.0	17.0	21.5	14.9	17.6	13.7	14.4	11.1	4.5	3.0		
12	4.7	2.2	8.6	1.0	6.7	4.0	18.8	9.0	17.8	11.4	22.2	12.0	27.7	17.3	25.1	15.9	24.2	17.4	20.6	13.4	12.9	7.9	5.9	3.1		
13	5.6	3.3	8.2	3.0	10.8	1.4	19.0	8.0	21.8	10.4	25.3	13.7	30.1	20.3	26.4	18.0	21.6	18.2	20.7	14.3	11.4	9.3	7.0	4.7		
14	7.0	4.3	6.8	1.7	11.2	1.2	19.2	8.2	23.4	12.4	26.3	13.8	30.4	19.8	27.4	17.8	20.3	15.0	21.4	10.2	12.5	9.2	6.5	5.3		
15	7.0	4.6	6.6	-1.8	12.4	2.0	15.8	6.8	18.1	14.0	26.7	14.7	27.6	21.3	23.6	17.6	20.4	11.2	19.3	10.0	9.7	8.4	5.9	4.4		
16	6.4	4.4	7.8	-0.1	13.2	3.2	16.8	5.0	20.1	11.0	28.8	14.4	30.0	19.4	27.3	16.8	20.1	9.7	16.9	10.0	8.7	3.8	7.8	3.9		
17	11.2	4.6	2.7	0.4	13.1	3.0	15.6	5.3	21.7	10.9	30.1	16.6	31.5	21.7	28.4	18.4	21.7	10.4	16.9	13.1	9.6	2.5	7.6	3.6		
18	7.8	5.4	8.1	1.5	10.7	4.3	18.2	5.8	18.3	14.0	29.5	19.3	34.0	22.5	28.8	18.1	22.7	12.1	20.1	11.9	8.7	2.3	5.6	4.3		
19	7.2	1.8	9.9	0.8	10.9	-0.1	16.2	5.2	20.5	12.1	29.2	20.0	34.9	23.3	28.8	19.9	23.4	12.8	17.0	12.5	8.4	2.2	6.0	4.3		
20	5.8	0.3	7.7	1.2	11.8	4.5	16.1	5.2	21.3	9.8	25.4	18.6	32.5	21.3	26.6	18.3	23.9	13.9	16.5	9.9	8.2	2.8	6.4	4.4		
21	7.6	1.0	8.4	1.0	9.5	9.6	18.3	4.8	22.2	11.4	28.2	17.8	31.8	21.9	27.6	17.3	23.7	14.3	15.7	13.5	8.4	0.7	4.9	2.2		
22	4.9	0.4	11.0	0.4	15.5	6.4	17.1	8.4	19.9	8.8	27.3	18.0	30.5	19.4	28.0	19.3	24.1	14.2	18.7	8.8	7.9	-0.1	5.3	2.9		
23	6.4	1.8	9.1	4.0	16.0	6.8	19.9	8.2	19.5	10.4	29.8	16.8	31.5	21.4	29.5	18.2	24.6	14.4	16.3	7.2	7.4	-0.8	4.1	2.0		
24	7.6	0.3	6.9	4.1	17.1	5.8	21.6	8.8	22.0	10.2	29.3	18.8	32.6	22.4	28.2	19.6	24.3	14.2	13.2	8.2	7.2	-1.8	3.7	2.8		
25	-7.2	-0.8	8.3	5.4	17.6	7.3	17.9	9.8	22.8	11.0	31.6	20.6	28.7	22.0	23.4	17.6	24.9	14.7	16.8	9.8	9.6	0.0	4.8	0.2		
26	4.3	0.0	4.5	1.6	16.2	8.8	19.0	8.2	24.2	12.4	32.4	21.4	20.3	17.9	24.6	17.2	24.3	14.6	16.6	7.4	6.5	-1.2	3.6	0.0		
27	8.0	3.5	4.4	1.8	14.5	9.2	21.7	9.0	25.3	14.5	26.7	20.4	26.4	18.4	26.6	17.0	22.2	15.0	16.4	6.4	5.4	-2.0	1.6	-1.0		
28	9.9	5.8	3.0	1.0	16.8	10.2	22.4	10.4	25.1	16.6	26.6	19.0	26.1	17.0	27.6	18.7	17.6	13.0	17.0	10.2	4.7	-1.2	1.6	-1.7		
29	12.2	6.8			10.3	7.0	25.6	12.0	23.8	15.8	28.6	17.2	27.2	17.2	28.0	18.3	18.5	10.9	12.0	7.3	5.2	1.0	1.6	-1.8		
30	9.2	4.8			7.4	5.6	27.1	13.7	22.3	12.9	29.8	19.0	28.7	17.7	28.6	20.0	19.0	11.1	10.6	2.9	5.7	3.6	4.9	-1.9		
31	10.4	7.4			10.6	3.5			20.4	13.4			28.6	19.7	23.5	18.0		8.1	6.4				5.7	1.7		
Medie	6.7	2.9	8.1	2.8	10.0	3.4	18.5	7.6	22.3	12.5	26.9	16.7	29.1	19.4	26.8	17.9	23.4	15.1	17.5	10.3	10.1	4.9	5.6	2.8		
Med. mens.	4.8		5.4		6.7		13.1		17.4		21.8		24.2		22.3		19.2		13.9		7.5		4.2			
Med. norm.	0.9		3.2		8.5		13.4		17.7		22.5		24.8		24.0		20.1		13.9		7.6		2.5			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-7.0	-10.0	4.0	0.0	5.0	-3.0	8.0	-3.0	17.0	8.0	11.0	4.0	17.0	9.0	14.0	10.0	14.0	8.0	10.0	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0
2	-10.0	-12.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	9.0	-2.0	16.0	7.0	12.0	6.0	16.0	12.0	13.0	9.0	15.0	7.0	9.0	3.0	4.0	0.0	5.0	1.0
3	-4.0	-12.0	0.0	-1.0	5.0	-5.0	13.0	-1.0	11.0	3.0	12.0	7.0	14.0	10.0	14.0	9.0	15.0	9.0	9.0	3.0	8.0	1.0	5.0	2.0
4	4.0	-3.0	2.0	-4.0	3.0	-8.0	8.0	2.0	9.0	3.0	9.0	8.0	19.0	10.0	14.0	10.0	16.0	10.0	7.0	3.0	6.0	1.0	6.0	-1.0
5	3.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	10.0	7.0	14.0	10.0	13.0	7.0	15.0	9.0	6.0	5.0	10.0	4.0	2.0	-4.0
6	2.0	-1.0	2.0	-5.0	2.0	-8.0	14.0	3.0	15.0	8.0	16.0	8.0	13.0	6.0	14.0	9.0	13.0	9.0	6.0	3.0	9.0	2.0	8.0	-1.0
7	3.0	0.0	2.0	-8.0	5.0	-10.0	12.0	3.0	11.0	9.0	14.0	10.0	12.0	7.0	12.0	9.0	9.0	8.0	5.0	2.0	12.0	3.0	11.0	4.0
8	2.0	1.0	6.0	-6.0	2.0	-9.0	13.0	5.0	12.0	3.0	15.0	8.0	14.0	6.0	12.0	7.0	13.0	9.0	11.0	2.0	11.0	5.0	9.0	3.0
9	2.0	-4.0	2.0	-5.0	3.0	-3.0	14.0	4.0	17.0	9.0	11.0	8.0	16.0	9.0	10.0	5.0	11.0	9.0	10.0	2.0	6.0	3.0	4.0	-1.0
10	1.0	-5.0	3.0	-6.0	4.0	-3.0	9.0	3.0	15.0	8.0	10.0	7.0	14.0	9.0	14.0	3.0	10.0	9.0	8.0	3.0	5.0	4.0	1.0	0.0
11	1.0	-3.0	-2.0	-9.0	2.0	-4.0	10.0	0.0	10.0	7.0	6.0	4.0	12.0	11.0	13.0	7.0	13.0	7.0	10.0	6.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
12	5.0	-1.0	-1.0	-9.0	6.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	4.0	10.0	3.0	15.0	9.0	10.0	8.0	13.0	9.0	8.0	5.0	4.0	1.0	2.0	0.0
13	4.0	-1.0	-2.0	-10.0	5.0	-6.0	11.0	1.0	13.0	4.0	10.0	5.0	17.0	11.0	12.0	9.0	12.0	10.0	10.0	5.0	5.0	1.0	0.0	-2.0
14	5.0	2.0	-5.0	-11.0	6.0	-5.0	7.0	2.0	11.0	5.0	14.0	5.0	17.0	11.0	14.0	8.0	7.0	6.0	10.0	4.0	3.0	1.0	0.0	-3.0
15	4.0	-1.0	-2.0	-12.0	5.0	-4.0	3.0	-3.0	8.0	7.0	14.0	7.0	15.0	11.0	12.0	8.0	5.0	2.0	11.0	4.0	1.0	0.0	2.0	1.0
16	2.0	0.0	-2.0	-9.0	6.0	-4.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	17.0	9.0	15.0	11.0	14.0	7.0	10.0	1.0	9.0	3.0	-1.0	-6.0	2.0	-1.0
17	0.0	-1.0	-2.0	-5.0	4.0	-3.0	8.0	-3.0	9.0	4.0	16.0	10.0	18.0	12.0	15.0	8.0	12.0	2.0	5.0	2.0	2.0	-5.0	1.0	-1.0
18	1.0	-1.0	-2.0	-5.0	2.0	-11.0	7.0	0.0	6.0	4.0	15.0	11.0	21.0	11.0	17.0	9.0	13.0	1.0	5.0	3.0	4.0	-8.0	0.0	-4.0
19	-5.0	-9.0	-3.0	-4.0	4.0	-11.0	7.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	8.0	21.0	14.0	15.0	10.0	12.0	3.0	6.0	2.0	5.0	-8.0	0.0	-4.0
20	-2.0	-10.0	-1.0	-7.0	5.0	-3.0	5.0	-3.0	8.0	3.0	13.0	11.0	17.0	13.0	14.0	10.0	12.0	5.0	4.0	1.0	4.0	-7.0	1.0	-3.0
21	2.0	-7.0	-2.0	-13.0	4.0	-1.0	11.0	0.0	6.0	3.0	13.0	10.0	17.0	11.0	15.0	8.0	12.0	6.0	6.0	3.0	0.0	-6.0	-2.0	-1.0
22	3.0	-2.0	2.0	-8.0	11.0	-1.0	9.0	1.0	8.0	0.0	14.0	10.0	17.0	11.0	14.0	10.0	12.0	6.0	3.0	2.0	5.0	-2.0	2.0	-5.0
23	4.0	-4.0	5.0	-1.0	14.0	0.0	10.0	2.0	9.0	1.0	17.0	9.0	18.0	10.0	16.0	10.0	11.0	6.0	4.0	-1.0	2.0	0.0	0.0	-4.0
24	3.0	-2.0	6.0	-2.0	13.0	2.0	9.0	1.0	12.0	3.0	18.0	10.0	18.0	12.0	15.0	10.0	13.0	6.0	7.0	0.0	1.0	0.0	3.0	-2.0
25	2.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	4.0	10.0	2.0	12.0	5.0	19.0	11.0	16.0	11.0	9.0	8.0	13.0	7.0	7.0	1.0	-4.0	-6.0	1.0	-2.0
26	3.0	-4.0	5.0	-2.0	14.0	6.0	9.0	1.0	12.0	6.0	16.0	12.0	15.0	10.0	9.0	7.0	12.0	7.0	8.0	0.0	5.0	-8.0	0.0	-2.0
27	4.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	6.0	12.0	4.0	10.0	7.0	15.0	11.0	13.0	8.0	14.0	7.0	10.0	7.0	6.0	2.0	1.0	-6.0	1.0	-2.0
28	3.0	-2.0	6.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	5.0	12.0	6.0	14.0	9.0	10.0	10.0	14.0	9.0	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	-7.0	3.0	-1.0
29	5.0	-3.0			4.0	-2.0	15.0	8.0	12.0	7.0	14.0	10.0	14.0	7.0	16.0	9.0	8.0	1.0	3.0	-2.0	1.0	-5.0	6.0	-2.0
30	5.0	-4.0			2.0	0.0	16.0	8.0	8.0	5.0	14.0	11.0	17.0	9.0	13.0	9.0	8.0	1.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0	1.0	0.0
31	6.0	-1.0			9.0	-1.0			9.0	6.0			14.0	9.0	12.0	10.0		3.0	-2.0			-1.0	-3.0	
Media	1.6	-3.5	1.4	-5.4	5.6	-3.1	9.7	1.2	11.0	4.9	13.5	8.3	15.7	10.0	13.3	8.4	11.5	6.2	6.8	2.1	3.9	-1.6	2.5	-1.1
Med. mens.	-1.0		-2.0		1.3		5.4		8.0		10.9		12.8		10.8		8.8		4.5		1.1		0.7	
Med. norm.	-4.5		-2.7		-0.1		3.0		6.2		10.1		12.2		11.7		9.1		5.1		0.7		-3.2	
BRENO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	6.0	1.0	1.0	-5.0	8.0	-4.0	15.0	4.0	12.0	6.0	21.0	6.0	20.0	12.0	22.0	13.0	20.0	6.0	9.0	2.0	10.0	2.0
2	-1.0	-9.0	8.0	2.0	-0.5	-6.0	9.0	-6.0	12.0	5.0	15.0	8.0	20.0	10.0	21.0	13.0	24.0	12.0	21.0	5.0	10.0	1.0	9.0	4.0
3	-1.0	-8.5	6.0	2.0	-1.0	-8.0	8.0	-5.0	10.0	2.5	14.0	7.0	18.0	10.0	23.0	15.0	25.0	15.0	16.0	2.0	11.0	2.0	8.0	0.5
4	-1.0	-8.0	5.0	-0.5	-2.0	-9.0	9.0	-4.0	9.0	3.0	14.0	5.0	16.0	9.0	23.0	16.0	25.0	16.0	15.0	3.0	9.0	3.0	7.0	-1.0
5	0.0	-2.0	5.0	-2.0	-2.5	-9.0	10.0	1.0	8.0	4.0	12.0	6.6	14.0	8.0	20.0	15.0	26.0	16.0	14.0	5.0	10.0	2.0	7.0	-2.0
6	1.0	-3.0	5.0	-3.0	-3.0	-9.0	10.0	2.0	9.0	2.0	15.0	5.9	13.0	5.0	22.0	17.0	23.0	15.0	15.0	8.0	11.0	2.0	8.0	-1.0
7	2.0	-4.0	5.0	-4.0	-2.0	-9.5	11.0	1.5	11.0	4.0	14.5	8.4	14.0	4.0	22.0	15.0	22.0	14.0	16.0	7.0	12.0	1.5	7.0	-3.0
8	1.0	-3.0	6.0	-4.0	-2.0	-8.0	10.0	1.0	14.0	5.0	16.8	7.0	14.0	6.0	15.0	10.0	22.0	12.0	18.0	8.0	13.0	4.0	8.0	-5.0
9	4.0	-5.0	5.0	-6.0	-1.0	-8.0	8.0	2.0	15.0	5.0	16.0	6.0	15.0	7.0	16.0	8.0	22.0	13.0	15.0	10.0	12.0	5.0	7.0	-4.0
10	-1.0	-8.0	4.0	-5.0	-0.5	-6.0	10.0	3.0	12.0	5.0	18.0	6.0	16.0	10.0	16.0	8.0	24.0	12.0	16.0	8.0	13.0	4.0	8.0	-5.0
11	-1.0	-8.0	2.0	-6.0	0.5	-5.0	11.0	1.5	10.0	4.0	16.0	9.0	17.0	9.6	20.0	10.0	23.0	12.0	15.0	7.0	14.0	5.0	7.0	-6.0
12	-0.5	-6.0	3.0	-8.0	1.0	-4.0	10.0	2.0	9.0	1.0	15.0	8.0	18.0	8.0	22.0	12.0	22.0	14.0	14.0	4.0	15.0	5.0	8.0	-7.0
13	1.2	-7.0	0.0	-9.0	0.3	-5.0	10.0	-3.0	10.0	0.5	16.2	10.0	18.0	8.0	19.0	10.0	23.0	15.0	15.0	4.0	14.0	4.0	8.0	0.5
14	5.0	-5.0	-1.0	-8.0	-1.0	-6.0	8.0	-1.0	9.0	2.0	14.4	11.0	19.0	10.0	22.0	12.0	16.0	13.0	16.0	5.0	10.0	6.0	7.0	1.0
15	4.0	-4.0	-1.5	-8.0	2.0	-7.0	9.0	0.5	6.0															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm) Bacino: OGLIO Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)																								
1	1.0	-0.5	10.0	6.5	8.0	0.0	14.0	4.0	27.0	14.0	24.0	13.5	29.0	20.0	29.0	19.0	27.5	17.5	22.5	10.0	8.5	6.5	6.0	3.5
2	6.0	-1.0	9.5	7.0	10.0	2.0	17.0	5.0	26.0	13.5	24.0	13.5	30.0	19.0	26.0	17.5	28.0	17.5	24.0	10.5	9.0	4.0	8.0	4.5
3	0.0	-1.0	7.5	5.0	10.0	-1.0	18.0	6.0	26.0	13.0	18.0	10.0	29.0	17.0	27.0	17.0	28.5	17.5	24.0	10.5	13.0	3.0	6.0	4.0
4	2.0	0.0	10.0	3.0	10.0	0.0	19.0	6.0	25.0	12.0	17.0	11.0	28.0	17.5	29.0	18.5	29.0	17.0	24.0	11.5	13.0	7.0	6.5	2.5
5	3.5	3.0	6.0	2.0	12.0	0.0	19.0	7.0	23.0	13.0	27.5	15.0	27.0	16.5	28.0	18.0	29.0	18.0	23.0	11.0	12.5	9.5	4.5	4.0
6	5.0	3.5	6.5	2.5	4.0	-2.0	20.0	6.0	23.0	13.0	24.0	17.0	26.5	16.5	27.5	18.0	27.5	17.5	21.0	10.5	13.0	10.5	4.0	1.0
7	5.0	4.0	11.0	3.5	8.0	-3.0	20.0	10.0	22.0	13.0	27.0	17.0	24.0	15.0	25.0	17.0	27.0	17.0	21.0	9.0	17.0	11.0	2.5	0.5
8	8.0	4.5	12.5	4.5	12.0	2.0	20.0	9.0	22.0	12.0	24.0	18.0	26.0	14.0	23.0	14.0	26.0	16.0	23.0	8.0	16.5	11.0	4.5	2.0
9	7.5	4.0	12.5	3.0	8.0	3.0	19.0	10.0	23.0	12.5	20.0	15.0	26.5	15.5	24.5	13.5	26.0	15.0	22.5	10.5	16.0	11.0	6.0	4.0
10	5.0	1.5	13.0	2.0	7.0	3.0	20.0	9.5	25.0	13.0	21.0	14.0	27.0	16.5	26.5	13.5	25.0	14.0	22.0	10.0	11.5	10.5	5.0	0.5
11	4.0	1.5	13.5	0.0	8.0	4.0	20.0	10.0	24.0	12.5	21.0	13.0	25.0	18.0	28.0	16.5	26.0	15.0	20.0	12.0	12.0	10.0	8.0	0.5
12	5.5	1.5	14.0	2.0	7.0	1.5	21.0	8.0	24.0	13.0	22.0	12.5	26.0	20.0	25.0	18.0	26.5	17.0	20.0	12.0	11.0	9.0	6.0	3.5
13	6.0	1.5	14.5	3.0	13.0	1.5	22.0	6.0	23.0	12.5	23.0	14.0	27.0	22.0	25.0	16.5	26.0	15.0	22.0	12.0	12.0	10.0	7.0	4.5
14	6.5	2.0	10.0	0.0	14.0	1.5	20.0	4.0	22.5	12.0	24.5	14.5	29.0	19.0	27.0	16.5	21.0	11.0	23.0	12.0	10.0	9.0	6.0	3.0
15	8.0	3.0	11.0	-2.0	15.0	1.5	22.0	4.0	22.0	11.5	25.0	14.5	29.0	19.0	25.0	16.0	21.0	12.0	23.5	11.0	12.0	7.0	5.0	1.5
16	5.0	3.5	8.0	-4.0	12.0	3.0	20.0	4.0	16.0	10.0	26.0	15.5	25.5	19.5	27.5	16.5	20.0	12.0	18.0	12.0	16.0	3.0	12.0	2.5
17	17.0	2.5	6.0	-5.0	8.0	2.0	18.5	3.5	15.0	8.0	27.0	18.0	30.0	19.5	27.5	17.5	22.0	12.5	16.0	12.0	14.0	2.5	7.0	2.5
18	10.0	0.0	8.0	-4.0	13.0	2.5	18.0	5.0	21.0	9.0	27.0	16.0	31.5	22.0	22.0	18.0	25.0	13.0	18.0	10.0	11.5	1.5	4.0	1.0
19	11.0	1.0	10.0	-2.0	12.0	5.0	18.0	5.5	22.0	10.0	27.0	19.0	32.0	22.0	29.0	20.0	25.0	13.0	17.0	10.0	17.0	2.0	5.0	2.5
20	12.0	1.5	11.0	0.0	15.0	5.5	19.0	6.0	22.0	10.5	23.0	17.0	31.0	21.0	28.0	17.0	25.0	14.0	14.0	12.0	15.0	0.0	5.0	2.0
21	18.0	1.5	13.5	-1.0	16.0	5.5	19.0	6.5	22.5	10.5	23.5	16.5	30.0	20.0	28.0	17.0	25.0	16.0	12.0	11.0	17.0	1.5	5.0	2.0
22	16.0	0.0	14.0	4.0	17.5	5.5	20.9	7.0	20.5	10.5	23.0	16.0	30.0	19.0	28.5	18.0	26.0	16.0	19.0	9.0	13.0	0.0	4.0	1.0
23	14.0	0.0	15.0	3.5	19.0	5.5	20.5	9.5	21.0	11.0	24.0	16.5	30.0	20.0	29.0	19.0	26.0	15.0	17.0	7.0	14.0	1.0	3.0	1.0
24	14.0	0.0	18.0	4.0	18.5	6.5	21.5	9.0	22.0	12.0	24.0	17.5	31.0	21.5	28.5	19.0	26.0	16.0	17.5	7.0	15.0	1.0	4.0	0.0
25	14.0	0.0	7.0	2.0	18.5	8.0	21.5	9.0	23.5	13.0	24.0	18.5	29.0	19.0	26.5	17.0	26.0	15.0	17.0	7.0	17.0	-1.0	3.0	-1.0
26	15.0	0.0	7.5	2.0	18.0	7.5	22.0	9.5	23.0	13.5	30.0	19.0	22.0	15.0	24.0	16.0	27.0	16.0	17.5	7.0	18.0	-1.0	6.5	-2.0
27	15.0	0.0	4.5	2.0	13.0	11.0	22.0	9.5	24.0	11.0	29.0	19.0	26.5	18.0	27.0	17.0	24.0	14.0	18.0	7.0	15.5	-1.5	9.0	-3.0
28	15.0	3.0	7.0	2.0	12.0	5.0	24.0	13.0	23.5	15.5	27.0	18.5	27.0	17.0	27.5	17.5	16.0	11.0	17.0	9.0	8.0	-1.0	9.0	-4.0
29	9.0	5.0			6.0	4.0	25.0	12.0	23.0	15.0	27.0	18.5	27.0	17.0	28.5	17.5	22.0	10.5	16.0	4.0	5.0	0.0	10.0	-2.0
30	9.0	6.0			6.0	4.5	25.0	15.0	22.5	13.0	28.0	19.0	29.0	19.0	28.5	18.0	22.0	10.0	15.0	5.0	4.0	2.0	11.0	-1.0
31	10.0	7.0			12.0	4.0		23.5	13.5			28.5	20.0	28.0	17.5		9.0	7.0			4.0			-1.0
Medie	8.9	1.9	10.1	1.6	11.7	3.2	20.2	7.6	22.7	12.1	24.4	15.9	28.0	18.5	27.1	17.2	25.0	14.7	19.1	9.6	12.9	4.6	6.0	1.3
Med. mens.	5.4		5.9		7.4		13.9		17.4		20.1		23.3		22.1		19.9		14.4		8.8		3.7	
Med. norm.	2.4		5.3		10.1		14.1		18.0		22.0		24.2		24.4		21.4		15.8		9.2		4.0	
CREMONA																								
(Tr) ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)																								
1	2.6	-4.0	11.0	5.5	6.0	-1.0	12.2	0.4	28.0	12.0	24.0	10.6	30.0	17.0	28.4	15.6	27.4	16.0	21.0	7.2	8.8	4.0	5.0	0.2
2	1.8	-3.8	9.0	6.0	8.4	0.2	14.0	2.0	26.2	12.0	25.8	11.0	31.0	20.2	29.0	18.0	27.6	16.0	20.4	7.2	9.2	5.0	6.8	1.0
3	1.4	-2.0	9.4	5.0	6.6	0.8	15.0	2.4	20.4	10.2	23.6	10.0	29.4	21.0	26.4	19.0	28.0	16.0	20.4	7.4	12.2	3.0	11.2	0.4
4	2.2	-2.0	9.6	4.4	8.0	-2.5	18.8	4.0	20.0	8.4	22.0	12.8	29.0	15.2	29.2	17.5	28.4	16.4	20.6	8.4	12.0	4.0	12.2	1.2
5	6.2	-0.8	5.0	1.5	4.0	-1.6	22.2	6.0	23.6	11.6	23.0	14.0	28.0	17.8	26.2	15.0	28.4	16.4	19.2	9.0	13.0	4.4	6.2	2.6
6	5.0	1.0	5.5	1.0	4.6	-2.0	19.0	10.5	23.0	12.6	26.0	13.8	28.2	17.4	26.4	18.0	27.4	16.5	19.4	6.4	15.6	8.6	2.4	1.4
7	4.6	0.5	11.0	2.0	3.4	-3.5	19.0	8.0	23.6	13.4	27.0	18.6	25.8	16.0	27.0	19.0	24.2	16.6	19.0	8.6	15.6	8.4	3.0	-1.0
8	6.4	1.4	11.0	0.5	5.4	-5.5	19.2	8.4	22.0	10.0	27.4	17.4	26.0	13.2	27.6	14.0	24.4	16.2	20.2	6.0	14.4	9.0	4.8	-1.0
9	6.6	1.5	11.6	1.0	4.0	-0.8	19.6	7.6	24.0	9.4	21.0	16.0	29.0	14.5	27.4	12.0	25.6	15.0	20.0	8.6	13.0	9.8	7.2	1.0
10	4.0	0.0	8.0	-1.5	5.0	0.5	20.0	9.8	26.8	11.2	25.4	12.5	29.2	18.0	26.0	20.6	22.0	15.4	15.4	10.4	12.4	9.0	5.4	2.0
11	4.0	-1.4	9.4	-0.2	6.2	-1.0	23.4	13.0	24.6	13.4	19.0	11.4	25.2	15.4	27.0	20.6	21.4	12.2	16.2	10.4	16.2	8.4	7.0	1.6
12	4.2	0.6	8.6	0.4	3.4	-1.5	22.4	12.0	19.0	10.2	21.4	12.0	27.6	16.6	27.2	15.5	24.6	17.0	19.8	10.8	11.2	7.2	5.4	1.2
13	4.0	1.0	6.0	0.2	7.4	-2.2	18.2	5.0	22.2	9.4	24.6	8.8	29.8	18.0	27.0	15.0	24.6	16.5	19.8	9.8	11.8	7.0	6.6	1.4
14	6.6	1.0	7.8	-1.5																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	-4.0	-31.6	5.2	-0.4	5.2	-6.8	11.2	-4.6	24.6	5.0	14.4	2.8	24.6	9.2	22.4	10.2	23.6	8.8	16.0	7.4	6.4	-4.4	1.4	-1.2
2	-3.2	-14.4	6.2	-0.8	4.4	-7.6	12.6	-4.0	23.4	5.8	17.2	2.4	22.0	11.4	22.8	10.4	24.8	9.0	17.2	8.6	7.2	-4.0	3.6	-1.0
3	-1.8	-12.6	5.4	-2.6	4.2	-4.2	14.2	-3.6	21.2	3.2	18.4	3.8	16.8	8.8	23.4	10.8	24.0	9.2	16.8	6.6	12.0	0.0	6.4	-0.4
4	1.4	-9.2	4.0	-4.8	5.0	-9.2	10.2	2.0	16.0	0.2	14.0	4.4	22.8	9.2	23.8	10.2	23.6	9.8	13.0	4.2	12.8	1.5	7.6	-2.0
5	2.4	-8.6	3.6	-5.8	3.2	-6.4	14.0	3.2	22.0	0.2	18.8	2.2	22.2	10.4	24.0	10.8	23.8	11.2	13.6	3.0	12.4	3.4	8.5	-2.2
6	3.2	-9.6	4.0	-7.0	2.4	-10.2	14.8	4.6	18.0	3.2	20.2	5.8	18.6	9.4	22.4	12.2	18.4	8.8	10.2	5.4	15.0	1.2	9.4	-1.8
7	4.8	-8.2	3.8	-6.6	2.6	-9.6	12.6	0.0	21.2	3.0	21.6	5.2	20.8	10.2	19.8	9.4	12.2	7.4	9.8	4.0	16.2	2.2	12.0	-3.4
8	3.2	-7.0	4.6	-4.2	6.0	-12.2	13.8	1.6	20.4	3.6	19.4	6.2	18.8	7.0	20.6	8.8	13.2	8.4	11.6	5.4	12.8	2.4	12.4	-3.6
9	4.2	-5.4	5.2	-4.8	4.2	-6.4	14.6	1.0	21.8	2.8	14.4	3.2	24.2	11.8	17.8	7.6	14.0	9.6	12.6	6.2	9.0	2.0	5.0	-2.0
10	5.2	-5.2	4.4	-5.0	6.8	-3.4	15.2	2.4	20.4	1.6	11.8	5.6	25.6	7.4	19.4	8.6	13.8	9.6	13.8	7.4	10.8	4.8	7.0	-2.4
11	4.6	-5.6	3.5	-4.2	4.8	-6.6	14.8	2.6	21.6	4.8	10.0	2.8	17.4	6.8	18.6	7.4	18.0	7.6	14.2	6.2	10.2	1.5	5.0	-4.2
12	4.4	-5.2	-1.0	-13.8	6.6	-4.6	8.4	3.2	24.0	1.0	12.6	2.6	19.8	8.0	21.2	6.8	20.6	12.2	13.0	6.0	10.4	1.0	6.5	-4.0
13	6.2	-6.6	0.0	-12.0	4.6	-5.4	13.0	0.0	17.4	4.2	14.2	2.0	22.4	9.2	20.2	8.2	18.6	11.4	12.6	5.8	8.2	0.0	3.6	-3.0
14	6.0	-5.4	1.6	-12.4	6.8	-5.2	11.4	-2.2	14.6	5.0	17.8	5.8	23.0	10.4	22.6	8.0	14.8	7.4	13.2	4.8	8.0	0.4	2.4	-3.2
15	5.2	-0.6	1.2	-11.6	8.2	-4.0	7.6	-0.4	8.2	3.8	22.2	1.2	23.6	11.2	24.0	9.4	15.6	7.2	14.8	6.0	4.4	-2.0	2.2	-1.8
16	1.0	-2.8	3.0	-10.8	9.0	-5.2	7.0	-2.0	12.6	0.0	21.0	2.8	24.4	10.8	25.8	6.4	19.0	7.4	14.0	3.2	3.6	-1.8	5.0	-2.6
17	4.0	-7.2	-0.8	-9.8	2.4	-8.2	13.4	-2.6	16.0	0.0	21.8	6.2	24.8	13.6	24.4	8.2	16.6	8.2	12.2	3.0	4.2	-4.6	1.6	-4.8
18	1.0	-5.8	-1.4	-10.4	1.0	-9.6	8.8	-1.2	10.4	1.8	26.6	10.8	26.8	14.2	27.4	8.4	17.4	7.2	13.8	0.0	2.0	-9.0	2.0	-5.0
19	-5.8	-11.8	-1.8	-8.6	1.6	-7.4	10.2	-2.0	9.8	1.0	22.4	11.0	23.2	9.8	24.2	9.2	18.8	7.4	15.0	1.4	1.8	-8.6	0.6	-4.8
20	-4.8	-11.2	-0.2	-7.8	2.0	-5.8	11.6	-0.8	15.8	1.2	17.0	9.8	26.6	10.2	22.8	11.2	19.2	8.4	17.4	3.0	1.6	-7.4	0.0	-4.6
21	-1.0	-8.6	1.8	-10.0	1.0	-3.6	12.6	1.4	14.2	2.0	18.2	10.4	24.2	8.6	25.2	8.6	19.4	9.8	10.4	2.8	3.0	-4.6	3.0	-4.2
22	0.6	-9.2	3.0	-8.6	4.6	-5.1	14.0	2.0	8.0	1.2	22.8	10.6	22.2	7.8	24.6	11.2	20.6	10.0	9.8	0.2	9.0	-1.4	3.6	-3.8
23	4.0	-7.6	5.2	-6.0	6.4	-3.2	13.4	1.2	16.2	0.4	27.4	9.8	24.4	9.4	20.4	10.2	19.4	8.8	12.4	0.0	6.2	-4.4	3.2	-4.0
24	4.2	-11.6	4.8	-6.2	9.4	-4.3	14.6	0.0	17.6	1.6	24.2	11.8	23.8	9.6	21.2	8.4	18.6	7.8	11.8	3.8	5.4	-1.2	4.0	-5.0
25	2.2	-7.8	5.0	-5.0	14.8	-0.2	16.6	1.8	19.4	1.8	26.4	10.6	25.6	11.4	25.4	7.4	19.8	7.2	10.0	4.8	0.0	-4.6	5.8	-4.2
26	6.0	-6.2	5.0	-7.0	14.6	-2.4	15.2	2.4	18.0	3.2	25.4	11.0	26.2	11.0	18.4	6.2	18.8	6.8	11.6	2.6	2.0	-3.8	4.8	-3.0
27	4.8	-5.2	5.6	-6.6	12.4	-1.6	16.0	2.8	17.2	3.6	24.2	10.0	24.4	11.6	19.6	6.8	17.2	8.0	12.0	1.0	2.4	-8.6	6.0	-1.8
28	4.0	-6.8	4.8	-7.2	13.2	0.0	18.2	3.0	9.4	1.6	26.0	10.8	22.2	10.2	20.0	7.0	18.2	8.4	10.2	1.8	3.2	-8.4	7.8	-1.0
29	5.0	-7.2			14.2	-0.2	19.6	3.8	16.4	2.0	25.0	11.0	21.4	10.2	19.4	8.2	17.0	6.6	8.2	-1.8	3.4	-8.0	9.4	-2.6
30	4.2	-4.8			9.0	-0.2	22.2	4.0	18.4	2.6	24.8	9.4	22.4	9.8	18.8	10.0	15.4	7.8	6.8	-5.2	1.0	-3.4	5.4	-6.0
31	6.6	-6.4			6.0	-1.4			15.8	3.0			20.2	9.0	20.0	10.6		6.5	-4.8				6.0	-6.6
Medie	2.5	-7.6	3.1	-7.1	6.3	-5.2	13.4	0.7	17.1	2.4	20.0	6.7	22.9	9.9	22.0	8.9	18.5	8.6	12.4	3.3	6.8	-2.5	5.2	-3.2
Med. mens.	-2.5		-2.0		0.6		7.0		9.7		13.4		16.4		15.4		13.5		7.8		2.2		1.0	
Med. norm.	-1.5		0.5		3.7		7.6		11.5		15.3		17.1		16.3		13.6		8.5		3.2		-0.6	
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERÒ (298 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	7.6	2.6	11.0	0.0	14.8	2.2	26.6	11.0	22.2	10.0	27.8	14.0	25.8	14.4	27.6	14.2	18.0	4.4	10.0	4.2	3.2	-0.5
2	2.4	-4.0	8.2	2.6	7.0	-0.6	17.0	1.8	24.8	11.4	22.4	9.0	28.8	15.6	25.4	14.0	28.0	11.2	19.4	6.4	13.6	5.4	10.0	0.0
3	-1.4	-4.0	8.0	3.8	9.8	2.0	17.4	2.4	22.4	8.6	21.6	12.2	21.6	16.2	29.0	13.8	27.2	14.6	21.2	8.4	15.0	2.4	9.6	1.4
4	-2.0	-3.0	11.8	2.2	10.0	-0.8	20.4	3.2	20.2	5.6	16.2	13.4	26.8	13.5	26.6	14.2	27.6	14.4	20.0	9.4	15.0	3.4	13.4	2.6
5	6.0	-2.6	12.0	2.0	7.0	-1.6	22.2	5.6	23.2	9.4	21.6	12.8	-27.2	13.8	25.6	14.0	27.8	15.0	19.2	9.4	17.0	5.4	10.0	-0.6
6	4.6	-2.2	7.0	-0.6	6.4	-2.0	21.4	5.4	23.8	12.4	26.2	12.4	25.4	10.0	26.8	13.4	26.8	15.2	16.0	6.8	18.6	7.4	8.6	-2.8
7	4.8	1.0	12.0	1.0	9.2	-2.6	18.6	8.4	24.4	13.0	23.4	11.4	24.0	13.4	25.6	15.4	18.8	14.6	19.0	5.4	19.0	5.0	9.6	-3.0
8	10.2	1.4	11.0	0.0	8.6	-4.8	20.2	8.4	22.4	7.2	24.0	13.5	23.0	9.6	25.0	15.6	22.4	13.8	21.4	2.6	15.4	4.4	8.4	-3.4
9	8.0	-1.0	15.6	4.4	8.4	-0.6	25.2	8.6	24.4	9.0	16.6	11.4	27.0	11.4	24.8	9.6	23.6	14.4	21.2	4.0	11.6	6.2	4.0	-1.0
10	7.2	-1.2	12.0	0.4	10.0	1.2	22.0	8.2	24.0	9.4	24.0	10.6	29.6	14.4	24.6	8.4	17.2	14.0	16.4	7.0	11.2	7.1	5.0	-2.0
11	7.4	-2.0	9.4	-2.0	8.6	1.8	22.4	6.0	21.8	11.8	19.6	11.0	23.6	15.0	26.0	12.4	23.0	10.0	18.2	6.8	16.6	7.4	10.4	-1.4
12	8.0	0.6	6.4	-2.5	10.2	2.4	17.4	7.6	22.2	8.0	21.4	6.6	27.8	14.0	19.2	13.6	24.4	12.4	20.0	10.6	17.0	7.4	7.8	-1.8
13	12.8	0.0	9.4	-2.2	13.2	1.6	21.4	4.4	20.6	11.2	21.2	12.4	29.4	15.8	23.0	14.4	26.2	12.6	20.4	8.4	12.4	4.2	7.6	0.6
14	9.4	2.0	6.4	-4.4	16.4	0.0	18.4	5.0	19.2	11.8	25.0	7.6	31.0	14.4	25.6	13.6	20.2	11.8	21.4	9.6	11.8	6.4		

Giorno	G		F		M		A.		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C H I A V E N N A																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)												
1	8.0	-0.4	6.1	4.5	9.4	0.4	14.6	2.5	29.0	13.8	26.2	12.3	29.0	16.8	26.0	15.4	27.0	16.0	18.7	7.7	9.7	5.7	3.2	1.0	
2	4.2	-2.0	6.0	4.4	7.8	0.1	16.2	4.2	26.8	13.4	24.2	13.2	31.6	16.0	27.0	15.6	28.2	15.1	19.5	9.0	11.8	6.6	8.0	3.0	
3	4.0	-2.0	7.8	5.1	7.5	0.0	18.0	3.8	11.0	8.5	23.0	13.2	22.8	16.2	31.0	16.0	28.0	15.5	19.8	8.7	11.0	4.2	10.4	2.6	
4	1.0	-1.4	7.6	3.0	8.5	-0.4	18.8	4.8	20.7	9.0	17.8	13.8	28.8	14.2	28.0	17.0	28.2	16.6	20.5	11.2	13.5	6.4	15.0	4.9	
5	2.0	-0.5	10.0	3.6	8.1	-0.8	21.0	9.3	25.0	11.0	25.0	12.6	29.0	14.0	28.0	17.2	28.6	16.8	19.0	13.2	13.2	8.3	10.4	5.4	
6	4.5	-0.1	10.2	1.9	9.7	0.3	20.2	9.0	27.2	13.3	28.0	15.0	28.2	15.0	30.0	14.4	29.0	17.0	17.0	13.9	15.0	9.5	6.0	0.0	
7	4.0	2.2	9.5	2.4	7.0	-1.4	20.2	9.0	24.2	14.9	28.0	18.2	27.9	16.1	27.0	14.0	21.0	15.5	17.2	13.4	15.0	6.6	6.5	-0.4	
8	4.8	2.6	10.0	0.9	8.0	-2.2	22.1	10.6	24.0	13.8	27.0	12.9	24.4	14.6	29.0	16.4	22.5	15.2	21.7	14.2	14.0	5.6	6.3	0.0	
9	8.0	0.3	9.0	1.1	7.8	-2.0	22.0	9.8	25.8	10.5	18.8	12.6	30.4	15.3	24.0	13.0	26.1	16.4	19.5	8.4	11.0	9.3	11.2	1.1	
10	7.0	-1.0	14.0	3.2	8.1	0.7	21.0	10.5	27.0	12.4	22.5	10.7	33.0	16.8	28.5	11.8	22.0	15.1	15.8	9.8	11.0	9.3	5.5	2.5	
11	6.2	0.0	9.5	1.9	10.0	1.3	22.0	8.7	24.0	13.2	20.4	13.3	26.2	15.1	29.5	14.2	22.5	14.0	19.7	10.6	15.2	7.8	8.0	1.4	
12	2.2	0.7	7.8	-0.4	8.3	2.0	17.0	9.5	24.0	12.1	24.0	9.2	28.5	14.8	24.0	15.0	25.0	14.2	20.2	13.2	13.8	9.2	5.5	1.0	
13	8.2	1.2	5.2	0.3	8.5	2.0	22.0	9.8	24.0	10.0	24.0	13.1	33.1	14.7	24.0	14.8	27.7	13.8	20.0	9.9	11.5	6.0	5.4	2.7	
14	8.8	4.0	7.3	-0.3	12.0	1.1	20.0	9.3	20.0	14.0	26.5	13.3	33.3	15.8	29.5	15.4	21.6	13.4	20.2	9.8	12.4	7.2	4.4	2.1	
15	10.0	4.4	7.1	-1.7	15.1	2.1	15.8	8.3	15.7	10.0	26.0	13.8	30.7	14.8	29.0	13.9	20.1	11.9	19.8	9.0	10.4	6.3	4.5	1.4	
16	13.0	5.0	6.0	-2.2	13.1	1.7	13.8	6.8	23.0	9.2	28.2	16.4	32.2	15.8	32.0	15.6	22.1	8.7	18.7	8.8	9.5	1.8	7.2	1.6	
17	5.0	1.9	6.4	-1.6	13.0	2.2	18.8	5.0	20.0	11.0	27.0	17.5	32.0	23.4	30.0	14.8	22.0	10.5	15.0	12.3	6.0	-0.4	7.5	1.1	
18	7.0	1.8	1.0	-0.8	12.5	3.2	19.2	8.0	14.1	10.1	27.0	16.2	34.1	19.7	31.0	15.4	22.7	11.4	13.0	10.2	5.5	-1.2	6.3	0.7	
19	9.1	-0.8	6.0	0.3	10.4	-0.8	18.0	9.6	18.5	9.6	27.0	16.6	34.0	18.0	30.0	17.6	23.5	11.6	16.2	7.2	6.0	-1.8	4.0	-1.8	
20	4.0	-1.6	3.1	-1.5	11.0	-1.0	17.8	5.4	22.0	8.2	25.5	16.4	32.0	18.4	31.0	18.6	24.5	14.5	12.5	11.5	5.5	-1.7	4.5	0.4	
21	3.2	-1.6	6.7	-1.3	12.1	2.5	19.5	5.2	23.0	9.7	27.9	15.9	32.0	15.4	31.0	16.8	25.0	13.9	10.4	9.4	7.0	-0.8	5.0	0.6	
22	1.0	-1.0	4.1	-3.2	3.2	1.0	21.0	7.2	19.0	10.0	28.2	14.6	31.0	16.4	31.0	19.4	24.8	11.9	13.2	8.7	6.0	-0.3	4.2	-0.8	
23	5.0	-0.8	7.0	-2.0	15.4	3.4	23.0	10.4	22.7	7.0	32.0	16.3	34.0	16.8	31.0	17.4	24.8	15.0	13.0	6.0	7.6	-0.6	6.0	-0.6	
24	3.8	-1.1	6.0	0.6	18.1	7.0	22.2	10.0	24.0	11.7	30.5	15.4	34.0	16.6	29.0	16.9	23.8	13.4	16.5	4.6	12.0	2.6	4.9	-0.3	
25	4.8	-2.4	7.0	1.8	18.0	6.8	22.0	12.6	25.0	13.9	31.8	15.6	32.5	18.0	22.5	15.6	24.2	13.8	15.5	12.2	7.0	3.6	8.0	-1.4	
26	5.0	-2.6	5.0	1.3	17.5	6.8	21.0	9.3	22.2	14.9	33.0	17.5	24.0	16.8	23.5	14.2	24.8	15.6	18.7	8.1	6.0	-1.0	9.0	4.6	
27	5.0	-1.3	7.9	0.0	17.8	6.9	23.0	9.2	17.0	13.9	28.0	15.8	25.0	16.6	22.0	14.2	23.0	14.1	15.5	5.3	5.0	-3.0	12.3	1.4	
28	8.0	1.7	6.0	1.3	14.0	6.8	24.8	12.6	26.0	11.5	29.8	16.5	27.0	14.6	24.0	15.2	23.3	13.2	16.0	7.2	4.0	-3.3	10.5	3.6	
29	9.7	1.1			19.0	7.4	28.0	12.6	25.0	14.6	30.0	14.4	27.0	14.4	28.5	14.8	20.6	9.9	13.2	6.3	4.8	-1.4	9.7	3.2	
30	9.5	0.9			13.0	5.1	28.1	13.8	25.5	10.4	28.8	18.0	31.0	18.2	23.0	16.0	19.3	12.8	11.7	4.7	3.0	1.1	4.8	1.3	
31	9.8	4.1			13.5	4.4			25.0	12.2			24.0	15.8	27.0	16.2		8.0	2.8				10.0	2.6	
Medie	6.0	0.4	7.1	0.8	11.5	2.1	20.4	8.4	22.9	11.5	26.5	14.7	29.8	16.3	27.8	15.6	24.2	13.9	16.6	9.3	9.4	3.4	7.2	1.4	
Med. mens.	3.2		4.0		6.8		14.4		17.2		20.6		23.0		21.7		19.0		12.9		6.4		4.3		
Med. norm.	3.3		5.7		9.4		13.2		16.1		20.1		22.7		22.7		18.8		13.2		8.3		4.0		
B E L L A N O																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)												
1	5.5	1.0	9.0	5.0	15.0	3.0	17.5	5.0	20.0	4.0	25.0	11.0	29.0	15.0	29.0	24.0	31.0	19.0	28.0	14.0	12.0	2.0	11.5	4.0	
2	1.0	0.0	8.0	6.0	9.0	5.0	20.0	4.0	21.0	9.0	21.0	15.0	28.0	22.0	31.0	23.0	29.0	15.0	30.0	21.0	10.0	4.0	11.5	3.5	
3	1.0	0.0	9.0	6.0	11.0	3.0	19.0	7.0	23.0	6.0	26.0	15.0	27.0	21.0	31.0	23.0	30.0	16.0	31.0	27.0	11.0	5.0	11.3	3.2	
4	3.0	0.0	8.0	5.0	14.0	0.0	22.0	6.0	22.0	4.0	24.0	13.0	27.5	24.5	33.0	25.0	28.3	17.7	21.0	11.0	10.0	7.0	10.2	2.7	
5	6.0	2.5	12.0	3.0	10.0	0.0	17.0	7.0	28.0	18.0	22.0	14.0	25.5	22.5	31.5	24.0	30.0	20.0	19.0	6.0	11.5	6.5	6.5	4.0	
6	6.0	4.0	11.0	1.0	9.0	2.0	23.0	7.0	26.0	10.0	23.0	15.0	25.0	23.0	32.0	29.0	30.0	18.0	20.0	5.0	10.5	2.5	9.1	4.2	
7	7.0	4.5	18.0	4.0	13.0	1.0	15.0	9.0	15.0	13.0	24.0	17.0	24.0	14.5	28.0	18.0	28.0	18.0	25.0	7.0	11.0	1.0	6.0	0.0	
8	11.0	6.0	12.0	3.0	12.0	0.2	17.0	8.0	25.0	9.0	24.0	12.0	26.5	16.5	29.0	20.0	26.0	16.0	30.0	8.0	10.0	2.0	13.0	1.0	
9	12.0	3.0	21.0	13.0	11.0	2.0	19.0	9.0	16.0	8.0	20.0	14.0	28.0	18.0	25.0	17.0	25.0	17.0	25.0	12.0	9.0	1.0	10.0	2.0	
10	11.0	3.0	20.0	2.0	10.0	3.0	20.0	9.0	26.0	10.0	27.0	13.0	26.5	15.0	27.0	19.0	24.0	22.0	21.5	13.5	9.5	1.5	8.0	3.0	
11	8.0	3.0	15.0	3.0	9.0	3.0	22.0	8.0	20.0	14.0	32.0	16.0	24.0	22.5	28.0	21.0	25.0	15.0	27.5	13.5	10.0	1.5	10.0	4.0	
12	10.0	3.0	10.0	3.0	6.0	3.0	22.0	12.0	24.0	12.0	21.0	9.0	28.0	24.5	29.0	22.0	25.0	22.0	22.0	12.5	11.0	1.0	9.0	3.0	
13	9.0	2.0	16.0	0.0	6.0	2.0	22.0	12.0	25.0	10.0	25.0	15.0	30.0	24.0	31.0	22.0	27.0	16.0	21.5	13.0	10.0	1.0	12.0	1.5	
14	11																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOPPOLO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	-7.0	-9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.0	»	4.0	»	5.3	21.0	4.0	16.0	2.2	3.5	-0.2	4.0	-2.2
2	-8.0	-10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.5	»	5.2	»	6.2	21.0	4.0	14.5	3.4	8.5	-1.0	7.0	-1.3
3	-7.0	-11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.1	»	5.2	»	5.0	20.0	4.3	13.5	2.3	11.5	-1.0	8.5	1.0
4	-2.0	-7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.0	»	4.8	»	6.0	20.0	6.0	12.5	3.0	11.5	2.0	10.0	1.0
5	-1.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.3	»	5.0	»	2.3	20.0	5.0	11.5	5.0	9.0	5.0	7.0	-1.2
6	0.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.2	»	1.3	»	4.1	15.0	5.0	11.5	3.0	12.5	5.0	12.5	-1.3
7	0.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.2	»	1.0	»	5.0	15.0	5.0	8.5	3.0	16.0	4.0	17.5	4.1
8	1.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.1	»	1.1	»	2.2	17.0	4.0	17.5	4.0	13.0	5.2	13.0	5.0
9	0.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.0	»	3.0	»	-7.0	17.0	4.3	16.0	2.0	9.0	3.0	6.5	-1.0
10	1.0	-4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.0	»	5.1	»	0.0	11.5	5.0	9.0	4.2	6.5	3.2	2.0	-3.0
11	0.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.5	»	4.9	»	3.0	15.0	2.3	14.5	5.2	9.5	2.2	9.0	-2.1
12	1.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.2	»	3.0	»	3.0	17.5	3.2	14.0	4.0	9.5	0.0	6.0	-5.0
13	2.0	-2.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.3	»	6.0	»	4.1	18.0	4.2	15.5	4.3	8.5	0.1	5.0	-3.0
14	3.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.3	»	6.0	»	3.2	13.5	2.0	15.0	5.0	6.0	-0.1	2.5	-2.0
15	2.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.0	»	6.2	»	3.0	10.0	1.0	17.0	5.2	3.0	-1.0	3.5	-2.0
16	1.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.1	»	6.0	»	3.0	14.0	0.3	12.0	4.2	4.0	-5.0	9.3	-1.0
17	-2.0	-6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.2	»	7.0	»	3.0	15.0	4.0	7.5	4.3	3.0	-5.0	4.0	-0.2
18	-3.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	»	9.0	»	4.2	16.0	5.0	8.0	3.0	0.0	-7.0	7.5	-2.3
19	-5.0	-10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	»	7.0	»	5.0	17.0	5.3	10.5	0.2	2.0	-7.3	6.0	-3.2
20	4.0	-9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.1	»	8.0	»	7.0	16.5	6.0	6.0	0.3	4.5	-6.0	1.5	-2.0
21	1.0	-7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	»	6.0	»	4.0	19.5	6.2	9.0	1.0	6.5	-3.2	4.5	-4.0
22	1.0	-6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	»	5.2	»	5.0	18.5	7.0	5.0	1.2	9.5	-2.4	5.0	-6.0
23	0.0	-6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	»	6.3	»	6.0	17.0	7.0	11.0	-1.0	11.5	-3.0	6.0	-3.3
24	0.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	»	7.0	»	6.0	18.0	5.3	11.0	-0.2	4.5	-3.2	4.0	-2.2
25	-1.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.2	»	11.0	»	5.0	18.0	6.0	9.5	0.3	0.0	-6.0	8.0	-3.2
26	0.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.0	»	10.0	»	2.3	17.0	6.4	14.0	0.4	0.0	-8.4	6.5	-2.2
27	1.0	-4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.1	»	7.0	»	2.2	13.5	8.0	10.5	1.3	4.5	-6.0	5.6	-1.8
28	1.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.0	»	4.0	»	4.0	11.5	5.0	10.0	1.0	5.5	-4.0	12.0	-2.1
29	3.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.0	»	3.0	»	4.0	11.5	3.0	7.5	-1.2	3.0	-5.0	10.5	3.0
30	1.0	-3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.3	»	3.2	»	5.0	15.5	0.2	5.5	-6.0	3.0	-2.2	3.0	-1.0
31	0.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.0	»	5.2	»	4.5	-2.0	»	»	»	3.0	-3.2
Medie	-0.4	-4.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.6	»	5.4	»	3.9	16.3	4.5	11.2	2.0	6.6	-1.6	6.2	-1.5
Med. mens.	-2.6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.4	»	6.6	»	2.5	»	2.6	»
Med. norm.	-3.8	-2.9	»	»	-0.6	»	2.6	»	6.0	»	9.7	»	12.1	»	11.8	»	9.1	»	4.7	»	0.8	»	-2.6	»
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)											
1	0.5	-2.3	7.0	4.5	4.2	0.8	10.0	3.9	26.7	10.6	19.9	10.5	27.9	14.9	28.7	17.1	25.7	15.0	19.9	6.1	8.3	5.8	2.1	1.4
2	0.6	-3.0	7.8	4.0	8.2	2.5	12.6	1.4	27.2	10.2	22.6	12.5	29.4	16.8	28.9	16.0	26.8	12.0	19.8	6.9	7.5	5.0	3.9	3.0
3	0.4	-2.2	8.9	4.2	7.6	1.3	14.3	4.9	25.3	12.8	24.8	12.9	30.0	17.2	26.9	13.6	28.1	13.5	20.3	7.3	10.7	2.9	7.7	2.3
4	0.4	-1.0	7.8	2.0	7.9	-1.7	14.9	2.7	22.6	8.0	21.9	13.9	24.2	14.1	26.7	16.1	28.0	15.1	20.0	8.3	14.6	4.3	8.1	3.5
5	4.7	1.4	9.5	0.8	8.8	-1.6	17.5	4.7	20.0	9.0	18.8	14.2	27.9	14.6	29.0	13.2	28.7	15.6	19.7	12.1	15.3	9.6	9.1	0.1
6	5.7	2.0	11.2	-1.2	4.9	-0.5	23.6	6.1	23.4	13.5	22.7	14.2	26.1	11.3	26.7	16.1	28.7	16.5	18.2	7.5	14.9	11.1	8.3	-0.3
7	4.5	3.0	7.6	-1.0	2.5	-0.8	19.1	6.7	23.9	15.0	26.4	14.7	26.9	11.3	27.0	18.1	27.9	15.8	18.2	5.1	17.3	5.8	7.0	-2.8
8	5.8	4.2	9.5	-0.7	6.4	-5.1	19.5	8.1	21.7	9.5	25.1	12.4	26.8	10.9	26.3	14.2	17.1	15.0	20.2	3.2	16.7	5.0	7.1	-2.0
9	8.7	2.4	13.2	2.2	8.8	0.7	18.8	6.4	21.9	8.0	25.3	12.7	23.0	11.7	23.3	9.1	23.0	16.1	22.8	5.2	14.6	10.0	7.3	-0.3
10	9.4	0.2	16.2	-1.0	8.3	1.7	21.4	12.2	24.9	9.8	22.6	14.8	28.7	15.3	25.8	9.7	26.8	15.8	21.9	8.5	11.3	9.9	4.5	2.9
11	9.7	0.8	13.7	-2.7	6.1	2.9	18.8	6.5	25.5	10.8	24.8	11.2	28.7	15.9	27.0	12.5	19.7	12.7	18.2	10.6	10.5	8.9	4.4	0.3
12	6.1	-0.2	11.2	-1.7	5.4	1.7	19.2	10.0	22.7	8.9	16.1	8.4	25.5	14.0	28.3	13.1	23.1	15.4	18.3	11.4	14.9	8.8	9.1	-2.0
13	7.1	0.3	6.9	-2.3	6.2	3.2	19.2	3.7	20.0	10.5	21.8	13.2	27.9	16.4	21.9	15.9	26.6	15.9	21.2	8.6	15.3	5.3	5.2	3.7
14	10.0	3.0	8.1	-4.5	11.1	-1.0	19.2	3.9	21.9	10.7	23.3	8.6	29.0	14.6	23.3	14.6	25.1	13.9	21.3	8.1	11.9	8.0	6.1	3.0
15	11.0	1.3	7.0	-5.5	13.7	-0.4	21.7	3.1	21.2	8.3	24.7	11.1	29.6	17.3	27.5	15.4	22.5	8.8	22.7	6.9	11.0	7.8	5.2	3.4
16	10.7	4.8	7.8	-5.2	11.8	3.2	15.1	2.0	14.4	6.3	26.5	12.0	27.9	17.1	26.7	13.1	23.2	5.8	19.7	9.0	8.0	1.4	6.0	1.1
17	5.0	2.6	7.6	-2.0	12.7	0.3	15.0	2.1	20.2	7.4	27.3	15.3	27.9	18.7	28.5	13.9	22.2	8.4	16.8	11.3	7.8	-1.0	10.0	1.4
18	13.0	2.4	1.5	-1.0	11.2	2.6	15.8	1.8	19.6	10.8	27.5	17.1	31.3	18.5	28.2	15.1	22.9	9.7	13.					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	0.0	-1.0	6.0	3.0	6.0	-1.0	12.0	0.0	27.0	13.0	21.0	9.0	28.0	16.0	27.0	14.0	25.0	14.0	19.0	7.0	6.0	4.0	5.0	1.0
2	-1.0	-5.0	6.0	5.0	4.0	-1.0	13.0	1.0	25.0	12.0	22.0	11.0	25.0	17.0	28.0	15.0	27.0	14.0	20.0	8.0	12.0	3.0	7.0	2.0
3	-1.0	-6.0	5.0	3.0	5.0	-1.0	16.0	2.0	21.0	9.0	20.0	12.0	24.0	15.0	27.0	13.0	26.0	15.0	18.0	8.0	13.0	4.0	12.0	4.0
4	2.0	-4.0	8.0	2.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	19.0	9.0	16.0	13.0	25.0	13.0	24.0	15.0	27.0	16.0	19.0	10.0	14.0	5.0	12.0	5.0
5	4.0	-2.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	19.0	6.0	22.0	9.0	20.0	12.0	26.0	15.0	25.0	13.0	27.0	16.0	18.0	10.0	14.0	7.0	10.0	3.0
6	3.0	0.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	18.0	8.0	23.0	12.0	25.0	12.0	25.0	12.0	25.0	15.0	25.0	14.0	15.0	9.0	18.0	8.0	9.0	2.0
7	5.0	1.0	7.0	1.0	8.0	-4.0	18.0	7.0	20.0	12.0	23.0	15.0	23.0	12.0	24.0	16.0	15.0	13.0	18.0	6.0	17.0	8.0	11.0	2.0
8	7.0	2.0	9.0	1.0	8.0	-5.0	17.0	7.0	21.0	13.0	26.0	11.0	20.0	11.0	24.0	13.0	21.0	13.0	21.5	7.0	13.0	8.0	10.0	1.0
9	8.0	1.0	13.0	2.0	4.0	0.0	20.0	7.0	24.0	9.0	22.0	12.0	25.0	12.0	23.0	10.0	21.0	14.0	20.0	7.0	11.0	7.0	3.0	0.0
10	7.0	1.0	10.0	1.0	3.0	0.0	17.0	9.0	24.0	11.0	20.0	10.0	24.0	15.0	25.0	10.0	16.0	14.0	14.0	9.0	10.0	8.0	3.0	-1.0
11	7.0	1.0	-5.0	-3.0	3.0	0.0	18.0	7.0	21.0	11.0	16.0	10.0	25.0	15.0	25.0	13.0	24.0	11.0	15.0	10.0	14.0	7.0	10.0	0.0
12	7.0	1.0	4.0	-1.0	5.0	0.0	17.0	7.0	19.0	8.0	17.0	7.0	28.0	16.0	20.0	13.0	24.0	13.0	19.0	10.0	15.0	7.0	7.0	0.0
13	8.0	1.0	7.0	-3.0	10.0	-1.0	17.0	5.0	21.0	8.0	23.0	11.0	25.0	13.0	24.0	14.0	21.0	15.0	20.0	9.0	10.0	5.0	5.0	2.0
14	10.0	2.0	4.0	-4.0	12.0	0.0	17.0	5.0	19.0	11.0	24.0	10.0	28.0	15.0	22.0	13.0	19.0	11.0	21.0	10.0	10.0	6.0	4.0	1.0
15	11.0	4.0	5.0	-5.0	10.0	1.0	14.0	3.0	15.0	11.0	26.0	12.0	25.0	16.0	25.0	13.0	19.0	8.0	20.0	10.0	7.0	3.0	5.0	1.0
16	4.0	3.0	5.0	-4.0	11.0	2.0	14.0	2.0	19.0	5.0	27.0	13.0	27.0	16.0	26.0	14.0	20.0	6.0	15.0	10.0	8.0	0.0	12.0	2.0
17	9.0	2.0	0.0	-2.0	9.0	1.0	16.0	2.0	17.0	8.0	25.0	16.0	30.0	18.0	27.0	13.0	20.0	8.0	12.0	10.0	7.0	-1.0	6.0	2.0
18	7.0	2.0	3.0	1.0	7.0	0.0	17.0	3.0	13.0	9.0	27.0	16.0	32.0	19.0	27.0	15.0	22.0	8.5	18.0	10.0	7.0	0.0	10.0	1.0
19	4.0	-3.0	1.0	-1.0	6.0	-4.0	13.0	2.0	19.0	6.0	25.0	16.0	33.0	21.0	25.0	17.0	22.0	12.0	16.5	6.0	7.0	-2.0	8.0	1.0
20	4.0	-3.0	5.0	-3.0	11.0	-2.0	14.0	2.0	17.0	6.0	22.0	16.0	31.0	18.0	24.0	17.0	22.5	13.0	12.0	7.0	7.0	-2.0	7.0	1.0
21	6.0	-1.0	2.0	-6.0	5.0	1.0	16.0	2.0	18.0	6.0	21.0	13.0	29.0	18.0	25.0	14.0	23.5	13.0	12.0	7.0	9.0	0.0	8.0	1.0
22	2.0	-2.0	8.0	-3.0	14.0	1.0	17.0	5.0	19.0	5.0	25.0	14.0	29.0	15.0	27.0	16.0	24.0	12.0	14.0	8.0	9.0	1.0	8.0	1.0
23	4.0	-3.0	4.0	2.0	16.0	4.0	17.0	8.0	19.0	5.0	28.0	13.0	30.0	16.0	28.0	16.0	23.0	13.0	14.5	4.5	10.0	0.0	8.0	1.0
24	5.0	-3.0	9.0	1.0	15.0	5.0	20.0	6.0	22.0	9.0	28.0	15.0	31.0	19.0	28.0	16.0	23.0	12.5	15.5	4.5	11.0	2.0	3.0	0.0
25	5.0	-1.0	5.0	1.0	16.0	6.0	18.0	7.0	22.0	9.0	29.0	16.0	26.0	18.0	20.0	15.0	24.0	13.0	17.5	4.5	9.0	0.0	9.0	-2.0
26	6.0	-1.0	3.0	2.0	17.0	7.0	19.0	8.0	22.0	11.0	27.0	17.0	22.0	15.0	20.0	12.0	22.5	13.0	15.5	5.5	5.0	-3.0	11.0	0.0
27	9.0	0.0	4.0	0.0	10.0	7.0	20.0	7.0	18.0	11.0	25.0	15.0	25.0	14.0	24.0	12.0	20.0	12.0	15.5	6.5	5.0	-3.0	10.0	1.0
28	10.0	0.0	2.0	0.0	15.0	5.0	21.0	10.0	22.0	11.0	25.0	15.0	25.0	15.0	24.0	15.0	14.0	10.0	17.0	7.0	9.0	-2.0	11.0	2.0
29	11.0	3.0			9.0	5.0	24.0	11.0	23.0	11.0	25.0	14.0	26.0	13.0	26.0	13.0	17.0	5.0	14.0	5.0	3.0	0.0	10.0	4.0
30	9.0	3.0			6.0	4.0	26.0	12.0	21.0	10.0	26.0	16.0	28.0	15.0	21.0	14.0	18.0	6.0	11.0	5.0	3.0	0.0	4.0	1.0
31	5.0	4.0			6.0	0.0			17.0	11.0			24.0	17.0	23.0	15.0		6.0	2.0				8.0	0.0
Medie	5.7	-0.1	5.4	-0.3	8.5	0.7	17.3	5.5	20.3	9.4	23.5	13.1	26.6	15.5	24.6	14.0	21.7	11.9	16.2	7.5	9.8	2.7	7.9	1.3
Med. mens.	2.8		2.6		4.6		11.4		14.8		18.3		21.0		19.3		16.8		11.9		6.2		4.6	
Med. norm.	1.9		3.1		6.4		9.7		13.4		17.8		20.2		19.6		16.4		11.2		6.3		2.5	
BERGAMO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.6	6.6	5.0	0.0	10.3	3.3	25.2	18.2	20.3	12.3	27.5	19.5	27.2	18.5	24.3	20.0	18.3	11.2	7.4	5.7	6.4	3.0
2	2.5	0.2	8.4	6.3	6.7	1.7	12.2	5.4	22.9	16.0	22.6	14.0	29.3	21.0	24.0	13.0	26.0	18.5	19.6	12.5	8.5	5.0	7.8	4.5
3	0.7	-2.7	8.1	6.1	5.8	0.8	12.7	5.9	19.2	13.0	21.3	14.8	26.0	19.5	25.5	18.0	26.8	19.0	19.4	13.0	11.3	6.0	11.2	5.6
4	4.1	-0.9	9.2	4.6	5.8	0.0	16.2	7.6	18.6	12.0	19.7	14.5	27.4	19.5	27.2	19.5	27.0	20.0	18.4	13.6	12.8	8.4	11.5	5.5
5	5.5	2.3	7.2	2.8	4.6	0.3	18.3	10.1	20.8	11.9	20.6	13.9	25.3	22.0	25.0	16.0	26.5	22.5	17.6	14.2	13.6	9.5	11.2	2.1
6	4.9	3.1	5.8	0.2	1.8	-7.6	17.5	10.6	21.1	15.0	24.2	16.6	27.2	16.5	26.0	19.0	23.6	20.5	17.1	14.4	15.2	10.6	5.8	1.5
7	7.4	3.5	7.6	3.6	3.0	-1.4	16.9	11.5	20.2	14.5	24.0	18.0	25.0	16.5	23.5	19.5	20.0	16.5	16.0	9.6	13.9	9.0	5.7	-0.6
8	7.8	5.9	10.0	4.6	5.7	-1.5	17.5	11.5	19.4	11.2	23.0	13.9	23.0	14.5	22.0	16.5	22.0	16.5	18.8	11.2	13.7	10.1	3.9	0.1
9	8.7	3.6	10.7	4.6	6.0	0.6	17.4	10.8	22.9	13.0	20.9	15.5	26.3	17.0	23.5	14.0	24.2	16.5	18.6	11.8	12.2	9.8	5.2	1.1
10	6.4	2.1	10.8	4.5	4.9	1.6	17.4	12.0	23.8	15.2	22.5	15.1	26.5	18.5	25.0	15.5	20.0	14.0	16.6	11.8	11.4	9.6	5.3	2.5
11	6.7	1.0	8.5	2.4	5.4	2.7	17.8	9.5	21.5	14.6	20.6	12.9	23.2	17.0	26.0	21.0	22.0	16.5	16.5	12.6	13.6	9.5	8.9	2.2
12	5.2	0.4	6.3	2.3	4.8	1.5	18.0	10.5	18.2	11.5	19.1	10.9	25.2	16.0	25.2	18.0	24.5	19.0	18.2	11.7	12.9	9.6	5.6	1.6
13	6.4	2.5	6.5	1.6	7.6	1.5	18.0	9.0	19.4	11.4	20.8	14.6	27.5	20.0	24.0	16.5	24.0	17.5	18.9	13.1	11.7	8.6	5.6	3.4
14	7.0	2.6	7.0	0.1	9.7	2.7	2																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	4.3	0.8	9.0	6.0	3.2	0.5	8.8	3.2	24.0	11.2	18.7	8.8	25.8	15.2	22.0	15.2	24.0	16.0	18.1	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
2	2.0	-1.0	6.8	6.0	6.8	2.3	10.7	3.2	24.5	9.0	20.5	10.2	26.5	17.0	25.8	16.5	27.0	15.0	18.0	8.5	7.0	6.0	6.7	3.5
3	1.0	-1.0	7.0	6.0	6.8	1.3	12.3	3.4	23.0	10.3	22.7	12.4	26.5	15.2	24.8	14.5	26.3	15.0	19.8	9.0	9.2	5.0	9.5	6.0
4	1.5	-0.5	7.8	3.0	6.0	-1.3	12.5	3.3	20.0	8.5	18.5	12.3	18.5	13.0	25.8	16.7	26.2	15.3	18.2	9.5	14.8	6.2	12.0	7.0
5	2.8	1.0	9.8	3.0	6.0	0.0	18.3	7.0	17.7	9.3	16.2	12.3	25.8	15.0	26.8	13.5	26.0	15.5	19.3	12.0	13.8	8.0	13.8	7.0
6	5.7	2.5	8.5	0.2	3.2	-1.4	20.7	7.2	21.7	11.4	19.0	11.7	26.0	17.8	24.7	15.8	25.8	15.7	16.5	9.0	14.0	10.3	13.5	0.2
7	5.0	3.5	9.0	0.3	1.8	-2.9	17.0	8.0	20.7	13.3	24.0	15.8	24.2	22.3	24.5	17.0	25.2	15.7	17.3	11.0	15.0	7.0	6.0	0.2
8	5.5	4.0	8.5	3.8	5.0	-2.0	16.0	7.3	21.6	8.8	23.5	10.0	23.5	14.0	23.0	15.0	17.8	15.2	16.8	14.2	16.0	5.8	13.5	2.0
9	9.0	3.0	12.0	4.3	7.0	1.0	16.2	7.8	21.0	8.5	22.5	11.8	22.7	13.3	22.5	9.0	23.0	16.3	22.8	12.8	13.0	8.0	12.0	0.6
10	9.0	1.8	14.8	3.2	7.0	2.0	22.5	10.0	22.5	10.0	19.0	11.7	26.0	15.0	22.0	15.4	23.2	15.4	20.2	9.8	11.0	9.7	5.5	2.0
11	9.0	2.0	11.8	1.0	6.0	3.3	16.7	6.5	22.5	9.4	23.4	12.7	25.0	15.2	24.5	12.2	19.7	12.5	14.0	11.1	10.6	9.2	5.0	2.0
12	8.0	1.0	7.8	0.3	4.3	2.8	18.0	6.5	18.8	7.5	14.3	7.8	23.0	13.3	25.2	14.7	21.0	15.0	16.5	10.6	14.0	8.0	11.2	-1.5
13	7.0	2.2	5.8	-0.7	3.7	1.2	16.0	8.0	17.5	8.3	18.8	13.0	25.0	15.8	20.7	15.0	25.0	15.3	18.0	10.9	15.0	6.0	4.5	-1.0
14	10.2	2.0	8.5	-0.5	9.2	1.5	16.8	5.0	19.0	9.6	20.8	14.8	28.2	15.2	23.3	15.5	24.8	13.0	18.8	10.7	11.0	6.0	6.0	4.0
15	13.0	4.0	6.0	-1.7	12.0	1.2	19.3	8.0	17.5	12.0	23.0	11.0	27.5	17.6	24.8	15.0	19.0	9.0	20.8	10.0	12.0	7.5	6.3	2.3
16	14.8	4.0	7.0	-1.5	10.3	2.0	12.4	7.0	14.0	7.8	24.4	12.5	25.0	16.0	24.5	14.5	19.3	7.5	19.0	9.8	9.0	1.5	6.7	3.5
17	4.5	2.0	7.0	-0.1	10.8	2.0	11.3	6.0	19.0	8.0	24.8	15.2	26.4	18.0	26.8	15.2	21.0	9.8	16.2	12.0	8.0	1.0	11.9	4.0
18	12.2	4.0	1.5	0.5	10.2	4.3	13.3	3.0	16.2	9.8	24.4	15.5	28.2	18.0	25.8	16.3	20.2	9.8	13.5	12.0	8.0	0.6	7.7	2.2
19	9.5	0.7	3.8	1.0	9.5	1.2	18.5	3.4	13.5	9.2	25.0	17.0	31.5	20.5	26.8	18.0	20.0	11.2	17.8	8.0	6.3	-0.8	7.5	-0.6
20	7.8	-0.4	4.0	-1.8	7.7	0.0	12.7	5.7	17.0	7.0	23.5	16.2	30.5	17.0	25.7	16.0	21.8	12.5	17.8	8.7	8.0	-2.0	7.0	-0.2
21	7.5	0.5	6.2	-1.5	9.8	2.2	13.0	4.3	16.2	7.7	22.5	14.5	27.3	17.0	26.8	16.5	21.0	13.5	14.0	10.2	6.3	-1.4	6.7	2.0
22	9.2	0.0	7.5	-0.8	7.5	4.2	15.7	5.2	18.0	6.5	23.8	14.0	26.8	15.0	28.0	11.5	22.8	12.0	15.0	10.0	9.0	-1.2	8.3	1.6
23	4.7	1.0	9.8	1.0	13.5	5.7	16.0	6.2	17.0	6.0	23.0	13.6	27.5	16.3	27.2	16.5	24.0	13.0	13.8	7.4	9.5	1.0	5.3	1.3
24	5.7	-0.5	3.5	3.0	16.1	7.0	16.8	8.0	19.0	8.7	26.0	15.6	28.8	17.6	27.7	17.5	22.2	12.8	15.0	7.3	13.0	2.2	8.0	1.0
25	5.0	0.0	5.3	2.8	15.2	7.0	18.8	10.5	19.7	8.7	25.8	18.0	29.0	17.0	26.5	15.4	22.3	14.0	18.0	9.0	13.2	2.8	5.0	-0.3
26	8.0	-7.0	4.8	3.0	15.7	7.0	20.5	9.8	20.2	11.4	27.0	17.2	26.0	15.5	21.0	14.0	21.4	13.2	16.3	7.0	7.3	-1.0	9.0	-0.8
27	9.0	-0.7	4.2	1.5	13.0	9.6	16.0	8.0	21.5	12.0	27.5	16.0	18.2	13.5	22.0	13.8	22.2	15.5	16.7	7.0	5.8	-3.0	12.0	2.0
28	9.8	4.5	5.2	0.7	12.5	6.5	18.8	10.5	20.2	10.2	26.0	16.8	24.5	15.3	23.5	14.3	20.0	11.0	14.0	7.5	5.3	-3.2	14.0	2.5
29	12.5	4.5			16.0	8.0	20.0	11.0	21.2	11.0	24.8	14.0	22.8	13.0	23.5	13.0	18.0	6.0	16.0	7.0	9.4	2.0	12.0	3.0
30	13.7	3.0			9.0	6.0	23.0	11.2	20.5	10.3	24.7	16.5	26.0	15.0	27.0	16.0	18.0	8.0	15.5	5.0	4.0	3.0	11.0	2.0
31	10.5	3.5			6.3	3.3			19.5	10.8			29.0	15.4	22.2	15.6			10.0	3.0			5.4	1.3
Media	7.7	1.6	7.2	1.5	8.7	2.8	16.3	6.8	19.5	9.4	22.6	13.6	25.9	15.6	24.7	15.0	22.3	13.0	16.9	9.3	10.2	3.7	8.6	2.0
Med. mens.	4.6		4.4		5.8		11.5		14.5		18.1		20.8		19.8		17.6		13.1		6.9		5.3	
Med. norm.	2.2		4.1		7.3		11.4		15.0		19.7		21.2		20.7		17.4		12.4		7.1		4.0	
M I L A N O																								
(Trm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	1.8	-1.3	9.7	7.6	7.4	1.2	12.7	4.5	28.2	16.1	24.1	13.9	30.2	20.0	28.1	18.9	27.8	18.8	19.2	10.2	9.1	6.5	6.8	3.0
2	2.1	-0.4	8.7	7.5	8.2	4.0	14.7	5.3	24.7	15.3	26.2	15.7	31.8	22.0	27.4	20.1	28.2	19.4	20.2	10.4	9.6	6.8	7.4	4.2
3	0.7	-0.4	9.0	7.8	7.7	3.0	15.2	6.6	22.7	13.8	22.7	15.6	28.2	19.6	28.2	18.4	28.7	18.2	19.9	11.0	12.0	4.2	11.0	5.5
4	2.5	0.4	9.2	6.0	7.2	0.6	19.5	6.9	20.9	12.5	21.6	16.2	29.2	18.6	29.7	21.0	28.7	19.1	19.8	11.8	13.6	7.2	12.0	6.8
5	4.8	1.7	6.7	3.1	4.7	1.6	20.8	8.6	24.0	13.8	23.2	15.3	28.1	19.5	27.7	18.0	29.0	20.0	18.7	14.5	13.0	10.2	7.0	2.8
6	4.6	3.7	6.3	3.1	3.7	0.4	19.7	10.0	23.2	15.3	26.7	16.5	28.1	17.9	28.7	19.9	27.7	19.1	17.7	10.8	13.9	11.0	4.2	1.2
7	6.4	4.4	10.0	3.9	4.0	-1.2	18.4	11.0	24.7	15.9	25.2	19.2	26.7	17.2	26.2	19.8	19.7	17.1	19.0	9.9	15.1	11.0	3.5	-0.4
8	8.2	6.4	10.7	5.5	5.7	-2.1	20.2	11.4	23.2	12.6	26.4	15.0	27.7	15.0	24.2	17.8	24.2	17.6	20.8	9.6	13.8	11.0	3.5	0.8
9	5.8	5.0	12.2	4.9	7.7	2.4	20.7	10.8	25.6	12.3	22.7	17.2	28.8	17.5	25.2	14.4	24.7	18.6	19.7	9.7	12.2	11.5	6.5	1.5
10	3.7	2.7	10.8	3.4	6.5	3.4	10.2	12.7	26.2	14.9	25.7	14.9	29.3	19.7	27.2	15.7	21.0	17.4	13.7	12.3	12.0	11.0	6.0	3.8
11	4.2	1.5	8.7	3.5	6.6	5.0	19.2	10.7	24.7	15.1	18.7	14.1	24.8	18.6	28.2	16.4	22.7	14.4	17.2	12.8	14.8	10.5	9.0	1.5
12	4.8	1.5	7.6	3.3	3.7	1.9	18.7	14.5	21.7	13.0	23.1	12.4	27.7	18.2	23.7	18.1	24.8	17.6	18.2	11.8	13.0	10.8	6.0	3.8
13	4.1	1.6	7.0	3.2	9.2	2.4	19.7	9.2	22.7	13.4	24.2	15.6	30.7	21.3	25.3	18.0	25.6	19.1	19.2	11.0	12.4	10.0	7.0	4.0
14	6.0	3.2</																						

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	5.0	2.0	7.0	3.0	7.0	2.0	12.0	5.0	20.0	16.0	22.0	12.0	27.0	19.0	20.0	15.0	26.0	18.0	18.0	10.0	10.0	8.0	5.0	4.0
2	4.0	-1.0	8.5	4.2	8.0	3.0	12.0	4.0	21.0	15.0	23.0	13.0	28.0	20.0	23.0	17.0	26.0	18.0	19.0	11.0	9.0	7.0	8.0	4.0
3	3.6	-1.5	9.0	4.0	7.0	3.0	8.0	5.0	23.0	13.0	24.0	16.0	29.0	19.0	24.0	16.0	27.0	17.0	19.0	11.0	10.0	6.0	9.0	7.0
4	0.0	-1.0	11.4	4.2	8.0	0.0	9.0	5.0	21.0	13.0	20.0	14.0	28.0	16.0	26.0	18.0	27.0	17.0	19.0	11.0	11.0	7.0	10.0	6.0
5	6.0	2.0	10.0	4.0	7.0	0.0	9.0	6.0	18.0	12.0	22.0	14.0	27.0	17.0	26.0	22.0	27.0	19.0	16.0	14.0	12.0	8.0	9.0	5.0
6	4.0	3.0	10.0	3.0	6.0	0.0	20.0	9.0	23.0	15.0	22.0	16.0	26.0	18.0	26.0	20.0	27.0	19.0	19.0	11.0	13.0	9.0	9.0	3.0
7	5.0	4.0	9.2	4.0	6.5	0.5	18.0	10.0	19.0	16.0	25.0	15.0	25.0	17.0	26.0	20.0	26.0	18.0	16.0	12.0	15.0	7.0	5.0	1.0
8	6.0	5.0	10.0	5.0	7.5	6.5	19.0	10.0	22.0	14.0	20.0	12.0	23.0	15.0	25.0	17.0	19.0	17.0	19.0	11.0	14.0	8.0	6.0	2.0
9	9.0	3.0	9.3	5.4	8.0	4.0	19.0	9.0	22.0	12.0	19.0	13.0	26.0	18.0	25.0	15.0	22.0	18.0	21.0	9.0	11.0	9.0	6.0	4.0
10	5.0	0.0	7.0	1.0	8.0	3.0	21.0	12.0	24.0	14.0	19.0	13.0	28.0	18.0	25.0	15.0	19.0	17.0	19.0	13.0	11.0	9.0	5.0	3.0
11	5.0	0.0	7.0	0.0	7.6	5.0	20.0	11.0	17.0	13.0	22.0	14.0	21.0	19.0	25.0	16.0	20.0	16.0	14.0	12.0	12.0	8.0	6.0	2.0
12	6.0	2.0	7.0	0.0	7.0	3.0	19.0	15.0	20.0	12.0	21.0	11.0	23.0	17.0	26.0	18.0	22.0	16.0	18.0	12.0	13.0	9.0	7.0	3.0
13	8.2	1.3	6.0	1.0	7.0	3.0	20.0	9.0	21.0	13.0	20.0	14.0	27.0	19.0	19.0	17.0	24.0	16.0	17.0	11.0	14.0	8.0	5.0	1.0
14	8.0	3.0	7.0	-1.0	9.5	2.0	20.0	12.0	17.0	15.0	22.0	14.0	30.0	20.0	24.0	18.0	23.0	15.0	19.0	11.0	11.0	9.0	7.0	5.0
15	9.0	5.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	20.0	13.0	15.0	13.0	25.0	15.0	30.0	20.0	25.0	18.0	19.0	11.0	19.0	11.0	12.0	8.0	6.0	4.0
16	9.0	5.0	7.0	0.0	12.0	2.5	15.0	7.0	16.0	8.0	26.0	16.0	27.0	21.0	25.0	16.0	19.0	9.0	19.0	13.0	11.0	5.0	6.0	4.0
17	8.0	3.0	3.0	2.0	12.0	3.0	14.0	5.0	19.0	11.0	23.0	19.0	30.0	22.0	27.0	17.0	17.0	11.0	18.0	14.0	8.0	4.0	9.0	5.0
18	7.0	4.0	5.0	0.0	10.0	5.0	17.0	5.0	15.0	11.0	25.0	19.0	31.0	23.0	28.0	18.0	20.0	14.0	16.0	12.0	6.0	2.0	8.0	2.0
19	10.0	-1.5	3.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	8.0	15.0	9.0	22.0	18.0	32.0	26.0	28.0	20.0	21.0	15.0	16.0	8.0	5.0	1.0	12.0	6.0
20	6.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	12.0	18.0	10.0	23.0	17.0	30.0	20.0	28.0	20.0	20.0	16.0	16.0	12.0	6.0	0.0	5.0	3.0
21	6.5	-1.5	6.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	13.0	20.0	10.0	23.0	17.0	26.0	20.0	27.0	19.0	22.0	16.0	12.0	8.0	5.0	1.0	6.0	2.0
22	5.6	3.0	5.0	2.0	12.0	4.0	17.0	13.0	20.0	10.0	25.0	17.0	29.0	23.0	28.0	20.0	23.0	13.0	12.0	8.0	6.0	2.0	6.0	2.0
23	6.0	1.0	6.0	2.0	12.0	6.0	17.0	12.0	18.0	8.0	27.0	17.0	27.0	19.0	28.0	22.0	23.0	15.0	10.0	8.0	5.0	1.0	5.0	3.0
24	8.2	1.3	7.0	3.0	15.0	7.0	19.0	11.0	21.0	13.0	28.0	18.0	31.0	21.0	29.0	21.0	23.0	15.0	13.0	9.0	7.0	3.0	5.0	1.0
25	7.0	-1.0	7.0	5.0	15.0	9.0	20.0	10.0	23.0	13.0	29.0	21.0	31.0	21.0	26.0	18.0	23.0	17.0	14.0	8.0	13.0	5.0	5.0	1.0
26	6.0	-1.5	6.0	5.0	15.0	8.0	22.0	11.0	23.0	16.0	29.0	19.0	29.0	19.0	22.0	16.0	24.0	18.0	17.0	7.0	9.0	3.0	5.0	1.0
27	6.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	9.0	18.0	9.0	22.0	16.0	27.0	17.0	23.0	17.0	22.0	15.0	23.0	17.0	15.0	11.0	5.0	-1.0	8.0	2.0
28	6.0	1.0	7.0	3.0	10.5	8.2	20.0	13.0	22.0	12.0	26.0	18.0	24.0	18.0	24.0	18.0	23.0	13.0	14.0	8.0	5.0	-1.0	13.0	3.0
29	9.0	3.0			16.0	9.0	18.0	13.0	24.0	15.0	25.0	16.0	24.0	15.0	24.0	15.0	19.0	9.0	14.0	8.0	5.0	1.0	8.0	4.0
30	7.0	2.0			11.5	9.0	24.0	16.0	22.0	15.0	26.0	17.0	27.0	17.0	25.0	19.0	18.0	10.0	14.0	8.0	5.0	3.0	8.0	4.0
31	7.0	5.0			9.0	5.0			21.0	15.0			28.0	18.0	24.0	18.0		11.0	5.0			5.0		1.0
Medie	6.4	1.5	7.2	2.0	10.0	4.2	17.2	9.8	20.1	12.8	23.7	15.7	27.3	19.1	25.2	17.9	22.4	15.3	16.2	10.2	9.3	5.0	7.0	3.2
Med. mens.	4.0		4.6		7.1		13.5		16.5		19.7		23.2		21.5		18.9		13.2		7.1		5.1	
Med. norm.	2.7		4.4		8.2		12.6		16.2		20.5		22.9		22.3		19.0		13.2		7.8		4.0	
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-2.0	-17.0	-4.0	-8.0	0.0	-14.0	4.0	-13.0	9.0	-3.0	10.0	-2.0	11.0	1.0	11.0	4.0	11.0	4.0	11.0	1.0	4.0	-7.0	-4.0	-11.0
2	-9.0	-19.0	-4.0	-9.0	1.0	-15.0	4.0	-12.0	8.0	-2.0	9.0	-3.0	15.0	4.0	10.0	3.0	10.0	1.0	13.0	0.0	3.0	-6.0	-2.0	-9.0
3	-13.0	-20.0	0.0	-8.0	3.0	-17.0	6.0	-9.0	4.0	-5.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	10.0	4.0	15.0	2.0	8.0	-2.0	6.0	-5.0	-1.0	-10.0
4	-10.0	-17.0	0.0	-10.0	-1.0	-18.0	3.0	-9.0	2.0	-7.0	6.0	0.0	8.0	4.0	12.0	5.0	14.0	5.0	7.0	-1.0	5.0	-4.0	0.0	-5.0
5	-2.0	-10.0	-5.0	-11.0	4.0	-13.0	4.0	-6.0	5.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	11.0	3.0	10.0	5.0	4.0	-1.0	6.0	-3.0	-1.0	-8.0
6	-1.0	-14.0	-8.0	-12.0	-8.0	-18.0	7.0	-5.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	6.0	0.0	12.0	4.0	9.0	4.0	6.0	-2.0	5.0	-5.0	1.0	-5.0
7	-2.0	-7.0	-3.0	-13.0	-8.0	-24.0	8.0	-4.0	9.0	-3.0	12.0	2.0	8.0	1.0	14.0	5.0	11.0	2.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	5.0	-1.0
8	-3.0	-7.0	-2.0	-12.0	-7.0	-23.0	3.0	-8.0	4.0	-7.0	6.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	0.0	9.0	4.0	2.0	-5.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0
9	1.0	-13.0	-4.0	-9.0	-8.0	-20.0	7.0	-1.0	8.0	-4.0	10.0	0.0	12.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	3.0	7.0	1.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0
10	1.0	-13.0	-6.0	-11.0	-3.0	-18.0	6.0	-4.0	9.0	-1.0	5.0	-2.0	14.0	5.0	7.0	0.0	6.0	2.0	10.0	-1.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0
11	-2.0	-11.0	-9.0	-17.0	-2.0	-12.0	5.0	-5.0	11.0	0.0	3.0	-3.0	15.0	6.0	11.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0	0.0	-6.0
12	-1.0	-8.0	-4.0	-22.0	-1.0	-12.0	2.0	-7.0	10.0	-1.0	4.0	-5.0	13.0	5.0	12.0	2.0	10.0	1.0	5.0	0.0	5.0	-7.0	-1.0	-4.0
13	-1.0	-5.0	-9.0	-22.0	-1.0	-16.0	0.0	-8.0	9.0	-4.0	8.0	-1.0	14.0	6.0	6.0	1.0	10.0	2.0	6.0	-1.0	3.0	-6.0	1.0	-8.0
14	0.0	-5.0	-8.0	-18.0	0.0	-16.0	8.0	-5.0	9.0	-2.0	5.0	-4.0	13.0	7.0	8									

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	5.0	0.0	7.0	5.0	10.0	3.0	12.0	6.0	27.0	13.0	23.0	15.0	30.0	19.0	28.0	16.0	24.0	17.0	17.0	8.0	10.0	5.0	7.0	1.0
2	4.0	0.0	6.0	5.0	9.0	4.0	14.0	4.0	27.0	13.0	24.0	13.0	30.0	20.0	27.0	15.0	25.0	17.0	17.0	8.0	10.0	5.0	5.0	4.0
3	3.0	0.0	10.0	5.0	9.0	4.0	16.0	5.0	22.0	14.0	24.0	13.0	30.0	17.0	25.0	15.0	25.0	17.0	18.0	10.0	12.0	5.0	10.0	5.0
4	3.0	0.0	10.0	4.0	10.0	1.0	16.0	8.0	21.0	12.0	23.0	13.0	30.0	17.0	27.0	17.0	27.0	17.0	18.0	12.0	12.0	6.0	15.0	5.0
5	4.0	1.0	10.0	4.0	9.0	1.0	19.0	8.0	20.0	12.0	22.0	13.0	28.0	17.0	26.0	17.0	27.0	17.0	16.0	13.0	12.0	6.0	15.0	5.0
6	7.0	2.0	8.0	4.0	7.0	1.0	20.0	9.0	24.0	15.0	22.0	13.0	27.0	17.0	26.0	17.0	26.0	17.0	19.0	10.0	15.0	7.0	10.0	0.0
7	7.0	2.0	8.0	4.0	7.0	0.0	21.0	10.0	25.0	16.0	26.0	18.0	27.0	17.0	26.0	17.0	26.0	18.0	18.0	12.0	15.0	7.0	5.0	0.0
8	6.0	4.0	10.0	3.0	6.0	-2.0	19.0	8.0	22.0	12.0	19.0	13.0	26.0	14.0	26.0	17.0	23.0	18.0	17.0	9.0	14.0	8.0	5.0	0.0
9	8.0	1.0	9.0	4.0	6.0	-2.0	19.0	10.0	22.0	12.0	20.0	12.0	28.0	16.0	24.0	13.0	29.0	17.0	19.0	12.0	11.0	8.0	6.0	2.0
10	9.0	1.0	12.0	6.0	10.0	2.0	20.0	10.0	22.0	13.0	23.0	12.0	30.0	18.0	24.0	13.4	22.0	17.0	19.0	12.0	12.0	11.0	7.0	2.0
11	7.0	1.0	7.0	5.0	11.0	5.0	21.0	10.0	24.0	15.0	23.0	14.0	30.0	18.0	25.0	14.0	22.0	16.0	13.0	11.0	12.0	6.0	7.0	2.0
12	8.0	4.0	4.0	0.0	10.0	4.0	22.0	10.0	21.0	13.0	22.0	17.0	27.0	18.0	26.0	17.0	23.0	14.0	13.0	10.0	12.0	7.0	8.0	1.0
13	10.0	7.0	3.0	0.0	11.0	3.0	18.0	7.0	22.0	15.0	22.0	17.0	27.0	18.0	26.0	17.0	25.0	15.0	17.0	9.0	12.0	7.0	5.0	1.0
14	15.0	5.0	3.0	0.0	11.0	2.0	19.0	8.0	23.0	15.0	23.0	13.0	30.0	18.0	25.0	16.0	24.0	14.0	17.0	9.0	12.0	7.0	5.0	1.0
15	12.0	6.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	19.0	7.0	19.0	15.0	24.0	14.0	31.0	19.0	25.0	15.0	22.0	12.0	17.0	9.0	13.0	5.0	5.0	1.0
16	13.0	4.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	6.0	19.0	15.0	27.0	17.0	28.0	19.0	25.0	15.0	18.0	8.0	18.0	10.0	13.0	3.0	8.0	4.0
17	13.0	6.0	6.0	-1.0	12.0	3.0	15.0	3.0	18.0	11.0	28.0	19.0	31.0	21.0	27.0	16.0	20.0	10.0	18.0	10.0	11.0	3.0	12.0	4.0
18	10.0	3.0	7.0	0.0	12.0	4.0	15.0	3.0	18.0	11.0	26.0	18.0	31.0	21.0	28.0	17.0	20.0	11.0	14.0	10.0	7.0	1.0	8.0	0.0
19	10.0	0.0	10.0	1.0	10.0	0.0	19.0	8.0	19.0	9.0	25.0	18.0	32.0	23.0	28.0	18.0	20.0	11.0	14.0	7.0	5.0	-1.0	8.0	0.0
20	5.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	17.0	9.0	19.0	9.0	25.0	18.0	25.0	18.0	28.0	18.0	22.0	15.0	14.0	8.0	5.0	-1.0	7.0	2.0
21	5.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	3.0	16.0	6.0	19.0	9.0	22.0	15.0	28.0	18.0	28.0	18.0	22.0	14.0	12.0	8.0	5.0	-4.0	7.0	1.0
22	6.0	1.0	4.0	0.0	7.0	3.0	18.0	8.0	22.0	11.0	26.0	16.0	28.0	18.0	28.0	17.0	22.0	14.0	10.0	7.0	6.0	-3.0	7.0	0.0
23	5.0	0.0	7.0	1.0	14.0	5.0	19.0	10.0	20.0	8.0	28.0	16.0	28.0	18.0	28.0	17.0	22.0	14.0	13.0	6.0	10.0	6.0	8.0	2.0
24	5.0	0.0	5.0	3.0	17.0	7.0	20.0	10.0	21.0	12.0	30.0	18.0	31.0	20.0	28.0	18.0	22.0	14.0	13.0	5.0	14.0	9.0	9.0	2.0
25	6.0	0.0	7.0	3.0	17.0	7.0	21.0	10.0	21.0	14.0	30.0	21.0	31.0	20.0	28.0	17.0	24.0	16.0	14.0	5.0	13.0	8.0	8.0	2.0
26	7.0	0.0	5.0	2.0	17.0	8.0	22.0	10.0	22.0	15.0	29.0	18.0	30.0	19.0	28.0	17.0	24.0	15.0	17.0	7.0	10.0	-3.0	8.0	2.0
27	8.0	0.0	8.0	2.0	18.0	9.0	19.0	10.0	23.0	15.0	29.0	18.0	24.0	17.0	28.0	17.0	23.0	12.0	16.0	6.0	12.0	-4.0	8.0	2.0
28	9.0	1.0	10.0	3.0	18.0	10.0	21.0	13.0	19.0	13.0	28.0	18.0	27.0	17.0	28.0	17.0	23.0	13.0	16.0	6.0	12.0	-4.0	11.0	2.0
29	9.0	2.0			18.0	10.0	22.0	13.0	21.0	12.0	28.0	16.0	27.0	18.0	28.0	17.0	19.0	8.0	15.0	5.0	10.0	-2.0	8.0	4.0
30	10.0	3.0			15.0	7.0	24.0	13.0	22.0	12.0	28.0	16.0	28.0	18.0	27.0	17.0	18.0	9.0	14.0	4.0	8.0	1.0	11.0	1.0
31	10.0	3.0			12.0	6.0			24.0	14.0			28.0	16.0	22.0	17.0		14.0	4.0				8.4	3.0
Medie	7.7	1.8	7.0	2.0	11.5	3.7	18.6	8.4	21.5	12.7	25.0	15.3	28.6	18.2	26.5	16.4	22.7	14.2	15.7	8.5	10.8	3.6	8.1	2.0
Med. mens.	4.8		4.5		7.6		13.5		17.1		20.1		23.4		21.5		18.4		12.1		7.2		5.0	
Med. norm.	1.2		3.4		7.5		11.8		15.5		19.6		21.5		22.5		16.8		11.2		5.9		2.0	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	2.4	-1.0	8.6	6.2	7.8	-0.4	12.8	1.2	27.8	10.4	23.6	12.4	29.2	17.2	27.2	17.2	27.8	16.4	20.0	4.8	8.2	5.8	2.6	0.6
2	1.4	-1.4	8.2	5.4	9.4	1.4	15.0	1.4	25.0	8.8	25.6	10.6	31.2	19.2	26.2	17.8	28.2	16.0	21.4	5.2	9.8	5.6	6.2	1.8
3	0.8	-1.5	8.4	6.3	8.8	0.4	14.8	1.8	22.0	12.2	22.2	13.4	28.7	19.4	28.4	16.0	28.2	15.0	21.0	5.6	12.2	5.0	11.4	5.0
4	1.0	-0.6	8.0	5.0	9.0	-1.8	20.4	2.0	21.0	9.4	22.6	15.2	29.6	16.6	29.8	16.4	28.4	15.4	19.8	6.8	10.6	3.4	12.2	6.6
5	4.8	0.4	5.4	1.4	4.8	0.4	21.8	6.2	24.4	10.4	22.6	15.0	28.2	17.0	26.4	16.4	28.6	15.4	18.8	12.0	12.8	9.2	9.6	2.6
6	2.4	0.4	4.6	2.4	4.6	-0.6	19.6	5.4	21.8	12.7	26.2	15.4	28.2	15.8	27.2	16.5	27.7	16.5	18.0	6.8	13.6	11.0	5.6	3.6
7	2.4	1.0	9.2	0.6	4.2	-2.8	18.6	6.6	24.2	13.2	26.2	16.4	26.6	13.8	25.4	16.8	21.5	17.0	20.4	6.4	15.4	11.6	3.0	0.3
8	5.8	1.6	10.6	-0.6	6.8	-2.6	20.2	8.6	21.8	10.2	26.0	16.2	27.0	13.2	25.2	15.4	25.6	16.0	22.6	4.2	12.6	8.8	2.0	0.6
9	6.0	2.4	11.8	2.0	6.4	0.8	21.0	6.6	24.8	8.4	24.0	14.8	28.8	15.0	25.4	11.6	24.2	16.2	20.8	5.4	12.6	11.2	4.4	1.2
10	4.2	1.4	11.6	0.6	5.4	2.6	19.8	10.2	26.4	8.8	25.2	12.8	28.4	17.6	25.8	9.2	21.0	17.0	13.4	9.4	12.4	10.6	5.2	3.4
11	4.0	0.6	8.8	-1.0	6.8	3.4	18.9	9.2	24.6	11.2	21.8	12.6	25.6	17.8	27.0	11.2	23.2	12.7	16.8	11.6	13.4	10.2	7.0	3.2
12	4.2	-0.8	6.6	-0.2	5.2	0.8	20.2	7.8	21.0	10.6	22.2	9.0	27.6	17.4	22.6	14.8	25.4	16.9	15.8	9.0	10.4	8.4	6.6	4.2
13	4.6	2.4	7.0	-1.0	8.6	-0.6	19.4	2.2	22.4	8.6	24.2	12.6	30.6	17.6	26.0	16.2	26.2	16.8	17.4	10.4	11.8	9.6	7.0	4.6
14	5.5	2.8																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	2.6	-1.0	8.3	6.5	6.7	1.2	13.4	4.1	28.9	13.9	27.2	13.8	32.4	19.2	27.6	18.2	27.4	19.1	19.5	9.7	9.5	7.7	6.2	2.5
2	2.2	-0.8	8.1	6.0	7.5	1.9	14.8	4.6	25.4	14.2	27.5	15.4	32.9	21.3	27.1	18.5	29.0	16.5	19.7	9.6	9.9	6.7	7.3	4.7
3	0.7	-0.4	9.0	6.5	7.5	2.4	15.6	5.1	24.8	14.5	23.1	15.1	30.3	17.3	29.3	16.4	29.1	17.4	20.5	10.0	11.0	4.3	9.4	6.1
4	1.5	-0.5	9.1	5.5	7.7	-0.5	18.8	5.3	24.5	12.0	20.3	15.7	28.6	17.6	30.5	19.0	28.9	17.4	20.4	11.0	13.0	4.9	12.4	5.9
5	4.2	0.6	8.3	2.1	5.6	1.5	21.2	8.8	24.8	12.7	22.5	14.1	28.8	17.8	29.6	17.1	29.0	17.6	19.0	11.8	12.1	4.6	5.8	0.7
6	4.8	1.3	7.6	1.0	5.2	0.6	21.8	9.5	24.0	12.7	26.0	15.3	27.6	17.0	28.5	19.1	28.8	19.0	18.2	10.9	12.4	9.0	4.3	1.4
7	7.1	1.6	9.0	2.3	4.9	0.2	18.9	10.3	24.3	15.7	23.5	17.5	25.8	17.5	28.1	16.8	22.6	16.3	19.5	10.6	14.1	8.7	4.1	-0.5
8	8.1	4.6	9.6	4.4	5.9	-1.6	21.0	9.6	25.7	11.0	26.3	15.7	27.9	14.8	24.4	17.1	22.0	17.0	20.7	10.5	12.9	9.4	4.0	-0.2
9	7.8	4.1	11.0	4.5	7.9	1.2	20.7	10.4	25.8	13.8	24.7	16.2	29.8	17.3	24.5	13.5	24.0	18.0	21.2	10.2	12.8	10.5	5.5	1.7
10	5.2	3.5	10.8	3.0	7.3	2.5	21.6	10.4	26.4	12.8	26.1	14.8	30.3	18.4	27.2	14.8	22.0	17.4	14.2	9.0	11.6	10.9	6.7	4.0
11	5.4	1.0	9.6	2.1	6.3	4.7	22.1	10.7	25.8	14.4	22.9	15.0	24.9	16.9	28.6	14.9	21.8	15.3	15.9	12.0	13.7	8.7	7.4	3.2
12	3.8	0.0	7.2	1.4	6.6	3.9	19.4	11.1	21.6	11.6	20.9	10.0	28.6	18.3	22.6	11.9	24.3	14.7	17.0	10.9	12.4	8.4	5.4	1.6
13	5.0	1.8	6.9	1.1	9.0	2.1	21.4	7.4	23.6	13.0	24.7	11.9	30.9	20.5	25.3	17.5	26.0	15.6	18.6	10.5	12.1	8.9	6.8	3.0
14	5.6	2.5	6.8	-0.3	11.5	2.7	21.2	8.6	23.5	14.8	27.6	14.4	31.3	20.0	26.2	16.8	21.2	15.4	19.6	10.1	12.2	9.2	6.7	5.1
15	5.7	2.0	6.1	-1.4	11.1	2.9	16.5	7.4	22.9	13.7	28.2	14.7	29.4	20.6	26.9	17.6	20.1	9.8	19.5	10.7	10.4	8.1	5.6	3.4
16	5.9	2.5	6.7	-2.0	12.4	3.7	16.9	6.9	22.7	11.1	31.0	15.2	31.9	20.2	27.7	18.4	21.2	9.0	18.9	10.4	8.4	4.6	5.7	0.8
17	9.3	2.7	4.2	0.0	9.9	4.4	17.7	5.8	20.4	12.0	30.7	18.8	33.0	22.2	29.4	19.3	22.3	11.0	15.2	10.0	7.6	2.4	5.9	0.3
18	7.6	2.4	5.8	1.5	10.3	4.3	19.5	4.6	18.6	10.6	31.2	18.2	35.4	22.8	29.7	12.5	22.5	11.9	16.0	12.5	6.7	1.3	6.2	2.2
19	5.7	0.5	6.3	0.9	12.0	4.1	17.1	6.9	19.8	9.8	31.1	18.5	34.8	23.1	30.2	13.8	24.1	12.8	16.8	8.8	6.6	1.4	4.2	2.5
20	5.5	1.3	5.9	-1.3	11.6	2.2	17.9	7.7	21.1	9.5	24.2	18.8	32.4	19.9	30.0	14.5	24.6	14.6	12.8	9.6	7.0	0.9	6.4	2.0
21	7.1	1.7	5.8	-2.0	7.0	3.1	19.8	6.1	22.6	11.6	25.7	16.5	31.2	20.8	29.7	14.2	24.1	14.5	12.2	9.9	7.1	0.6	3.3	0.6
22	6.8	1.4	8.3	-1.7	13.5	4.0	21.1	8.0	23.0	10.1	28.8	17.6	29.5	19.2	30.0	12.2	25.4	15.1	12.9	10.1	7.0	1.2	3.0	0.5
23	6.4	0.9	5.4	0.5	16.0	6.6	21.8	9.7	23.1	11.7	29.7	17.5	32.1	19.8	30.9	12.6	25.1	15.0	13.7	8.8	8.0	1.1	2.8	0.0
24	6.5	0.6	6.5	3.0	15.8	7.4	22.6	9.5	24.1	10.9	30.9	18.1	33.0	21.5	29.4	13.2	24.8	14.6	14.9	6.9	11.1	2.7	1.8	-0.7
25	6.3	0.9	7.0	3.9	16.9	8.3	23.5	10.2	24.0	12.0	31.8	19.3	31.5	21.8	25.7	12.3	25.3	15.8	18.3	7.0	9.5	3.5	1.6	-1.3
26	5.6	0.5	9.0	2.0	16.7	8.4	19.7	9.9	27.2	15.0	32.3	20.2	20.7	17.5	22.0	9.0	24.4	16.5	17.0	7.1	6.5	0.5	2.3	-1.6
27	8.0	1.5	7.6	2.8	16.5	8.0	22.4	11.0	26.5	16.7	31.7	19.6	24.7	16.9	24.8	10.5	23.9	16.8	15.3	7.9	6.1	-1.5	4.6	-1.1
28	10.0	3.5	4.6	3.1	18.7	8.3	24.7	12.2	26.2	14.2	31.9	17.4	25.1	18.5	25.5	12.8	18.5	12.6	15.5	8.7	5.1	-0.3	5.4	-1.4
29	11.5	5.5			12.3	10.5	26.3	13.3	26.7	14.7	31.3	18.3	27.4	17.5	27.5	10.5	19.3	8.7	14.8	7.5	4.1	0.9	6.3	-1.3
30	9.8	4.3			10.4	7.8	27.7	14.6	24.4	15.0	30.7	17.9	29.2	17.0	23.0	12.6	19.7	9.8	15.1	6.8	4.6	1.5	4.3	-1.1
31	8.0	4.6			11.7	5.1		25.3	14.9				29.5	17.8	25.8	12.7		9.9	5.9			3.1	-0.2	
Medie	6.1	1.8	7.5	2.0	10.4	3.9	20.2	8.7	24.1	12.9	27.5	16.4	29.7	19.1	27.3	14.8	24.1	14.8	16.9	9.5	9.5	4.7	5.3	1.4
Med. mens.	3.9		4.7		7.2		14.4		18.5		21.9		24.4		21.1		19.5		13.2		7.1		3.3	
Med. norm.	0.6		3.2		8.1		12.7		17.3		22.0		24.2		23.3		18.7		12.5		6.8		2.1	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	-1.4	-6.0	0.6	0.0	4.0	-4.6	8.0	-1.6	20.2	9.0	14.0	6.6	21.6	10.6	19.0	11.2	20.4	11.6	15.8	4.2	4.4	2.2	3.0	-0.6
2	-3.4	-6.6	5.0	0.0	3.0	-4.0	9.8	-1.0	17.0	8.6	17.0	6.0	22.4	12.4	18.8	11.4	21.6	10.4	12.0	3.0	5.6	1.4	5.0	0.0
3	-4.0	-7.6	5.5	0.5	5.2	-3.0	12.4	-0.8	17.0	7.0	11.8	10.0	18.8	14.8	22.4	10.0	22.0	12.4	14.6	5.4	10.2	1.0	7.0	2.0
4	0.6	-5.0	4.0	-2.0	5.6	-5.0	15.0	2.6	11.0	5.0	11.0	10.0	24.0	10.4	22.0	12.6	22.2	12.0	12.0	7.0	10.4	4.2	10.0	1.6
5	4.0	0.0	4.0	-0.2	5.0	-4.8	13.6	3.4	17.0	5.0	16.6	8.0	22.4	12.0	19.8	9.6	21.0	13.0	13.8	8.0	12.0	4.4	5.0	0.0
6	2.0	0.6	3.6	-2.0	-0.2	-7.0	15.4	3.6	18.0	7.0	19.8	10.0	19.6	10.6	20.0	12.8	20.2	14.0	8.8	3.2	12.8	4.4	7.2	-1.0
7	0.6	0.0	5.4	-3.6	0.6	-10.6	10.6	5.4	18.6	9.0	14.6	13.0	20.0	8.6	19.0	13.0	17.4	11.0	13.6	2.0	13.4	4.6	8.0	3.2
8	4.4	0.6	2.6	-1.0	0.6	-9.6	15.0	3.2	16.6	3.0	17.6	8.0	21.2	7.0	17.0	9.0	16.0	12.2	18.0	3.4	12.4	5.2	7.8	1.4
9	3.4	-0.6	7.4	2.0	4.0	-8.6	18.8	5.2	19.4	5.4	10.0	9.6	22.6	10.6	17.0	6.0	15.4	13.0	17.2	3.0	8.4	6.2	0.0	-3.4
10	3.0	-4.6	4.0	0.6	1.8	-3.0	14.8	11.4	17.4	8.0	15.6	7.0	21.2	10.4	17.4	7.0	16.0	10.2	8.8	5.0	8.4	6.0	7.0	-4.6
11	6.0	-3.0	2.6	-6.6	2.0	-1.0	15.0	3.6	17.0	7.4	11.6	7.2	18.4	12.6	20.2	8.4	17.4	9.8	12.0	6.4	11.8	2.0	5.0	-1.0
12	8.4	0.0	0.0	-7.2	3.6	-2.0	14.8	6.0	16.6	6.0	13.6	3.4	20.6	10.2	13.2	8.6	19.6	12.0	12.6	4.6	8.6	4.0	3.0	-1.4
13	11.4	1.0	2.0	-7.0	7.4	-3.6	15.4	3.0	14.6	7.2	15.0	8.4	24.0	12.2	17.6	8.2	20.0	9.6	17.8	5.4	7.0	3.0	3.0	-1.0
14	9.4	1.6	0.6	-9.0	10.6	-3.0	14.8	3.2	13.0	7.6														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	5.0	2.0	9.0	1.0	12.0	2.0	24.0	12.0	23.0	10.0	29.0	15.0	20.0	16.0	23.0	14.0	18.0	5.0	7.0	5.0	4.0	1.0
2	-1.0	-3.0	7.0	2.0	5.0	1.0	12.0	3.0	22.0	12.0	23.0	11.0	28.0	16.0	20.0	15.0	27.0	15.0	12.0	7.0	10.0	5.0	8.0	3.0
3	-2.0	-4.0	7.0	3.0	6.0	1.0	10.0	2.0	22.0	11.0	17.0	13.0	24.0	17.0	27.0	12.0	26.0	14.0	13.0	7.0	12.0	4.0	12.0	5.0
4	2.0	-3.0	9.0	3.0	8.0	1.0	18.0	6.0	18.0	10.0	15.0	12.0	27.0	16.0	25.0	16.0	25.0	15.0	15.0	6.0	12.0	5.0	7.0	4.0
5	6.0	-1.0	10.0	2.0	4.0	-1.0	21.0	6.0	23.0	6.0	23.0	10.0	25.0	15.0	26.0	13.0	26.0	15.0	17.0	10.0	17.0	6.0	6.0	3.0
6	4.0	2.0	8.0	2.0	0.0	-3.0	20.0	5.0	20.0	10.0	24.0	10.0	27.0	16.0	25.0	15.0	24.0	15.0	20.0	7.0	12.0	5.0	5.0	0.0
7	3.0	2.0	10.0	1.0	4.0	-2.0	18.0	8.0	20.0	10.0	20.0	12.0	21.0	14.0	25.0	16.0	18.0	15.0	21.0	5.0	17.0	7.0	5.0	0.0
8	5.0	2.0	10.0	3.0	6.0	-5.0	18.0	6.0	22.0	10.0	22.0	12.0	27.0	20.0	26.0	12.0	17.0	14.0	22.0	6.0	12.0	5.0	5.0	-1.0
9	5.0	1.0	13.0	5.0	7.0	-2.0	23.0	6.0	22.0	10.0	14.0	11.0	29.0	15.0	25.0	10.0	18.0	14.0	18.0	5.0	10.0	7.0	5.0	-1.0
10	6.0	0.0	12.0	1.0	6.0	0.0	23.0	6.0	24.0	8.0	20.0	10.0	24.0	15.0	24.0	10.0	17.0	13.0	14.0	6.0	10.0	7.0	3.0	0.0
11	7.0	0.0	10.0	-2.0	6.0	1.0	23.0	7.0	17.0	11.0	20.0	11.0	22.0	15.0	26.0	11.0	20.0	12.0	14.0	8.0	11.0	6.0	5.0	0.0
12	7.0	1.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	20.0	7.0	22.0	10.0	15.0	8.0	25.0	15.0	20.0	15.0	25.0	13.0	16.0	7.0	13.0	5.0	5.0	1.0
13	7.0	1.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	20.0	6.0	20.0	9.0	26.0	10.0	29.0	16.0	24.0	15.0	25.0	13.0	21.0	8.0	10.0	6.0	5.0	3.0
14	7.0	0.0	10.0	-2.0	8.0	2.0	20.0	7.0	20.0	10.0	25.0	9.0	30.0	17.0	25.0	14.0	25.0	13.0	20.0	9.0	12.0	5.0	5.0	2.0
15	10.0	4.0	5.0	-4.0	11.0	2.0	20.0	7.0	17.0	8.0	27.0	10.0	25.0	16.0	24.0	15.0	16.0	7.0	22.0	10.0	10.0	5.0	5.0	2.0
16	4.0	3.0	6.0	-4.0	12.0	2.0	13.0	3.0	20.0	4.0	27.0	14.0	29.0	15.0	24.0	15.0	20.0	6.0	15.0	10.0	5.0	2.0	10.0	2.0
17	7.0	2.0	0.0	-4.0	10.0	3.0	10.0	2.0	13.0	7.0	27.0	16.0	30.0	17.0	28.0	15.0	21.0	7.0	15.0	11.0	5.0	-1.0	7.0	3.0
18	5.0	2.0	3.0	0.0	10.0	2.0	20.0	3.0	12.0	8.0	24.0	16.0	30.0	19.0	30.0	16.0	15.0	7.0	15.0	10.0	4.0	-2.0	3.0	-1.0
19	7.0	0.0	0.0	-2.0	9.0	2.0	15.0	5.0	20.0	4.0	17.0	15.0	30.0	18.0	29.0	17.0	15.0	11.0	17.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	-3.0
20	4.0	-2.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	16.0	4.0	20.0	6.0	17.0	12.0	22.0	16.0	27.0	15.0	20.0	11.0	10.0	9.0	6.0	-3.0	7.0	1.0
21	4.0	-2.0	0.0	-6.0	5.0	3.0	17.0	2.0	20.0	7.0	20.0	13.0	28.0	15.0	27.0	15.0	25.0	11.0	8.0	7.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0
22	3.0	-2.0	9.0	-5.0	14.0	0.0	18.0	5.0	10.0	5.0	27.0	12.0	27.0	16.0	26.0	15.0	25.0	10.0	14.0	6.0	7.0	-1.0	4.0	-2.0
23	5.0	-1.0	3.0	0.0	14.0	4.0	18.0	9.0	20.0	4.0	30.0	12.0	27.0	15.0	26.0	16.0	23.0	13.0	11.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	-2.0
24	7.0	-1.0	6.0	0.0	17.0	4.0	17.0	6.0	21.0	5.0	30.0	14.0	30.0	17.0	29.0	16.0	24.0	11.0	15.0	5.0	5.0	0.0	3.0	-1.0
25	7.0	-2.0	5.0	1.0	18.0	5.0	20.0	9.0	20.0	10.0	28.0	15.0	26.0	18.0	22.0	14.0	20.0	14.0	12.0	4.0	5.0	0.0	2.0	-3.0
26	7.0	-2.0	11.0	0.0	15.0	6.0	18.0	8.0	18.0	10.0	27.0	14.0	20.0	15.0	22.0	14.0	20.0	14.0	16.0	3.0	5.0	-4.0	8.0	3.0
27	6.0	-1.0	5.0	2.0	13.0	8.0	20.0	9.0	16.0	11.0	25.0	15.0	26.0	12.0	25.0	14.0	18.0	14.0	20.0	4.0	6.0	-6.0	10.0	-1.0
28	11.0	4.0	4.0	2.0	15.0	7.0	22.0	8.0	21.0	10.0	24.0	14.0	25.0	14.0	23.0	13.0	17.0	13.0	17.0	5.0	4.0	-5.0	6.0	1.0
29	11.0	0.0			14.0	5.0	24.0	10.0	20.0	11.0	28.0	12.0	27.0	15.0	24.0	15.0	18.0	8.0	16.0	6.0	4.0	-2.0	7.0	1.0
30	8.0	1.0			7.0	2.0	26.0	10.0	22.0	10.0	28.0	15.0	29.0	14.0	24.0	16.0	18.0	6.0	11.0	5.0	3.0	0.0	8.0	2.0
31	5.0	4.0			10.0	2.0			22.0	11.0			26.0	15.0	23.0	14.0		10.0	4.0				10.0	0.0
Medie	5.4	0.1	6.5	-0.2	9.2	1.6	18.4	5.9	19.6	8.7	23.1	12.3	26.6	15.5	24.9	14.4	21.0	11.9	15.6	6.6	8.4	1.9	5.8	0.6
Med. mens.	2.8		3.2		5.4		12.2		14.2		17.7		21.0		19.6		16.5		11.1		5.2		3.2	
Med. norm.	0.7		3.1		6.6		10.7		14.1		18.4		20.7		15.5		16.5		11.3		5.7		1.3	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	10.0	5.0	5.0	2.0	11.0	2.0	28.0	11.0	22.0	12.0	30.0	18.0	27.0	15.0	26.0	17.0	20.0	8.0	11.0	4.0	5.0	2.0
2	4.0	0.0	8.0	6.0	9.0	2.0	13.0	3.0	28.0	12.0	25.0	13.0	31.0	20.0	26.0	17.0	29.0	15.0	20.0	9.0	12.0	5.0	7.0	4.0
3	4.0	0.0	10.0	6.0	9.0	2.0	15.0	4.0	24.0	14.0	26.0	12.0	30.0	20.0	27.0	15.0	29.0	16.0	20.0	10.0	11.0	4.0	9.0	6.0
4	1.0	-1.0	9.0	4.0	7.0	-1.0	17.0	5.0	25.0	12.0	21.0	14.0	28.0	16.0	30.0	16.0	28.0	16.0	20.0	10.0	13.0	5.0	13.0	6.0
5	4.0	-1.0	10.0	3.0	8.0	0.0	20.0	8.0	21.0	11.0	21.0	13.0	30.0	17.0	27.0	15.0	27.0	17.0	20.0	12.0	14.0	7.0	14.0	5.0
6	6.0	3.0	10.0	-1.0	6.0	-1.0	23.0	7.0	24.0	11.0	24.0	14.0	28.0	14.0	29.0	17.0	28.0	18.0	19.0	11.0	14.0	7.0	10.0	-1.0
7	6.0	4.0	8.0	2.0	5.0	-1.0	19.0	10.0	23.0	13.0	26.0	15.0	29.0	14.0	28.0	15.0	26.0	18.0	19.0	9.0	15.0	6.0	2.0	-2.0
8	8.0	5.0	11.0	3.0	5.5	-2.5	16.0	9.0	23.0	9.0	21.0	12.0	27.0	13.0	26.0	14.0	21.0	17.0	20.0	8.0	16.0	7.0	6.0	-1.0
9	10.0	0.0	11.0	5.0	6.0	0.0	20.0	9.0	24.0	12.0	25.0	14.0	28.0	14.0	27.0	22.0	24.0	17.0	22.0	8.0	14.0	10.0	8.0	1.0
10	5.0	-1.0	12.0	1.0	9.0	2.0	21.0	9.0	24.0	12.0	21.0	12.0	31.0	18.0	27.0	22.0	24.0	16.0	20.0	10.0	12.0	10.0	5.0	3.0
11	5.0	0.0	13.0	-1.0	7.0	4.0	23.0	10.0	24.0	11.0	24.0	13.0	27.0	17.0	27.0	13.0	22.0	15.0	17.0	11.0	12.0	7.0	5.0	0.0
12	8.0	0.0	8.0	0.0	5.0	3.0	22.0	10.0	23.0	10.0	21.0	9.0	25.0	15.0	28.0	16.0	23.0	15.0	18.0	10.0	15.0	8.0	9.0	-1.0
13	6.0	1.0	8.0	-1.0	7.0	3.0	20.0	6.0	23.0	13.0	20.0	13.0	28.0	17.0	22.0	16.0	26.0	14.0	19.0	10.0	14.0	8.0	5.0	3.0
14	8.0	2.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	2																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
O R O P A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)												
1	0.9	-5.8	2.8	0.5	2.4	-3.9	5.5	-1.4	17.1	10.2	12.3	6.1	19.1	12.8	16.5	11.6	18.4	12.1	11.6	5.1	3.6	1.3	1.4	-0.2	
2	-3.9	-8.4	3.4	0.4	1.2	-3.5	6.6	0.3	15.9	10.2	14.8	6.9	19.7	13.7	17.1	11.0	18.7	12.3	10.8	4.4	4.9	1.0	4.6	0.8	
3	-3.4	-7.8	3.3	0.7	1.1	-4.3	8.1	-0.2	15.9	7.1	13.8	9.0	18.4	14.3	20.0	11.4	19.0	11.4	10.4	5.4	8.4	1.8	7.6	3.3	
4	1.0	-4.2	4.2	-1.9	0.4	-4.8	11.0	3.4	13.0	7.1	10.9	-9.2	20.6	12.5	18.9	13.4	19.4	12.3	9.3	5.2	8.5	4.1	8.3	3.2	
5	4.0	-0.1	5.2	0.0	-0.1	-3.9	12.5	4.6	13.4	6.6	12.4	8.6	19.3	14.6	17.8	10.6	17.8	12.5	10.2	6.9	9.4	5.0	6.4	2.2	
6	5.0	-0.1	4.0	-0.5	-2.3	-6.1	11.6	4.0	13.1	8.7	14.6	10.4	18.8	9.6	16.9	11.2	17.0	13.8	9.6	5.1	10.5	5.5	7.6	0.4	
7	3.5	-0.2	4.1	-1.4	-2.8	-9.3	9.7	5.4	15.5	8.6	14.2	11.4	17.7	9.3	16.8	12.0	16.4	12.0	11.0	6.1	10.7	5.7	9.3	5.3	
8	4.6	0.5	10.1	-0.8	-0.8	-8.2	11.2	4.9	13.2	3.9	15.0	9.1	19.0	9.7	16.4	10.7	15.0	12.2	13.1	4.3	10.6	6.2	9.1	2.9	
9	4.7	0.6	9.8	2.8	0.5	-7.2	14.4	5.6	15.6	6.1	13.7	9.3	19.6	11.8	19.0	7.0	14.9	12.7	12.4	4.4	7.6	5.8	1.6	-1.7	
10	4.0	-1.3	5.2	0.6	1.8	-3.3	11.7	5.4	16.0	8.0	14.8	7.6	19.7	13.0	16.8	8.1	14.5	11.4	8.0	5.6	7.2	4.8	2.8	-2.5	
11	2.9	-1.2	2.9	-4.8	0.8	-1.1	12.5	3.3	14.4	8.6	13.4	7.7	16.2	13.1	18.3	9.5	16.0	9.9	11.3	7.0	8.3	4.6	6.3	0.7	
12	9.8	0.2	-1.2	-5.1	1.8	-2.4	13.4	7.7	13.0	6.8	10.4	4.7	18.4	11.3	16.8	11.4	16.4	11.3	12.1	5.6	7.8	3.9	3.9	0.0	
13	10.4	1.0	-0.5	-6.4	4.0	-2.2	12.0	4.6	11.6	6.9	13.1	7.4	21.4	13.8	16.0	10.1	17.0	10.6	12.4	6.9	6.5	4.0	2.9	-0.5	
14	6.4	2.2	-2.2	-5.3	6.2	-0.7	13.3	5.0	11.3	7.1	15.6	6.5	21.7	3.6	16.8	10.1	15.0	9.2	12.5	7.2	5.5	3.2	2.4	-0.6	
15	9.6	3.8	-1.8	-8.2	4.8	-1.1	9.3	0.4	12.9	7.0	18.4	8.8	20.2	14.1	16.9	11.3	11.4	6.3	13.0	6.8	4.9	1.3	3.6	-0.4	
16	5.9	-0.3	0.3	-7.0	4.0	-0.6	5.8	-0.2	11.6	3.7	18.6	11.2	20.1	13.2	18.6	10.7	11.8	3.2	11.4	6.2	1.8	-0.8	8.8	0.6	
17	3.8	-0.4	-1.8	-5.1	4.3	-0.1	8.7	-0.6	10.8	5.3	17.4	12.9	22.9	14.8	18.9	11.0	13.0	7.6	9.5	6.6	0.4	-3.5	8.4	1.6	
18	3.6	-1.8	2.0	-3.2	3.3	-3.0	1.4	2.0	7.9	6.0	16.6	12.1	24.8	15.5	19.8	11.8	13.8	7.0	9.4	4.8	-1.7	-4.4	7.8	2.2	
19	1.1	-5.4	-0.2	-4.1	0.8	-6.0	8.9	1.0	10.2	4.2	16.6	12.0	22.9	17.0	19.3	14.2	13.4	8.2	8.8	4.0	0.8	-4.5	4.8	0.2	
20	-0.5	-5.5	-0.8	-5.4	2.5	-4.9	7.2	1.0	10.0	2.2	14.0	11.3	20.4	14.8	19.6	12.9	13.8	9.8	7.7	5.3	1.1	-3.2	2.8	-0.6	
21	2.8	-3.4	-1.2	-5.9	1.6	-0.9	9.8	1.3	9.9	4.2	17.4	9.8	20.0	14.3	19.0	13.2	15.8	8.8	8.1	4.9	3.6	-1.0	2.0	-1.4	
22	0.6	-4.0	1.9	-6.2	7.1	-1.1	0.4	3.7	11.8	5.1	16.8	11.0	19.8	12.2	19.2	12.1	15.9	10.8	7.4	3.9	4.2	-0.8	2.0	-2.4	
23	2.9	-4.1	0.9	-1.8	8.3	1.7	9.4	4.1	10.9	3.6	19.8	12.4	22.4	14.0	20.1	12.6	14.7	11.2	5.7	3.2	4.6	-0.6	3.3	-0.2	
24	2.0	-1.8	2.0	-3.0	8.9	3.3	11.6	4.6	12.1	5.0	20.2	13.2	21.2	15.1	20.2	12.8	15.6	10.8	9.9	2.3	5.0	1.2	2.4	-0.7	
25	2.8	-3.2	1.0	-2.9	10.6	3.7	13.9	5.1	11.9	6.2	20.4	14.3	21.2	14.8	16.7	12.0	15.0	11.1	9.8	3.9	4.8	-2.8	4.8	-1.7	
26	3.0	-1.8	4.3	-3.1	8.2	3.9	10.4	5.0	13.2	8.6	20.9	14.0	17.2	12.6	13.4	10.3	14.2	11.6	11.5	5.2	-0.2	-4.4	6.0	1.6	
27	4.6	-1.5	0.9	-2.8	8.5	4.8	12.0	4.4	12.2	8.8	19.8	12.1	17.8	10.5	16.1	10.0	14.2	10.7	8.6	4.2	0.6	-4.6	8.0	0.5	
28	6.1	1.6	0.6	-3.3	10.6	4.0	13.6	6.8	14.2	7.8	18.2	11.9	17.6	11.3	16.6	11.8	12.4	6.8	7.4	3.1	1.6	-2.2	11.4	1.4	
29	5.9	1.8			7.2	4.2	16.3	8.2	15.0	10.2	18.6	11.4	18.4	12.0	18.6	11.4	10.5	4.1	7.1	1.8	2.0	-2.2	12.3	6.7	
30	4.7	0.8			4.8	-0.8	17.4	9.6	14.1	8.7	18.8	13.2	20.3	11.2	16.8	12.2	10.6	3.8	2.4	0.6	1.6	-0.4	10.2	-0.6	
31	3.8	0.7			3.6	-1.7			13.2	7.7			18.0	13.1	17.1	12.2			3.6	0.4			3.7	-0.4	
Medie	3.9	-1.6	2.1	-3.0	3.7	-1.8	11.0	3.6	12.9	6.8	16.1	10.2	19.8	13.0	17.8	11.3	15.1	9.7	9.5	4.7	4.8	0.8	5.7	0.6	
Med. mens.	1.1		-0.4		0.9		7.3		9.9		13.1		16.4		14.6		12.4		7.1		2.8		3.2		
Med. norm.	-0.5		0.6		2.9		6.4		10.0		14.2		16.4		15.8		12.5		7.8		3.7		0.4		
B I E L L A																									
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)												
1	4.6	-0.6	8.8	4.5	8.4	0.9	12.6	2.0	25.2	14.4	22.6	11.7	28.8	17.4	25.6	16.4	26.6	16.4	17.6	8.2	8.0	6.0	6.2	2.5	
2	3.2	-1.5	9.5	4.8	8.2	1.8	15.0	2.8	23.4	11.7	24.4	12.5	28.8	20.0	25.0	15.0	25.6	16.2	18.6	9.6	10.0	4.8	9.2	4.0	
3	2.4	-2.3	9.2	4.4	8.4	2.2	15.2	3.9	22.6	11.3	20.1	13.8	26.4	19.8	25.8	14.6	27.0	16.4	17.6	8.4	12.6	3.9	12.2	6.2	
4	4.4	-0.3	10.8	3.5	7.0	-0.6	18.4	5.2	18.6	11.6	16.4	13.3	30.0	15.8	26.0	15.6	28.0	17.0	19.2	9.8	13.0	5.8	13.0	5.6	
5	7.8	2.0	10.2	2.0	5.8	0.7	20.2	4.4	23.0	10.5	22.3	13.6	27.4	15.4	28.2	20.0	27.8	16.0	19.2	11.0	13.8	6.6	10.2	8.4	
6	5.7	3.4	7.9	1.8	7.4	-1.3	18.2	2.7	20.8	11.9	24.6	15.3	28.2	17.2	28.4	20.0	25.2	19.6	17.0	10.4	15.0	6.8	5.2	-1.6	
7	6.5	3.1	10.4	2.0	4.4	-1.0	17.6	10.4	24.0	14.5	22.0	14.8	26.8	13.0	28.6	18.6	20.0	19.0	16.8	8.8	14.6	6.8	8.0	1.6	
8	10.0	4.8	11.9	3.6	7.2	-2.8	19.0	4.8	21.4	9.5	24.8	17.1	27.8	12.8	29.7	16.5	22.6	15.8	19.0	8.4	12.6	7.4	9.8	1.8	
9	6.8	1.4	10.6	5.5	8.8	-2.2	21.8	3.9	23.8	10.0	18.6	13.5	28.8	14.2	30.0	15.2	25.0	15.6	17.6	8.8	11.4	9.4	5.4	-1.0	
10	6.9	1.1	12.8	4.6	7.2	1.0	19.2	10.0	24.2	12.2	23.1	12.0	28.0	17.4	28.8	15.2	24.0	15.6	17.8	9.4	11.6	8.8	5.2	2.6	
11	8.8	2.1	7.8	-0.6	5.6	3.6	19.6	8.5	22.4	11.3	21.0	11.7	25.6	16.8	26.8	15.0	24.0	13.8	18.2	10.8	13.2	5.4	8.4	1.4	
12	10.6	1.8	7.0	-0.4	7.4	1.4	20.6	8.7	20.8	10.2	20.0	12.3	27.6	15.2	25.0	13.4	24.4	15.2	19.0	9.6	13.6	7.8	5.6	1.4	
13	10.4	1.6	7.2	-0.8	11.0	1.2	18.4	6.0	21.6	12.0	22.0	12.1	30.4	17.3	25.4	15.0	23.8	14.2	18.0	9.6	11.8	8.0	7.0	4.5	
14	5.8	1.4	5.1	-1.8	11.4	0.7	20.4	6.6	19.2	12.7	25.2	11.0	29.8	18.0	25.4	15.2	20.8	13.6	19.6	9.8					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	1.0	-1.4	7.0	6.6	9.0	-0.4	14.0	1.0	28.4	13.0	24.0	13.6	31.0	18.6	27.0	17.0	30.0	18.0	26.0	4.6	9.6	5.2	7.0	1.0
2	1.4	0.1	9.4	6.0	9.4	1.0	15.0	-0.4	24.0	11.0	25.6	13.4	32.0	20.4	25.2	17.6	30.0	13.0	26.4	4.2	11.4	6.0	8.0	2.6
3	0.4	-1.4	9.0	6.6	9.6	1.0	17.0	1.4	25.0	13.2	20.6	14.4	26.0	19.4	30.0	15.4	29.0	14.4	22.0	5.0	14.0	11.0	15.6	4.0
4	2.0	-1.4	11.2	2.4	10.6	-3.0	21.0	0.4	21.6	11.4	24.2	15.4	30.4	18.0	30.0	17.0	30.0	14.6	21.0	6.0	15.0	4.0	14.2	2.0
5	5.0	-0.4	5.0	0.0	5.0	-1.0	23.2	1.8	24.6	11.4	23.6	14.6	28.4	18.2	28.0	16.4	29.2	15.6	20.2	9.6	12.0	5.6	4.6	-1.6
6	5.4	1.6	5.4	1.4	7.0	-0.4	21.4	5.0	22.0	13.4	26.6	16.4	28.0	14.0	28.4	17.2	27.0	18.0	18.0	6.4	14.6	7.4	3.0	-1.2
7	8.0	2.4	13.0	0.2	6.0	-2.4	19.0	8.2	25.0	14.0	23.0	18.0	26.4	14.6	26.0	18.0	24.6	17.0	21.6	4.6	16.4	7.6	1.0	-2.0
8	9.2	4.0	12.6	-0.4	7.0	-4.6	22.0	5.0	22.0	11.0	25.2	15.4	27.4	14.0	27.4	15.6	25.0	17.0	24.2	3.0	13.0	8.0	4.0	-2.0
9	5.0	4.0	13.0	0.0	9.4	-3.4	24.2	6.2	25.2	10.4	21.2	15.6	29.2	15.4	25.6	12.2	24.4	16.4	22.4	2.6	13.0	9.6	6.0	0.0
10	2.4	1.0	15.0	-2.0	6.6	1.0	21.4	10.0	26.2	12.8	26.4	14.6	28.0	18.2	26.4	17.4	23.6	16.6	13.0	6.4	12.0	10.6	6.0	3.6
11	7.0	0.0	13.0	-4.0	6.4	2.6	20.0	9.4	24.0	12.4	24.8	13.6	25.2	18.2	28.0	12.2	24.6	13.6	16.6	11.0	11.2	6.8	5.0	-1.0
12	3.4	-1.0	7.4	-2.0	4.0	2.4	21.0	3.6	21.0	10.4	22.6	10.0	29.2	17.0	23.0	15.0	27.0	14.6	18.0	10.8	12.0	7.6	5.0	1.0
13	5.0	-0.6	9.2	-4.0	12.0	-2.0	21.4	1.0	23.0	13.0	25.0	9.8	32.2	19.4	28.0	15.4	28.0	12.4	22.4	6.4	12.0	10.0	7.0	4.6
14	6.0	2.0	9.2	-4.4	16.0	-2.6	23.0	2.2	21.0	13.0	26.0	13.4	33.0	19.6	28.0	15.0	24.0	15.0	23.0	6.4	15.2	9.0	7.0	4.4
15	7.0	2.0	8.0	-6.0	14.4	-1.0	17.0	2.4	22.0	13.6	27.8	14.2	29.0	19.8	25.0	16.4	23.0	4.4	22.4	5.4	9.0	4.6	6.0	2.0
16	6.0	1.6	9.4	-6.2	16.0	0.0	15.6	-0.4	22.4	10.4	29.0	15.6	29.6	19.0	28.4	15.0	23.4	5.0	16.0	7.0	10.2	2.0	7.0	1.0
17	15.2	0.0	2.0	-3.4	12.6	0.0	18.0	-1.0	19.0	10.4	29.0	18.0	33.0	20.2	30.0	15.0	24.0	6.6	16.4	9.4	10.0	-1.0	7.0	-1.0
18	10.0	0.6	8.6	0.4	11.0	0.4	24.2	0.2	15.0	11.4	27.2	17.6	34.2	21.0	28.6	16.4	24.6	7.2	18.0	10.6	7.6	-2.6	5.2	3.0
19	8.0	-4.2	4.2	-2.0	10.0	0.2	16.4	6.8	21.0	8.0	25.0	19.4	32.0	21.4	29.6	18.6	25.0	8.4	19.4	6.2	10.0	-3.0	4.0	2.0
20	8.2	-2.4	8.4	-4.6	13.0	1.0	17.0	7.0	21.0	9.4	25.0	18.0	31.0	19.0	29.2	18.4	25.0	9.2	12.0	9.0	10.0	-3.6	9.0	2.6
21	10.0	-2.0	8.0	-4.0	8.0	5.0	20.4	4.0	22.4	11.0	28.0	17.6	30.0	19.2	29.0	16.6	26.0	10.0	13.0	10.2	10.0	-3.6	4.0	0.6
22	5.0	-1.0	11.0	-4.2	17.2	1.4	19.6	4.8	22.0	11.0	28.0	16.6	30.4	17.4	29.0	17.6	26.0	10.6	16.0	9.6	9.0	-3.6	4.0	1.0
23	8.4	0.0	6.2	2.0	19.0	1.6	20.4	9.6	21.4	9.0	30.4	18.0	32.0	18.0	29.6	15.6	24.2	12.4	16.0	6.0	10.6	-3.0	2.6	1.0
24	8.0	-3.4	8.0	2.6	18.0	3.0	24.0	9.4	23.0	10.6	29.8	19.2	32.4	19.6	29.0	16.2	25.2	10.0	20.2	4.6	14.0	-2.6	2.0	-1.0
25	9.0	-4.0	8.0	3.2	19.0	5.0	24.2	7.6	22.4	12.2	31.0	19.6	29.2	20.4	25.0	16.4	25.6	12.0	22.0	3.4	11.0	-0.6	2.0	-0.6
26	5.0	-3.6	12.0	-0.4	16.8	4.6	18.6	8.2	25.4	9.0	31.0	19.4	19.6	18.0	23.4	15.0	25.2	12.6	21.0	2.6	7.0	-5.4	2.0	-3.0
27	8.4	-1.8	7.2	0.0	19.8	10.0	24.0	9.4	24.0	13.8	29.0	19.0	28.0	16.0	27.0	14.2	24.0	13.8	16.0	3.0	7.0	-6.2	4.0	-3.0
28	12.0	3.4	3.0	1.0	20.0	6.4	25.0	10.2	25.6	13.6	28.0	18.0	25.0	18.0	26.8	15.0	18.0	9.2	17.6	5.2	6.4	-5.0	9.0	-4.0
29	15.0	0.2			10.0	9.6	26.0	12.0	25.6	14.4	28.2	16.6	29.2	15.4	28.0	17.2	25.2	4.0	17.4	3.6	4.0	-2.4	1.0	-3.2
30	9.0	-1.0			8.4	8.0	28.0	12.0	22.0	14.2	31.0	16.4	31.0	15.0	24.2	17.0	21.0	7.6	13.4	1.0	3.4	0.0	4.0	-1.6
31	8.0	5.8			12.4	4.0		22.4	14.4				28.0	18.4	26.2	17.4			8.0	3.0			2.0	0.0
Medie	6.9	0.0	8.7	-0.5	11.7	1.5	20.7	5.2	22.9	11.8	26.5	16.0	29.2	18.1	27.4	15.9	25.4	12.0	18.7	6.0	10.7	2.4	5.4	0.4
Med. mens.	3.4		4.1		6.6		13.0		17.4		21.3		23.6		21.7		18.7		12.4		6.6		2.9	
Med. norm.	-1.8		2.7		7.8		12.5		17.1		21.7		23.8		22.8		18.8		12.7		6.4		1.6	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	1.0	-6.5	2.5	-1.0	8.5	-7.5	8.5	-2.5	21.0	6.0	17.0	5.5	25.6	8.0	21.5	10.5	19.0	10.0	19.5	2.5	2.0	-1.0	3.0	-3.5
2	-7.0	-9.5	5.5	-1.0	9.0	-8.0	10.5	-3.5	19.0	6.5	20.0	6.5	27.0	10.0	22.5	9.0	24.5	7.5	15.5	2.5	9.0	-1.0	6.5	-6.0
3	-6.0	-9.5	6.5	-1.0	3.5	-4.5	10.0	-1.0	14.0	3.0	15.5	9.0	19.0	11.5	23.5	8.5	24.0	8.0	16.0	2.0	9.0	-0.5	10.5	-2.5
4	0.6	-8.5	3.5	-3.0	12.0	-9.0	11.0	-1.0	13.5	2.0	11.5	8.0	22.0	10.0	21.0	10.0	24.0	10.0	10.0	5.0	8.5	3.5	7.0	0.5
5	6.5	-4.0	4.0	-1.5	4.5	-5.0	11.5	2.5	19.5	7.0	15.5	4.5	17.0	8.0	24.5	7.5	20.5	8.0	14.5	5.0	11.5	3.0	10.5	-2.0
6	2.0	-1.5	1.5	-1.5	-2.5	-12.5	16.0	4.0	21.0	7.0	21.0	9.0	18.0	6.0	24.5	7.5	22.0	10.5	13.5	3.0	14.0	1.5	13.0	-1.0
7	2.0	-2.0	3.5	-9.0	3.0	-15.0	10.0	3.5	14.5	6.5	12.5	10.5	17.5	6.0	22.0	9.0	21.5	7.0	9.0	9.5	14.0	1.5	15.5	5.0
8	9.6	-2.0	3.0	-3.0	1.0	-13.5	11.5	1.5	18.5	0.5	17.5	4.0	20.5	4.0	16.5	7.0	21.5	11.5	19.5	-1.0	10.0	2.0	13.0	3.5
9	10.0	-3.0	7.0	-0.5	2.0	-12.0	14.0	4.5	21.0	3.0	12.5	8.5	26.0	8.5	18.0	15.0	14.5	11.5	18.0	1.0	6.5	4.0	12.5	1.0
10	9.0	-5.5	1.0	-2.0	2.5	-9.0	11.0	4.0	15.0	5.5	16.0	5.5	26.5	11.5	21.5	5.0	19.0	7.5	9.0	2.0	9.0	3.0	10.0	-2.5
11	3.0	-4.0	1.5	-10.0	4.5	-4.0	13.5	3.5	18.0	6.5	14.5	4.5	22.5	11.0	22.5	6.5	20.0	7.0	13.0	4.5	13.0	0.0	10.0	0.0
12	6.5	-1.5	2.5	-10.5	6.5	-4.0	12.5	4.0	17.5	2.0	17.0	7.5	24.5	10.5	14.5	8.5	19.5	2.5	18.5	3.5	7.0	-2.5	10.5	2.0
13	6.5	2.0	1.5	-9.5	9.0	-6.0	15.0	1.0	20.0	3.5	17.0	5.5	26.0	11.0	18.0	8.0	19.0	9.5	19.5	3.0	7.5	-0.5	5.0	-2.5
14	4.0	1.0	-1.0	-8.5	14.0	-6.0	14.0	2.0	11.5	6.0	19.5													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (588 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	5.0	-1.0	8.5	-2.0	14.0	4.0	22.5	9.0	20.5	12.0	29.5	14.5	28.5	14.0	21.0	9.5	17.0	9.5	7.0	0.5	5.5	-1.5
2	1.0	-4.0	9.0	3.0	9.5	-1.0	16.0	2.0	24.0	8.0	20.0	11.0	30.5	14.0	26.5	13.0	21.5	10.0	15.5	6.5	6.5	1.5	4.0	-2.5
3	3.0	-4.0	10.0	3.0	9.0	0.5	17.0	3.0	20.0	9.0	19.5	10.5	27.5	13.0	28.5	12.0	19.5	11.0	17.0	8.5	10.0	2.5	8.5	-3.5
4	2.0	-3.0	8.0	2.5	10.0	-1.0	18.0	5.0	22.0	7.0	22.0	10.0	27.0	12.0	28.0	14.5	20.5	11.5	15.5	8.0	11.5	3.5	7.0	2.5
5	5.0	-2.0	10.0	2.0	9.0	1.5	21.0	8.0	24.0	9.0	25.5	10.0	28.5	11.5	27.5	13.0	21.0	10.0	14.0	7.5	12.0	5.0	6.0	-1.0
6	6.0	-1.0	11.0	3.0	9.5	-3.5	18.5	6.0	22.5	10.0	26.0	11.0	25.5	13.0	28.0	12.5	21.0	11.0	11.5	5.5	10.5	5.0	5.5	-3.0
7	6.5	0.5	9.0	0.5	10.0	-4.0	20.0	7.0	24.5	8.0	24.0	9.5	23.0	11.5	27.0	13.5	21.5	10.5	9.0	4.0	13.0	4.5	6.0	-3.0
8	7.5	1.0	11.0	2.0	5.0	-5.0	19.5	5.0	26.0	9.0	22.0	10.0	22.5	9.5	27.5	12.5	22.0	13.0	10.0	3.5	12.5	5.5	7.0	-3.0
9	5.5	-0.5	12.0	3.0	6.0	-3.0	20.5	6.5	25.0	10.5	21.0	10.0	25.0	10.0	28.0	13.0	20.5	12.0	10.5	4.0	13.0	6.0	4.5	-4.0
10	6.0	-1.5	10.0	5.0	4.0	-1.5	19.0	8.0	22.0	11.0	23.0	9.0	28.5	13.0	27.5	12.5	20.0	10.5	10.0	5.0	14.5	7.0	8.0	-1.5
11	6.5	-1.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	21.0	7.5	20.0	9.5	22.0	9.5	27.5	14.5	29.0	12.5	19.5	11.0	9.0	5.5	16.0	5.0	12.0	-1.0
12	7.5	1.5	7.0	-3.0	5.5	2.0	22.0	9.0	23.5	7.0	22.5	10.0	30.5	16.0	26.5	11.0	19.0	9.0	7.5	5.0	15.0	8.0	8.5	-2.5
13	13.0	3.0	4.0	-3.0	7.0	2.5	20.5	10.5	22.5	10.0	23.0	11.0	30.0	15.5	26.5	12.0	18.5	10.0	8.0	6.5	13.5	8.0	7.0	-1.5
14	11.5	7.0	6.0	-5.0	9.5	1.5	17.5	8.5	19.5	9.5	25.5	10.5	31.0	16.0	27.0	13.0	19.0	10.5	9.0	4.5	14.0	7.5	6.5	-0.5
15	8.5	5.0	3.5	-4.5	12.0	2.0	16.0	6.0	20.0	6.0	25.0	14.0	30.5	18.0	26.0	12.5	17.5	11.0	11.5	3.5	13.0	7.0	8.0	-2.0
16	9.0	3.5	6.0	-3.5	13.5	2.5	15.0	5.5	19.5	5.5	26.5	14.0	33.5	17.5	28.5	12.0	16.5	9.5	13.5	5.0	12.5	6.0	10.0	0.5
17	7.5	1.0	3.0	-4.0	16.0	1.5	14.5	6.0	19.0	5.0	27.0	12.5	32.0	19.5	27.0	13.0	15.0	8.5	13.0	4.5	8.0	4.0	15.0	-2.0
18	13.0	1.0	7.0	-0.5	14.5	2.0	17.0	3.5	17.0	5.0	27.5	11.5	33.0	19.0	29.0	12.0	17.5	9.5	12.5	5.5	6.0	-2.0	13.5	1.0
19	0.5	-6.5	5.0	-7.5	15.0	-2.5	14.0	4.5	19.0	7.0	28.5	12.5	31.0	18.5	28.5	11.5	18.0	10.0	14.0	5.0	8.0	-2.5	9.5	-3.0
20	3.0	-6.0	5.0	-5.0	12.0	-0.5	15.0	4.0	20.0	8.5	28.0	13.0	34.0	15.0	28.0	13.0	17.0	10.0	12.0	7.5	7.5	-3.0	6.0	-3.5
21	4.0	-4.0	2.0	-3.0	10.0	0.0	16.0	5.5	20.0	9.5	29.5	14.0	33.5	18.5	29.0	11.5	18.5	10.5	12.5	7.0	7.5	-4.0	4.0	-4.0
22	4.5	-3.0	3.5	-2.0	16.0	3.0	17.0	6.0	22.0	7.0	29.0	14.5	31.5	17.5	29.0	12.0	19.5	11.0	13.0	7.0	6.0	-3.5	7.5	-4.6
23	5.0	-1.5	8.0	0.0	16.0	4.0	18.0	7.0	25.0	8.0	30.0	11.0	32.0	16.5	28.5	12.5	19.0	11.0	11.5	6.0	7.5	-3.0	8.0	-4.0
24	4.0	-4.0	8.5	0.5	17.0	5.0	15.5	8.0	26.0	10.0	30.5	11.0	30.0	17.0	25.5	12.0	19.0	10.0	12.0	5.5	6.5	2.5	5.5	-2.5
25	4.0	-4.5	8.0	2.0	18.5	5.0	16.5	9.0	25.5	9.0	29.0	16.0	29.0	14.0	24.0	10.5	18.0	10.0	13.0	4.5	5.5	-0.5	6.5	-3.0
26	5.0	-5.0	7.5	-2.0	17.5	6.0	17.5	8.0	25.0	10.0	28.0	15.5	27.0	11.5	23.5	11.0	15.5	9.0	13.5	3.5	7.0	-1.5	10.0	-1.5
27	6.5	-4.5	8.5	0.5	18.0	4.0	20.0	7.5	24.5	11.5	27.5	14.5	26.5	10.0	24.0	10.5	16.5	6.5	14.0	4.5	6.0	-2.5	7.5	-0.5
28	7.0	0.5	9.0	-1.0	19.0	5.0	22.5	7.0	25.5	10.5	28.0	14.0	27.5	10.0	23.5	11.0	19.0	7.5	11.0	5.6	6.0	-3.5	8.5	-1.5
29	6.5	-2.0			16.5	6.0	23.0	9.0	24.0	11.0	27.5	14.5	28.5	12.0	24.0	10.0	17.0	10.0	10.5	4.0	7.0	-4.0	11.0	-3.0
30	7.0	-1.0			13.0	3.5	24.0	9.0	25.0	12.5	29.5	15.0	29.0	13.5	21.5	10.5	15.0	9.0	9.0	3.0	5.5	-0.5	12.0	-4.0
31	8.0	0.5			12.0	3.0		24.0	12.0				29.0	14.0	20.0	9.0			7.0	2.5			10.0	-1.5
Medie	6.1	-1.2	7.2	-0.7	11.8	1.2	18.2	6.5	22.5	8.9	25.6	12.1	29.2	14.4	26.6	12.0	18.8	10.1	11.8	5.4	9.6	2.0	8.0	-2.5
Med. mens.	2.4		3.3		6.5		12.4		15.7		18.8		21.8		19.3		14.4		8.6		5.8		3.0	
Med. norm.	0.0		2.3		6.3		10.9		14.8		18.6		20.3		19.2		15.8		10.2		4.4		0.5	

VALPELLINE																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	2.0	-2.0	4.0	2.0	8.0	1.0	17.0	8.0	14.0	7.0	18.0	10.0	23.0	11.0	24.0	16.0	17.0	7.0	7.0	5.0	4.0	2.0
2	-2.0	-3.0	4.0	2.0	4.0	2.0	10.0	2.0	15.0	7.0	15.0	7.0	18.0	10.0	21.0	14.0	23.0	15.0	16.0	9.0	8.0	5.0	6.0	2.0
3	-2.0	-4.0	6.0	2.0	3.0	0.0	11.0	3.0	13.0	5.0	13.0	8.0	18.0	10.0	21.0	11.0	23.0	10.0	15.0	9.0	11.0	5.0	7.0	3.0
4	0.0	-4.0	3.0	1.0	5.0	-2.0	13.0	5.0	13.0	5.0	12.0	8.0	16.0	10.0	21.0	9.0	22.0	15.0	13.0	9.0	11.0	8.0	12.0	6.0
5	3.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	13.0	5.0	14.0	7.0	13.0	6.0	14.0	8.0	20.0	9.0	22.0	14.0	15.0	10.0	13.0	7.0	6.0	3.0
6	2.0	0.0	2.0	-2.0	3.0	-4.0	8.0	5.0	12.0	5.0	16.0	8.0	15.0	7.0	17.0	12.0	22.0	15.0	16.0	8.0	13.0	7.0	9.0	3.0
7	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	-4.0	12.0	4.0	14.0	6.0	18.0	7.0	15.0	8.0	19.0	12.0	22.0	13.0	13.0	8.0	13.0	7.0	13.0	9.0
8	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0	-5.0	13.0	7.0	13.0	4.0	12.0	6.0	16.0	7.0	24.0	13.0	21.0	14.0	19.0	8.0	12.0	7.0	13.0	8.0
9	4.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-4.0	11.0	5.0	14.0	6.0	10.0	7.0	17.0	9.0	25.0	14.0	17.0	13.0	16.0	8.0	11.0	8.0	8.0	1.0
10	2.0	1.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	11.0	5.0	14.0	7.0	13.0	6.0	18.0	10.0	24.0	15.0	20.0	13.0	13.0	9.0	12.0	7.0	6.0	-1.0
11	2.0	1.0	2.0	-3.0	3.0	-1.0	12.0	5.0	16.0	6.0	13.0	5.0	17.0	10.0	22.0	14.0	19.0	12.0	14.0	10.0	10.0	5.0	9.0	4.0
12	4.0	2.0	1.0	-3.0	4.0	0.0	10.0	5.0	14.0	5.0	13.0	4.0	17.0	9.0	21.0	11.0	20.0	14.0	17.0	8.0	10.0	5.0	7.0	4.0
13	6.0	2.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	4.0	14.0	6.0	13.0	7.0	19.0	11.0	20.0	10.0	23.0	13.0	17.0	8.0	10.0	6.0	6.0	1.0
14	6.0	3.0	0.0	-4.0	6.0	-1.0	11.0	5.0	11.0	7.0	16.0	5.0	20.0	11.0	18.0	12.0	16.0	8.0	17.0	8.0	11.0	5.0	5.0	1.0
15	8.0	4.0	0.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	2.0	11.0	5.0	18.0	7.0	17.0	10.0	23.0	12.0	15.0	8.0	17.0	9.0	9.0	6.0	4.0	2.0
16	2.0	0.0	2.0	-3.0	7.0	1.0	7.0	0.0	12.0	3.0	17.0	9.0	19.0	10.0	21.0	14.0	18.0	7.0	16.0	10.0	6.0	3.0	6.0	3.0
17	3.0	0.0	0.0	-2.0	9.0	2.0	9.0	0.0	8.0	5.0	17.0	9.0	20.0	10.0	21.0	12.0	18.0	10.0	14.0	10.0	5.0	2.0	7.0	5.0
18	3.0	-4.0	3.0	-3.0	4.0	1.0	12.0	2.0	12.0	4.0	16.0	8.0	21.0	11.0	19.0	13.0	18.0	10.0	16.0	8.0	3.0	0.0	8.0	3.0
19	2.0	-5.0	1.0	-4.0	3.0	-3.0	10.0	3.0	9.0	3.0	15.0	9.0	20.0	12.0	23.0	13.0	19.0	10.0	13.0	5.0	3.0	-3.0	5.0	1.0
20	0.0	-5.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0	9.0	3.0	11.0	3.0	14.0	8.0	17.0	10.0	21.0	15.0	19.0	13.0	14.0	10.0	5.0	-3.0	5.0	1.0
21	2.0	-2.0	-2.0	-3.0	3.0	1.0	11.0	3.0	12.0	3.0	17.0	9.0	22.0	10.0	21.0	14.0	22.0	10.0	11.0	8.0	6.0	1.0	5.0	1.0
22	2.0	-1.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	12.0	4.0	11.0	5.0	18.0	10.0	19.0	11.0	18.0	10.0	21.0	12.0	14.0	7.0	8.0	2.0	6.0	1.0
23	2.0	-1.0	1.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	4.0	12.0	4.0	19.0	9.0	22.0	10.0	17.0	10.0	20.0	12.0	12.0	6.0	9.0	3.0	5.0	3.0
24	2.0	-2.0	3.0	1.0	10.0	3.0	13.0	5.0	14.0	5.0	19.0	10.0	23.0	11.0	17.0	10.0	20.0	12.0	12.0	6.0	8.0	4.0	5.0	1.0
25	2.0	-2.0	3.0	0.0	11.0	3.0	14.0	5.0	14.0	7.0	19.0	11.0	24.0	13.0	16.0	12.0	20.0	13.0	13.0	5.0	5.0	0.0	6.0	1.0
26	2.0	-2.0	3.0	-1.0	11.0	4.0	12.0	6.0	15.0	8.0	17.0	10.0	23.0	14.0	14.0	11.0	20.0	14.0	14.0	6.0	4.0	-1.0	6.0	2.0
27	4.0	-1.0	3.0	-2.0	11.0	4.0	13.0	6.0	13.0	8.0	19.0	9.0	23.0	15.0	17.0	11.0	20.0	12.0	14.0	6.0	6.0	-2.0	8.0	5.0
28	4.0	-1.0	3.0	-2.0	12.0	5.0	15.0	6.0	16.0	8.0	18.0	9.0	21.0	12.0	20.0	12.0	18.0	9.0	14.0	7.0	5.0	-1.0	14.0	7.0
29	3.0	0.0			11.0	4.0	15.0	6.0	13.0	8.0	18.0	8.0	21.0	14.0	18.0	10.0	16.0	7.0	10.0	3.0	5.0	0.0	12.0	8.0
30	4.0	0.0			8.0	3.0	16.0	7.0	14.0	7.0	18.0	10.0	23.0	12.0	18.0	10.0	16.0	7.0	8.0	5.0	4.0	2.0	8.0	2.0
31	3.0	2.0			7.0	1.0		15.0	8.0				23.0	11.0	20.0	15.0		8.0	8.0	5.0			6.0	-1.0
Medie	2.5	-0.7	2.5	-1.3	5.9	0.4	11.5	4.1	13.1	5.7	15.7	7.9	19.2	10.5	20.0	12.0	19.8	11.7	14.1	7.6	8.1	3.3	7.3	2.9
Med. mens.	0.9		0.6		3.1		7.8		9.4		11.8		14.8		16.0		15.8		10.9		5.7		5.1	
Med. norm.	0.0		2.5		5.7		9.3		12.6		16.3		18.4		17.7		14.2		9.6		4.5		1.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	0.0	-16.0	-4.0	-8.0	-4.0	-15.0	-1.0	-14.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0	11.0	3.0	10.0	1.0	10.0	3.0	9.0	-5.0	2.0	-6.0	-4.0	-9.0
2	-12.0	-20.0	-4.0	-10.0	-2.0	-15.0	-4.0	-12.0	8.0	-2.0	6.0	-3.0	14.0	3.0	9.0	1.0	12.0	3.0	10.0	0.0	-1.0	-7.0	-3.0	-10.0
3	-16.0	-22.0	-3.0	-12.0	-4.0	-16.0	4.0	-12.0	4.0	-5.0	5.0	0.0	15.0	5.0	9.0	1.0	13.0	3.0	8.0	-1.0	2.0	-7.0	1.0	-6.0
4	-5.0	-21.0	-3.0	-13.0	1.0	-18.0	-1.0	-6.0	6.0	-5.0	7.0	1.0	10.0	4.0	11.0	4.0	12.0	4.0	7.0	-4.0	5.0	-2.0	1.0	-6.0
5	-2.0	-8.0	-4.0	-11.0	2.0	-14.0	1.0	-6.0	4.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	2.0	10.0	2.0	10.0	4.0	3.0	-4.0	4.0	-3.0	2.0	-4.0
6	-2.0	-10.0	-6.0	-11.0	3.0	-16.0	3.0	-6.0	8.0	-5.0	9.0	0.0	10.0	-1.0	11.0	1.0	9.0	3.0	3.0	-2.0	5.0	-2.0	2.0	-4.0
7	-2.0	-8.0	-3.0	-14.0	-8.0	-25.0	7.0	-2.0	9.0	0.0	6.0	1.0	7.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	3.0	8.0	-8.0	8.0	-1.0	8.0	1.0
8	-3.0	-9.0	-2.0	-12.0	-10.0	-24.0	4.0	-9.0	3.0	-6.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	2.0	2.0	8.0	-8.0	9.0	0.0	9.0	1.0
9	-2.0	-10.0	-1.0	-6.0	-9.0	-23.0	4.0	-9.0	7.0	-5.0	6.0	0.0	10.0	0.0	5.0	-3.0	9.0	4.0	6.0	0.0	5.0	-4.0	6.0	-3.0
10	-2.0	-11.0	-4.0	-13.0	-7.0	-23.0	3.0	-4.0	9.0	-1.0	3.0	-3.0	13.0	4.0	6.0	-4.0	6.0	2.0	8.0	-3.0	0.0	-4.0	3.0	-5.0
11	-2.0	-12.0	-9.0	-18.0	-4.0	-16.0	3.0	-6.0	9.0	1.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	10.0	2.0	7.0	0.0	1.0	-4.0	1.0	-5.0	0.0	-7.0
12	-1.0	-6.0	-9.0	-21.0	-1.0	-16.0	2.0	-5.0	6.0	-5.0	3.0	-3.0	10.0	3.0	10.0	2.0	9.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0
13	-1.0	-5.0	-11.0	-21.0	-5.0	-16.0	-1.0	-8.0	6.0	-5.0	10.0	-3.0	11.0	4.0	5.0	1.0	7.0	2.0	5.0	-1.0	0.0	-7.0	1.0	-8.0
14	0.0	-4.0	-10.0	-21.0	0.0	-16.0	5.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0	12.0	5.0	7.0	1.0	10.0	-2.0	7.0	0.0	1.0	-5.0	-1.0	-8.0
15	-1.0	-5.0	-16.0	-23.0	1.0	-12.0	0.0	-11.0	3.0	-2.0	11.0	-2.0	14.0	5.0	9.0	2.0	4.0	-8.0	10.0	0.0	1.0	-8.0	-3.0	-7.0
16	3.0	-6.0	-5.0	-18.0	4.0	-11.0	-5.0	-14.0	5.0	-10.0	11.0	1.0	11.0	4.0	10.0	2.0	1.0	-7.0	10.0	1.0	-3.0	-14.0	-1.0	-8.0
17	-3.0	-11.0	-4.0	-16.0	4.0	-8.0	-6.0	-15.0	5.0	-10.0	13.0	4.0	8.0	5.0	11.0	3.0	5.0	-5.0	8.0	-2.0	-2.0	-14.0	-3.0	-10.0
18	-6.0	-14.0	-2.0	-10.0	1.0	-14.0	0.0	-15.0	2.0	-4.0	13.0	4.0	16.0	5.0	13.0	3.0	9.0	-1.0	3.0	-5.0	-3.0	-11.0	-2.0	-10.0
19	-10.0	-22.0	-5.0	-18.0	-8.0	-20.0	2.0	-10.0	4.0	-10.0	10.0	2.0	19.0	8.0	13.0	4.0	9.0	1.0	2.0	-5.0	-2.0	-18.0	-4.0	13.0
20	-10.0	-22.0	-7.0	-21.0	-5.0	-18.0	2.0	-13.0	4.0	-10.0	8.0	2.0	15.0	6.0	14.0	4.0	10.0	2.0	5.0	-6.0	-7.0	-18.0	-6.0	-13.0
21	-1.0	-13.0	-20.0	-22.0	-1.0	-16.0	2.0	-13.0	3.0	-9.0	7.0	1.0	10.0	5.0	14.0	5.0	7.0	1.0	-1.0	-4.0	-2.0	-15.0	-5.0	-13.0
22	-3.0	-11.0	-10.0	-21.0	-1.0	-10.0	5.0	-9.0	3.0	-9.0	10.0	1.0	13.0	5.0	10.0	4.0	8.0	1.0	2.0	-9.0	1.0	-11.0	-6.0	-15.0
23	2.0	-9.0	-3.0	-12.0	2.0	-10.0	5.0	-9.0	2.0	-8.0	10.0	2.0	12.0	5.0	12.0	4.0	8.0	2.0	0.0	-9.0	3.0	-5.0	-5.0	-14.0
24	0.0	-11.0	-5.0	-13.0	5.0	-7.0	4.0	-8.0	5.0	-7.0	14.0	3.0	15.0	5.0	15.0	4.0	8.0	1.0	-20.0	-8.0	5.0	-3.0	0.0	-10.0
25	1.0	-13.0	-4.0	-15.0	8.0	-3.0	1.0	-7.0	7.0	-5.0	15.0	4.0	15.0	6.0	12.0	5.0	9.0	2.0	0.0	-6.0	11.0	-14.0	-1.0	-10.0
26	0.0	-12.0	-6.0	-14.0	7.0	1.0	6.0	-6.0	8.0	-3.0	14.0	4.0	15.0	5.0	10.0	1.0	10.0	1.0	2.0	-7.0	2.0	-6.0	-1.0	-9.0
27	0.0	-12.0	-3.0	-17.0	7.0	-3.0	5.0	-7.0	6.0	0.0	12.0	2.0	8.0	3.0	6.0	2.0	8.0	1.0	6.0	-3.0	0.0	-11.0	0.0	-6.0
28	0.0	-12.0	-4.0	-18.0	6.0	-5.0	6.0	-5.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	4.0	10.0	3.0	7.0	-2.0	6.0	-7.0	6.0	-7.0	1.0	-9.0
29	0.0	-10.0			6.0	-6.0	7.0	-4.0	7.0	-2.0	13.0	4.0	9.0	2.0	9.0	4.0	1.0	-6.0	4.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-2.0
30	1.0	-10.0			4.0	-11.0	8.0	-3.0	3.0	-1.0	12.0	2.0	7.0	2.0	12.0	4.0	4.0	-6.0	0.0	-12.0	0.0	-11.0	0.0	-9.0
31	-3.0	-11.0			0.0	-13.0			6.0	-2.0			14.0	4.0	10.0	4.0			3.0	-9.0			-5.0	-14.0
Media	-2.6	-11.7	-6.0	-15.3	-0.3	-13.5	2.4	-8.4	5.6	-4.5	9.1	0.5	11.8	3.6	10.1	2.2	7.8	0.3	4.5	-4.5	2.0	-7.6	-0.3	-7.9
Med. mens.	-7.2		-10.6		-6.9		-3.0		0.5		4.8		7.7		6.2		4.0		0.0		-2.8		4.1	
Med. norm.	-5.9		-4.5		-1.6		0.5		4.5		6.5		9.4		8.3		5.9		2.3		-2.1		-5.5	
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1882 m s. m.)											
1	-1.0	-6.0	2.0	-3.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	20.0	8.0	18.0	8.0	23.0	12.0	24.0	12.0	19.0	10.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	1.0	-4.0
2	-3.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	-6.0	7.0	-2.0	20.0	8.0	18.0	7.0	23.0	14.0	22.0	12.0	21.0	9.0	14.0	4.0	4.0	0.0	1.0	-3.0
3	-4.0	-8.0	4.0	-1.0	3.0	-4.0	10.0	-1.0	19.0	7.0	19.0	9.0	24.0	14.0	22.0	10.0	21.0	10.0	14.0	4.0	5.0	-1.0	2.0	-2.0
4	-5.0	-7.0	4.0	-4.0	2.0	-8.0	11.0	-1.0	16.0	5.0	16.0	8.0	20.0	11.0	24.0	12.0	21.0	11.0	13.0	4.0	8.0	1.0	2.0	-1.0
5	-3.0	-5.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0	12.0	2.0	15.0	6.0	12.0	7.0	22.0	10.0	24.0	9.0	20.0	11.0	11.0	6.0	7.0	3.0	8.0	-2.0
6	1.0	-2.0	2.0	-3.0	3.0	-8.0	15.0	2.0	19.0	7.0	17.0	10.0	20.0	8.0	22.0	12.0	20.0	12.0	13.0	5.0	7.0	2.0	1.0	-3.0
7	1.0	-2.0	3.0	-6.0	0.0	-12.0	15.0	4.0	17.0	8.0	20.0	12.0	21.0	8.0	22.0	12.0	20.0	10.0	13.0	3.0	8.0	2.0	3.0	0.0
8	2.0	-3.0	3.0	-2.0	-1.0	-12.0	9.0	1.0	16.0	4.0	16.0	8.0	20.0	7.0	22.0	10.0	19.0	11.0	13.0	0.0	8.0	2.0	6.0	0.0
9	4.0	-5.0	4.0	0.0	-1.0	-11.0	13.0	4.0	16.0	5.0	20.0	9.0	22.0	9.0	20.0	4.0	19.0	12.0	14.0	1.0	9.0	3.0	10.0	0.0
10	4.0	-5.0	5.0	-3.0	1.0	-7.0	17.0	5.0	17.0	6.0	13.0	7.0	24.0	12.0	22.0	5.0	16.0	9.0	13.0	4.0	7.0	4.0	4.0	-2.0
11	1.0	-6.0	3.0	-9.0	0.0	-4.0	15.0	3.0	18.0	8.0	18.0	8.0	24.0	13.0	20.0	7.0	17.0	8.0	12.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-2.0
12	3.0	-3.0	1.0	-9.0	3.0	-4.0	15.0	6.0	18.0	5.0	15.0	4.0	21.0	11.0	21.0	10.0	18.0	10.0	12.0	3.0	7.0	2.0	5.0	-2.0
13	4.0	-1.0	1.0	-8.0	4.0	-5.0	14.0	3.0	17.0	9.0	15.0	7.0	22.0	12.0	16.0	9.0	18.0	9.0	12.0	4.0	7.0	2.0	2.0	-3.0
14	7.0	1.0	0.0	-9.0	6.0	-6.0	15.0	3.0	17.0	7.0	19.0	5.0	26.0	12.0	19.0	8.0	20.0	7.0	14.0	4.0	6.0	3.0	2.0	4.0
15	7.0	1.0	-1.0	-10.0	7.0	-5.0	14.0	0.0	15.0	7.0	19.0	8.0	26.0	13.0										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	-4.1	-13.4	0.1	-2.2	2.9	-9.2	5.4	-4.8	17.2	3.3	11.6	2.5	19.0	6.4	16.1	8.0	16.6	5.7	16.2	1.2	1.8	-0.7	1.1	-4.9
2	-9.6	-14.3	2.4	-3.2	0.5	-10.2	7.2	-6.0	12.3	3.6	16.6	2.0	20.8	7.4	15.7	6.8	19.6	5.3	12.2	0.9	2.8	-1.6	4.0	-3.6
3	-7.7	-14.1	2.8	-5.4	0.0	-11.0	8.4	-4.7	11.8	0.6	12.8	4.7	14.8	9.3	19.4	4.7	19.8	5.6	12.2	1.1	9.5	-1.6	7.8	-2.8
4	0.6	-9.3	0.0	-8.4	4.7	-12.5	9.2	-4.7	11.2	0.2	9.8	5.2	18.4	6.8	19.8	6.6	17.0	5.6	8.0	0.6	7.8	1.1	8.2	-1.4
5	3.0	-4.6	0.2	-4.2	0.0	-10.9	9.5	-1.6	15.2	2.8	13.4	3.2	16.3	4.9	17.3	4.2	17.0	6.6	8.7	3.0	10.8	1.4	4.4	-4.3
6	1.4	-5.2	0.2	-6.0	-5.5	-16.2	11.0	-0.4	14.7	4.5	16.8	5.0	17.1	2.2	18.0	7.5	15.9	8.4	10.0	0.8	11.8	0.3	9.1	-2.4
7	0.0	-3.1	1.4	-11.6	-4.9	-17.6	6.4	1.2	13.0	4.2	12.2	7.8	15.3	3.0	18.1	7.2	16.5	5.8	11.3	0.8	13.7	1.0	11.2	1.3
8	3.5	-3.5	1.6	-10.4	-4.9	-15.3	8.6	-1.8	14.3	-0.9	16.0	2.6	19.7	2.3	15.4	5.9	15.2	6.8	18.4	-2.1	10.2	1.5	7.5	0.8
9	2.4	-6.1	1.3	-3.8	-1.6	-16.6	12.5	2.0	16.4	2.2	9.3	3.2	18.5	6.4	16.6	0.6	12.6	8.6	17.5	-0.2	6.4	1.0	6.8	-1.4
10	0.3	-8.5	-2.1	-8.8	-1.8	-10.6	10.0	0.0	15.2	4.0	15.9	2.3	15.8	7.8	15.8	2.3	13.6	7.4	5.0	1.0	5.7	0.8	8.2	-1.6
11	3.4	-6.8	-3.6	-15.5	-1.2	-6.8	11.8	-2.2	12.4	5.1	10.3	2.4	14.7	6.5	16.4	4.4	16.2	5.0	7.4	1.2	9.4	-0.9	9.0	-1.8
12	4.8	-0.8	-5.4	-15.4	-1.2	-7.7	8.8	1.2	15.3	-0.3	11.4	-0.7	16.5	6.6	10.6	6.6	13.3	7.4	13.1	1.8	5.5	-3.4	7.4	-2.2
13	5.4	0.2	-4.1	-14.6	2.3	-11.1	11.3	-2.1	14.2	1.2	15.1	2.2	21.6	7.2	13.5	5.9	17.4	6.1	15.2	2.2	4.2	-1.6	3.8	-7.3
14	4.2	0.3	-5.8	-15.3	4.8	9.7	9.3	-0.8	8.9	2.3	16.7	0.6	21.2	7.2	17.2	4.2	10.7	2.7	15.5	2.6	9.9	-0.4	-1.4	-7.8
15	7.7	-1.4	-4.7	-17.1	4.4	-8.6	3.7	-6.8	10.8	3.4	18.7	4.8	15.1	7.9	16.6	4.6	9.9	-1.0	15.7	3.4	4.8	-1.8	5.0	-5.3
16	3.0	-3.0	-1.2	-13.8	6.5	-5.5	1.5	-9.3	10.7	-2.9	18.9	6.2	17.7	7.6	18.1	4.0	14.3	-2.0	12.4	2.5	2.1	-7.6	2.4	-2.0
17	-0.3	-6.0	-2.6	-11.1	7.6	-6.4	6.4	-9.4	8.4	1.8	16.8	8.1	21.9	8.3	19.5	5.8	14.0	1.1	7.4	1.8	2.4	-7.7	2.6	-4.2
18	1.8	-9.2	0.3	-9.2	1.9	-11.2	11.6	-4.8	11.4	0.6	16.4	6.6	24.8	10.3	19.6	6.7	15.4	4.1	10.5	-0.2	-0.6	-7.7	5.6	-5.0
19	-3.0	-15.4	-3.3	-11.4	-0.4	-15.4	6.9	-4.6	9.8	-2.2	13.5	7.4	20.0	10.8	19.8	10.9	15.0	4.1	10.5	-1.9	0.0	-12.3	3.7	7.3
20	-1.2	-12.8	-6.4	-14.4	1.5	-11.2	7.1	-2.7	10.2	-3.3	14.3	7.6	17.7	8.6	19.3	8.9	15.4	3.8	4.3	-1.4	3.4	-9.8	1.5	-6.0
21	2.2	-7.0	-6.8	-12.3	1.8	-5.0	9.8	-3.6	11.6	-1.2	15.4	5.8	19.2	7.5	16.7	9.4	16.2	4.1	5.1	0.2	5.4	-6.3	1.0	-6.8
22	1.0	-5.9	1.9	-7.5	7.6	-5.0	10.0	-2.0	9.9	-1.4	16.3	6.2	17.6	7.6	18.7	7.2	16.4	4.7	6.8	-2.1	9.5	-4.5	2.1	-7.9
23	3.0	-5.4	-1.0	-7.4	8.0	-4.4	9.8	-2.5	10.6	-1.3	19.6	6.0	20.7	6.8	20.6	6.6	16.4	3.9	6.3	-2.5	7.4	-1.7	3.5	-7.1
24	4.7	-5.3	-1.3	-9.2	7.5	-1.6	11.0	-1.6	13.4	0.1	20.0	7.9	21.1	8.2	18.7	8.3	17.0	4.2	9.7	-2.7	7.4	-1.3	5.5	-5.3
25	2.9	-7.8	-1.3	-11.0	10.2	0.4	13.4	-1.7	12.6	4.0	19.2	8.7	20.8	8.3	16.2	7.0	16.6	3.8	0.3	-3.4	0.2	-8.6	4.4	-5.4
26	3.6	-7.8	1.8	-11.5	9.2	1.7	9.1	-1.4	12.6	4.2	18.3	7.5	13.9	9.3	13.3	5.3	15.8	5.0	14.0	-0.7	2.4	-9.5	2.4	-6.4
27	2.8	-5.0	0.3	-11.7	8.3	0.4	11.4	0.8	8.9	5.0	17.9	6.0	19.2	5.8	15.0	5.5	12.8	6.8	10.4	0.4	7.4	-8.2	4.6	-2.4
28	3.6	-6.0	-1.4	-8.6	8.5	-2.0	15.0	1.2	15.0	3.2	17.0	7.9	17.1	5.1	14.6	7.3	11.2	2.1	9.5	-1.5	8.6	-2.3	10.5	-3.8
29	5.4	-5.7			6.5	-1.0	15.2	3.2	12.9	1.7	18.2	5.4	18.6	4.8	17.9	6.3	9.8	-1.8	6.6	-4.7	1.1	-3.2	9.6	-0.3
30	2.5	-6.5			3.6	-5.4	17.0	3.2	11.2	2.8	20.1	7.2	20.7	4.3	14.4	7.4	13.7	-1.2	4.2	-6.3	0.4	-5.1	3.0	-2.1
31	1.5	-4.8			5.0	-6.6			11.6	3.1			15.1	8.5	17.1	8.1			1.7	-3.3			1.3	-10.0
Medie	1.6	-6.6	-0.6	-10.0	3.0	-8.1	9.6	-2.2	12.4	1.6	15.6	5.1	18.4	6.9	17.0	6.3	15.0	4.3	10.2	-0.2	5.7	-3.4	5.0	-4.1
Med. mens.	-2.5		-5.3		-2.6		3.7		7.0		10.3		12.7		11.6		9.7		5.0		1.2		0.5	
Med. norm.	-3.3		-2.0		0.4		3.7		7.0		10.8		13.1		12.7		10.0		5.7		-0.5		-2.8	

LAGO GABIET - Osservatorio

(Trn)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS												(2340 m s. m.)			
1	-7.6	-16.8	-2.4	-5.4	1.2	-11.6	4.0	-8.8	11.3	0.9	7.2	-1.7	13.3	4.7	11.6	4.6	11.1	4.4	11.9	3.4	-0.3	-3.8	-2.0	-8.0				
2	-13.8	-18.6	-0.4	-6.2	2.2	-11.4	6.0	-8.0	9.5	0.8	9.2	0.9	15.5	5.8	10.1	3.7	14.5	4.4	8.2	-0.3	1.2	-4.8	1.2	-6.3				
3	-6.4	-18.8	0.0	-10.2	-0.6	-14.1	6.8	-7.3	5.4	-2.8	7.8	0.7	10.5	5.6	13.2	3.5	14.4	5.1	7.3	-1.5	6.6	-4.6	3.7	-5.8				
4	-0.1	-15.2	-5.0	-11.6	3.3	-12.8	5.6	-7.4	6.4	-3.8	5.0	1.7	12.6	5.7	13.3	4.8	13.4	6.4	4.1	-1.8	5.4	-0.5	4.9	-4.8				
5	0.1	-7.5	-3.7	-13.1	-3.4	-14.6	6.6	-4.8	9.4	-0.1	9.2	0.6	10.3	2.6	11.8	2.5	12.8	4.9	4.8	-1.5	7.0	-0.8	1.2	-5.9				
6	-1.3	-7.8	-1.0	-8.2	-8.6	-20.1	9.2	-3.2	11.7	1.2	12.4	1.4	11.3	0.7	12.7	4.3	12.0	5.6	5.4	-0.3	7.7	-0.5	7.2	-4.8				
7	-3.3	-6.3	-1.4	-14.3	-6.6	-20.0	7.6	-1.3	7.9	0.6	8.0	3.2	10.8	1.5	12.2	4.7	10.2	4.0	4.5	-4.3	9.7	0.9	9.8	-4.3				
8	1.1	-6.0	-1.4	-9.0	-5.6	-17.5	4.6	-6.1	10.4	-4.8	9.0	-0.2	13.9	1.2	9.2	1.7	10.8	4.9	11.3	-0.7	7.2	1.7	6.4	-5.3				
9	0.8	-8.1	-0.4	-8.6	-7.4	-19.0	9.6	-1.2	12.8	-0.9	5.2	0.6	13.3	5.3	10.1	-1.5	8.2	4.6	9.6	-2.0	3.9	-1.4	4.0	-4.3				
10	0.4	-9.2	-3.0	-13.1	-3.0	-14.8	7.2	-3.8	10.2	1.4	7.7	-0.3	11.2	6.4	10.3	1.2	6.8	4.1	3.5	-1.8	2.0	-2.8	3.2	-4.5				
11	1.2	-8.0	-8.4	-16.9	-3.2	-9.3	9.6	-5.4	8.0	0.8	5.5	-1.7	10.2	4.7	10.8	2.6	10.0	2.2	6.0	-0.8	5.9	-2.8	3.2	-5.8				
12	0.2	-3.3	-6.3	-17.8	-3.4	-11.8	4.2	-1.8	10.0	-5.3	6.4	-3.1	11.7	4.9	5.6	2.9	8.3	3.9	8.0	0.7	-0.2	-7.0	1.4	-5.0				
13	2.6	-2.6	-5.4	-16.4	3.2	-13.3	8.6	-5.3	9.5	-4.1	8.2	-0.8	15.4	5.9	8.0	2.4	11.9	3.7	8.7	0.9	1.2	-4.5	-2.2	-7.3				
14	1.4	-3.0	-10.0	-18.0	2.4	-11.4	3.2	-2.8	5.1	0.2	12.0	-1.6	14.6	5.7	10.4	2.9	6.0	-0.3	10.2	1.7	5.2	-2.6	-0.6	-9.2				
15	4.4	-4.2	-4.0	-19.6	3.4	-10.2	0.3	-11.3	4.6	-1.0	13.4	2.5	11.6	5.6	11.2	3.0	2.2	-4.9	12.0	2.0	0.6	-5.5	2.8	-7.3				
16	2.0	-4.6	-2.8	-14.8	4.4	-7.5	-2.2	-12.8	5.0	-7.8	14.0	4.5	12.2	6.0	12.6	2.6	7.8	-4.7	7.6	1.1	-0.8	-11.3	-2.4	-5.5				
17	-4.4	-9.7	-0.9	-10.2	3.0	-7.5	3.2	-12.3	3.4	-4.2	13.1	5.7	17.4	7.2	13.9	4.7	9.0	0.7	3.2	-0.9	-2.1	-9.7	0.1	-7.4				
18	-2.6	-12.4	-1.5	-12.0	-4.4	-15.3	6.8	-8.6	4.9	-2.3	11.7	3.8	20.1	9.6	14.2	4.8	10.4	1.9	4.8	-3.0	0.3	-9.8	-1.2	-9.5				
19	-7.2	-18.8	-7.2	-14.0	-1.8	-19.4	4.9	-8.8	2.7	-7.3	9.6	4.3	17.0	9.8	14.3	5.7	10.4	3.3	5.6	-3.5	-5.4	-14.8	-1.6	-10.3				
20	-3.0	-16.3	-9.6	-17.8	-0.4	-13.8	5.4	-9.5	3.9	-7.8	9.4	4.2	11.4	7.2	14.2	7.7	10.5	2.7	0.5	-1.9	0.6	-12.3	-2.6	-9.4				
21	-2.6	-11.3	-8.2	-17.8	-2.8	-13.4	7.5	-7.0	4.1	-5.8	10.6	3.3	14.2	6.2	10.3	5.3	11.9	2.7	3.0	-2.2	0.9	-8.5	-3.2	-11.7				
22	-0.8	-9.5	-2.0	-14.6	6.6	-8.4	7.1	-5.5	4.2	-5.9	10.4	3.8	13.6	6.2	11.6	4.9	11.1	3.1	3.5	-5.8	6.1	-5.0	-3.2	-11.3				
23	-1.0	-8.8	-2.8	-10.6	7.0	-7.3	6.8	-6.2	5.3	-6.1	14.9	4.1	15.3	5.6	15.8	4.5	9.6	2.1	2.0	-6.1	6.0	-2.0	-0.4	-10.5				
24	1.5	-8.8	-0.4	-11.8	9.2	-3.8	6.8	-5.6	8.2	-2.8	15.3	4.9	16.2	7.4	14.0	6.1	12.2	3.4	3.3	-5.9	4.2	-5.0	1.1	-7.2				
25	1.0	-8.3	-1.6	-13.2	11.2	0.7	9.6	-6.1	7.9	-1.9	13.9	5.8	15.4	7.6	10.4	5.9	12.0	4.4	1.6	-6.4	-5.8	-12.6	-1.1	-8.0				
26	2.0	-12.2	-2.6	-14.3	9.2	-0.2	5.8	-5.9	6.6	-0.2	13.6	6.0	11.5	5.6	8.5	2.4	10.6	2.7	7.8	-2.8	-1.4	-12.3	-0.4	-10.0				
27	1.2	-8.5	-1.6	-13.0	7.5	-2.1	9.6	-2.2	5.9	1.3	11.7	3.9	15.4	4.3	11.0	3.7	9.2	3.6	7.0	-0.8	4.3	-8.8	-1.0	-4.4				
28	2.0	-8.3	-3.6	-11.8	7.8	-5.0	9.5	-2.0	9.3	0.2	11.6	4.4	10.2	3.8	11.4	5.6	4.6	-0.7	4.8	-4.5	5.6	-2.0	6.5	-7.5				
29	3.4	-8.5			3.2	-5.4	9.3	0.7	7.4	-1.9	12.8	3.5	13.2	2.9	13.5	5.7	4.2	-3.8	0.8	-7.8	1.2	-2.8	3.8	-3.3				
30	1.8	-7.9			1.2	-9.4	10.3	0.8	4.8	-1.2	13.8	4.8	15.2	3.2	10.9	6.5	10.8	-3.5	2.1	-10.4	-3.5	-9.5	-1.2	-5.3				
31	-1.2	-7.9			3.4	-10.3			7.4	-1.0			14.6	5.9	11.6	5.8			2.4	-8.4			-4.0	-12.3				
Medie	-0.9	-9.6	-3.5	-13.8	1.4	-10.8	6.5	-5.7	7.2	-2.3	10.4	2.3	13.5	5.3	11.6	4.0	9.9	2.4	5.7	-2.4	2.4	-5.5	1.1	-7.2				
Med. mens.	-5.2		-8.2		-4.7		0.4		2.4		6.4		9.4		7.8		6.1		1.6		-1.5		-3.0					
Med. norm.	-6.8		-5.2		-3.4		-0.3		3.0		6.8		9.4		9.2		6.7		2.7		-1.8		-5.3					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	-4.0	-16.0	-1.0	-5.0	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	18.0	10.0	15.0	4.0	19.0	10.0	19.0	10.0	17.0	10.0	13.0	1.0	3.0	-1.0	1.0	-2.0
2	9.0	-15.0	-1.0	-5.0	-1.0	-14.0	2.0	-10.0	20.0	10.0	16.0	5.0	20.0	9.0	17.0	10.0	19.0	9.0	13.0	0.0	3.0	0.0	4.0	-2.0
3	-10.0	-18.0	0.0	-7.0	-3.0	-11.0	2.0	-8.0	20.0	6.0	16.0	5.0	21.0	12.0	17.0	8.0	29.0	9.0	11.0	2.0	4.0	-1.0	3.0	-4.0
4	9.0	-13.0	0.0	-9.0	-2.0	-13.0	6.0	-7.0	17.0	7.0	14.0	4.0	17.0	9.0	19.0	9.0	21.0	9.0	12.0	2.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
5	-6.0	-9.0	-2.0	-7.0	-1.0	-13.0	7.0	-5.0	18.0	8.0	16.0	6.0	18.0	9.0	20.0	7.0	20.0	9.0	11.0	2.0	8.0	4.0	8.0	-0.0
6	-2.0	-8.0	0.0	-9.0	0.0	-17.0	7.0	-4.0	16.0	10.0	18.0	8.0	16.0	5.0	19.0	7.0	19.0	8.0	10.0	2.0	9.0	3.0	4.0	-1.0
7	-2.0	-7.0	1.0	-12.0	-6.0	-20.0	8.0	-3.0	18.0	12.0	22.0	11.0	16.0	5.0	19.0	9.0	18.0	8.0	10.0	1.0	9.0	1.0	8.0	2.0
8	-3.0	-5.0	-2.0	-11.0	-4.0	-20.0	6.0	-4.0	17.0	11.0	15.0	5.0	15.0	6.0	20.0	9.0	17.0	8.0	11.0	1.0	9.0	2.0	12.0	4.0
9	0.0	-7.0	-1.0	-5.0	-6.0	-18.0	10.0	-1.0	19.0	9.0	17.0	5.0	18.0	8.0	17.0	9.0	17.0	11.0	9.0	1.0	8.0	3.0	10.0	0.0
10	-1.0	-10.0	-1.0	-9.0	-6.0	-13.0	11.0	-1.0	17.0	9.0	9.0	4.0	20.0	9.0	16.0	4.0	16.0	11.0	12.0	2.0	6.0	4.0	5.0	-1.0
11	-3.0	-11.0	1.0	-16.0	-2.0	-9.0	10.0	-3.0	19.0	11.0	16.0	5.0	17.0	9.0	17.0	5.0	15.0	8.0	13.0	3.0	7.0	0.0	4.0	0.0
12	1.0	-6.0	-7.0	-17.0	1.0	-11.0	8.0	-6.0	15.0	8.0	14.0	0.0	17.0	8.0	19.0	7.0	17.0	7.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	4.0	-1.0
13	0.0	-4.0	-7.0	-17.0	1.0	-12.0	9.0	-5.0	20.0	8.0	13.0	2.0	18.0	10.0	16.0	9.0	15.0	8.0	13.0	5.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0
14	4.0	-3.0	-5.0	-18.0	1.0	-13.0	8.0	-2.0	20.0	10.0	15.0	3.0	21.0	10.0	14.0	6.0	18.0	5.0	13.0	3.0	6.0	0.0	5.0	-4.0
15	1.0	-4.0	-8.0	-19.0	0.0	-12.0	7.0	-4.0	18.0	10.0	17.0	3.0	21.0	10.0	19.0	7.0	14.0	2.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	1.0	-4.0
16	5.0	-5.0	-8.0	-18.0	2.0	-12.0	7.0	-5.0	18.0	9.0	20.0	6.0	21.0	10.0	19.0	7.0	11.0	1.0	13.0	5.0	4.0	-4.0	5.0	-3.0
17	-4.0	-8.0	-6.0	-14.0	3.0	-9.0	6.0	-5.0	17.0	11.0	20.0	7.0	17.0	12.0	19.0	8.0	13.0	1.0	12.0	3.0	5.0	-5.0	3.0	-2.0
18	-2.0	-8.0	-3.0	-11.0	5.0	-13.0	9.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	9.0	23.0	12.0	19.0	9.0	14.0	2.0	12.0	2.0	0.0	-6.0	4.0	-3.0
19	-2.0	-19.0	-2.0	-15.0	1.0	-16.0	12.0	0.0	15.0	2.0	20.0	10.0	26.0	14.0	20.0	10.0	15.0	3.0	10.0	0.0	-2.0	-7.0	4.0	-5.0
20	-8.0	-17.0	-4.0	-17.0	-3.0	-15.0	12.0	2.0	15.0	1.0	17.0	9.0	22.0	11.0	21.0	11.0	15.0	4.0	9.0	2.0	-2.0	-8.0	4.0	-4.0
21	-5.0	-14.0	-8.0	-14.0	-2.0	-12.0	10.0	1.0	15.0	-7.0	16.0	8.0	21.0	10.0	21.0	11.0	16.0	5.0	5.0	2.0	-4.0	-6.0	3.0	-4.0
22	-3.0	-14.0	-4.0	-14.0	0.0	-9.0	13.0	3.0	16.0	-7.0	17.0	9.0	19.0	10.0	20.0	9.0	16.0	6.0	7.0	0.0	-2.0	-5.0	3.0	-5.0
23	-3.0	-9.0	-2.0	-10.0	5.0	-8.0	13.0	4.0	15.0	-7.0	18.0	9.0	20.0	10.0	19.0	9.0	17.0	7.0	6.0	0.0	2.0	-2.0	1.0	-6.0
24	-2.0	-10.0	-2.0	-12.0	5.0	-5.0	15.0	4.0	14.0	6.0	20.0	8.0	21.0	10.0	21.0	9.0	16.0	7.0	7.0	-1.0	5.0	3.0	0.0	-4.0
25	-3.0	-13.0	3.0	-13.0	7.0	-5.0	16.0	6.0	14.0	6.0	22.0	10.0	23.0	11.0	18.0	8.0	16.0	7.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	2.0	-4.0
26	-3.0	-13.0	0.0	-13.0	5.0	-5.0	15.0	6.0	13.0	5.0	21.0	10.0	22.0	12.0	17.0	9.0	17.0	8.0	8.0	2.0	0.0	-6.0	3.0	-5.0
27	-2.0	-10.0	0.0	-15.0	6.0	-5.0	16.0	5.0	12.0	6.0	21.0	8.0	18.0	9.0	16.0	9.0	16.0	8.0	10.0	0.0	2.0	-7.0	3.0	-2.0
28	-2.0	-8.0	1.0	-15.0	8.0	-5.0	17.0	7.0	14.0	5.0	21.0	9.0	19.0	7.0	17.0	9.0	14.0	5.0	8.0	0.0	0.0	-6.0	5.0	-1.0
29	-1.0	-9.0			7.0	-4.0	17.0	8.0	15.0	4.0	19.0	8.0	18.0	8.0	18.0	8.0	12.0	1.0	8.0	-2.0	2.0	-6.0	8.0	4.0
30	0.0	-8.0			8.0	-4.0	18.0	8.0	15.0	6.0	20.0	9.0	18.0	9.0	20.0	8.0	13.0	1.0	6.0	-2.0	0.0	-4.0	8.0	2.0
31	0.0	-7.0			0.0	-4.0			16.0	5.0			20.0	10.0	16.0	10.0			3.0	-2.0			4.0	-8.0
Medie	-2.5	-9.9	-2.2	-12.4	0.9	-11.8	10.0	-0.9	16.5	6.7	17.5	6.6	19.4	9.5	18.4	8.4	16.4	6.3	9.9	1.3	3.7	-1.9	4.4	-2.2
Med. mens.	-6.2		-7.4		-5.1		4.5		11.6		12.1		14.5		13.4		11.4		5.6		0.9		1.1	
Med. norm.	-6.5		-4.6		0.3		2.7		5.5		6.6		11.7		11.0		7.9		3.2		-1.0		-5.9	
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	4.5	2.0	7.5	7.0	6.6	-0.8	13.5	3.0	24.3	11.0	19.6	12.0	25.6	17.8	24.0	17.1	25.5	16.0	16.6	5.5	6.5	5.0	4.2	1.5
2	2.8	1.6	10.2	7.6	6.0	0.0	17.0	3.5	22.0	11.6	22.0	12.0	27.0	20.0	24.2	17.0	25.0	17.0	17.0	5.4	8.5	3.0	8.4	3.0
3	1.4	0.0	10.2	6.0	6.2	1.8	18.8	5.0	21.0	11.6	17.4	13.0	23.0	17.0	26.4	14.0	24.5	15.0	17.0	5.5	11.0	1.0	11.2	6.0
4	3.2	0.6	9.5	3.0	7.0	-1.0	17.0	7.0	17.0	11.6	14.4	13.0	26.6	14.6	26.0	15.0	24.5	15.0	16.8	7.2	11.2	3.2	8.6	3.0
5	6.2	2.5	10.5	2.5	4.6	-1.0	15.0	10.0	21.0	10.0	20.0	13.0	24.2	19.5	24.0	15.5	26.0	17.0	17.5	10.0	12.0	5.0	8.2	-1.0
6	5.2	4.0	9.0	1.0	5.8	0.0	17.5	7.5	21.0	11.4	23.0	15.0	24.8	15.0	24.2	15.0	23.6	18.0	16.0	7.0	12.8	2.0	0.8	-1.6
7	7.0	4.7	12.2	8.2	2.8	-1.0	20.1	8.2	22.2	14.0	18.2	14.8	24.9	15.0	24.0	17.0	20.0	17.0	17.6	13.0	13.0	3.0	3.9	-3.0
8	9.5	3.0	12.0	6.0	5.5	-1.0	17.8	9.8	20.0	11.0	22.0	12.0	25.5	13.0	25.0	14.5	21.5	15.8	19.6	9.0	11.0	6.0	4.4	-3.0
9	4.6	1.6	12.6	7.5	7.0	-2.3	15.6	10.4	22.0	7.6	16.0	13.0	26.0	15.0	21.5	12.0	21.2	16.8	17.2	5.0	11.0	9.0	3.8	0.0
10	3.7	-0.5	13.0	8.2	6.2	2.0	19.0	8.2	22.2	10.0	20.6	10.6	26.0	12.0	23.0	10.5	19.5	14.0	11.0	7.2	11.0	7.0	4.0	2.0
11	7.6	0.0	9.4	3.0	5.0	2.8	17.0	8.0	20.0	10.6	17.3	11.6	21.8	12.0	23.5	10.5	20.4	12.6	15.2	10.5	12.0	3.0	5.0	-2.2
12	6.4	1.8	8.6	2.6	6.0	2.7	21.0	4.0	22.0	9.0	18.6	9.2	24.0	15.2	21.0	16.0	22.0	15.0	17.2	7.2	12.0	7.0	4.0	-2.1
13	7.0	3.0	8.0	2.0	9.2	1.6	18.2	5.0	19.4	12.6	20.0	11.6	24.4	16.2	21.5	15.0	23.0	13.2	17.2	7.0	10.0	8.0	5.7	3.5
14	7.2	4.5	7.8	2.0	11.0	-2.0	20.6	5.0	18.8	13.6	21.6	14.5	29.0	17.6	24.0	14.6	20.2	12.6	18.2	8.0	10.5	7.0		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m. s. m.)											
1	-3.0	-10.0	-2.0	-4.0	1.0	-10.0	3.0	-6.0	15.0	3.0	11.0	2.0	18.0	9.0	15.0	8.0	15.0	9.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	-2.0	-5.0
2	-4.0	-11.0	-2.0	-4.0	3.6	-11.0	4.0	-6.0	16.0	3.0	12.0	4.0	17.0	9.0	13.0	7.0	16.0	7.0	10.0	4.0	0.0	-3.0	0.0	-6.0
3	-9.0	-12.0	2.0	-5.0	1.0	-10.0	5.0	-5.0	14.0	2.0	13.0	7.0	18.0	10.0	14.0	8.0	15.0	9.0	7.0	2.0	3.0	-2.0	3.0	-5.0
4	-8.0	-11.0	2.0	-5.0	0.0	-13.0	5.0	-1.0	11.0	2.0	8.0	6.0	14.0	9.0	17.0	9.0	16.0	8.0	3.0	6.0	2.0	4.0	4.0	-4.0
5	-3.0	-5.0	0.0	-3.0	2.0	-12.0	6.0	0.0	8.0	3.0	10.0	2.0	16.0	9.0	16.0	6.0	15.0	8.0	5.0	2.0	6.0	1.0	6.0	-6.0
6	1.0	-3.0	0.0	-3.0	-2.0	-13.0	10.0	-1.0	13.0	4.0	11.0	6.0	14.0	7.0	16.0	8.0	13.0	7.0	8.0	2.0	7.0	0.0	1.0	-5.0
7	0.0	-4.0	2.0	-7.0	-6.0	-18.0	9.0	1.0	13.0	3.0	14.0	9.0	16.0	6.0	16.0	6.0	15.0	7.0	8.0	1.0	7.0	0.0	6.0	-2.0
8	-2.0	-3.0	1.0	-5.0	-5.0	-16.0	6.0	-3.0	9.0	0.0	9.0	5.0	15.0	4.0	16.0	6.0	11.0	7.0	6.0	1.0	8.0	2.0	10.0	2.0
9	1.0	-9.0	4.0	0.0	-2.0	-16.0	3.0	2.0	13.0	1.0	14.0	5.0	16.0	8.0	14.0	4.0	12.0	8.0	10.0	1.0	6.0	-1.0	8.0	-3.0
10	2.0	-10.0	1.0	-3.0	-3.0	-11.0	9.0	2.0	14.0	3.0	9.0	4.0	17.0	9.0	13.0	4.0	11.0	6.0	10.0	1.0	3.0	1.0	5.0	-3.0
11	-3.0	-11.0	-1.0	-10.0	-1.0	-6.0	8.0	0.0	14.0	7.0	11.0	4.0	17.0	9.0	13.0	6.0	11.0	5.0	3.0	1.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0
12	1.0	-5.0	-3.0	-12.0	-1.0	-7.0	8.0	3.0	13.0	2.0	10.0	1.0	13.0	7.0	14.0	8.0	12.0	6.0	7.0	2.0	5.0	-2.0	5.0	0.0
13	3.0	0.0	-4.0	-14.0	2.0	-11.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	9.0	3.0	16.0	9.0	9.0	5.0	13.0	8.0	10.0	3.0	5.0	0.0	2.0	-5.0
14	6.0	1.0	-3.0	-11.0	1.0	-12.0	10.0	-1.0	11.0	4.0	11.0	3.0	20.0	12.0	10.0	6.0	15.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0
15	4.0	0.0	-9.0	-16.0	3.0	-11.0	7.0	-4.0	8.0	5.0	16.0	7.0	19.0	10.0	14.0	6.0	8.0	0.0	10.0	3.0	3.0	-1.0	-2.0	-5.0
16	7.0	-2.0	-5.0	-14.0	2.0	-9.0	3.0	-5.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	16.0	9.0	14.0	6.0	5.0	1.0	11.0	3.0	0.0	-5.0	2.0	-3.0
17	0.0	-6.0	-2.0	-11.0	4.0	-7.0	2.0	-7.0	10.0	2.0	17.0	9.0	17.0	9.0	16.0	8.0	10.0	2.0	9.0	3.0	0.0	-7.0	2.0	-2.0
18	-1.0	-6.0	-1.0	-8.0	4.0	-6.0	6.0	-4.0	8.0	0.0	17.0	8.0	20.0	11.0	16.0	10.0	10.0	3.0	7.0	2.0	-1.0	-8.0	2.0	-2.0
19	0.0	-16.0	-2.0	-13.0	-1.0	-12.0	9.0	-3.0	9.0	-2.0	14.0	7.0	23.0	12.0	14.0	7.0	11.0	3.0	7.0	0.0	-3.0	10.0	1.0	-8.0
20	-4.0	-10.0	-3.0	-10.0	-2.0	-12.0	5.0	-3.0	7.0	-2.0	11.0	8.0	19.0	10.0	17.0	9.0	10.0	4.0	6.0	2.0	-3.0	-8.0	0.0	-8.0
21	-3.0	-10.0	-7.0	-12.0	1.0	-10.0	6.0	-3.0	8.0	0.0	12.0	7.0	14.0	8.0	16.0	9.0	11.0	5.0	2.0	-2.0	-1.0	-6.0	-1.0	-8.0
22	1.0	-5.0	-3.0	-10.0	3.0	-5.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	15.0	6.0	16.0	8.0	15.0	8.0	13.0	5.0	3.0	0.0	0.0	-4.0	-2.0	-9.0
23	0.0	-6.0	2.0	-8.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	9.0	0.0	15.0	7.0	18.0	9.0	15.0	8.0	13.0	5.0	5.0	2.0	1.0	-3.0	-1.0	-8.0
24	2.0	-6.0	-3.0	-7.0	5.0	-3.0	9.0	-1.0	10.0	1.0	18.0	9.0	18.0	9.0	17.0	9.0	12.0	6.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	0.0	-6.0
25	0.0	-11.0	2.0	-8.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	11.0	4.0	18.0	9.0	19.0	12.0	16.0	8.0	13.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-5.0	3.0	-7.0
26	-1.0	-11.0	4.0	-11.0	11.0	0.0	12.0	0.0	11.0	4.0	18.0	10.0	18.0	9.0	14.0	6.0	13.0	8.0	7.0	0.0	-3.0	-8.0	0.0	-7.0
27	0.0	-8.0	1.0	-12.0	8.0	-1.0	9.0	0.0	12.0	5.0	17.0	7.0	11.0	7.0	11.0	6.0	11.0	6.0	9.0	0.0	-3.0	-8.0	2.0	-6.0
28	0.0	-5.8	0.0	-11.0	8.0	0.0	12.0	1.0	10.0	7.0	16.0	7.0	17.0	8.0	13.0	8.0	12.0	5.0	6.0	0.0	-1.0	-5.0	3.0	-2.0
29	4.0	-7.0			6.0	-1.0	13.0	2.0	15.0	5.0	14.0	6.0	14.0	9.0	14.0	8.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	0.0	-7.0	6.0	-1.0
30	1.0	-9.0			5.0	-5.0	12.0	2.0	13.0	2.0	16.0	10.0	14.0	8.0	15.0	8.0	7.0	0.0	4.0	-4.0	-3.0	-5.0	4.0	-3.0
31	2.0	-5.0			3.0	-7.0		9.0	3.0			18.0	8.0	14.0	9.0		1.0	-4.0				0.0	-6.0	
Medie	-0.2	-7.0	-1.8	-8.5	2.0	-8.4	7.6	-1.5	11.0	2.4	13.3	6.1	16.7	8.8	14.4	7.2	11.9	5.3	6.8	1.0	1.9	-3.2	2.4	-4.6
Med. mens.	-3.6		-4.8		-3.2		3.1		6.7		9.7		12.8		10.8		8.6		3.9		-0.6		-1.1	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.7		4.1		8.1		12.4		14.8		14.0		10.1		5.2		0.8		-4.5	

CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (343 m. s. m.)											
1	3.0	-2.2	6.2	4.6	11.8	-1.6	16.0	3.0	30.3	11.0	23.8	12.0	31.0	16.0	27.0	16.0	30.8	16.0	23.0	5.0	6.8	5.0	5.0	1.0
2	0.0	-2.0	7.2	4.4	10.0	-1.0	17.4	1.0	25.2	9.4	27.0	12.2	32.0	16.4	28.0	16.0	21.2	13.0	23.6	5.0	11.2	4.8	7.8	2.0
3	0.0	-3.0	7.8	5.0	10.0	0.6	18.6	1.8	25.8	11.0	19.0	14.8	25.6	16.0	30.8	12.2	31.8	13.6	23.4	5.0	11.2	1.2	18.0	3.8
4	2.0	-2.0	9.0	0.8	11.6	-3.4	21.8	2.0	18.0	12.0	16.2	13.0	30.0	14.0	32.6	14.0	32.4	13.2	20.0	9.2	14.0	5.0	11.0	2.0
5	5.0	0.0	15.0	-0.2	8.4	-2.2	24.6	6.2	19.6	8.8	19.4	15.4	29.6	14.0	29.0	15.8	31.8	13.8	22.4	10.4	16.2	4.4	15.0	0.0
6	3.2	2.0	6.8	-1.0	8.0	-3.8	23.0	5.4	23.0	11.8	24.8	13.8	29.0	10.0	29.8	16.0	27.0	16.0	20.0	6.4	18.0	4.4	2.4	-4.0
7	6.2	2.4	14.0	-2.0	8.2	-3.6	18.0	10.0	21.2	14.0	18.4	14.8	27.0	11.6	28.0	17.8	22.8	16.4	25.2	6.0	20.0	3.0	9.4	-4.0
8	9.0	2.2	14.4	2.0	8.2	-3.2	23.2	6.8	25.0	8.0	23.2	12.0	29.0	9.6	26.8	13.8	24.8	16.4	27.2	2.0	11.0	6.2	14.0	-2.8
9	6.2	-3.4	16.4	5.0	11.0	-5.0	25.0	8.8	26.0	9.8	18.4	12.0	30.4	13.0	27.0	9.8	23.2	17.6	25.0	3.8	11.4	8.2	3.8	-1.4
10	11.0	-3.6	17.2	0.0	6.0	1.0	22.4	8.4	26.0	9.4	23.2	12.0	32.0	15.0	28.0	10.0	23.2	15.8	12.6	10.0	11.0	8.8	3.6	2.0
11	6.2	-2.0	11.0	-3.0	4.4	1.2	22.0	7.8	24.4	9.0	24.0	11.8	25.6	17.0	29.0	10.0	26.8	12.8	11.0	9.6	19.0	2.0	13.2	-1.8
12	9.0	0.6	9.0	-2.0	6.0	1.2	24.0	7.8	23.8	9.0	17.2	7.8	30.0	15.4	23.0	16.0	29.4	13.2	24.0	5.0	18.0	7.0	5.0	-1.6
13	14.0	0.2	8.6	-4.6	12.2	1.0	23.0	2.8	22.2	12.4	19.8	11.4	33.0	16.0	25.4	13.0	30.0	12.2	23.0	5.8	9.0	6.8	4.8	1.0
14	13.0	1.2	9.2	-3.8	18.0	-2.2	24.6	4.8	18.8	13.0	25.4	9.0	34.2	17.4	28.4	12.8	14.6	12.0	25.0	6.2	15.0	7.0	3.8	1.0
15	18.0	-0.6	9.6	-5.8	14.8	-1.2	17.2	2.8	24.0	13.0	27.8	11.6	29.2	18.0	27.6	11.8	26.8	5.4	25.0	5.4	8.0	5.4	5.0	0.2
16	6.0	0.2	11.4	-5.6	15.0	-0.6	13.8	0.0	22.8	3.6	29.0	12.6	32.2	16.0	31.2	12.8	25.6	5.8	22.0	6.6	10.2	3.0	7.2	-1.0
17	14.2	0.0	5.0	0.0	10.2	0.4	19.4	-1.0	17.0	6.8	30.0	18.6	33.8	17.0	30.2	13.4	27.0	6.0	16.2	11.0	9.2	-2.0	14.0	-0.6
18	13.0	-1.0	7.2	0.0	13.6	-1.0	22.0	1.2	16.2	9.8	27.0	16.0	35.4	17.4	31.4	14.0	27.0	7.0	20.0	8.0	3.2	-3.8	4.0	-0.2
19	8.8	-1.2	3.0	-1.8	13.0	-0.8	13.4	5.0	21.4	6.2	22.0	17.0	33.0	19.8	31.6	17.8	26.4	10.2	20.2	5.6	13.0	-3.6	1.4	0.0
20	9.0	-2.2	10.2	-4.0	11.2	-2.0	16.8	5.2	21.0	4.4	21.0	17.0	30.0	17.2	31.0	16.0	27.2	9.0	11.0	10.6	12.4	-3.2	10.8	0.2
21	11.0	-2.0	9.0	-4.0	6.0	3.0	21.0	2.0	22.0	7.8	27.4	12.4	32.0	16.4	29.0	16.8	27.4	9.0	10.8	8.0	14.2	-4.0	6.2	-0.2
22	3.8	0.0	13.2	-4.0	15.0	-1.0	21.0	6.0	23.2	6.4	28.4	15.0	31.0	14.2	30.2	16.0	29.0	10.8	15.2	8.0	17.0	-3.8	4.2	-2.0
23	8.0	-0.8	3.0	2.2	19.2	0.0	21.0	5.8	23.4	3.4	28.6	15.0	31.0	15.0	32.0	15.2	27.0	15.0	17.0	7.4	13.4	-3.2	10.4	-2.8
24	9.8	-3.0	8.2	1.6	18.0	4.0	23.0	7.6	22.6	9.6	30.2	17.2	32.0	17.0	31.6	14.0	28.0	10.0	21.4	3.0	17.0	-1.8	8.0	-3.2
25	12.0	-3.6	5.0	0.8	18.0	5.0	25.0	6.0	23.0	10.2	32.0	18.0	31.0	17.0	27.8	14.0	27.6	13.0	22.0	2.2	15.2	0.0	8.2	-4.0
26	9.0	-4.2	15.4	-3.2	14.2	8.0	16.0	10.0	25.0	13.0	30.0	15.8	25.0	18.0	23.0	14.4	25.6	15.4	23.0	2.0	10.4	-5.0	9.2	-1.0
27	8.8	2.0	6.8	1.2	16.2	9.4	23.0	5.6	21.0	13.6	30.6	18.2	30.6	17.0	28.2	12.0	24.4	15.4	17.6	2.0	12.0	-6.0	6.8	-2.2
28	15.2	3.0	2.0	1.4	21.0	4.4	24.0	10.6	27.8	11.4	28.0	14.4	30.0	12.0	26.8	14.6	19.0	8.2	18.4	3.0	10.4	0.0	4.8	-1.8
29	16.8	0.0			16.2	6.8	27.0	9.0	27.0	10.8	30.0	13.6	25.0	11.0	28.2	17.0	23.0	5.0	13.0	4.0	3.0	-1.0	15.0	-3.2
30	12.0	-0.4			11.8	6.8	29.4	10.0	23.6	12.8	32.0	15.2	29.0	13.0	25.0	15.2	23.2	5.0	11.2	5.6	4.0	0.0	3.6	-1.0
31	6.0	1.8			14.0	2.2			25.0	13.2			27.8	14.0	27.0	16.0			7.2	2.0			12.6	-3.2
Media	8.7	-0.7	9.3	-0.6	12.3	0.7	21.2	5.4	23.1	9.8	25.1	14.0	30.2	15.2	28.5	14.3	26.8	11.7	19.2	5.9	12.1	1.5	8.0	-0.9
Med. mens.	4.0		4.4		6.5		13.3		16.5		19.6		22.7		21.4		19.3		12.6		6.8		3.5	
Med. norm.	2.0		4.6		8.2		12.3		16.1		20.2		22.7		22.0		18.4		12.8		6.9		3.3	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FUNGHERA																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	3.0	-3.0	9.0	-1.0	4.0	0.0	9.0	1.0	23.0	9.0	21.0	9.0	26.0	13.0	23.0	14.0	23.0	13.0	14.0	4.0	8.0	4.0	2.0	0.0
2	3.0	-4.0	12.0	0.0	5.0	0.0	10.0	0.0	22.0	10.0	20.0	9.0	26.0	14.0	23.0	13.0	20.0	10.0	15.0	5.0	10.0	5.0	4.0	0.0
3	-1.0	-4.0	9.0	2.0	5.0	1.0	10.0	3.0	20.0	12.0	22.0	11.0	26.0	14.0	23.0	11.0	21.0	10.0	15.0	4.0	9.0	1.0	7.0	2.0
4	0.0	-3.0	10.0	0.0	4.0	-2.0	11.0	4.0	19.0	10.0	16.0	11.0	23.0	16.0	24.0	12.0	24.0	12.0	15.0	7.0	10.0	1.0	10.0	1.0
5	6.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	13.0	5.0	19.0	9.0	15.0	11.0	28.0	12.0	24.0	14.0	24.0	12.0	15.8	8.0	10.0	2.0	10.0	1.0
6	7.0	1.0	11.0	0.0	7.0	-1.0	16.0	3.0	20.0	14.0	19.0	11.0	28.0	13.0	23.0	14.0	23.0	12.0	16.0	5.0	12.0	3.0	8.0	2.0
7	8.0	1.0	8.0	-1.0	6.0	-4.0	15.0	6.0	20.0	12.0	23.0	13.0	28.0	12.0	23.0	15.0	24.0	12.0	16.0	5.0	12.0	3.0	7.0	-1.0
8	5.0	2.0	9.0	2.0	5.0	-5.0	14.0	3.0	22.0	5.0	16.0	8.0	19.0	11.0	23.0	10.0	19.0	14.0	16.0	2.0	13.0	3.0	8.0	-2.0
9	7.0	-1.0	12.0	3.0	6.0	-4.0	16.0	6.0	21.0	4.0	22.0	8.0	24.0	15.0	21.0	8.0	21.0	14.0	16.0	2.0	11.0	5.0	7.0	0.0
10	9.0	-2.0	14.0	1.0	7.0	-2.0	18.0	7.0	20.0	8.0	23.0	9.0	27.0	12.0	20.0	8.0	22.0	12.0	15.0	4.0	10.0	7.0	4.0	-2.0
11	8.0	-2.0	10.0	-2.0	7.0	0.0	16.0	4.0	22.0	8.0	22.0	9.0	24.0	14.0	20.0	8.0	19.0	11.0	12.0	7.0	11.0	1.0	4.0	-2.0
12	9.0	0.0	10.0	-1.0	6.0	0.0	16.0	5.0	20.0	7.0	19.0	5.0	22.0	14.0	22.0	11.0	20.0	11.0	12.0	4.0	19.0	2.0	7.0	-1.0
13	10.0	1.0	9.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	4.0	19.0	8.0	17.0	3.0	25.0	13.0	19.0	10.0	21.0	10.0	13.0	5.0	12.0	6.0	5.0	1.0
14	13.0	2.0	7.0	-3.0	9.0	-2.0	11.0	5.0	20.0	10.0	23.0	6.0	28.0	15.0	21.0	10.0	20.0	9.0	14.0	5.0	8.0	5.0	5.0	1.0
15	13.0	2.0	3.0	-5.0	10.0	-2.0	18.0	3.0	17.0	11.0	21.0	6.0	28.0	14.0	21.0	10.0	18.0	6.0	16.0	4.0	11.0	5.0	5.0	1.0
16	13.0	3.0	8.0	-5.0	9.0	-2.0	13.0	2.0	20.0	4.0	24.0	12.0	25.0	13.0	24.0	9.0	17.0	4.0	15.0	5.0	7.0	4.0	7.0	1.0
17	7.0	3.0	5.0	0.0	10.0	-2.0	12.0	-1.0	19.0	7.0	24.0	11.0	27.0	14.0	25.0	11.0	16.0	5.0	15.0	6.0	7.0	-1.0	7.0	3.0
18	12.0	3.0	8.0	0.0	11.0	2.0	13.0	1.0	14.0	8.0	20.0	11.0	29.0	14.0	23.0	9.0	16.0	6.0	15.0	5.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0
19	11.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	1.0	16.0	4.0	16.0	4.0	24.0	13.0	30.0	16.0	24.0	14.0	17.0	8.0	14.0	4.0	3.0	-4.0	6.0	-3.0
20	12.0	-1.0	7.0	-4.0	8.0	-2.0	9.0	4.0	20.0	3.0	19.0	13.0	28.0	15.0	24.0	13.0	18.0	8.0	15.0	6.0	5.0	-4.0	2.0	-2.0
21	10.0	-3.0	2.0	-4.0	8.0	2.0	12.0	2.0	17.0	6.0	21.0	10.0	26.0	14.0	21.0	13.0	19.0	8.0	9.0	6.0	5.0	-3.0	7.0	-3.0
22	10.0	-1.0	7.0	-4.0	7.0	0.0	16.0	4.0	18.0	6.0	25.0	12.0	25.0	11.0	24.0	12.0	19.0	8.0	10.0	3.0	6.0	-3.0	4.0	-4.0
23	10.0	-1.0	8.0	-3.0	12.0	0.0	17.0	6.0	21.0	4.0	26.0	11.0	26.0	12.0	24.0	11.0	19.0	10.0	11.0	3.0	6.0	-3.0	5.0	-3.0
24	9.0	0.0	4.0	-1.0	15.0	3.0	17.0	6.0	19.0	7.0	26.0	15.0	28.0	14.0	25.0	12.0	19.0	8.0	12.0	2.0	6.0	-2.0	5.0	-2.0
25	6.0	-2.0	9.0	0.0	15.0	6.0	16.0	4.0	19.0	8.0	25.0	14.0	27.0	14.0	23.0	11.0	19.0	10.0	13.0	2.0	6.0	-2.0	6.0	-4.0
26	4.0	-2.0	7.0	-3.0	13.0	7.0	19.0	8.0	15.0	9.0	26.0	12.0	26.0	14.0	23.0	11.0	20.0	10.0	13.0	2.0	6.0	-4.0	5.0	-2.0
27	8.0	-2.0	9.0	-1.0	15.0	7.0	19.0	5.0	20.0	9.0	25.0	16.0	18.0	11.0	19.0	9.0	19.0	12.0	15.0	1.0	3.0	-6.0	7.0	-2.0
28	8.0	2.0	7.0	1.0	14.0	6.0	19.0	7.0	18.0	10.0	26.0	15.0	22.0	12.0	21.0	10.0	17.0	7.0	12.0	2.0	3.0	-6.0	9.0	0.0
29	10.0	0.0			14.0	6.0	19.0	8.0	22.0	9.0	22.0	11.0	23.0	10.0	23.0	12.0	15.0	3.0	11.0	2.0	3.0	-5.0	6.0	0.0
30	10.0	-1.0			12.0	6.0	21.0	8.0	23.0	8.0	25.0	13.0	24.0	11.0	23.0	12.0	14.0	5.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	11.0	-1.0
31	11.0	-1.0			8.0	2.0		18.0	8.0				25.0	13.0	21.0	14.0		8.0	3.0				5.0	-4.0
Medie	8.1	-0.5	8.1	-1.1	8.7	0.6	14.7	4.2	19.5	8.0	21.9	10.6	25.5	13.2	22.5	11.3	19.4	9.3	13.5	4.1	8.1	0.3	6.2	-0.8
Med. mens.	3.8		3.5		4.7		9.5		13.7		16.3		19.4		16.9		14.4		8.7		4.2		2.7	
Med. norm.	0.7		2.9		6.4		10.5		14.4		18.5		20.6		19.5		15.9		10.8		5.7		2.0	
USSEGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	1.0	-8.0	3.0	-1.0	10.0	-8.0	11.0	-4.0	23.0	5.0	17.0	4.0	24.0	12.0	21.0	11.0	23.0	6.0	18.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-3.0
2	-4.0	-12.0	8.0	-2.0	10.0	-9.0	12.0	-5.0	21.0	4.0	21.0	4.0	25.0	11.0	21.0	10.0	22.0	6.0	15.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	-4.0
3	-4.0	-11.0	8.0	-5.0	8.0	-6.0	13.0	-4.0	19.0	5.0	15.0	8.0	22.0	10.0	23.0	6.0	22.0	8.0	16.0	0.0	12.0	-3.0	6.0	-2.0
4	-2.0	-6.0	4.0	-5.0	10.0	-9.0	14.0	-2.0	15.0	4.0	14.0	9.0	24.0	8.0	24.0	7.0	23.0	7.0	10.0	5.0	11.0	3.0	10.0	-3.0
5	5.0	-2.0	6.0	0.0	5.0	-8.0	17.0	0.0	19.0	5.0	17.0	5.0	24.0	9.0	23.0	8.0	20.0	9.0	15.0	5.0	14.0	-2.0	5.0	-5.0
6	3.0	-1.0	8.0	-2.0	5.0	-12.0	16.0	0.0	20.0	4.0	20.0	10.0	24.0	4.0	24.0	10.0	21.0	11.0	15.0	2.0	12.0	0.0	8.0	-5.0
7	2.0	-2.0	4.0	-7.0	6.0	-16.0	15.0	3.0	18.0	7.0	15.0	10.0	21.0	4.0	22.0	8.0	17.0	10.0	15.0	1.0	14.0	0.0	8.0	-2.0
8	7.0	-3.0	10.0	-2.0	5.0	-14.0	17.0	0.0	18.0	0.0	20.0	5.0	25.0	4.0	20.0	7.0	22.0	7.0	19.0	-2.0	12.0	1.0	9.0	-1.0
9	4.0	-7.0	7.0	-1.0	5.0	-16.0	21.0	3.0	21.0	1.0	16.0	6.0	24.0	8.0	19.0	5.0	17.0	10.0	18.0	-1.0	7.0	3.0	2.0	-5.0
10	1.0	-10.0	10.0	-4.0	5.0	-8.0	18.0	2.0	21.0	3.0	20.0	5.0	24.0	9.0	20.0	4.0	16.0	8.0	8.0	0.0	10.0	1.0	7.0	-5.0
11	6.0	-7.0	2.0	-11.0	7.0	-4.0	17.0	0.0	22.0	3.0	20.0	5.0	23.0	10.0	21.0	6.0	20.0	7.0	11.0	3.0	9.0	-2.0	7.0	-3.0
12	10.0	-1.0	2.0	-10.0	9.0	-5.4	19.0	3.0	19.0	0.0	15.0	6.0	22.0	10.0	16.0	4.0	17.0	6.0	17.0	1.0	9.0	-1.0	4.0	-5.0
13	10.0	2.0	3.0	-12.0	11.0	-6.0	19.0	-2.0	19.0	5.0	22.0	6.0	25.0	10.0	20.0	6.0	22.0	6.0	18.0	1.0	6.0	1.0	4.0	-4.0
14	11.0	2.0	-1.0	-12.0	12.0	-8.0	17.0	0.0	15.0	6.0	22.0	4.0	26.0	9.0	22.0	6.0	20.0	4.0						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA										Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)													
1	8.0	-7.0	3.5	-0.5	15.0	-4.0	14.0	0.0	28.0	5.1	18.8	6.6	28.1	8.0	30.0	12.5	28.5	11.0	24.0	3.2	5.0	0.5	3.0	-1.0
2	-1.7	-8.1	9.0	0.0	18.5	-8.0	19.9	0.2	25.8	5.0	25.0	7.0	33.0	11.0	29.5	11.5	28.3	10.4	25.0	3.3	9.5	-0.5	6.0	-1.5
3	-3.1	-10.0	15.0	-2.8	19.5	-5.0	19.0	3.0	20.0	3.5	18.0	10.0	26.3	10.0	33.0	9.0	26.9	11.1	25.0	6.1	16.0	0.0	11.0	-3.0
4	6.0	-8.0	15.0	-3.5	21.5	-10.0	19.2	4.4	22.2	2.0	15.3	5.4	26.0	10.0	29.3	10.5	29.1	10.3	22.3	7.0	14.3	4.1	9.6	-3.7
5	9.0	-2.5	5.5	-3.1	9.6	-7.4	22.0	3.5	26.0	6.6	18.5	4.3	24.0	10.0	23.0	6.0	26.1	8.0	22.0	5.3	12.0	4.0	19.0	-2.5
6	3.0	-2.1	12.5	-2.1	10.0	-6.1	23.5	3.3	25.1	6.0	23.5	9.3	28.0	8.0	25.0	8.0	29.3	7.0	18.0	5.6	19.3	1.7	15.0	-2.0
7	5.0	-2.0	15.0	-7.5	10.5	-15.2	19.9	3.2	20.2	5.0	13.5	6.0	29.0	6.0	28.0	10.0	28.0	8.0	18.0	1.0	18.0	3.3	18.0	-2.3
8	5.7	-4.4	8.3	1.8	5.3	-8.5	21.5	1.0	23.3	3.5	23.5	4.8	30.1	5.0	26.0	6.0	29.5	9.5	24.4	1.6	18.0	2.3	20.0	-2.5
9	18.3	-6.1	8.0	1.3	14.8	-8.1	20.0	6.2	25.2	3.4	18.5	7.0	29.0	8.0	28.0	3.5	26.3	8.1	24.3	1.9	16.0	2.0	22.0	3.0
10	4.3	-1.2	10.0	-5.0	8.1	-11.0	18.0	5.0	26.6	5.4	21.5	6.5	32.5	9.0	24.0	5.2	24.1	9.3	18.1	5.3	15.9	2.3	18.0	1.0
11	6.7	1.1	11.3	-9.5	8.4	-2.0	16.0	6.5	25.2	5.1	16.0	4.3	26.0	10.0	23.0	5.0	24.3	8.6	18.1	4.1	20.0	2.9	16.3	1.3
12	7.0	2.4	0.6	-10.5	10.0	-2.1	18.8	5.5	26.0	6.0	21.5	0.3	30.5	11.5	14.0	10.0	25.0	8.0	22.3	4.5	16.0	2.8	16.0	1.5
13	16.4	2.5	5.1	-8.6	19.2	-8.0	21.6	4.0	24.5	4.6	21.6	4.3	31.8	10.0	26.0	8.0	28.0	8.5	25.0	4.3	9.6	0.3	15.0	2.3
14	9.0	2.1	4.5	-9.6	20.0	-8.2	20.0	1.0	18.3	5.2	22.0	5.0	31.8	10.0	25.0	8.0	20.0	7.0	25.0	5.1	15.1	0.5	11.0	3.3
15	12.1	1.6	13.1	-12.0	21.5	-4.0	18.1	1.3	14.0	7.0	26.4	4.5	29.9	11.1	32.0	6.0	20.0	4.0	23.3	4.6	7.3	-0.6	6.0	-1.4
16	3.2	0.0	16.0	-8.4	25.0	-3.0	12.9	-7.5	20.0	0.2	22.3	5.0	29.0	10.0	30.0	8.0	25.0	4.0	26.1	4.8	11.3	-1.0	8.0	-1.5
17	3.1	-0.3	4.5	-4.6	19.5	-0.2	16.5	-1.0	12.5	5.0	26.3	10.0	34.0	10.5	32.0	9.0	22.0	4.0	26.3	4.6	12.0	-6.6	10.0	3.0
18	6.0	-1.7	12.3	-1.4	10.2	0.3	20.0	0.0	19.0	3.2	20.1	10.0	36.0	11.0	31.0	10.0	22.0	4.3	23.5	3.2	11.5	-6.5	10.0	2.0
19	9.0	-13.0	0.0	-7.0	16.0	-6.0	21.5	2.0	20.0	3.9	16.8	9.3	30.0	12.2	28.0	10.0	24.4	4.5	21.0	0.5	6.0	-7.5	12.0	1.9
20	9.0	-6.0	3.0	-10.0	16.3	-7.0	20.3	1.6	18.3	4.2	23.0	10.0	33.0	12.5	30.0	10.0	23.3	5.1	18.0	1.5	9.3	-7.3	13.0	1.7
21	10.5	-6.0	-1.0	-9.0	6.0	-2.6	20.5	1.1	22.0	4.0	28.0	8.0	29.0	10.5	30.0	10.0	22.4	5.7	18.0	1.0	12.0	-7.7	13.3	-3.7
22	5.0	-1.5	18.0	-4.0	18.1	-2.2	22.0	1.5	20.0	4.0	28.0	11.0	33.0	11.0	30.0	9.0	28.0	7.0	19.0	1.0	18.0	-2.5	13.0	-3.0
23	6.0	-3.1	1.0	-5.0	23.0	0.2	20.0	2.0	19.5	4.0	25.8	10.0	30.0	10.0	28.0	8.5	23.0	7.3	12.0	-1.0	7.7	-2.3	12.0	1.0
24	15.1	-5.3	13.0	-2.8	25.0	0.3	21.0	4.0	22.0	3.5	28.1	6.5	34.0	10.0	28.3	8.0	25.0	6.8	24.0	0.0	6.3	-1.9	16.0	1.0
25	18.2	-6.0	13.1	0.0	26.5	3.9	24.0	3.2	23.0	7.1	28.3	11.0	34.5	12.0	27.1	8.2	28.0	8.1	18.0	1.0	6.5	-3.3	13.0	-1.0
26	10.0	-8.0	21.6	-9.3	7.2	3.6	19.9	3.3	23.5	7.0	29.0	10.0	24.0	11.0	23.0	6.5	25.0	7.4	19.3	1.3	12.0	-7.3	15.1	-1.0
27	8.0	-6.0	16.0	-8.0	23.0	3.9	25.0	3.8	21.0	8.0	30.0	8.0	29.0	10.0	25.0	10.0	23.0	7.1	16.1	1.0	11.9	-6.5	15.5	1.3
28	8.0	-2.3	6.5	-8.0	20.0	3.1	24.0	4.5	24.0	8.0	28.0	8.8	30.0	10.3	26.5	11.0	26.0	7.4	20.0	1.3	20.0	-5.0	15.1	1.0
29	19.2	-5.0			18.1	4.0	25.6	4.6	22.2	6.1	29.5	8.0	30.0	10.0	25.5	11.0	23.0	1.7	20.0	1.5	11.0	-4.5	14.0	2.0
30	12.0	-4.4			16.0	1.6	28.3	2.8	19.0	7.0	29.1	10.3	32.0	11.0	26.0	11.2	25.0	3.7	21.0	1.0	2.5	-1.0	12.0	2.0
31	1.1	-0.5			16.0	-1.0			22.6	6.3			28.5	11.0	22.5	12.0		23.0	1.0				4.0	-2.0
Medie	8.0	-3.6	9.3	-5.3	16.1	-3.5	20.4	2.7	21.9	5.0	23.2	7.4	30.1	10.0	27.1	8.8	25.3	7.1	21.3	2.8	12.3	-1.5	13.0	-0.1
Med. mens.	2.2		2.0		6.3		11.6		13.4		15.3		20.0		17.9		16.2		12.0		5.4		6.5	
Med. norm.	1.0		2.1		2.6		7.9		11.2		15.4		17.1		17.4		14.6		9.6		5.0		2.4	

U L Z I O

(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA										Corso d'acqua: DORA RIPARIA										(1121 m s. m.)			
1	4.0	-4.0	3.0	0.0	9.0	-7.0	10.0	-0.5	22.0	3.5	13.0	3.0	23.5	7.0	21.5	11.0	23.0	5.5	17.0	0.0	4.0	-0.5	8.0	3.0
2	6.0	-6.5	2.0	-2.0	8.0	-8.0	11.5	-3.5	21.5	4.5	14.0	3.2	25.0	10.0	21.0	9.0	23.5	7.0	15.0	1.0	7.0	0.0	8.5	-5.0
3	4.0	-8.0	9.0	-1.0	16.0	-3.5	14.0	-3.0	18.0	7.5	14.5	3.0	24.5	10.5	24.0	6.0	22.0	8.0	17.5	0.0	11.5	-2.0	12.5	-2.5
4	5.0	-7.0	7.0	-1.5	14.0	-13.0	13.5	0.0	16.0	1.0	15.0	3.5	25.0	7.0	26.5	6.5	22.5	9.0	15.5	0.0	11.5	-2.5	14.5	-2.0
5	8.0	-7.0	7.0	-0.5	13.5	-8.0	18.5	-1.0	22.5	9.0	16.0	4.5	20.0	10.0	21.5	5.0	22.5	9.5	14.0	5.5	10.5	3.5	12.0	-5.5
6	1.5	-0.5	5.5	-0.5	5.0	-10.0	16.5	-0.5	18.0	6.0	19.5	11.0	22.5	6.5	24.0	11.5	23.5	7.5	16.0	6.5	14.5	0.5	14.0	-6.5
7	2.0	-1.5	10.0	-4.0	6.0	-17.0	15.5	0.5	16.5	6.5	18.0	10.5	23.0	4.5	25.0	6.5	21.0	7.5	17.0	3.0	15.0	3.0	18.5	-3.0
8	4.5	-1.0	9.5	1.0	5.0	-10.5	16.0	1.0	18.5	-0.5	21.0	6.0	24.0	4.0	18.5	12.0	21.5	10.5	15.0	0.0	14.0	2.0	14.5	0.0
9	11.0	-6.0	6.5	5.0	7.5	-16.5	17.0	3.0	20.0	2.0	18.0	7.5	25.0	7.0	22.0	5.0	18.5	9.5	17.5	1.5	7.0	4.0	15.0	-5.0
10	8.0	-9.0	7.5	-1.0	2.5	-12.0	14.5	6.0	21.5	4.0	17.0	6.0	24.0	9.5	20.5	1.0	18.0	7.5	9.0	-1.0	10.0	5.0	12.0	-6.0
11	7.5	-8.0	4.0	-8.0	5.5	-2.5	16.5	4.0	21.0	6.5	14.5	7.0	20.0	10.0	21.0	5.0	20.0	6.0	13.0	5.0	14.0	-2.0	13.0	-3.0
12	8.0	2.5	0.0	-5.5	5.5	-3.0	17.0	7.5	20.5	3.5	18.0	6.0	24.0	11.0	18.0	9.0	21.0	7.0	15.0	1.5	11.5	-1.0	6.0	-2.0
13	10.0	4.0	2.0	-7.5	10.0	-5.5	18.0	-2.0	18.0	3.0	19.5	5.0	27.0	8.0	22.0	6.5	23.0	10.0	17.0	2.0	9.5	3.0	7.0	-2.0
14	12.0	3.0	-0.5	-5.5	12.5	-7.0	16.5	-1.0	17.0	3.5	22.0	2.0	28.0	8.5	23.0	7.5	19.5	7.0	18.0	1.5	13.0	2.5	6.0	-6.0
15	16.0	4.0	4.5	-11.0	13.0	-9.0	10.5	-3.0	17.0	8.0	22.0	5.0	24.0	9.5	23.0	8.0	14.5	5.0	17.0	1.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0
16	5.0	0.0	8.5	-10.0	14.0	-7.0	8.0	-5.0	16.0	1.0	22.0	7.5	24.0	10.0	23.0	7.0	20.0	3.0	18.0	6.0	6.0	-2.0	8.5	1.0
17	6.0	0.0	1.0	-7.0	15.0	-4.5	12.0	-7.0	11.0	4.5	21.5	9.0	27.0	10.0	23.5	5.0	18.0	-0.5	14.0	5.0	5.0	-8.0	8.5	1.0
18	7.5	-1.0	7.5	-4.0	7.0	-5.5	17.0	-3.0	17.0	4.0	21.8	8.0	28.0	11.0	24.0	8.5	19.0	3.0	16.0	3.0	2.5	-9.0	9.0	0.0
19	4.5	-10.5	4.0	-12.5	5.0	-12.0	12.5	-2.5	15.0	3.0	18.0	11.0	25.0	14.0	24.5	7.5	20.0	3.5	17.5	-2.5	4.0	-10.0	7.5	-5.0
20	4.0	-5.0	-2.5	-13.0	6.0	-9.0	13.5	-2.0	16.0	-1.0	12.0	12.0	24.0	12.0	23.5	8.5	18.0	4.0	7.0	5.0	7.5	-10.0	7.0	-6.5
21	7.5	-7.0	4.0	-9.5	7.0	-7.0	14.0	0.5	17.5	0.0	23.0	8.0	27.0	10.0	23.0	8.5	20.0	4.5	10.5	0.0	9.0	-8.0	7.0	-6.0
22	5.5	-2.0	11.0	-5.0	13.0	-2.0	14.0	-1.0	16.0	3.5	22.0	7.0	26.0	9.0	22.0	8.0	21.0	5.0	11.5	0.5	9.5	-7.0	8.0	-5.5
23	6.0	-3.5	2.5	-4.0	11.5	-1.5	15.0	-0.5	17.0	-1.5	24.0	8.0	26.5	9.0	25.0	7.0	19.0	10.0	9.0	-2.0	12.5	-6.0	7.5	-3.0
24	10.0	-6.0	12.0	-1.5	13.5	0.0	12.5	-1.0	17.0	1.0	25.0	14.0	26.5	11.5	23.0	8.0	19.5	7.0	14.5	-1.5	10.0	3.0	10.0	-3.5
25	11.5	-9.0	11.5	-2.0	15.5	-1.0	18.0	-2.0	16.5	2.0	24.0	11.0	25.5	10.0	22.0	7.0	20.0	7.0	14.5	-3.0	2.0	-2.0	9.0	-5.5
26	7.0	-8.0	14.0	-9.0	12.5	0.0	14.0	-0.5	18.0	8.0	24.5	10.0	21.0	11.5	22.0	11.0	19.0	7.5	17.5	-2.0	6.5	-9.5	9.0	-5.0
27	7.0	-5.5	6.5	-10.0	14.5	4.5	16.0	0.0	17.0	8.0	25.0	14.0	26.0	9.5	19.5	7.5	19.0	10.5	12.5	0.0	6.0	-10.0	10.0	-4.0
28	6.5	0.5	8.5	-4.0	15.5	3.0	19.0	1.0	16.0	7.0	23.0	10.5	22.5	8.0	21.0	10.0	19.5	6.0	15.5	0.0	8.5	-11.5	14.0	7.0
29	11.0	-4.0			14.5	2.0	19.0	4.0	20.0	6.0	23.0	7.5	23.0	8.5	22.0	10.0	14.5	-1.5	9.0	-1.0	5.0	-10.5	12.5	4.0
30	8.0	-3.5			10.0	-1.5	21.5	3.0	15.0	6.5	26.0	11.0	25.0	6.5	22.5	10.5	17.5	2.5	6.0	0.0	1.0	-6.0	6.0	-1.0
31	2.0	1.0			6.5	-2.5			17.5	5.0			22.5	10.0	25.0	11.5			3.0	0.0			3.5	-3.0
Medie	7.0	-3.5	5.9	-4.8	10.2	-5.7	15.1	-0.3	17.8	4.0	19.9	7.7	24.5	9.1	22.5	7.9	19.9	6.3	13.9	1.1	8.4	-3.1	9.8	-4.1
Med. mens.	1.7		0.6		2.2		7.4		10.9		13.8		16.8		15.2		13.1		7.5		2.7		2.9	
Med. norm.	-2.4		-0.1		2.6		5.9		9.3		13.6		15.7		15.2		11.9		7.2		2.5		-1.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: GENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-6.0	-7.0	-1.0	-2.0	-2.0	-11.0	-1.0	-7.0	13.0	3.0	14.0	5.0	16.0	7.0	16.0	8.0	13.0	9.0	10.0	6.0	0.0	-1.0	-2.0	-4.0
2	-9.0	-11.0	0.0	-2.0	-2.0	-12.0	2.0	-6.0	13.0	4.0	14.0	6.0	16.0	8.0	14.0	9.0	16.0	8.0	15.0	2.0	1.0	-1.0	-2.0	-3.0
3	-9.0	-12.0	0.0	-5.0	-3.0	-10.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	15.0	5.0	19.0	9.0	15.0	8.0	16.0	7.0	9.0	1.0	1.0	0.0	3.0	-2.0
4	-3.0	-9.0	-1.0	-5.0	1.0	-14.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	10.0	5.0	13.0	10.0	17.0	10.0	16.0	8.0	9.0	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0
5	1.0	-3.0	-2.0	-3.0	-3.0	-9.0	4.0	0.0	11.0	5.0	14.0	6.0	17.0	7.0	18.0	6.0	16.0	7.0	6.0	2.0	7.0	3.0	5.0	1.0
6	-1.0	-3.0	1.0	-3.0	-9.0	-15.0	6.0	3.0	10.0	5.0	12.0	5.0	13.0	6.0	15.0	8.0	14.0	9.0	8.0	4.0	7.0	1.0	4.0	2.0
7	-2.0	-4.0	-4.0	-9.0	-7.0	-17.0	9.0	2.0	11.0	4.0	11.0	5.0	12.0	6.0	15.0	6.0	18.0	9.0	7.0	0.0	7.0	1.0	7.0	6.0
8	0.0	-3.0	3.0	-4.0	-6.0	-16.0	4.0	0.0	9.0	-1.0	11.0	2.0	14.0	4.0	17.0	6.0	13.0	7.0	4.0	1.0	7.0	3.0	10.0	3.0
9	1.0	-4.0	1.0	0.0	-5.0	-18.0	5.0	1.0	10.0	1.0	12.0	3.0	15.0	5.0	12.0	3.0	14.0	9.0	9.0	0.0	7.0	2.0	6.0	2.0
10	1.0	-6.0	-3.0	-5.0	-4.0	-12.0	5.0	3.0	13.0	6.0	15.0	6.0	17.0	7.0	12.0	5.0	12.0	8.0	11.0	2.0	4.0	3.0	6.0	0.0
11	4.0	-3.0	-5.0	-11.0	-2.0	-5.0	5.0	-1.0	15.0	5.0	16.0	7.0	17.0	9.0	13.0	4.0	13.0	6.0	4.0	1.0	4.0	1.0	7.0	-1.0
12	4.0	2.0	-6.0	11.0	-3.0	-6.0	5.0	2.0	10.0	1.0	12.0	6.0	14.0	10.0	15.0	7.0	10.0	5.0	5.0	2.0	7.0	1.0	4.0	0.0
13	5.0	2.0	-5.0	-13.0	0.0	-8.0	7.0	0.0	10.0	2.0	14.0	6.0	17.0	10.0	10.0	6.0	13.0	8.0	12.0	4.0	2.0	0.0	5.0	-4.0
14	3.0	2.0	-9.0	-12.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	10.0	6.0	15.0	8.0	19.0	11.0	11.0	7.0	13.0	4.0	12.0	3.0	2.0	0.0	0.0	-6.0
15	6.0	1.0	-5.0	-13.0	1.0	-10.0	7.0	-3.0	10.0	4.0	15.0	7.0	19.0	11.0	17.0	8.0	5.0	1.0	13.0	4.0	3.0	0.0	-3.0	-6.0
16	1.0	0.0	-2.0	-10.0	5.0	-4.0	3.0	-6.0	6.0	-3.0	12.0	4.0	17.0	10.0	18.0	8.0	5.0	1.0	14.0	5.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0
17	-4.0	-6.0	-3.0	-8.0	5.0	-2.0	0.0	-10.0	3.0	13.0	6.0	17.0	9.0	17.0	7.0	6.0	4.0	12.0	5.0	-1.0	-8.0	1.0	-1.0	-1.0
18	2.0	-1.0	-4.0	-7.0	-3.0	-8.0	4.0	-2.0	4.0	3.0	13.0	5.0	19.0	8.0	16.0	8.0	11.0	4.0	8.0	1.0	-1.0	-7.0	1.0	-2.0
19	-6.0	-14.0	-4.0	-14.0	-1.0	-12.0	5.0	-1.0	7.0	-3.0	16.0	3.0	24.0	9.0	18.0	9.0	13.0	4.0	7.0	0.0	1.0	11.0	1.0	9.0
20	-3.0	-8.0	-8.0	-10.0	0.0	-8.0	3.0	-2.0	4.0	-1.0	12.0	5.0	20.0	10.0	17.0	8.0	10.0	9.0	8.0	3.0	-4.0	11.0	-3.0	9.0
21	1.0	-3.0	-6.0	-13.0	0.0	-8.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	5.0	17.0	10.0	17.0	10.0	10.0	5.0	3.0	1.0	-2.0	-7.0	-2.0	-4.0
22	-1.0	-4.0	0.0	-6.0	0.0	-3.0	7.0	1.0	8.0	0.0	13.0	4.0	18.0	9.0	14.0	7.0	16.0	6.0	3.0	-3.0	1.0	-1.0	-2.0	-4.0
23	3.0	-5.0	-3.0	-4.0	5.0	-1.0	8.0	0.0	5.0	0.0	12.0	6.0	19.0	11.0	14.0	8.0	15.0	8.0	4.0	-2.0	6.0	1.0	-1.0	-3.0
24	0.0	-8.0	-1.0	-6.0	7.0	1.0	7.0	1.0	8.0	2.0	14.0	6.0	19.0	11.0	17.0	7.0	13.0	6.0	2.0	-3.0	5.0	-5.0	0.0	-3.0
25	-5.0	-13.0	-3.0	-6.0	-11.0	5.0	8.0	1.0	9.0	4.0	15.0	7.0	20.0	10.0	17.0	7.0	14.0	6.0	5.0	0.0	-3.0	-7.0	2.0	-2.0
26	-4.0	-12.0	-2.0	-9.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	5.0	15.0	8.0	20.0	10.0	16.0	8.0	13.0	8.0	2.0	0.0	-4.0	-8.0	1.0	-2.0
27	0.0	-6.0	-9.0	-3.0	8.0	3.0	5.0	3.0	9.0	5.0	10.0	7.0	11.0	9.0	11.0	7.0	12.0	7.0	9.0	0.0	0.0	-3.0	4.0	-1.0
28	1.0	-4.0	-3.0	-8.0	8.0	2.0	11.0	2.0	12.0	5.0	14.0	7.0	16.0	9.0	15.0	9.0	13.0	5.0	9.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0
29	-1.0	-9.0			6.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	13.0	6.0	13.0	8.0	15.0	10.0	9.0	0.0	6.0	-3.0	7.0	-4.0	3.0	2.0
30	2.0	-8.0			6.0	-3.0	12.0	3.0	10.0	3.0	11.0	5.0	12.0	7.0	14.0	11.0	6.0	0.0	2.0	-3.0	1.0	-4.0	4.0	0.0
31	-1.0	-3.0			2.0	-6.0		5.0	3.0				17.0	9.0	14.0	10.0		0.0	-3.0			0.0	-6.0	
Media	-0.6	-5.2	-3.0	-7.2	0.9	-6.7	5.7	-0.6	9.4	2.5	13.2	5.5	16.7	8.7	15.1	7.6	12.3	5.9	7.4	1.1	2.5	-2.1	2.2	-1.8
Med. mens.	-2.9		-5.1		2.9		2.5		5.9		9.4		12.7		11.3		9.1		4.2		0.2		0.2	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-1.5		1.7		5.2		9.4		11.6		11.2		8.4		3.9		-0.3		-3.8	
CRISSOLO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	1.0	-4.0	2.0	-1.0	1.0	-4.0	5.0	-2.0	18.0	8.0	15.0	6.0	21.0	13.0	20.0	12.0	18.0	11.0	13.0	4.0	3.0	0.0	1.0	-3.0
2	-1.0	-8.0	2.0	1.0	2.0	-4.0	7.0	-1.0	17.0	8.0	18.0	7.0	22.0	14.0	19.0	11.0	19.0	10.0	11.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-2.0
3	-4.0	-7.0	2.0	-2.0	-0.0	-4.0	9.0	-0.0	17.0	8.0	18.0	7.0	20.0	13.0	21.0	11.0	20.0	11.0	11.0	4.0	6.0	0.0	4.0	0.0
4	-1.0	-6.0	3.0	-2.0	-1.0	-6.0	11.0	1.0	15.0	7.0	13.0	9.0	22.0	11.0	21.0	12.0	20.0	11.0	11.0	7.0	7.0	2.0	9.0	0.0
5	2.0	-4.0	5.0	-0.0	1.0	-4.0	12.0	2.0	16.0	7.0	13.0	9.0	21.0	13.0	21.0	13.0	18.0	12.0	12.0	6.0	9.0	3.0	6.0	-1.0
6	2.0	-2.0	5.0	-1.0	-1.0	-8.0	13.0	3.0	16.0	8.0	16.0	9.0	20.0	11.0	20.0	13.0	19.0	12.0	12.0	5.0	10.0	4.0	5.0	-2.0
7	1.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0	12.0	5.0	17.0	8.0	17.0	10.0	20.0	10.0	20.0	14.0	19.0	12.0	11.0	4.0	11.0	4.0	8.0	-2.0
8	2.0	-2.0	9.0	-2.0	-2.0	-8.0	12.0	3.0	17.0	6.0	17.0	7.0	20.0	9.0	19.0	11.0	17.0	11.0	13.0	3.0	10.0	4.0	7.0	-2.0
9	1.0	-2.0	8.0	2.0	-2.0	-9.0	14.0	4.0	17.0	5.0	17.0	9.0	21.0	11.0	18.0	9.0	17.0	12.0	13.0	3.0	9.0	5.0	7.0	0.0
10	2.0	-4.0	3.0	-4.0	-1.0	-7.0	13.0	6.0	18.0	8.0	18.0	7.0	21.0	12.0	18.0	10.0	16.0	11.0	10.0	4.0	7.0	4.0	8.0	-1.0
11	4.0	-4.0	3.0	-4.0	-0.0	-4.0	14.0	4.0	18.0	9.0	17.0	8.0	18.0	12.0	18.0	10.0	15.0	8.0	9.0	5.0	8.0	2.0	6.0	-1.0
12	8.0	1.0	-0.0	-5.0	-0.0	-4.0	14.0	6.0	17.0	8.0	12.0	5.0	21.0	11.0	18.0	11.0	16.0	10.0	13.0	5.0	6.0	2.0	5.0	0.0
13	9.0	2.0	-1.0	-5.0	1.0	-4.0	13.0	3.0	15.0	7.0	17.0	7.0	23.0	12.0	17.0	10.0	16.0	9.0	13.0	5.0	7.0	2.0	7.0	0.0
14	10.0	3.0	-1.0	-6.0	3.0	-3.0	15.0	8.0	15.0	8.0	17.0	8.0	23.0	13.0	19.0	9.0	17.0	9.0	13.0	5.0	6.0	2.0	2.0	-2.0
15	9.0	3.0	-2.0	-8.0	3.0	-4.0	13.0	2.0	15.0	8.0	20.0	9.0</												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m s. m.)											
1	2.8	0.2	5.3	4.2	1.2	0.2	17.8	2.7	22.9	16.1	19.6	12.1	27.8	20.0	23.2	17.0	22.6	17.3	15.6	9.5	6.3	4.0	2.0	0.3
2	1.7	-2.0	5.0	4.6	3.8	1.0	8.9	4.0	23.8	14.0	19.9	13.0	26.3	21.0	23.2	17.0	24.2	18.0	16.0	10.8	7.0	4.2	4.7	1.0
3	2.2	-2.0	7.0	4.0	5.0	1.7	11.7	6.3	22.0	13.3	22.7	13.8	27.1	19.0	21.3	16.0	24.7	17.9	16.0	10.4	8.8	4.8	6.2	5.0
4	-0.3	-2.0	7.0	2.6	5.8	0.0	13.0	7.8	19.8	11.0	16.8	13.7	23.8	17.1	24.1	18.0	24.3	18.8	15.8	11.0	10.9	6.0	9.3	5.0
5	1.8	-0.3	8.4	3.0	6.2	0.3	16.2	9.8	16.7	10.3	17.8	13.7	28.8	17.6	26.0	17.2	24.8	19.0	15.8	12.0	11.2	7.8	9.0	6.2
6	5.0	2.2	11.8	0.8	5.0	-2.0	17.5	9.2	19.6	13.0	17.8	13.7	25.7	17.0	23.1	18.0	25.0	19.0	16.8	10.7	12.4	7.8	10.5	-3.2
7	3.0	1.2	7.0	1.3	3.0	-1.8	16.6	10.7	19.0	13.0	19.0	14.3	24.2	17.3	24.2	19.0	24.8	17.7	15.3	10.0	14.2	8.6	1.0	-2.0
8	4.3	1.2	8.5	2.0	2.0	-2.5	14.4	10.3	20.8	10.0	24.4	16.8	27.5	23.5	24.0	15.8	19.0	16.2	16.2	9.3	13.4	6.4	5.0	1.7
9	6.5	1.0	10.9	2.4	3.0	-1.3	17.0	10.0	18.0	11.7	19.8	11.4	24.8	18.0	22.2	13.3	21.2	15.9	19.0	10.7	10.2	9.0	6.8	-2.0
10	3.0	-1.0	12.0	6.0	4.5	0.0	19.5	9.8	21.1	15.0	21.9	15.0	25.2	19.0	21.0	14.5	20.6	15.8	17.0	10.2	10.6	9.6	2.2	0.4
11	4.3	0.0	12.5	1.0	5.2	1.8	15.8	8.3	22.0	13.5	23.0	12.1	26.1	17.0	21.9	15.7	20.0	12.2	11.7	9.8	11.2	6.3	3.0	2.0
12	5.8	1.0	6.0	0.1	2.2	1.0	15.2	11.0	21.1	12.2	19.2	9.8	24.0	16.0	22.8	18.0	20.0	14.3	12.0	9.5	12.0	7.0	4.0	-0.8
13	4.1	-0.2	4.0	-0.2	4.0	1.3	18.8	9.7	20.1	11.2	17.0	12.5	23.7	18.2	20.8	15.2	20.8	14.0	16.0	9.7	11.5	8.4	3.3	2.0
14	6.9	-0.4	4.0	0.0	7.8	2.0	16.9	9.1	18.8	13.5	20.4	13.2	27.1	21.2	22.2	16.0	22.4	14.0	17.0	10.9	9.0	7.1	4.8	3.2
15	7.0	0.0	4.8	-2.0	9.7	2.8	18.8	8.0	20.2	13.2	21.5	15.0	29.2	20.6	23.1	16.7	19.0	10.7	17.0	10.2	9.5	6.8	5.0	1.5
16	9.9	3.0	2.0	-2.0	8.2	3.2	13.0	5.8	20.0	9.7	22.0	15.8	26.0	19.0	24.0	15.0	18.0	8.8	16.7	10.6	7.0	3.8	6.8	0.7
17	8.0	2.6	3.9	-1.0	11.0	4.1	13.0	4.5	18.8	10.7	25.7	19.2	27.1	21.0	23.2	16.8	18.0	11.3	15.8	12.0	5.8	1.2	12.8	5.3
18	10.0	2.2	3.8	-0.8	11.9	4.2	13.0	7.0	16.2	10.0	25.0	18.0	28.7	22.5	24.4	18.4	17.8	12.4	14.5	9.7	5.0	0.2	6.7	-2.0
19	9.6	0.8	6.0	0.4	7.0	2.0	16.9	5.8	15.9	10.0	25.1	17.2	30.0	23.2	25.4	19.0	19.0	13.3	14.0	8.8	4.0	-0.2	1.0	-1.5
20	3.3	0.0	4.0	-0.2	6.7	1.0	12.1	5.8	17.6	8.7	22.0	15.0	29.4	20.3	25.1	19.3	20.0	14.3	14.2	10.0	5.5	0.6	1.8	-1.0
21	3.0	-0.5	6.0	-0.3	6.8	2.4	11.9	6.3	17.1	11.0	21.8	15.5	27.0	20.2	25.8	16.2	20.2	14.6	11.0	8.0	6.0	0.2	5.6	1.0
22	5.8	0.0	6.0	-1.0	6.8	3.0	15.5	7.2	19.1	11.0	23.8	15.0	26.8	17.1	23.2	18.0	20.8	15.0	11.0	4.8	6.1	1.0	2.3	0.0
23	2.0	0.0	5.0	0.2	11.5	6.0	15.9	9.0	19.0	8.8	26.2	18.0	25.1	19.3	25.0	19.0	21.5	16.4	9.5	5.3	6.8	1.2	5.0	-1.7
24	1.8	0.3	2.2	0.6	13.2	8.0	15.7	10.5	17.8	12.0	26.1	20.0	27.3	21.8	25.2	18.7	21.0	16.0	10.8	7.0	6.8	2.2	1.0	-3.0
25	3.2	0.2	5.7	2.0	15.1	9.0	18.0	11.0	18.9	13.3	27.0	20.8	28.4	22.0	24.9	18.3	21.0	16.0	13.2	7.3	8.5	2.3	2.0	-1.8
26	4.7	0.2	5.5	0.7	15.5	9.3	19.2	10.3	18.8	14.8	27.1	20.2	28.0	16.2	23.8	14.0	21.5	16.2	14.3	8.0	7.0	-0.1	6.8	-1.0
27	3.8	0.8	9.5	1.8	13.9	10.0	14.2	10.0	21.2	14.0	27.0	17.0	19.5	16.0	18.7	14.4	19.8	11.4	15.0	8.0	3.0	-2.0	8.0	2.3
28	6.0	4.0	3.4	1.2	14.5	9.6	17.0	12.8	22.7	14.2	26.2	16.4	23.6	17.0	21.8	17.0	19.8	15.4	12.0	7.3	2.9	-1.8	7.3	3.0
29	8.0	5.2			15.0	9.0	19.2	14.0	22.1	14.2	23.8	14.4	22.8	14.3	22.9	17.4	16.1	9.0	12.0	7.2	3.1	0.0	9.0	3.0
30	9.8	4.3			14.1	6.8	21.2	15.3	22.0	12.0	25.0	18.7	23.3	17.0	23.6	18.8	15.1	10.0	10.6	5.4	5.2	-0.8	9.0	3.2
31	8.0	5.1			7.8	2.1		17.2	11.4				25.8	17.0	22.8	18.0		8.0	5.0			2.3	-2.2	
Medie	5.0	0.9	6.3	1.1	8.0	3.0	15.8	8.8	19.7	12.2	22.5	15.4	26.1	18.1	23.3	17.0	20.8	14.7	14.2	9.0	8.0	3.7	5.3	0.8
Med. mens.	3.0		3.7		5.5		12.3		15.9		18.9		22.4		20.1		17.7		11.6		5.9		3.0	
Med. norm.	1.4		3.5		7.2		11.7		15.4		19.9		22.4		20.4		18.2		12.3		6.5		2.5	
L U S E R N A S. G I O V A N N I																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)											
1	3.0	-5.0	4.5	2.0	5.5	-1.5	9.5	1.0	23.0	7.0	22.0	9.5	27.0	15.5	26.0	12.5	22.0	14.5	15.0	4.0	6.0	2.0	3.0	0.5
2	1.6	-6.0	8.5	2.0	5.5	-3.5	9.0	-1.0	21.5	7.5	22.0	9.0	27.5	16.5	25.0	13.5	23.0	11.5	15.0	4.0	8.6	2.0	6.0	-1.0
3	0.5	7.0	7.0	-0.5	5.0	-1.5	12.0	9.0	20.0	8.5	16.0	8.0	28.0	15.0	26.0	10.5	23.5	11.5	17.0	4.5	10.0	0.0	8.0	0.0
4	1.5	-4.5	8.5	-2.0	5.5	-4.5	17.0	1.0	20.0	7.5	18.0	12.0	26.5	11.5	26.5	12.5	24.0	12.0	14.0	6.5	12.0	2.0	9.0	0.0
5	5.0	-2.0	8.5	2.0	5.5	-4.0	17.0	3.0	19.5	7.5	19.0	11.0	28.0	16.0	25.0	12.5	24.0	12.0	16.5	7.0	13.0	3.5	7.0	-1.0
6	4.0	0.0	6.0	-1.0	5.0	-5.0	15.5	2.5	20.5	8.5	20.0	10.0	28.0	10.5	25.0	13.0	25.0	13.0	10.5	6.0	14.0	2.5	4.0	-4.0
7	4.0	0.0	6.0	-2.5	2.0	-7.0	15.5	7.0	21.0	9.5	24.0	12.0	28.0	10.5	25.0	12.0	18.0	15.0	15.5	5.0	11.5	2.5	4.0	-3.0
8	4.0	-0.5	8.0	-2.5	4.5	-8.0	14.0	9.5	23.5	6.0	23.0	8.0	24.5	9.5	22.0	10.0	22.5	12.0	15.5	1.5	10.5	3.0	4.0	-3.0
9	4.0	-2.0	8.0	3.5	5.0	-7.0	13.5	7.0	24.0	4.5	22.0	10.0	26.5	11.5	20.5	12.0	24.5	14.5	15.0	2.0	9.6	5.5	4.0	-3.0
10	3.0	-3.0	9.5	6.0	5.0	-5.5	14.0	5.0	23.0	7.0	22.0	11.0	27.5	13.5	23.0	11.0	22.5	12.5	10.0	9.5	10.0	6.5	3.0	-1.0
11	4.5	-1.5	5.5	-5.0	3.0	-1.0	13.5	3.0	22.5	7.5	21.0	10.0	24.5	14.5	22.5	11.0	21.5	10.5	12.0	7.0	13.0	1.5	3.0	-2.0
12	11.5	-0.5	3.5	-5.0	4.0	-1.0	18.0	2.5	21.0	6.0	19.0	8.0	29.0	13.0	21.0	14.5	21.0	10.0	11.5	4.5	14.0	3.5	2.0	-3.0
13	11.5	1.5	2.5	-4.5	8.0	-2.0	11.5	0.5	21.5	5.5	22.5	6.5	29.0	14.5	20.0	13.0								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F E N E S T R E L L E																									
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)												
1	2.0	5.0	1.5	-1.0	5.0	-4.0	8.0	-2.0	20.5	7.5	15.0	6.0	23.0	11.0	22.5	12.0	22.0	10.0	16.0	3.0	2.5	-1.5	1.5	-4.0	
2	-7.0	-8.0	5.0	-1.0	4.0	-6.0	11.0	-1.0	20.5	8.5	21.0	5.0	24.5	12.5	20.0	10.0	23.0	9.0	15.0	3.0	9.0	-1.5	5.0	-2.5	
3	-4.0	-9.0	8.0	-3.0	5.0	-4.5	11.5	-2.0	20.0	7.5	14.5	6.5	22.5	12.5	23.0	11.0	22.5	9.5	14.0	3.0	12.0	0.5	11.0	1.0	
4	2.0	-8.0	4.5	0.0	9.0	-7.0	15.0	1.5	14.0	5.0	13.0	8.5	24.0	12.0	23.5	11.0	22.0	10.0	16.0	3.5	11.0	2.5	13.0	1.0	
5	2.0	-5.0	5.0	1.0	4.5	-3.0	16.0	4.5	20.0	6.0	16.0	5.0	21.0	8.0	21.0	9.0	22.5	9.5	13.5	6.0	13.0	4.0	8.0	-1.0	
6	0.0	-5.0	5.0	0.0	0.5	-9.5	15.0	3.0	17.5	7.0	19.0	8.0	22.0	8.0	22.5	11.0	22.0	11.0	16.0	3.0	14.0	3.5	9.0	-1.5	
7	1.0	-3.0	8.0	-1.0	0.5	-12.5	12.5	5.0	20.0	8.5	13.0	11.0	21.0	8.0	22.0	10.0	20.0	10.0	15.0	4.0	14.5	4.0	15.0	2.0	
8	2.0	-2.0	10.0	0.0	1.0	-12.5	15.0	3.5	17.0	3.0	20.0	8.0	22.0	6.0	20.0	11.0	18.0	11.0	18.0	2.5	11.5	5.0	18.0	5.0	
9	5.0	-3.0	6.0	5.0	3.5	-11.0	19.0	3.5	20.0	5.0	19.5	8.5	23.5	6.5	19.0	5.0	17.0	11.0	17.0	3.0	7.0	4.5	4.0	-2.0	
10	6.0	-4.0	6.0	2.0	0.0	-6.5	15.0	5.0	20.0	5.0	19.0	8.5	23.5	12.0	19.5	5.5	17.0	9.0	10.5	3.5	9.0	4.0	10.0	-4.0	
11	6.0	-4.0	3.0	-6.0	0.0	-3.0	18.0	5.5	21.0	10.0	16.0	8.0	19.0	10.5	20.0	7.5	17.5	7.0	12.0	4.0	12.0	2.0	14.0	3.0	
12	9.0	0.0	0.0	-6.0	3.0	-3.5	18.0	9.0	18.0	5.0	16.0	3.0	24.0	9.0	13.0	11.0	18.0	8.0	17.0	4.0	8.0	2.0	6.0	0.0	
13	12.0	-7.0	0.0	-8.0	8.0	-4.5	16.0	1.5	16.0	5.0	16.0	5.0	24.5	10.5	17.5	7.0	21.0	10.5	17.0	5.5	4.0	2.0	6.0	-1.5	
14	13.0	6.0	0.0	-8.0	11.0	-4.0	17.0	2.5	16.0	5.0	18.5	5.5	25.0	12.0	21.0	7.5	17.0	10.0	19.0	5.0	9.0	1.5	2.0	-3.0	
15	16.0	6.0	2.0	-10.0	7.5	-3.5	12.0	-0.5	14.0	6.5	21.5	5.5	22.0	12.5	22.0	8.5	17.0	5.0	18.0	5.5	4.0	0.0	6.0	-3.5	
16	5.0	0.0	5.0	-8.5	11.0	-3.5	9.0	-2.0	15.0	3.5	22.0	11.0	23.0	11.5	22.0	8.5	16.0	7.0	10.0	3.0	4.0	-3.0	6.0	-1.5	
17	4.0	0.0	3.0	-5.5	13.0	-0.5	11.0	-4.5	11.0	4.5	22.0	12.0	25.5	12.0	22.0	9.0	16.0	4.0	14.0	4.5	4.0	-6.0	7.0	2.0	
18	6.0	-4.0	5.0	-6.0	7.0	-3.0	16.0	0.0	13.0	3.5	20.0	10.0	26.5	14.5	23.5	10.0	18.0	5.0	10.0	4.5	2.5	-7.0	8.0	1.0	
19	1.0	-8.0	2.0	-6.0	4.0	-7.0	11.0	1.0	15.0	2.0	14.0	10.0	25.5	15.5	23.5	12.0	17.0	5.5	13.0	0.0	2.5	-7.0	7.0	-2.0	
20	2.0	-6.0	-1.0	-6.0	5.0	-6.5	10.0	0.0	13.0	1.5	17.0	10.0	22.0	13.5	23.5	12.0	16.5	7.0	6.0	3.0	5.0	-7.5	6.0	-2.5	
21	6.5	-5.0	1.5	-10.5	6.0	-5.0	14.0	0.0	17.0	2.0	20.0	9.0	24.0	12.0	21.5	12.0	19.0	7.0	9.0	0.0	7.0	-3.5	6.0	-3.0	
22	3.0	-4.5	8.0	-3.5	8.0	-2.0	14.0	1.5	16.0	2.0	21.0	9.0	23.0	10.5	22.0	10.0	21.0	8.0	13.0	3.0	10.0	-2.5	5.5	-5.0	
23	2.0	-4.5	2.0	-3.0	12.0	1.5	14.0	2.0	14.0	2.0	23.0	10.0	24.0	12.0	24.5	10.0	20.0	10.0	10.0	7.5	0.0	11.5	-2.5	6.0	-2.5
24	6.0	-3.0	6.0	-3.0	14.0	1.5	17.5	2.0	16.0	6.0	24.0	12.5	25.5	12.5	23.0	11.0	19.0	7.0	15.0	0.5	10.5	1.5	8.0	-3.0	
25	6.5	-3.0	3.0	-3.0	15.0	2.5	17.5	5.0	16.0	7.0	23.0	12.0	24.5	15.0	22.0	10.5	19.5	7.0	14.0	3.5	5.0	-2.0	8.0	-4.0	
26	7.0	-3.0	10.0	-6.0	13.0	3.0	11.0	4.0	14.5	6.5	23.0	12.0	20.0	12.5	16.5	10.0	18.0	10.0	16.0	2.5	4.0	-6.5	9.0	-2.0	
27	2.0	-2.5	3.5	-6.0	13.5	5.0	15.5	2.0	15.0	6.5	23.0	9.5	22.5	10.0	20.0	8.0	18.0	10.0	13.0	3.0	-0.5	-6.5	10.0	0.0	
28	5.0	0.0	1.0	-3.0	15.0	5.5	17.5	3.5	20.0	8.0	21.0	9.5	21.0	10.0	21.0	10.0	16.5	6.5	12.0	1.0	5.0	-5.0	14.0	1.0	
29	9.5	-1.0			12.0	2.0	20.0	6.0	18.5	8.0	22.0	9.0	22.0	12.0	21.5	10.0	14.0	7.5	8.5	0.5	2.0	-6.0	14.0	4.0	
30	6.5	-1.5			7.5	0.5	20.0	6.5	14.0	3.5	23.0	12.5	24.0	12.0	20.5	11.0	15.0	3.5	5.0	-0.5	0.0	-4.5	5.5	2.4	
31	0.0	0.0			6.0	-3.5			17.0	5.0			22.5	12.0	22.0	11.0		1.0	-1.0			6.0	-1.5		
Medie	4.4	-2.7	4.0	-3.8	7.2	-3.4	14.6	2.2	16.8	5.4	19.2	8.7	23.1	11.2	21.1	9.7	18.7	8.0	12.9	2.8	7.1	-1.2	8.2	-0.9	
Med. mens.	0.9		0.1		1.9		8.4		11.1		13.9		17.2		15.4		13.3		7.9		2.9		3.7		
Med. norm.	-2.1		0.4		4.9		6.6		9.7		14.1		16.5		15.8		12.5		7.7		3.2		-1.1		
C A S T E L D E L F I N O																									
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)												
1	0.0	-4.0	1.0	0.0	0.0	-3.0	6.0	-3.0	18.0	4.0	17.0	6.0	23.0	10.0	20.0	10.0	20.0	11.0	15.0	4.0	3.0	1.0	1.0	-2.0	
2	-1.0	-4.0	3.0	-1.0	5.0	-5.0	7.0	-2.0	19.0	5.0	14.0	8.0	21.0	12.0	20.0	10.0	20.0	9.0	20.0	4.0	8.0	1.0	2.0	-3.0	
3	-4.0	-7.0	5.0	-1.0	6.0	-5.0	11.0	-3.0	20.0	5.0	21.0	5.0	23.0	11.0	21.0	8.0	21.0	8.0	14.0	3.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	
4	-4.0	-7.0	5.0	-4.0	5.0	-9.0	13.0	3.0	17.0	6.0	13.0	8.0	22.0	10.0	22.0	8.0	21.0	9.0	14.0	3.0	10.0	0.0	2.0	-1.0	
5	2.0	-5.0	7.0	-3.0	10.0	-10.0	14.0	3.0	12.0	6.0	12.0	7.0	25.0	16.0	24.0	10.0	20.0	9.0	11.0	6.0	10.0	3.0	11.0	-1.0	
6	6.0	-3.0	6.0	0.0	3.0	-6.0	16.0	2.0	18.0	7.0	14.0	5.0	22.0	11.0	19.0	11.0	20.0	12.0	12.0	5.0	10.0	5.0	4.0	-2.0	
7	3.0	0.0	6.0	-2.0	2.0	-12.0	15.0	2.0	18.0	6.0	19.0	10.0	20.0	8.0	20.0	19.0	20.0	9.0	15.0	4.0	12.0	3.0	9.0	-2.0	
8	3.0	-1.0	4.0	-5.0	2.0	-14.0	10.0	4.0	19.0	2.0	15.0	8.0	21.0	7.0	20.0	10.0	17.0	8.0	13.0	2.0	11.0	4.0	10.0	3.0	
9	5.0	-2.0	13.0	-3.0	0.0	-11.0	13.0	2.0	19.0	2.0	20.0	7.0	21.0	5.0	20.0	5.0	17.0	7.0	17.0	1.0	12.0	4.0	10.0	3.0	
10	5.0	-4.0	7.0	-1.0	4.0	-13.0	16.0	4.0	18.0	4.0	18.0	7.0	23.0	8.0	18.0	5.0	14.0	10.0	17.0	2.0	8.0	2.0	2.0	-2.0	
11	0.0	-5.0	6.0	-4.0	4.0	-10.0	13.0	3.0	20.0	4.0	19.0	7.0	22.0	10.0	18.0	5.0	16.0	8.0	9.0	4.0	9.0	1.0	10.0	-1.0	
12	10.0	-3.0	3.0	-8.0	1.0	-3.0	15.0	5.0	20.0	7.0	15.0	4.0	20.0	9.0	20.0	6.0	15.0	7.0	10.0	5.0	6.0	0.0	8.0	2.0	
13	12.0	5.0	0.0	-8.0	1.0	-4.0	16.0	4.0	16.0	4.0	15.0	2.0	22.0	8.0	15.0	10.0	18.0	8.0	16.0	3.0	8.0	0.0	1.0	0.0	
14	12.0	7.0	2.0	-9.0	6.0	-4.0	16.0	-1.0	15.0	3.0	20.0	5.0	25.0	10.0	16.0	6.0	20.0	8.0	15.0	4.0	4.				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	-1.0	-3.0	5.0	2.0	5.0	0.0	9.0	2.0	27.5	15.0	23.0	15.0	26.0	20.0	26.0	17.0	23.0	15.0	17.0	8.0	8.0	4.0	2.0	-3.0
2	-4.0	-7.0	4.0	3.0	6.0	0.0	7.0	0.0	26.0	15.0	21.5	14.0	27.0	20.0	26.0	15.0	25.0	15.0	18.0	9.0	8.0	4.0	3.0	-2.0
3	-2.0	-7.0	8.0	2.0	5.0	0.0	8.0	1.0	26.5	14.0	25.0	16.0	29.0	17.0	25.0	14.0	25.0	14.0	19.0	9.0	10.0	6.0	4.0	-2.0
4	1.0	-6.0	11.0	2.5	4.0	-3.0	10.0	3.0	23.0	14.0	19.0	17.0	25.0	17.0	26.5	16.0	24.0	16.0	17.0	10.0	12.0	7.0	6.0	0.0
5	2.0	-2.0	13.0	7.0	6.0	-1.0	11.0	4.0	19.0	14.0	20.0	14.5	32.0	18.0	28.0	17.5	25.0	15.5	17.0	12.0	14.0	6.0	5.0	-3.0
6	5.0	1.0	11.0	4.0	5.0	-4.0	12.0	5.0	24.0	16.0	20.0	16.0	32.0	15.0	24.0	16.0	24.0	17.0	17.0	8.5	12.0	5.0	4.5	-3.0
7	2.0	0.0	8.0	0.0	4.0	-7.0	13.0	6.0	23.0	16.5	23.0	18.0	32.0	14.0	25.0	16.0	24.0	17.0	17.0	8.0	12.0	4.0	6.0	-1.0
8	2.0	1.0	12.0	2.0	6.0	-4.0	13.0	7.0	25.0	12.0	21.0	12.0	32.0	12.0	25.0	14.0	22.0	15.0	17.0	8.0	15.0	5.0	7.0	-2.0
9	4.0	0.0	16.0	5.0	5.0	-3.0	15.0	8.0	22.5	12.0	26.0	15.0	26.5	15.0	24.0	22.0	22.0	15.0	14.0	6.0	14.0	8.0	5.0	-3.0
10	6.0	-2.0	13.0	8.0	6.0	-1.0	16.0	9.0	25.0	14.0	24.0	14.0	27.0	17.0	21.0	13.0	20.0	16.0	18.0	8.0	14.0	5.0	4.0	-3.0
11	5.0	-1.0	12.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	8.0	26.0	15.5	26.0	14.0	27.0	17.0	22.0	12.0	20.0	13.0	16.0	9.0	12.0	4.0	3.0	-2.0
12	13.0	1.0	7.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	9.0	25.0	14.0	20.0	20.5	28.0	15.0	25.0	15.0	21.0	13.5	14.0	10.0	14.0	7.0	6.0	-3.0
13	14.0	10.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	18.0	7.0	23.0	12.0	20.0	14.0	25.0	17.0	20.0	14.0	23.0	12.0	17.5	10.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
14	15.0	5.0	6.0	-1.0	8.5	1.0	19.0	10.0	23.0	12.0	23.0	15.0	29.0	16.5	21.5	13.0	24.0	13.0	19.0	9.0	10.0	4.0	4.0	-6.0
15	15.0	5.0	7.0	-4.0	9.0	1.5	19.0	11.0	23.0	14.5	24.0	15.0	30.0	17.0	24.0	14.0	21.5	9.0	19.0	10.0	8.0	3.0	3.0	-3.0
16	11.0	2.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	16.0	4.0	24.0	9.5	26.0	18.0	30.0	16.0	25.0	13.0	19.0	6.0	20.0	9.5	7.0	3.0	5.0	0.0
17	9.0	7.0	8.0	0.0	12.0	4.0	15.0	5.0	22.0	11.0	25.0	19.5	27.0	18.0	25.0	14.0	17.5	9.0	17.0	10.0	5.0	0.0	6.0	-1.5
18	12.0	0.0	5.0	2.0	12.0	4.0	16.0	3.0	19.0	12.0	27.0	19.0	30.0	17.0	26.0	16.0	18.0	9.0	18.0	9.0	6.0	0.0	6.0	4.0
19	6.0	-4.0	9.0	3.0	10.0	2.0	14.0	6.0	20.0	10.0	27.0	18.5	31.0	20.0	25.0	16.0	20.0	11.5	15.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	-4.0
20	3.0	-3.0	8.5	2.0	8.0	0.0	15.0	7.0	21.5	10.0	21.0	16.0	30.0	18.0	26.0	17.0	19.0	12.0	17.0	7.0	4.0	-2.0	5.0	-3.0
21	4.0	-2.0	6.0	0.0	11.0	2.0	14.5	8.0	18.0	11.0	24.0	15.0	26.5	21.0	26.0	18.0	20.5	12.0	15.0	7.0	3.0	-4.0	4.0	-6.0
22	7.0	0.0	7.5	0.0	10.0	3.0	15.0	5.0	21.0	12.5	26.0	15.0	26.0	17.0	24.0	14.5	21.0	12.0	16.0	6.0	4.0	-3.0	4.0	-7.0
23	2.0	-1.0	10.0	3.0	11.0	4.0	18.0	8.0	22.5	10.0	26.0	15.0	27.5	17.0	25.0	15.0	22.5	13.0	14.0	6.0	6.0	-1.0	4.0	-6.0
24	4.0	-1.0	7.0	2.0	12.5	5.0	20.0	12.0	20.0	12.0	28.0	17.0	25.0	16.0	28.0	14.0	20.0	14.0	15.0	6.0	7.0	-2.0	5.0	-2.0
25	7.0	-1.0	10.0	3.0	13.0	6.0	18.0	12.0	20.0	14.5	29.0	20.0	29.0	18.0	26.0	15.0	22.0	13.0	14.0	5.0	6.0	-3.5	4.0	-5.0
26	7.0	1.0	7.0	-3.0	11.5	5.0	23.0	12.0	22.0	16.0	28.0	17.5	28.0	17.0	24.0	16.0	21.0	12.0	16.5	6.0	4.0	-6.0	4.0	-5.0
27	7.0	2.0	9.0	0.0	10.0	3.0	16.5	12.0	21.0	14.0	29.0	18.0	22.0	14.0	18.0	14.0	21.0	15.0	16.0	6.0	4.0	-8.0	4.0	-6.0
28	6.0	3.0	5.0	0.0	11.5	4.0	22.0	14.0	24.0	15.5	27.0	16.0	26.0	16.0	24.0	15.5	20.0	12.0	18.0	8.0	5.0	-7.0	4.5	-3.0
29	8.0	4.0			12.0	6.0	23.0	14.0	26.5	15.0	25.0	14.0	26.0	15.0	22.0	16.0	17.0	8.0	15.0	5.0	4.0	-6.0	10.0	0.0
30	10.0	2.0			8.5	3.0	26.0	15.0	23.0	15.0	27.0	17.0	25.0	14.5	25.0	16.0	16.5	9.0	12.0	5.0	4.0	-4.0	8.0	-1.0
31	7.0	5.0			7.0	1.0			19.0	13.0			28.0	16.5	24.0	16.0			10.0	5.0			7.5	-3.0
Medie	6.0	0.3	8.4	1.2	8.3	1.1	15.8	7.6	22.7	13.3	24.4	15.9	27.9	16.4	24.4	15.0	21.3	12.8	16.3	7.7	8.2	1.1	5.0	-2.8
Med. mens.	3.2		4.8		4.7		11.7		18.0		20.1		22.1		19.7		17.0		12.0		4.7		1.1	
Med. norm.	-2.7		-0.8		1.9		5.8		9.2		13.3		15.8		15.0		11.8		6.9		2.3		-1.4	
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	4.6	0.4	6.9	6.5	6.6	0.9	14.2	4.8	29.0	11.9	23.7	13.0	31.6	19.3	27.6	18.0	28.4	17.5	19.2	7.2	8.9	5.5	4.1	0.4
2	0.5	-0.8	9.0	5.4	7.8	0.4	15.8	2.4	25.9	11.8	27.8	12.2	32.0	21.7	26.2	16.9	29.6	16.2	19.1	6.2	10.4	4.9	6.8	2.4
3	0.8	-2.0	8.6	4.9	7.9	2.4	16.2	5.9	25.5	12.0	18.4	15.2	28.4	19.1	30.7	15.4	29.0	15.4	19.5	6.1	11.6	2.0	10.5	4.1
4	2.8	1.0	10.0	2.4	9.0	0.8	20.1	4.9	20.0	11.8	18.6	14.2	32.2	16.0	30.6	19.1	28.4	15.8	18.8	9.4	12.8	5.1	11.0	1.6
5	4.3	0.4	10.2	2.5	6.8	0.4	21.0	6.0	24.8	10.9	21.8	14.3	30.4	19.4	29.6	17.7	28.6	17.7	19.4	12.4	13.3	5.2	8.7	0.1
6	4.6	1.9	5.0	0.4	6.6	0.7	21.3	6.5	23.4	12.6	26.2	14.9	30.0	16.2	29.4	17.8	28.9	18.4	17.4	8.4	14.2	4.4	4.6	-0.1
7	4.6	1.7	9.0	-1.6	5.2	-0.8	18.1	10.6	26.4	14.5	20.9	16.4	27.6	15.8	29.9	18.2	21.7	18.6	19.4	12.2	13.6	5.4	3.8	-0.9
8	7.6	3.6	9.0	0.8	6.2	-2.3	21.4	9.4	24.6	10.9	26.8	13.1	29.6	17.8	26.2	15.7	24.3	15.9	20.3	6.2	12.0	7.0	3.6	-1.4
9	4.3	1.4	14.4	3.7	7.0	-1.6	23.0	9.9	26.2	9.6	23.3	15.4	32.0	15.9	25.8	13.8	22.3	17.4	19.4	5.7	11.8	7.4	3.9	-0.7
10	3.8	-0.8	13.9	4.0	6.0	0.8	20.4	10.5	26.7	11.3	25.8	13.9	29.6	19.1	28.0	13.1	21.8	15.6	14.8	7.6	13.0	9.9	5.3	2.9
11	5.3	-0.5	10.2	0.6	5.4	2.8	20.3	9.2	25.6	12.1	21.2	12.9	22.9	18.2	28.4	13.1	23.2	13.4	15.6	10.4	12.0	4.4	6.3	2.4
12	5.0	-0.1	6.9	0.5	5.2	2.9	20.9	7.3	25.0	11.4	20.4	10.4	29.4	16.7	22.4	18.1	24.8	15.5	17.4	7.8	12.4	8.4	5.2	0.5
13	8.4	0.8	6.7	-1.1	10.4	2.7	21.5	6.6	24.8	11.5	26.0	12.3	33.4	18.0	25.6	15.0	26.1	14.1	18.8	8.6	11.4	9.6	7.3	4.0
14	5.6	2.4	6.6	-2.1	12.8	-0.8	23																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	-2.0	-4.0	2.7	2.3	3.0	-2.0	13.0	2.0	30.4	13.0	23.6	12.0	27.8	19.0	25.0	17.3	31.6	17.2	18.0	7.0	4.5	3.8	0.7	-2.0
2	-1.0	-4.0	4.7	2.5	4.0	-2.4	13.8	7.3	25.0	12.0	27.0	12.9	30.0	21.0	26.2	17.3	32.7	17.3	19.0	7.9	7.0	3.0	4.5	0.5
3	-4.5	-5.2	5.0	2.0	5.0	-1.0	14.5	4.0	25.0	11.0	16.4	13.0	25.1	19.0	33.4	15.1	32.0	16.8	21.0	7.5	8.7	1.5	7.6	3.0
4	-2.0	-4.5	6.8	0.7	6.7	-2.0	21.0	4.0	17.0	11.0	14.9	12.7	32.6	17.0	33.0	17.3	30.7	16.1	18.5	9.0	9.8	5.0	8.3	1.0
5	0.9	-2.5	6.5	-1.0	2.2	-3.0	24.8	6.9	25.2	10.5	20.0	13.0	28.0	18.0	24.9	16.2	32.0	17.3	17.0	11.0	10.5	5.8	-2.0	-3.7
6	1.0	0.3	0.0	-4.7	2.0	-3.0	21.5	8.0	21.0	13.2	26.3	14.5	31.0	16.8	25.9	17.0	25.2	18.5	16.0	8.0	11.9	3.0	-1.8	-4.4
7	2.4	0.0	6.8	-2.0	-0.5	-4.6	15.0	9.0	29.0	13.8	19.0	15.0	31.0	16.0	24.9	17.0	19.0	17.0	20.2	10.0	10.6	5.0	0.6	-3.8
8	4.5	3.0	5.3	0.0	3.2	-5.0	22.0	8.3	25.9	13.0	27.6	17.8	31.9	13.0	27.0	15.2	23.5	16.0	22.0	5.0	8.5	5.8	1.0	-3.0
9	-1.0	-2.0	11.6	2.0	4.0	-4.6	23.0	8.2	27.0	11.0	23.1	14.7	30.8	15.0	26.5	13.0	21.0	16.0	20.2	6.0	8.5	8.0	0.0	0.0
10	-0.7	-4.0	10.9	2.0	2.0	-1.8	20.2	9.0	27.0	11.4	25.0	13.0	29.8	19.2	27.5	14.0	19.8	12.7	9.9	7.0	9.4	8.0	1.0	0.0
11	10.0	-3.0	4.0	-2.0	5.4	2.8	18.0	8.2	28.0	13.7	21.0	14.0	23.0	17.0	29.0	13.8	23.2	12.7	13.0	9.3	9.0	3.0	2.0	0.0
12	-0.5	-2.0	2.0	-2.2	5.2	2.9	21.0	7.8	27.8	12.0	20.2	13.0	28.1	16.5	21.3	15.0	26.0	14.0	18.0	7.0	10.0	7.0	1.1	-2.7
13	4.6	-1.0	2.0	4.0	10.04	-2.7	24.9	6.3	24.0	11.0	23.5	12.5	33.9	18.4	24.4	14.0	29.7	14.4	18.1	8.2	8.2	7.4	3.1	1.1
14	0.9	-0.8	3.0	-2.5	12.8	-0.8	26.0	6.8	21.6	13.0	28.3	12.7	32.2	20.1	24.0	14.7	27.1	13.0	18.0	8.0	8.0	6.5	4.0	3.0
15	8.0	-1.9	0.8	-6.0	11.6	1.8	15.2	5.0	21.7	12.0	20.2	12.8	26.8	17.0	27.5	15.2	21.0	12.3	18.7	7.3	5.4	4.6	1.0	0.0
16	2.0	1.0	2.0	-5.7	12.5	0.4	15.0	3.0	24.0	11.5	32.0	15.6	32.0	18.4	31.5	15.3	25.5	8.0	16.0	8.0	5.0	2.5	11.0	-0.1
17	9.7	0.4	-0.6	-2.0	13.0	0.4	17.3	1.9	24.8	11.5	27.0	19.0	36.0	19.6	33.5	15.3	23.6	8.2	14.7	11.0	4.0	0.5	3.6	1.0
18	7.0	1.0	4.0	-2.0	10.9	4.5	23.1	3.6	17.2	9.0	27.3	17.8	37.5	20.8	28.1	13.9	24.0	9.0	15.0	10.0	1.0	-2.0	0.5	-0.5
19	1.7	-2.6	2.3	-3.0	10.6	3.1	16.9	4.8	15.0	9.0	20.6	17.0	32.8	22.4	28.3	14.0	21.0	11.5	15.8	7.0	4.5	-2.2	-1.0	-1.3
20	1.8	-2.0	2.5	-4.0	10.4	0.6	16.4	4.8	20.0	9.1	23.0	17.2	28.8	20.0	28.5	15.0	25.0	11.2	10.5	7.5	3.0	-2.0	3.2	0.0
21	3.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	1.5	21.8	3.5	19.7	8.0	28.0	15.0	30.0	20.0	28.0	16.6	26.7	12.8	8.4	7.0	3.8	-2.8	0.0	-1.0
22	-1.3	-3.0	5.0	-4.0	15.0	0.0	22.0	5.7	23.8	8.7	30.5	15.6	29.4	16.8	27.0	17.0	26.0	13.6	11.2	6.0	3.2	-2.5	1.8	-1.2
23	-0.6	-3.0	1.0	-2.0	17.0	5.3	20.0	7.9	21.0	9.5	32.0	17.3	32.0	18.6	34.2	17.1	23.0	15.0	10.0	6.3	3.2	-2.3	-1.3	-2.6
24	2.9	-5.0	3.0	-2.0	16.9	3.8	23.6	8.0	21.7	9.8	28.8	19.0	32.5	19.9	30.0	18.0	23.1	13.0	13.0	5.0	6.0	-1.7	-3.0	-4.1
25	3.0	-3.6	2.8	0.2	17.0	6.8	26.5	7.9	20.8	11.2	30.0	19.8	29.0	18.0	26.0	15.0	27.0	15.1	14.0	4.2	5.5	0.5	-2.3	-3.9
26	0.9	-3.0	8.5	-2.0	12.0	8.0	15.0	9.0	26.0	14.0	29.0	18.7	18.0	16.7	21.8	14.0	22.5	14.8	14.2	3.6	1.3	-2.7	3.4	-5.0
27	3.5	-1.7	2.4	-0.7	14.0	8.2	20.9	8.8	22.0	13.7	33.2	17.3	26.0	15.2	24.9	14.3	22.0	13.0	11.0	3.4	-0.6	-5.0	2.0	-1.5
28	7.0	2.0	0.0	-1.5	19.8	6.7	24.8	10.0	26.0	12.6	27.0	16.8	25.3	16.1	24.5	16.0	17.2	10.0	12.5	4.5	0.5	-6.0	3.4	-1.3
29	7.8	1.1			11.0	7.0	26.0	11.1	24.9	13.5	32.0	15.0	31.5	14.8	27.2	17.3	17.2	7.0	9.3	3.5	0.0	-4.3	4.0	-1.5
30	6.7	0.0			7.0	2.0	29.9	12.4	20.8	13.2	29.9	17.8	34.1	16.4	23.8	18.0	18.7	9.0	7.0	3.0	-0.8	-2.2	0.0	-4.5
31	4.2	3.0			11.4	8.1			27.1	12.0			26.2	17.3	25.1	18.5		5.0	3.0				1.0	-3.4
Medie	2.6	-1.6	3.9	-1.6	9.0	1.5	20.4	6.6	23.6	11.5	25.9	15.2	29.8	17.9	26.9	15.7	24.6	13.4	14.7	6.8	5.7	1.5	1.8	-1.4
Med. mens.	0.5		1.1		5.3		13.5		17.6		20.5		23.8		21.3		19.0		10.7		3.6		0.2	
Med. norm.	0.6		3.4		8.3		12.3		17.4		21.2		23.5		22.8		18.9		12.8		6.9		2.6	

CASALE MONFERRATO - Osservatorio

(Trm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	6.9	-2.3	6.0	3.0	7.0	1.0	12.0	2.4	23.0	7.5	20.0	12.0	27.5	17.1	26.0	16.0	28.0	16.0	18.0	6.0	9.6	4.0	6.0	0.3
2	2.5	0.1	7.0	5.0	5.0	0.2	13.0	1.0	23.5	7.0	24.6	11.4	29.1	18.8	25.0	17.0	26.0	15.0	19.0	6.0	7.8	5.3	5.0	0.4
3	8.7	0.1	7.5	3.5	6.1	1.1	18.2	1.3	20.0	13.0	18.9	13.0	29.0	17.0	28.5	13.0	24.0	13.0	19.5	5.5	10.0	4.0	12.0	2.5
4	3.0	0.0	11.5	4.6	5.7	1.3	18.6	1.2	18.0	7.3	17.0	13.2	29.2	16.4	28.5	17.0	26.5	14.0	18.2	10.0	12.8	2.1	14.0	2.8
5	5.0	-2.0	10.0	4.0	7.3	0.1	20.0	2.1	21.2	9.8	24.0	13.3	27.0	14.6	25.5	16.0	27.1	14.2	18.9	11.9	14.0	4.0	11.0	2.6
6	4.0	1.5	10.5	5.5	6.4	0.1	19.5	3.1	21.6	13.6	20.0	14.9	26.8	13.0	27.0	16.0	26.3	16.0	17.0	7.1	15.6	3.5	4.0	3.5
7	4.9	2.5	3.0	0.3	6.0	0.3	15.2	9.0	23.9	10.0	24.2	11.0	26.3	12.7	24.5	17.0	21.4	15.3	20.0	6.0	17.2	3.0	2.4	0.2
8	8.0	4.5	11.2	3.2	6.2	1.0	16.9	3.9	24.0	5.4	24.1	11.3	26.0	12.0	24.0	15.5	22.1	16.0	21.0	3.0	11.5	6.0	8.4	4.2
9	2.0	1.0	12.0	3.0	7.1	1.0	18.9	4.0	24.1	8.0	19.4	14.6	26.2	10.0	25.0	12.0	24.2	14.0	13.0	5.0	12.1	9.2	9.8	2.2
10	4.0	-1.0	14.3	6.3	6.8	0.1	20.9	6.0	24.2	8.6	24.0	11.6	26.5	12.1	25.5	8.0	22.1	13.2	16.5	9.0	15.1	1.5	3.5	1.5
11	8.5	-2.5	13.5	1.0	7.5	1.5	18.1	4.9	23.0	8.6	21.9	11.1	23.6	18.0	26.0	10.0	23.2	13.9	15.8	10.0	15.3	1.2	4.4	1.6
12	5.0	0.9	8.0	0.1	6.9	0.3	23.3	3.1	22.0	7.3	20.6	12.0	21.0	13.0	21.0	14.0	24.2	14.0	18.9	6.0	14.5	7.5	5.0	1.8
13	11.0	1.4	5.0	0.1	7.2	0.6	19.8	1.4	21.4	11.0	21.0	13.0	29.4	16.2	25.5	14.0	25.4	12.1	20.0	5.4	13.1	5.0	5.5	2.0
14	12.1	1.2	6.9	0.2	7.8	1.2	22.4	1.2	20.0	8.2	23.6	10.4	30.8	13.2	27.0	14.0	21.5	11.9	21.3	5.8	12.6	8.0	4.1	2.4
15	5.5	1.3	4.0	0.1	8.0	1.3	15.0	0.8	19.0	6.0	25.4	10.0	26.4	17.6	24.0	16.0	21.3	12.1	15.8	11.1	7.0	5.0	3.8	1.0
16	15.1	0.0	5.0	0.1	8.0	2.1	13.0	0.2	19.5	3.2	25.9	14.3	29.8	17.0	26.0	14.5	20.8	19.6	16.3	6.0	10.0	4.7	7.9	0.4
17	7.5	3.0	6.0	0.1	7.9	2.0	16.1	0.1	18.2	7.1	26.8	17.2	32.1	18.7	27.0	13.5	21.6	6.9	17.0	8.0	8.3	3.1	14.0	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)																								
1	1.0	0.0	5.0	1.0	4.0	2.0	7.0	3.0	18.0	8.0	18.0	8.0	25.0	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	16.0	4.0	8.0	4.0	2.0	0.0
2	1.0	-2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	8.0	6.0	23.0	9.0	16.0	7.0	25.0	15.0	22.0	13.0	20.0	13.0	16.0	5.0	7.0	4.0	5.0	2.0
3	2.0	-2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	12.0	1.0	18.0	9.0	18.0	10.0	27.0	18.0	23.0	12.0	22.0	12.0	15.0	5.0	9.0	2.0	6.0	4.0
4	1.0	-2.0	6.0	1.0	4.0	0.0	14.0	3.0	19.0	9.0	18.0	13.0	26.0	16.0	23.0	10.0	23.0	12.0	11.0	5.0	11.0	5.0	9.0	2.0
5	2.0	-2.0	7.0	1.0	8.0	0.0	15.0	4.0	18.0	11.0	20.0	11.0	27.0	17.0	25.0	11.0	23.0	13.0	15.0	8.0	12.0	6.0	9.0	3.0
6	3.0	-2.0	7.0	3.0	8.0	-2.0	17.0	5.0	20.0	11.0	20.0	9.0	27.0	16.0	23.0	12.0	22.0	14.0	14.0	7.0	14.0	8.0	8.0	0.0
7	4.0	0.0	8.0	4.0	4.0	-6.0	17.0	8.0	18.0	10.0	18.0	12.0	22.0	14.0	23.0	13.0	23.0	14.0	17.0	6.0	15.0	7.0	7.0	0.0
8	4.0	1.0	8.0	0.0	0.0	-4.0	14.0	8.0	15.0	11.0	21.0	9.0	24.0	10.0	23.0	11.0	22.0	11.0	14.0	8.0	14.0	5.0	7.0	1.0
9	5.0	0.0	8.0	0.0	0.0	-8.0	15.0	7.0	17.0	5.0	22.0	10.0	23.0	10.0	20.0	11.0	20.0	13.0	21.0	5.0	14.0	5.0	7.0	0.0
10	7.0	-2.0	8.0	0.0	4.0	-6.0	16.0	6.0	20.0	5.0	22.0	10.0	25.0	12.0	20.0	13.0	20.0	11.0	16.0	8.0	12.0	5.0	5.0	2.0
11	3.0	-2.0	10.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	6.0	21.0	12.0	22.0	10.0	26.0	13.0	21.0	9.0	19.0	9.0	15.0	8.0	11.0	4.0	7.0	1.0
12	4.0	0.0	4.0	-2.0	4.0	3.0	13.0	6.0	21.0	11.0	15.0	5.0	23.0	12.0	22.0	13.0	19.0	9.0	16.0	5.0	12.0	4.0	8.0	1.0
13	7.0	1.0	3.0	-1.0	6.0	4.0	17.0	5.0	19.0	7.0	20.0	6.0	26.0	13.0	20.0	12.0	19.0	9.0	16.0	6.0	10.0	5.0	7.0	1.0
14	7.0	3.0	4.0	-2.0	8.0	0.0	17.0	5.0	20.0	8.0	20.0	9.0	27.0	15.0	21.0	10.0	21.0	11.0	17.0	5.0	10.0	5.0	6.0	3.0
15	8.0	2.0	2.0	-5.0	10.0	-1.0	18.0	7.0	18.0	10.0	22.0	8.0	27.0	14.0	23.0	10.0	19.0	5.0	18.0	3.0	11.0	4.0	4.0	1.0
16	9.0	3.0	3.0	-5.0	9.0	0.0	10.0	4.0	18.0	6.0	24.0	11.0	27.0	14.0	23.0	11.0	17.0	4.0	18.0	3.0	9.0	4.0	6.0	1.0
17	7.0	3.0	5.0	-5.0	11.0	1.0	10.0	0.0	18.0	6.0	25.0	16.0	25.0	14.0	23.0	11.0	18.0	5.0	18.0	4.0	6.0	1.0	6.0	2.0
18	6.0	0.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	12.0	2.0	17.0	10.0	25.0	18.0	27.0	14.0	24.0	13.0	17.0	7.0	16.0	6.0	5.0	0.0	7.0	0.0
19	2.0	2.0	5.0	0.0	8.0	2.0	14.0	5.0	16.0	6.0	23.0	14.0	28.0	19.0	23.0	14.0	18.0	7.0	16.0	3.0	3.0	-1.0	7.0	0.0
20	3.0	1.0	5.0	0.0	9.0	0.0	12.0	2.0	19.0	5.0	23.0	13.0	29.0	16.0	24.0	14.0	17.0	6.0	15.0	5.0	4.0	2.0	9.0	3.0
21	3.0	-2.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	10.0	2.0	16.0	6.0	21.0	17.0	28.0	16.0	25.0	15.0	18.0	8.0	14.0	5.0	6.0	-3.0	5.0	1.0
22	7.0	-1.0	8.0	-2.0	9.0	4.0	13.0	3.0	18.0	7.0	23.0	16.0	26.0	18.0	25.0	15.0	20.0	9.0	9.0	3.0	6.0	-2.0	4.0	1.0
23	3.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	5.0	19.0	5.0	23.0	14.0	26.0	19.0	24.0	14.0	20.0	10.0	13.0	4.0	7.0	-2.0	3.0	0.0
24	5.0	2.0	2.0	1.0	12.0	4.0	15.0	5.0	18.0	6.0	24.0	12.0	26.0	16.0	23.0	12.0	20.0	9.0	13.0	5.0	8.0	-1.0	4.0	0.0
25	6.0	3.0	5.0	1.0	13.0	6.0	17.0	5.0	18.0	7.0	26.0	12.0	27.0	15.0	23.0	11.0	20.0	10.0	14.0	4.0	8.0	0.0	5.0	-1.0
26	7.0	1.0	5.0	-2.0	15.0	5.0	18.0	5.0	14.0	7.0	27.0	19.0	21.0	15.0	23.0	10.0	20.0	8.0	13.0	3.0	2.0	-3.0	9.0	-1.0
27	6.0	3.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	15.0	6.0	20.0	10.0	27.0	18.0	21.0	12.0	18.0	11.0	21.0	11.0	15.0	2.0	4.0	-5.0	9.0	-1.0
28	8.0	5.0	5.0	0.0	15.0	7.0	17.0	6.0	21.0	11.0	25.0	17.0	24.0	14.0	22.0	14.0	20.0	11.0	13.0	3.0	3.0	-4.0	10.0	0.0
29	9.0	4.0			15.0	7.0	18.0	7.0	21.0	10.0	25.0	10.0	25.0	11.0	22.0	13.0	11.0	9.0	13.0	2.0	4.0	-3.0	8.0	2.0
30	10.0	1.0			15.0	7.0	19.0	8.0	20.0	10.0	23.0	14.0	24.0	11.0	24.0	15.0	12.0	11.0	10.0	4.0	5.0	-3.0	14.0	3.0
31	9.0	2.0			4.0	4.0			17.0	8.0			25.0	12.0	25.0	15.0			10.0	4.0			8.0	-1.0
Medie	5.1	0.6	5.6	-0.5	7.9	1.5	14.4	4.8	18.5	8.3	21.9	11.9	25.5	14.4	22.7	12.3	19.4	9.8	14.7	4.8	8.3	1.8	6.8	1.0
Med. mens.	2.9		2.5		4.7		9.6		13.4		16.9		19.9		17.5		14.6		9.8		5.1		3.9	
Med. norm.	2.7		4.2		7.2		9.9		13.3		17.6		20.1		19.7		16.7		10.9		6.7		3.3	
M O N D O V I '																								
(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)																								
1	4.0	1.0	8.0	3.0	5.0	1.5	9.0	3.0	22.5	12.0	20.0	11.0	26.6	16.0	23.0	18.0	22.3	12.0	15.0	6.0	7.0	6.0	4.7	2.0
2	1.0	0.0	8.0	4.0	6.0	2.0	10.0	2.0	21.0	10.0	24.5	10.5	29.0	16.0	24.8	18.0	22.5	12.5	15.0	7.0	8.0	6.5	8.8	3.0
3	-1.0	-2.5	9.8	3.5	10.0	3.0	16.0	7.0	21.0	10.5	17.0	12.3	27.5	17.5	27.0	13.0	22.3	13.0	15.0	6.0	11.0	3.0	9.8	7.0
4	4.0	0.0	6.8	1.5	8.0	-1.0	16.0	4.0	16.0	11.2	16.0	12.5	28.0	15.2	28.0	14.0	23.6	14.0	15.0	7.0	12.0	6.0	12.0	2.0
5	5.0	2.0	13.5	1.0	6.5	0.0	15.0	5.0	18.5	10.0	17.0	14.0	27.8	16.2	22.0	17.0	23.5	14.0	16.0	10.5	12.7	6.0	11.0	2.5
6	4.5	3.0	4.5	0.5	7.0	-1.0	16.5	6.5	20.0	11.5	22.3	14.0	23.5	15.0	24.0	16.0	23.7	14.5	17.0	7.0	14.0	6.0	9.0	2.3
7	3.0	2.0	8.5	1.0	4.0	-2.0	14.6	10.0	19.0	9.0	22.0	14.0	24.0	11.5	25.0	15.0	19.5	16.0	14.0	4.0	12.0	6.5	8.5	1.0
8	6.0	1.0	8.5	-2.0	5.0	-2.5	16.5	10.2	18.0	8.5	22.3	10.0	25.0	10.0	24.8	15.0	23.0	15.5	16.0	3.8	10.8	8.0	7.0	-2.0
9	6.0	1.5	14.0	4.0	5.0	-2.6	18.3	9.0	20.2	8.0	17.0	11.0	25.0	11.0	21.0	10.0	20.0	15.0	15.0	4.5	11.8	9.0	5.0	1.0
10	6.0	-2.0	10.0	1.0	4.2	1.0	14.0	9.0	22.0	9.0	23.0	10.0	25.0	16.0	21.0	11.0	19.0	12.0	12.0	6.0	11.5	8.0	6.5	2.0
11	6.0	-1.0	6.0	-0.6	4.0	2.5	17.5	8.0	19.8	9.5	18.0	10.7	24.0	18.0	24.0	10.0	21.0	11.5	11.0	9.5	13.0	6.0	8.0	-0.5
12	6.5	-1.5	10.0	0.4	4.0	1.0	18.0	8.0	19.0	10.0	16.0	6.0	24.0	16.0	21.0	14.0	20.0	13.5	15.0	8.5	10.5	7.0	8.0	-1.5
13	1.0	0.0	7.0	-4.0	9.0	4.0	17.0	3.5	19.0	7.3	21.3	9.0	27.2	15.0	22.0	13.0	22.0	10.5	16.0	8.0	10.0	8.0	7.0	-1.0
14	7.3	2.0	5.5	-3.0	10.0	2.0	17.3	4.5	19.0	8.5	22.0	11.0	25.4	16.8	23.0	14.0	21.5	13.0						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	-6.2	-7.0	0.5	-3.0	2.2	-7.0	3.9	-3.6	16.8	5.9	13.4	4.2	18.0	11.8	17.9	8.9	14.7	8.0	14.7	1.8	3.3	-1.5	1.0	-4.6
2	-8.5	-10.6	4.2	-3.0	-1.5	-6.5	9.1	-3.4	16.9	5.5	18.5	4.5	20.8	9.5	18.2	8.2	19.0	8.4	11.9	1.5	4.5	-2.7	3.8	-3.1
3	-8.4	-12.0	5.2	-3.1	2.6	-6.9	10.7	-3.0	14.5	2.5	13.6	5.9	20.1	10.5	18.6	7.5	19.1	7.5	12.0	1.5	11.7	-2.2	10.5	0.3
4	-3.0	-10.0	4.0	-5.2	4.5	-9.5	12.0	-0.5	13.5	4.2	14.7	6.5	20.0	11.0	20.5	9.7	19.0	9.5	8.8	3.4	8.0	2.5	13.8	1.6
5	3.4	-7.0	3.5	-0.5	4.0	-7.2	14.0	1.4	17.0	5.4	12.8	5.0	17.8	9.3	17.0	10.6	18.0	9.0	10.8	4.5	8.7	2.5	8.6	-1.0
6	-0.4	-2.5	3.1	-0.6	-1.5	-12.1	13.5	2.4	17.5	7.5	15.9	5.2	16.0	6.0	19.2	9.5	18.8	8.4	14.9	3.9	11.4	2.2	9.9	0.6
7	-2.0	-3.6	7.0	-6.7	-3.3	-13.1	6.1	3.4	16.7	6.8	13.0	7.4	17.3	5.6	19.0	9.0	16.7	7.9	11.0	0.4	10.5	4.2	18.0	6.9
8	2.5	-4.0	12.2	-3.0	-4.6	-13.3	12.0	1.3	13.5	1.8	16.7	5.0	17.3	3.9	16.3	5.9	16.8	6.3	14.0	0.0	8.0	4.2	13.1	6.8
9	8.1	-2.5	9.0	3.9	-2.2	-13.6	15.2	3.9	17.2	3.5	10.5	7.5	20.4	7.7	15.5	3.9	15.5	6.8	13.0	1.7	3.5	2.5	11.8	0.5
10	8.2	-5.0	6.6	0.0	2.0	-11.0	10.2	3.9	19.5	6.5	15.5	4.5	20.6	9.4	16.6	5.2	15.0	7.8	3.3	2.5	3.0	2.4	8.0	2.5
11	7.8	-3.3	0.0	-8.0	-2.3	-5.9	12.5	0.9	17.5	6.5	11.6	4.0	18.7	8.2	17.0	5.4	9.2	5.4	5.0	1.3	10.1	1.0	10.6	1.0
12	8.4	0.9	-2.0	-10.0	1.8	-6.0	13.6	3.2	15.4	1.9	13.5	4.7	17.5	7.7	10.1	8.0	14.9	6.5	14.2	3.4	5.2	-1.3	11.8	1.6
13	12.5	3.6	-0.9	-8.6	8.5	-5.4	13.0	-0.2	16.0	2.1	17.1	4.4	21.3	9.9	15.0	5.9	18.4	7.0	15.0	4.4	4.0	-0.5	6.0	-3.5
14	7.1	3.0	-2.9	-11.1	6.0	-3.8	14.1	2.9	14.5	5.3	15.1	4.3	21.4	9.5	19.1	6.1	14.2	4.0	14.8	3.7	6.4	-2.0	5.5	-5.3
15	9.9	1.8	3.6	-11.5	6.3	-3.9	6.0	-3.1	12.0	5.8	18.8	6.5	18.9	10.0	16.7	7.1	13.0	-1.0	17.0	4.5	0.2	-3.0	5.7	-4.9
16	4.0	1.4	5.2	-7.0	10.5	-1.6	5.4	-6.1	14.1	-1.2	19.6	7.7	19.1	8.7	18.0	6.4	14.1	-0.8	14.5	4.2	-0.5	-5.5	5.5	0.0
17	5.0	-0.5	2.7	-7.5	9.6	0.5	6.5	-6.2	14.1	2.0	18.2	8.5	23.1	9.4	19.0	7.8	13.6	2.5	14.0	4.0	1.5	-9.5	8.1	-0.4
18	5.2	1.9	3.8	-1.7	2.2	-5.0	12.6	-1.6	12.6	2.1	18.5	9.0	25.5	13.3	19.4	8.5	14.5	3.5	11.5	5.9	-6.1	-8.0	3.0	-0.6
19	-2.7	-9.6	-2.5	-5.8	2.2	-9.0	6.5	-2.5	13.0	-7.8	11.0	8.8	22.5	15.0	19.1	8.4	13.6	5.0	10.9	0.4	-5.0	-9.5	2.0	-3.5
20	2.5	-9.0	1.5	-8.6	2.8	-4.4	6.8	-1.6	10.3	0.5	15.0	7.5	22.0	12.5	20.5	9.9	15.7	6.7	9.3	2.5	2.1	-8.0	4.5	-5.6
21	3.5	-7.9	0.0	-11.3	3.0	-5.0	10.8	-1.5	12.4	0.5	18.3	7.8	22.0	9.7	14.8	9.5	16.2	7.5	8.2	-0.2	5.5	-4.7	5.0	-4.8
22	-1.4	-5.5	2.0	-5.0	12.8	5.0	10.7	0.9	14.3	0.0	15.7	7.4	21.0	8.8	17.0	7.3	17.0	6.4	8.2	-1.9	11.0	-2.4	5.1	-6.0
23	-2.0	-6.1	-1.0	-6.5	12.0	-0.6	12.2	0.7	11.1	0.0	19.2	8.6	20.6	10.4	18.7	7.7	16.8	6.3	4.7	-2.5	13.2	2.0	4.9	-3.3
24	8.5	-4.8	2.5	-4.8	13.3	3.1	13.0	1.0	12.7	1.5	19.9	9.0	22.5	10.9	18.6	7.0	16.3	5.2	8.0	-0.6	7.0	0.1	4.5	-1.4
25	7.6	-4.5	0.5	-2.4	13.3	6.3	14.5	1.5	12.4	3.9	20.9	9.0	21.7	12.0	18.5	8.0	17.8	6.0	9.0	-1.0	2.9	-6.2	2.2	-4.1
26	5.7	-3.1	4.5	-8.0	11.0	6.3	12.0	1.0	12.7	3.3	21.1	10.3	19.3	9.5	12.1	7.9	15.2	7.3	13.9	1.5	2.7	-8.5	9.0	-2.1
27	-0.9	-3.7	-2.6	-5.8	11.5	1.9	12.5	2.8	14.6	5.9	18.0	9.4	20.8	8.0	18.2	6.2	14.1	7.0	12.5	4.4	6.5	-8.5	8.2	-0.6
28	1.5	-2.5	-1.5	-6.7	12.7	2.0	14.4	3.4	18.0	6.5	17.2	8.8	19.4	7.5	17.5	9.8	12.0	4.4	11.5	0.5	11.9	-0.3	10.1	-1.9
29	7.5	-1.7			8.5	1.9	15.6	3.7	13.7	6.0	18.9	6.4	17.8	6.4	21.5	9.8	12.1	0.7	5.1	-2.0	0.5	-5.4	11.1	3.4
30	4.4	-2.7			5.2	-2.5	16.1	5.3	5.5	3.6	19.1	8.9	19.9	7.4	20.9	12.0	13.0	0.7	2.2	-4.7	-1.8	-5.5	1.6	0.7
31	0.5	-2.5			2.2	-6.0			13.0	3.3			19.6	9.0	19.0	10.5		1.0	-3.4				7.7	-4.0
Medie	2.8	-3.8	2.4	-5.4	5.0	-4.6	11.2	0.3	14.3	3.5	16.4	6.8	20.1	9.3	17.7	8.0	15.5	5.7	10.5	1.5	5.0	-2.4	7.4	-1.1
Med. mens.	-0.5		-1.5		0.2		5.8		8.9		11.6		14.7		12.9		10.6		6.0		1.3		3.2	
Med. norm.	-1.6		-0.3		1.8		5.0		7.9		12.6		14.9		14.5		11.6		6.5		3.0		-0.7	
CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	2.2	-2.8	4.2	1.5	3.9	-0.8	12.0	1.3	23.8	10.4	21.2	8.8	25.4	16.7	23.2	15.0	25.8	14.2	17.4	6.1	6.8	1.7	3.8	-1.0
2	-1.8	-5.0	6.9	2.0	5.2	-1.7	13.1	2.7	21.0	10.8	22.6	9.0	26.6	17.0	23.5	14.7	26.0	14.5	17.2	7.6	10.4	2.4	6.9	0.2
3	-0.6	-5.5	7.1	1.7	6.8	-1.8	15.0	3.9	20.5	9.1	15.4	10.7	26.1	16.5	27.8	13.5	24.8	14.3	17.7	7.7	12.2	2.8	11.1	1.6
4	2.4	-3.7	8.8	-1.3	8.6	-3.3	17.8	5.0	16.0	7.8	16.5	10.0	27.5	15.0	27.5	15.8	25.5	15.7	17.0	7.8	12.5	4.9	12.2	2.0
5	6.0	-1.1	12.0	-0.2	4.5	-2.0	18.2	6.8	19.7	7.1	17.9	9.8	26.6	17.3	23.2	14.5	26.2	14.4	17.3	8.9	13.7	6.8	11.6	2.8
6	3.1	0.6	4.8	1.0	3.9	-5.8	18.0	5.7	19.9	8.8	22.2	11.2	25.8	14.4	25.8	15.0	25.4	15.3	15.9	7.4	15.4	5.4	8.9	-2.0
7	2.8	-0.8	9.1	-0.4	2.0	-7.7	13.3	7.2	20.8	8.6	19.8	12.5	24.3	13.7	26.4	16.9	19.3	15.5	17.8	5.5	15.0	6.6	10.0	-1.2
8	3.2	0.5	9.5	-0.2	2.8	-5.6	17.4	7.0	17.7	6.2	23.5	10.7	25.6	8.6	23.6	14.8	21.6	14.3	20.6	6.8	12.6	6.3	9.6	-0.8
9	6.9	-0.6	11.8	0.9	5.3	-5.4	19.5	6.6	21.1	7.0	19.8	11.4	26.8	13.5	21.0	10.4	21.2	14.0	20.0	5.7	10.7	6.7	3.4	-2.4
10	8.4	-0.8	12.2	0.2	5.5	-3.0	16.6	7.1	22.3	8.5	24.1	9.7	25.8	14.8	22.4	11.3	19.8	13.4	13.3	7.4	12.5	7.0	2.9	-1.5
11	6.6	-1.0	5.7	-2.3	2.4	-1.8	16.6	6.5	22.6	8.9	18.0	9.0	21.2	14.6	23.1	12.0	20.0	9.8	11.7	6.0	13.2	5.4	9.0	-1.9
12	7.0	0.0	4.2	-3.4	3.8	-1.5	18.2	7.0	20.4	9.3	17.8	7.8	25.9	13.0	19.0	14.2	22.6	12.0	17.3	6.6	11.8	4.9	6.6	-1.5
13	14.8	-1.5	4.0	-6.0	8.6	-0.3	18.4	5.8	18.9	6.1	20.2	9.6	29.8	15.7	22.7	11.4	23.8	12.4	18.1	7.0	8.4	3.6	5.5	0.7
14	7.2	-0.7	4.4	-6.6	10.8	0.5	19.8	6.4	20.8	8.0	22.6	11.7	29.3	16.8	24.0	12.6	21.2	11.5	19.2	7.8	10.3	3.0	5.3	1.2
15	11.8	1.4	2.2	-6.7																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 m s. m.)											
1	1.9	-2.0	4.6	3.2	4.2	-0.1	10.3	2.6	24.6	12.8	20.8	11.8	27.2	19.0	24.2	17.0	25.7	16.8	18.2	6.8	6.2	4.0	3.5	0.0
2	-1.3	-2.9	7.0	3.4	6.0	3.0	12.9	3.0	22.5	12.7	22.0	12.0	29.0	20.3	24.4	16.3	26.7	15.5	18.2	9.0	9.7	4.0	5.5	2.5
3	0.0	-2.0	7.0	2.5	5.9	1.2	14.2	5.7	21.0	13.0	17.0	13.8	26.0	17.8	26.7	14.9	26.1	15.5	19.3	8.0	11.7	3.0	13.5	4.0
4	3.0	-1.0	3.6	-0.2	9.1	-0.3	18.3	5.9	17.7	11.0	17.2	12.9	28.4	17.3	28.1	18.0	26.0	17.2	18.0	9.0	11.0	5.8	12.0	3.5
5	6.0	-1.0	10.8	0.0	4.6	-0.2	18.9	8.0	21.5	9.8	18.8	13.3	27.2	19.0	23.9	16.9	26.5	17.5	18.8	12.3	13.0	7.0	13.6	3.6
6	5.1	1.0	1.2	-0.4	4.7	-1.0	18.1	7.9	20.5	12.0	23.0	14.0	25.3	17.4	25.8	17.3	26.0	17.8	16.3	9.0	15.1	5.9	8.0	-2.4
7	6.0	1.3	9.2	0.6	2.2	-2.9	14.9	10.8	21.0	13.5	22.7	14.9	26.1	16.2	25.4	15.8	19.3	17.0	19.0	7.7	15.0	6.9	7.0	-1.0
8	4.1	1.8	10.2	0.4	5.0	-2.5	18.3	10.2	18.8	8.9	23.9	12.8	25.8	13.3	22.8	14.3	23.2	16.0	21.0	6.3	11.1	8.0	7.5	0.5
9	9.8	2.1	12.9	2.0	5.6	-2.4	20.9	9.4	22.5	9.0	20.8	14.3	27.5	15.4	23.0	13.4	20.0	16.0	19.6	6.7	10.6	9.0	6.5	-1.5
10	12.0	0.1	12.3	0.3	4.8	-0.2	17.0	9.9	23.8	12.0	23.5	13.2	25.6	17.9	23.4	13.9	20.2	12.0	12.2	9.0	11.0	9.0	2.0	0.0
11	9.6	0.3	6.3	-0.2	2.3	1.8	17.6	9.0	22.6	9.5	18.5	11.8	24.1	17.8	24.6	14.0	19.9	12.0	11.8	9.5	13.0	6.0	2.2	0.0
12	6.5	0.7	5.0	-0.3	3.0	0.1	15.0	10.4	20.3	10.0	18.9	9.0	25.1	16.0	15.8	17.0	22.3	13.9	17.5	8.5	7.7	7.4	4.1	-2.0
13	15.2	-0.2	4.7	-2.1	9.5	1.8	18.4	7.5	20.3	11.0	21.2	11.2	29.6	17.6	22.8	14.3	24.5	13.0	16.6	9.0	7.3	6.3	4.2	0.3
14	3.2	0.6	5.3	-1.8	12.9	1.7	20.2	7.8	19.9	12.7	23.0	13.2	29.9	19.3	24.1	14.2	21.0	12.0	20.4	8.3	3.9	3.9	5.2	2.8
15	10.9	-0.3	4.0	-3.0	10.1	2.2	13.5	8.2	21.2	12.2	25.3	13.5	26.3	18.8	24.2	15.8	20.0	10.6	18.4	7.5	9.0	7.0	5.3	3.0
16	4.2	2.5	5.2	-3.0	14.0	2.0	12.1	4.3	20.2	8.0	25.7	16.9	27.3	17.4	25.5	15.0	20.6	8.0	16.0	7.8	6.7	3.2	14.0	1.2
17	13.0	1.2	3.8	-0.1	13.8	2.2	14.2	2.8	18.0	10.2	27.3	19.0	30.0	18.5	26.0	16.0	19.5	9.0	15.6	11.0	7.8	2.0	6.8	0.5
18	7.4	1.9	7.5	-1.0	1.3	4.4	15.3	5.2	15.0	10.6	25.8	16.9	32.8	20.0	27.0	17.4	21.0	10.0	13.2	9.2	4.9	0.0	4.5	1.0
19	5.5	-0.8	6.0	-0.9	9.8	1.9	13.3	6.2	18.3	9.7	21.2	17.3	31.8	21.9	26.8	17.5	20.5	11.0	15.3	7.3	5.0	-1.0	1.0	-2.5
20	5.9	0.0	6.5	0.0	8.3	0.8	13.0	5.9	17.3	6.9	23.0	14.8	29.0	19.3	28.3	19.2	22.7	12.9	11.0	10.0	7.0	-1.0	6.2	-0.6
21	8.0	-1.0	8.7	-1.0	6.0	2.0	17.2	5.0	19.8	9.9	24.7	15.5	28.0	19.5	25.4	16.9	23.1	13.0	11.9	7.4	8.0	1.0	3.8	0.0
22	3.2	-0.1	6.7	-2.0	14.5	1.9	17.4	7.0	19.9	10.6	26.0	15.4	27.0	16.6	26.7	16.4	23.0	13.8	9.0	3.8	8.0	0.0	5.2	-0.9
23	1.4	-0.6	2.3	0.2	15.5	5.0	16.9	8.0	15.0	9.7	27.2	16.6	28.3	17.9	29.0	16.9	21.8	15.3	10.8	6.9	8.2	-0.2	3.0	-1.9
24	8.0	-2.2	5.2	-1.2	15.5	6.3	19.8	10.2	20.5	11.6	28.1	18.0	29.2	20.2	27.3	15.5	23.2	15.0	15.0	6.4	7.1	0.8	2.5	-2.2
25	8.6	-1.2	5.9	2.0	16.2	7.7	21.0	9.3	19.9	13.2	28.6	15.2	31.0	20.3	25.8	14.6	23.2	14.8	15.5	5.8	10.6	1.9	7.0	-0.5
26	6.0	-0.5	10.2	0.0	14.7	9.8	14.2	10.7	22.2	13.1	28.3	18.0	19.3	16.5	17.8	14.0	21.5	14.0	15.3	6.0	7.2	-2.0	8.4	-1.0
27	4.1	0.2	4.0	1.0	15.9	9.9	18.2	8.3	22.8	12.8	28.2	17.6	25.8	15.6	22.4	13.3	21.0	14.5	13.2	5.6	5.0	-3.5	8.4	-1.0
28	7.3	4.0	2.0	0.0	18.0	8.7	20.3	11.0	24.2	13.2	25.3	16.9	24.2	17.0	23.4	16.0	16.0	12.0	13.0	6.9	5.2	-3.3	12.7	1.2
29	11.2	5.0			14.2	7.8	22.2	12.0	22.2	13.2	26.5	14.2	25.8	13.8	25.0	15.5	15.0	8.3	11.9	5.3	5.0	-1.3	12.4	1.5
30	8.7	2.6			7.8	3.5	24.0	12.8	17.0	12.7	27.8	17.0	27.6	15.3	24.4	17.0	22.6	10.0	7.9	4.6	1.2	-0.3	7.0	-0.6
31	6.0	4.7			9.0	2.2		20.6	10.7			26.1	16.8	24.2	17.9			6.8	5.0			13.8	-3.3	
Medie	6.5	0.5	6.4	-0.1	9.2	2.5	16.9	7.8	20.4	11.2	23.7	14.7	27.3	17.7	24.7	15.9	22.1	13.5	15.1	7.6	8.4	3.0	7.0	0.1
Med. mens.	3.5		3.2		5.9		12.4		15.8		19.2		22.5		20.3		17.8		11.3		5.7		3.4	
Med. norm.	0.7		3.0		7.3		11.7		15.5		20.1		22.5		21.7		18.3		12.4		6.2		2.3	
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	2.2	0.2	5.8	4.2	4.4	0.4	12.0	4.0	26.8	14.4	23.4	13.4	28.8	20.4	26.6	18.0	26.6	17.6	18.6	9.2	7.4	4.8	3.6	0.2
2	0.3	-1.0	7.0	5.0	7.2	0.6	14.2	4.0	23.8	14.2	25.6	14.2	30.0	21.2	26.2	18.2	28.2	16.8	18.8	8.8	10.2	5.4	6.2	2.4
3	-0.6	-2.6	7.6	4.6	7.2	1.8	15.4	5.2	24.0	13.8	18.8	15.0	26.0	19.8	29.8	16.8	27.4	16.8	19.2	9.4	12.0	4.4	10.0	4.8
4	2.8	-1.2	6.8	0.4	7.8	0.2	19.0	6.4	19.6	11.4	19.2	15.0	31.0	19.2	28.6	19.4	27.8	16.8	18.0	10.2	11.8	7.0	10.2	4.2
5	5.2	0.6	10.4	2.2	5.6	0.6	20.8	8.4	22.8	11.4	21.6	14.8	28.6	19.4	26.6	18.0	28.0	18.6	19.2	13.0	13.0	8.0	5.8	2.6
6	3.6	2.8	3.6	0.0	5.2	0.0	19.4	8.4	22.6	13.6	24.4	15.8	28.0	17.6	28.2	18.6	27.8	19.2	17.6	10.2	13.6	7.0	3.6	-0.6
7	3.0	0.6	8.4	2.0	2.8	-1.8	15.8	11.2	23.8	14.4	23.8	17.8	27.2	17.8	27.2	19.4	20.4	18.6	18.6	8.6	14.2	8.2	5.2	-1.0
8	6.4	2.6	9.0	1.2	4.8	-2.4	20.2	11.4	24.4	10.2	26.2	14.4	28.2	15.0	25.6	16.6	24.0	17.8	20.0	7.6	11.8	8.4	7.0	-0.2
9	2.8	-1.2	14.0	2.8	6.0	-2.0	22.0	10.6	24.2	12.2	23.8	16.0	30.4	17.4	25.4	15.2	22.0	18.4	18.8	7.6	11.2	9.8	3.0	-0.4
10	5.8	-1.2	13.6	2.8	4.2	0.0	18.4	10.6	25.6	12.8	26.4	14.8	27.8	19.8	26.0	15.2	22.0	16.8	11.4	9.0	11.6	10.0	3.8	2.6
11	6.0	-0.6	7.0	0.0	4.2	2.4	19.2	8.8	23.8	14.2	19.8	12.4	26.2	18.8	27.0	15.6	21.2	13.0	13.4	10.2	12.8	4.2	4.2	2.2
12	5.2	0.8	6.2	-0.4	3.0	0.8	19.8	11.0	23.0	12.6	20.8	11.2	28.0	17.2	21.0	18.4	23.4	15.6	17.2	7.4	11.0	8.4	4.0	-1.0
13	8.4	1.4	5.4	-0.6	8.6	1.2	20.0	7.4	23.4	11.4	25.4	11.4	31.2	19.4	25.8	16.8	24.6	14.8	18.4	10.4	9.6	8.2	5.4	3.6
14	4.4	3.0	6.2	-0.6	11.8																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
A S T I - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)												
1	1.2	-1.0	6.0	4.7	8.0	1.0	14.2	3.3	28.6	10.0	24.0	12.2	30.0	17.1	27.6	15.6	30.0	17.6	19.7	5.0	9.0	5.6	2.9	0.5	
2	0.0	-1.3	8.3	5.0	7.6	1.0	15.0	1.2	23.5	10.2	24.5	10.0	31.0	17.3	26.8	17.6	30.5	14.6	19.2	5.6	10.9	5.9	6.5	2.5	
3	0.2	-1.3	9.0	3.0	8.3	1.3	15.6	3.0	24.6	12.3	19.9	13.0	26.2	18.9	31.2	14.3	30.2	13.5	20.0	5.3	13.0	1.9	9.0	2.7	
4	1.0	-1.1	7.6	1.8	9.5	-1.5	21.5	3.0	20.0	11.0	20.0	13.8	31.0	16.8	30.2	18.0	30.8	15.3	19.0	6.9	13.5	4.2	13.0	2.0	
5	3.0	0.2	5.0	-0.2	4.9	0.0	23.3	4.0	26.3	9.3	23.0	13.8	28.8	16.9	27.6	17.0	30.0	16.8	19.2	11.2	12.5	7.0	3.5	0.0	
6	3.0	1.0	3.7	0.0	6.0	-0.3	21.6	5.6	21.2	10.0	29.0	14.0	28.0	14.6	23.2	15.4	30.6	21.5	17.2	7.6	14.4	7.6	1.9	-0.3	
7	3.0	1.0	13.0	0.3	5.3	-1.5	17.6	9.0	25.5	12.0	23.8	11.5	27.0	14.5	22.3	16.8	22.5	18.2	19.5	4.9	16.0	6.0	1.2	-2.0	
8	6.0	2.0	12.0	0.0	8.0	-3.5	23.5	8.0	22.0	11.2	24.0	13.6	27.7	13.2	25.6	15.0	25.5	17.4	23.7	4.0	12.2	8.7	2.7	-1.2	
9	3.2	0.9	12.2	2.0	7.0	-2.7	21.5	7.4	24.8	11.8	23.0	17.0	30.0	14.5	26.2	11.2	25.2	18.2	21.2	3.9	12.3	9.8	3.5	1.3	
10	4.2	-1.0	15.4	-0.6	4.8	0.3	20.6	9.5	26.5	9.3	26.0	13.2	27.3	16.5	26.6	11.2	23.6	14.6	14.3	7.0	12.5	9.8	4.5	2.7	
11	6.0	1.6	10.2	-2.5	6.6	2.8	19.4	10.0	24.5	11.0	23.5	12.6	25.6	18.0	28.4	11.0	23.9	12.7	14.8	10.0	10.0	6.2	6.9	2.5	
12	4.2	-1.0	6.3	-0.3	3.5	1.6	21.0	7.0	22.5	10.6	22.6	9.3	29.3	17.6	23.8	16.5	27.4	17.2	17.2	8.0	11.2	7.2	4.5	0.6	
13	5.0	2.0	7.1	-2.5	9.3	1.0	20.4	3.4	22.6	10.0	24.6	11.8	32.5	17.5	26.8	14.1	28.1	14.3	19.3	8.8	11.0	8.7	5.6	3.8	
14	4.1	2.7	8.3	-1.8	14.8	-1.2	23.4	4.0	22.5	11.3	25.5	11.4	32.7	18.8	26.8	14.6	25.7	15.0	22.3	7.3	14.0	5.8	5.5	4.0	
15	6.5	-0.2	9.2	-5.5	13.5	-0.6	16.5	5.8	23.0	11.5	30.2	11.2	27.5	17.6	26.0	16.3	24.3	8.8	21.0	6.5	9.5	5.2	4.3	1.2	
16	4.9	3.6	9.7	-5.0	16.9	-0.6	15.0	1.5	22.5	5.8	29.2	14.8	30.0	17.0	29.5	14.5	22.3	6.8	17.0	6.8	9.6	2.0	11.6	0.5	
17	15.2	1.6	4.8	-1.2	16.0	0.3	17.5	-7.0	19.2	7.6	29.3	15.8	33.7	18.0	30.8	14.2	23.2	7.6	17.2	11.0	9.5	0.2	4.5	2.0	
18	8.8	0.3	10.0	0.3	9.0	3.5	21.5	2.0	20.5	11.4	27.2	16.4	34.8	18.8	30.0	15.3	24.6	8.6	18.0	12.0	7.3	-1.2	3.2	0.8	
19	7.5	-2.5	7.2	-0.2	11.5	1.2	16.0	7.0	20.0	8.5	22.0	17.0	33.5	20.0	31.0	16.5	23.2	9.0	19.2	7.2	8.5	-1.8	3.5	0.9	
20	7.2	0.2	8.5	-0.5	9.0	0.2	15.6	6.0	20.8	6.5	24.8	15.5	31.5	18.4	29.5	18.0	23.4	9.5	14.4	10.0	9.0	0.9	3.3	0.0	
21	9.3	-1.2	10.4	0.0	6.3	2.5	19.4	3.0	22.6	7.8	27.6	15.4	30.0	18.6	28.5	17.0	25.0	11.0	12.0	8.2	9.2	-2.2	2.5	-1.3	
22	4.9	0.2	11.3	-2.8	16.8	2.5	20.6	3.6	22.0	9.4	28.6	16.5	31.2	16.5	29.5	15.2	24.0	12.0	16.5	8.7	7.6	-2.0	7.0	0.5	
23	5.0	0.0	5.0	0.2	18.6	3.0	20.5	7.2	21.4	5.3	31.3	17.2	33.8	18.0	31.6	16.2	24.5	13.6	15.0	7.2	9.2	-1.8	1.5	-1.2	
24	7.5	-2.0	6.5	1.0	16.0	5.2	23.5	6.2	23.0	7.2	30.7	16.7	33.0	19.2	30.5	15.8	26.0	12.0	19.8	5.2	12.9	-0.6	1.0	-1.5	
25	8.5	-2.3	6.2	1.0	18.5	5.2	23.5	6.0	22.3	11.4	31.2	17.8	31.6	19.8	28.1	17.0	25.2	12.2	20.6	5.2	11.0	0.6	4.6	-1.0	
26	6.7	-2.0	11.5	0.0	18.0	6.8	16.0	9.7	25.0	12.0	32.2	18.0	19.5	18.6	22.8	16.0	23.2	12.0	19.0	4.0	7.9	-4.5	6.3	-1.2	
27	5.1	0.0	4.3	1.2	17.6	9.0	21.9	9.6	24.0	11.0	30.1	18.4	28.5	16.8	28.2	15.0	21.9	12.8	16.5	3.9	5.3	-5.6	5.5	-3.0	
28	8.5	4.0	3.2	0.7	19.7	6.8	23.5	8.0	24.3	11.6	28.0	17.2	26.5	16.8	27.2	17.5	18.0	11.5	17.2	5.5	6.5	-2.3	10.0	-1.6	
29	15.1	1.7			11.8	7.0	25.6	9.2	24.2	10.2	27.6	13.8	31.7	14.0	28.6	17.0	17.8	6.6	13.5	6.0	4.9	0.0	7.3	-1.3	
30	7.5	-0.2			8.0	5.0	28.5	9.5	22.3	12.0	31.2	16.8	30.0	14.8	26.6	17.2	19.5	10.0	11.8	7.6	2.0	0.2	2.3	-1.2	
31	7.0	5.9			12.6	5.0			23.9	17.5			31.5	15.0	27.2	18.7			7.7	4.5			4.3	-2.3	
Medie	5.8	0.4	8.3	-0.1	11.1	1.9	20.1	5.7	23.1	10.2	26.5	14.5	29.9	17.1	27.7	15.7	25.0	13.0	17.5	6.9	10.1	2.7	5.0	0.3	
Med. mens.	3.1		4.1		6.5		12.9		16.7		20.5		23.5		21.7		19.0		12.2		6.4		2.6		
Med. norm.	-0.7		2.6		7.9		12.8		17.0		21.5		24.1		22.9		18.6		12.4		6.1		1.2		
N I Z Z A M O N F E R R A T O - Osservatorio																									
(Trm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)												
1	5.0	5.0	7.0	5.0	8.0	8.0	11.0	7.0	20.0	15.0	24.0	15.0	30.0	20.0	29.5	18.0	27.0	15.0	18.5	7.0	9.0	7.0	3.0	2.0	
2	5.0	4.0	8.0	5.0	8.0	7.5	9.0	7.0	19.0	15.0	23.5	14.6	27.0	18.0	29.0	15.0	28.0	14.0	19.0	6.0	9.0	7.0	6.0	3.0	
3	5.0	4.0	6.0	6.0	6.0	3.0	9.0	4.0	19.0	11.0	21.0	16.0	29.5	17.0	29.0	19.0	27.5	16.0	17.0	8.0	11.0	7.5	9.0	3.0	
4	5.0	4.0	6.0	4.0	7.0	4.0	14.0	5.0	22.0	12.0	21.5	16.0	30.0	16.0	30.0	20.0	25.5	16.0	18.0	8.0	11.0	6.0	8.0	6.0	
5	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	13.0	7.0	20.0	10.0	23.0	15.0	29.0	16.0	28.0	20.0	28.0	18.0	9.0	11.0	10.0	6.0	4.0	4.0	
6	7.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	18.0	9.0	18.0	12.0	26.0	17.0	38.0	15.0	29.0	19.0	28.5	20.0	10.0	2.0	12.0	8.0	5.0	3.0	
7	8.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0	12.0	10.0	19.0	16.0	24.0	15.0	28.0	14.0	30.0	19.0	21.0	18.0	15.0	10.0	14.0	9.0	2.0	1.0	
8	6.0	5.0	9.0	5.0	5.0	4.0	19.0	12.0	21.0	12.0	21.0	17.0	29.0	20.0	31.0	18.0	24.0	19.0	13.0	5.0	11.0	10.0	2.0	2.0	
9	7.0	4.3	6.0	5.0	6.0	6.0	19.0	11.0	20.0	16.0	22.5	18.5	29.0	18.0	29.0	19.0	23.0	18.0	13.0	8.5	12.0	10.0	4.0	2.0	
10	8.0	5.0	14.0	5.0	5.0	3.5	20.0	11.0	20.0	14.0	25.0	15.0	26.0	20.0	29.0	20.0	22.0	18.0	13.0	11.0	12.0	10.0	4.0	3.0	
11	6.0	5.0	8.0	5.0	6.4	1.5	18.0	7.0	19.0	8.0	19.0	13.5	26.0	19.0	28.0	19.0	21.0	20.0	15.0	7.0	10.0	10.0	6.0	3.0	
12	7.0	5.0	6.0	3.0	6.0	1.0	19.0	4.2	19.0	8.0	21.0	20.0	27.0	18.0	29.0	18.5	23.0	15.0	11.0	8.0	11.0	8.0	5.0	3.0	
13	8.0	6.0	5.0	4.0	9.6	2.0	18.5	10.0	21.0	14.0	25.0	17.0	31.0	19.0	26.0	18.0	25.0	17.0	13.0	6.0	10.0	8.0	5.0	5.0	
14	7.0	5.0	6.0	2.0	10.5	0.0	13.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	2.6	-1.6	8.0	6.4	7.6	1.4	12.6	3.9	27.0	14.2	23.0	13.8	30.3	19.4	27.3	17.8	27.6	19.2	19.5	8.7	8.5	6.3	3.4	1.0
2	1.4	0.0	9.0	7.2	8.4	3.2	14.7	3.6	22.5	14.0	24.8	14.6	32.0	21.0	27.5	19.4	28.6	17.4	20.0	8.8	10.0	6.6	6.4	3.0
3	1.0	-1.6	9.0	7.2	7.2	1.8	15.0	4.0	23.8	14.8	22.0	15.5	31.2	21.0	29.1	16.7	28.7	19.0	20.1	8.8	11.7	3.4	8.8	2.8
4	0.6	0.0	7.8	5.8	7.8	0.0	19.1	4.0	19.8	12.4	22.4	16.6	30.8	18.6	29.8	19.6	28.6	18.9	20.0	9.6	10.5	5.2	10.0	6.0
5	3.0	0.0	5.8	2.6	7.6	2.4	20.2	6.0	23.0	12.0	23.5	16.0	28.7	19.5	26.8	18.8	28.0	17.6	19.0	9.6	12.6	9.7	5.5	2.3
6	4.2	2.0	5.8	3.2	5.4	1.5	19.5	9.7	21.0	12.7	26.7	15.1	28.3	16.5	28.5	17.8	29.0	19.2	18.9	8.9	14.0	10.6	4.6	3.2
7	5.0	1.6	9.6	4.0	4.4	0.0	17.6	9.9	23.6	15.4	25.3	18.0	28.5	17.4	27.6	19.8	23.8	19.9	20.0	8.0	14.2	7.5	2.9	1.1
8	7.0	2.2	9.6	2.0	6.2	-2.7	20.2	11.4	21.7	12.2	25.4	16.2	27.5	16.0	26.0	17.8	24.0	18.4	20.3	8.6	12.1	10.3	3.4	0.6
9	6.1	2.0	11.8	3.4	6.9	-0.2	20.4	12.6	24.4	10.6	23.4	18.0	30.0	16.2	25.8	14.3	24.6	18.4	20.5	8.2	12.4	11.2	4.0	1.8
10	4.2	1.2	13.0	0.3	5.8	3.5	19.2	14.8	24.3	11.5	25.6	14.2	27.8	20.2	26.0	12.6	24.4	18.2	14.0	10.2	12.0	11.0	5.8	4.0
11	4.6	1.0	8.6	0.2	7.8	3.0	19.8	12.5	23.2	14.7	19.8	13.4	26.6	20.4	27.5	16.1	23.0	14.6	16.0	11.1	10.5	7.7	6.8	5.0
12	4.0	0.2	5.6	1.2	4.2	2.2	20.0	11.0	22.0	12.2	21.4	10.8	28.3	18.7	24.4	18.8	25.0	17.7	16.3	9.8	10.8	8.0	5.4	3.9
13	5.0	1.0	5.2	-0.3	8.6	2.6	19.6	9.8	22.8	11.6	24.4	13.6	31.7	19.7	26.1	17.0	26.3	16.2	17.9	10.3	11.1	9.7	6.4	5.1
14	7.0	2.0	7.0	-0.5	11.9	0.4	20.0	8.6	22.0	14.1	25.1	13.3	32.3	20.3	27.3	17.4	23.8	16.9	18.9	8.7	12.9	7.1	6.4	5.6
15	6.6	2.8	4.6	-2.6	11.0	0.8	16.8	9.9	21.2	15.6	27.2	13.3	27.7	19.3	26.0	17.4	20.0	11.5	18.9	7.4	9.2	7.8	6.0	2.9
16	6.0	4.7	4.8	-2.4	13.0	1.4	15.2	6.4	20.8	8.8	27.6	16.6	30.3	19.4	24.8	16.7	22.0	10.4	18.0	8.5	8.6	4.2	8.0	3.0
17	11.5	4.0	2.6	-2.4	14.4	2.9	16.6	3.0	20.0	10.9	23.0	18.4	32.7	19.3	28.6	16.4	22.5	10.6	17.5	8.6	8.6	1.6	6.4	3.5
18	7.6	3.0	7.8	1.4	10.4	5.8	20.0	5.0	16.7	12.3	28.7	18.2	34.6	20.5	28.8	16.5	22.7	12.0	17.6	12.5	7.2	0.8	5.5	3.2
19	4.6	0.2	6.6	1.5	8.4	2.3	14.9	7.4	20.3	10.2	23.5	20.4	33.5	21.9	29.6	18.4	23.0	12.0	17.5	8.5	6.6	0.2	5.0	3.4
20	5.0	1.4	8.4	1.1	10.6	4.0	15.4	6.3	20.2	8.5	25.0	18.6	31.0	20.3	29.3	20.5	23.6	13.2	14.0	10.9	7.1	1.9	6.3	2.3
21	6.4	1.1	8.8	0.2	7.8	6.6	19.0	5.6	22.2	10.7	27.5	17.0	31.0	20.9	29.2	19.9	24.4	13.6	12.8	9.5	6.5	0.1	4.8	0.8
22	4.6	1.3	7.3	-1.0	14.3	4.7	19.8	7.3	22.0	10.7	28.2	18.9	30.4	18.7	29.0	17.8	24.3	13.4	14.8	8.7	5.2	0.0	6.2	3.6
23	5.8	2.2	5.6	4.4	16.6	5.6	19.8	8.4	21.9	8.5	30.0	18.2	31.8	20.5	30.0	17.8	24.0	13.4	17.7	8.1	6.8	-0.8	6.5	2.6
24	6.5	-0.5	7.4	1.2	16.2	6.9	21.6	8.0	22.3	10.8	31.0	18.6	32.7	21.2	28.9	17.9	24.2	13.4	16.4	7.7	9.0	1.8	3.4	1.4
25	4.9	0.5	7.5	2.5	17.8	5.5	22.6	8.9	21.5	12.3	31.5	18.5	32.5	22.6	27.6	17.6	24.6	13.4	17.6	7.3	9.2	2.2	4.2	2.2
26	4.9	-0.1	10.9	2.2	16.8	9.6	16.2	9.6	25.8	13.3	24.5	18.4	21.5	19.6	21.0	13.6	24.0	13.0	17.1	6.4	5.6	-1.0	6.1	-0.4
27	7.0	2.7	4.9	3.5	17.4	11.0	21.2	9.8	25.0	14.5	29.5	19.7	28.5	19.0	26.0	15.9	22.6	14.8	15.6	6.7	3.6	-2.6	4.3	-0.2
28	9.5	3.4	4.2	1.6	28.4	7.1	22.6	9.6	25.2	14.0	28.3	18.7	27.0	18.6	26.5	18.7	19.1	12.5	15.2	8.1	4.5	-0.5	4.4	-0.5
29	11.3	7.2			13.8	9.7	24.6	11.6	25.2	13.6	28.6	16.0	29.0	16.2	28.4	17.8	19.4	10.4	14.5	8.9	5.2	1.5	1.9	-0.7
30	7.4	4.8			9.8	8.4	26.8	12.0	23.0	14.3	31.1	16.0	30.7	17.3	26.9	19.6	19.4	10.4	10.7	4.8	2.6	1.6	2.4	-0.3
31	8.4	6.4			11.0	4.4			23.6	13.8			31.0	18.2	26.6	19.2			8.5	6.4			4.9	2.5
Media	5.6	1.8	7.4	1.9	10.6	3.7	19.0	8.4	22.5	12.4	25.9	16.5	30.0	19.3	27.3	17.6	24.0	15.0	17.0	8.7	9.0	4.4	5.4	2.4
Med. mens.	3.7		4.7		7.2		13.7		17.5		21.2		24.7		22.5		19.5		12.8		6.7		3.9	
Med. norm.	-0.2		2.7		8.0		13.0		17.4		22.0		24.6		23.6		19.7		13.1		6.9		1.9	

SPIGNO MONFERRATO

(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	3.0	0.0	2.0	0.0	8.0	2.0	14.0	4.0	26.0	8.0	22.0	10.0	32.0	16.0	31.0	15.0	29.0	16.0	22.0	4.0	8.0	5.0	4.0	0.0
2	3.0	-1.0	9.0	4.0	9.0	2.0	16.0	3.0	23.0	10.0	25.0	12.0	31.0	17.0	29.0	13.0	31.0	13.0	22.0	3.0	10.0	6.0	11.0	2.0
3	8.0	-1.0	8.0	5.0	9.0	1.0	17.0	7.0	27.0	14.0	23.0	14.0	27.0	17.0	32.0	14.0	30.0	12.0	22.0	3.0	15.0	1.0	9.0	2.0
4	2.0	-1.0	10.0	1.0	12.0	-4.0	23.0	3.0	21.0	12.0	24.0	14.0	30.0	16.0	30.0	16.0	30.0	13.0	20.0	6.0	12.0	4.0	16.0	7.0
5	4.0	-1.0	13.0	1.0	11.0	-1.0	22.0	3.0	22.0	11.0	23.0	15.0	31.0	18.0	28.0	16.0	31.0	14.0	20.0	11.0	12.0	10.0	13.0	1.0
6	3.0	1.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	22.0	6.0	19.0	15.0	27.0	14.0	30.0	14.0	31.0	14.0	29.0	17.0	21.0	8.0	13.0	11.0	6.0	0.0
7	2.0	-1.0	13.0	-1.0	2.0	-5.0	19.0	10.0	22.0	14.0	26.0	15.0	32.0	12.0	29.0	15.0	26.0	19.0	18.0	5.0	18.0	9.0	13.0	0.0
8	4.0	0.0	15.0	-1.0	7.0	-6.0	24.0	8.0	24.0	10.0	25.0	14.0	29.0	12.0	29.0	14.0	28.0	12.0	16.0	2.0	13.0	8.0	13.0	0.0
9	4.0	-1.0	17.0	6.0	7.0	-5.0	19.0	9.0	28.0	9.0	24.0	15.0	32.0	13.0	28.0	10.0	24.0	15.0	18.0	2.0	13.0	11.0	12.0	0.0
10	2.0	0.0	12.0	-1.0	6.0	-3.0	23.0	12.0	26.0	9.0	27.0	14.0	27.0	17.0	29.0	9.0	24.0	16.0	17.0	6.0	12.0	10.0	6.0	3.0
11	4.0	-2.0	13.0	-3.0	6.0	3.0	24.0	9.0	21.0	12.0	23.0	12.0	28.0	18.0	29.0	9.0	24.0	12.0	14.0	11.0	16.0	5.0	11.0	3.0
12	4.0	0.0	8.0	-3.0	4.0	0.0	21.0	7.0	27.0	12.0	24.0	7.0	32.0	18.0	26.0	17.0	25.0	16.0	19.0	7.0	14.0	7.0	10.0	2.0
13	11.0	2.0	8.0	-3.0	10.0	2.0	23.0	3.0	26.0	12.0	27.0	13.0	33.0	17.0	28.0	16.0	27.0	14.0	21.0	7.0	11.0	11.0	6.0	4.0
14	11.0	3.0	9.0	-3.0	15.0	-2.0	26.0	3.0	22.0	14.0	30.0	11.0	35.0	17.0	28.0	15.0	25.0	14.0	22.0	6.0	12.0	6.0	6.0	4.0
15	13.0	3.0	5.0	-7.0	14.0	-2.0	18.0	6.0	20.0	15.0	31.0	11.0	32.0	18.0	24.0	17.0	25.0	13.0	24.0	7.0	12.0	6.0	3.0	2.0
16	11.0	4.0	10.0	-7.0	17.0	-1.0	18.0	2.0	25.0	5.0	31.0	13.0	32.0	17.0	29.0	14.0	24.0	5.0	21.0	11.0	9.0	3.0	13.0	1.0
17	15.0	2.0	9.0	-1.0	14.0	5.0	19.0	3.0	20.0	8.0	27.0	16.0	35.0	16.0	31.0	13.0	24.0	8.0	18.0	12.0	8.0	-2.0	11.0	4.0
18	10.0	0.0	12.0	0.0	14.0	3.0	20.0	5.0	15.0	10.0	28.0	15.0	34.0	16.0	31.0	14.0	25.0	8.0	19.0	9.0	8.0	-3.0	5.0	0.0
19	8.0	-3.0	10.0	-1.0	10.0	0.0	20.0	8.0	24.0	9.0	23.0	18.0	35.0	20.0	32.0	15.0	25.0	12.0	20.0	7.0	7.0	-3.0	4.0	2.0
20	7.0	0.0	10.0	0.0	12.0	2.0	18.0	8.0	23.0	10.0	24.0	17.0	31.0	18.0	31.0	17.0	26.0	12.0	16.0	16.0	8.0	-1.0	7.0	0.0
21	9.0	-3.0	12.0	0.0	9.0	1.0	19.0	2.0	24.0	5.0	27.0	15.0	29.0	19.0	29.0	18.0	27.0	10.0	14.0	9.0	11.0	-4.0	6.0	1.0
22	6.0	-1.0	12.0	-4.0	18.0	0.0	23.0	4.0	25.0	9.0	31.0	16.0	31.0	18.0	31.0	15.0	27.0	10.0	18.0	5.0	10.0	-3.0	8.0	3.0
23	5.0	1.0	8.0	2.0	18.0	8.0	23.0	14.0	23.0	5.0	33.0	15.0	34.0	16.0	32.0	15.0	25.0	9.0	16.0	7.0	12.0	-3.0	6.0	-1.0
24	5.0	-3.0	7.0	0.0	15.0	6.0	24.0	16.0	25.0	5.0	34.0	15.0	34.0	18.0	30.0	12.0	26.0	11.0	20.0	7.0	13.0	2.0	3.0	0.0
25	8.0	-4.0	8.0	0.0	15.0	9.0	26.0	8.0	24.0	7.0	34.0	16.0	31.0	19.0	29.0	13.0	26.0	10.0	21.0	4.0	10.0	1.0	6.0	2.0
26	7.0	-5.0	14.0	0.0	13.0	10.0	21.0	10.0	27.0	7.0	33.0	17.0	24.0	18.0	22.0	16.0	26.0	9.0	21.0	2.0	8.0	-5.0	10.0	-3.0
27	7.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	11.0	21.0	8.0	24.0	9.0	33.0	17.0	30.0	16.0	27.0	14.0	23.0	11.0	21.0	5.0	7.0	-7.0	10.0	-1.0
28	9.0	3.0	3.0	2.0	19.0	10.0	23.0	6.0	26.0	19.0	29.0	15.0	30.0	12.0	25.0	17.0	20.0	10.0	18.0	8.0	7.0	-3.0	12.0	-2.0
29	14.0	2.0			17.0	11.0	27.0	8.0	28.0	13.0	31.0	12.0	30.0	11.0	27.0	16.0	20.0	10.0	17.0	7.0	7.0	-1.0	14.0	5.0
30	11.0	1.0			12.0	9.0	29.0	10.0	26.0	13.0	31.0	16.0	34.0	14.0	27.0	17.0	21.0	10.0	12.0	5.0	3.0	-1.0	13.0	2.0
31	7.0	6.0			13.0	6.0			27.0	9.0			31.0	15.0	28.0	18.0			13.0	5.0			9.0	2.0
Medie	7.0	0.0	9.6	-0.4	11.6	2.3	21.4	6.8	23.9	10.3	27.6	14.1	31.2	16.2	28.8	14.6	25.7	12.0	18.7	6.7	10.6	2.7	8.9	1.5
Med. mens.	3.5		4.6		6.9		14.1		17.1		20.9		23.7		21.7		18.9		12.7		6.7		5.2	
Med. norm.	1.1		4.3		8.6		13.0		16.6		20.9		22.6		21.4		17.8		12.0		6.3		2.4	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
BELFORTE MONFERRATO																									
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)												
1	4.0	0.5	8.5	3.2	6.0	0.0	10.0	3.8	23.6	11.5	24.0	12.0	28.4	16.5	28.6	18.0	26.0	18.0	18.5	11.0	10.0	6.5	5.0	1.5	
2	3.5	-0.5	9.5	3.5	7.2	-1.0	11.0	4.5	23.8	12.0	23.4	12.2	28.0	18.6	29.1	16.6	24.0	16.0	18.2	10.4	10.2	5.8	6.6	2.6	
3	3.0	-1.0	9.0	3.0	11.0	-1.5	13.5	5.5	24.5	11.8	24.0	13.4	29.0	19.8	29.0	16.8	24.5	16.8	18.0	10.0	10.5	5.5	7.8	3.5	
4	2.0	-1.0	9.2	3.8	8.0	-1.0	14.5	5.8	23.5	12.0	22.5	15.0	28.2	19.5	28.4	18.0	25.0	17.0	18.0	10.0	10.4	6.5	8.0	3.0	
5	3.5	-1.5	8.5	1.5	7.0	-1.2	16.5	6.2	21.5	12.0	21.5	14.8	27.6	19.6	26.1	17.6	26.0	17.2	17.8	10.5	10.5	6.8	10.0	3.1	
6	3.6	0.5	6.5	0.5	7.2	-2.2	15.2	7.0	19.5	13.5	22.4	14.5	28.1	15.5	23.8	16.0	26.1	17.0	17.5	10.3	11.8	7.9	10.0	2.0	
7	5.0	0.0	7.3	1.0	6.0	-3.5	16.5	8.5	20.0	14.0	25.8	15.0	29.0	16.8	26.0	17.5	26.0	17.5	17.3	10.0	13.5	8.0	8.5	1.6	
8	4.8	0.0	8.5	1.5	4.5	-3.8	16.0	8.0	19.5	11.2	23.6	15.2	28.5	14.0	26.6	17.5	25.8	17.5	17.0	9.5	13.5	8.0	7.6	0.0	
9	5.0	1.0	9.0	3.0	4.4	-1.8	16.5	10.0	19.0	10.5	22.8	15.0	27.4	14.0	26.5	13.5	23.2	16.5	18.0	8.0	13.2	8.5	6.5	-0.5	
10	5.5	-0.5	10.0	2.0	5.0	-1.5	17.5	9.8	24.0	12.5	21.0	14.0	28.6	18.0	26.2	12.5	24.0	16.8	18.0	8.6	13.3	8.1	6.8	-0.6	
11	5.0	-0.5	10.5	0.5	4.2	0.8	16.5	9.5	23.0	13.8	23.2	12.5	25.0	19.5	25.5	13.0	23.6	13.5	17.8	8.0	13.0	7.0	6.2	-0.5	
12	6.5	-1.0	10.0	-0.5	5.0	0.0	18.5	9.0	23.4	10.0	20.2	10.0	24.0	18.5	26.0	15.0	20.2	14.2	18.0	8.1	13.4	7.1	6.7	1.5	
13	6.8	-0.6	8.5	-0.5	5.0	1.0	16.0	6.0	22.0	11.2	22.0	13.6	24.2	18.2	24.0	14.0	22.8	14.6	17.5	8.0	13.5	7.0	9.1	1.8	
14	9.5	1.5	8.2	-0.6	7.0	1.5	18.0	6.0	22.0	14.0	22.2	11.0	29.0	18.5	23.2	14.6	23.0	15.5	17.5	8.5	13.3	6.8	8.0	2.2	
15	10.0	2.0	6.5	-3.8	8.5	2.0	20.0	4.5	22.5	11.0	25.0	12.0	29.8	18.0	23.5	15.5	22.5	13.6	17.0	9.0	12.1	6.2	6.0	2.8	
16	9.5	3.5	5.5	-2.2	9.0	2.2	19.0	4.0	20.0	9.0	26.0	15.0	25.0	18.5	23.0	15.0	22.2	12.5	17.4	9.1	13.2	4.0	7.5	3.1	
17	6.0	4.5	6.2	-2.0	11.8	7.0	17.5	2.0	19.2	12.0	27.0	18.0	28.5	18.0	24.8	14.0	21.6	9.0	17.8	9.0	10.0	2.0	10.0	1.2	
18	8.5	2.4	7.3	-1.5	12.7	4.5	17.0	4.0	17.5	11.0	26.8	18.0	29.8	19.0	26.0	16.0	20.0	10.0	18.0	9.0	7.0	2.0	10.5	0.0	
19	9.5	1.2	9.5	-1.6	12.0	2.0	19.0	8.0	16.0	9.5	27.4	18.0	31.0	21.0	26.1	16.5	20.5	11.0	18.2	8.0	6.0	1.0	8.0	0.5	
20	8.0	0.0	6.6	-2.1	9.0	4.0	15.5	6.0	22.0	9.5	22.5	18.0	31.5	20.0	26.5	18.0	20.0	11.4	17.6	8.5	5.5	1.5	5.0	1.0	
21	6.2	-0.5	7.2	-2.0	10.5	1.5	14.0	5.0	21.0	10.5	21.0	17.0	29.2	20.5	27.8	17.5	19.8	12.0	17.0	7.0	6.0	0.0	5.0	1.5	
22	6.5	-0.5	6.5	-1.8	6.5	2.0	16.5	7.0	21.5	9.0	23.6	17.2	28.2	19.0	27.2	18.1	20.0	12.2	10.0	8.5	5.2	1.0	5.5	1.2	
23	5.2	0.0	5.6	-1.2	11.8	5.0	18.0	5.0	21.0	8.8	24.0	15.5	28.3	20.2	26.8	18.0	21.5	12.5	14.0	8.0	6.4	1.5	5.5	-1.0	
24	5.0	-0.5	4.0	-0.5	14.5	5.5	17.5	9.5	21.5	10.0	27.0	15.6	30.4	21.0	26.5	17.5	22.0	12.4	15.5	7.5	10.0	5.0	5.0	-0.5	
25	5.5	-1.0	4.1	-1.0	14.0	7.5	18.8	10.0	22.6	11.0	28.8	17.0	31.5	20.0	27.1	16.8	21.6	12.3	16.2	7.5	9.0	3.0	4.5	0.5	
26	5.5	-1.0	6.5	0.0	14.0	9.2	20.5	9.0	23.8	11.0	29.2	18.0	29.1	20.0	26.3	16.0	20.5	12.1	16.0	8.1	8.0	-1.0	5.0	1.0	
27	5.0	0.5	9.0	-1.0	13.5	9.5	17.5	7.5	24.0	13.0	30.0	18.5	22.0	17.0	23.5	15.8	20.2	12.0	16.8	10.0	5.0	-4.0	5.5	2.0	
28	6.0	1.5	7.1	-2.0	14.8	9.6	19.0	9.0	24.0	15.0	29.0	17.0	27.6	18.5	23.6	15.2	20.4	11.5	15.0	10.2	8.5	-1.5	6.0	2.5	
29	7.2	2.2			16.2	10.0	20.0	11.0	24.1	14.1	26.5	14.5	26.4	14.0	22.8	15.0	20.0	11.0	15.0	10.0	6.8	-0.5	10.0	4.5	
30	8.8	2.5			15.0	8.0	23.0	12.0	25.0	13.0	27.2	16.5	26.5	16.8	23.5	18.0	17.8	11.0	15.4	6.5	6.5	2.0	11.0	2.0	
31	9.0	3.1			13.0	3.0			22.0	11.0			28.0	18.0	25.6	18.0		13.0	6.8				8.0	2.2	
Media	6.1	0.5	7.7	0.0	9.5	2.5	17.0	7.1	21.8	11.6	24.7	15.1	28.0	18.3	25.7	16.1	22.4	13.8	16.7	8.8	9.8	4.1	7.3	1.5	
Med. mens.	3.3		3.8		6.0		12.0		16.7		19.9		23.1		20.9		18.1		12.8		7.0		4.4		
Med. norm.	0.6		2.5		6.6		11.4		15.1		19.4		21.8		21.4		18.1		12.6		6.5		2.4		
NOVI LIGURE																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)												
1	3.0	-0.5	8.0	5.0	7.5	0.1	12.0	2.5	25.0	15.1	24.0	14.9	31.0	18.1	27.0	17.7	25.8	17.8	18.0	6.8	9.5	5.0	4.8	1.0	
2	2.0	-0.1	10.0	5.8	7.3	1.7	13.2	3.0	22.0	14.6	23.0	14.2	30.0	20.6	27.2	17.9	26.6	15.9	19.0	8.0	9.8	4.9	7.8	2.0	
3	1.0	-1.4	9.0	6.2	6.6	1.7	13.5	3.7	21.6	14.5	24.5	14.3	29.0	20.3	27.0	16.4	27.4	15.3	19.0	6.8	13.0	4.1	11.0	5.8	
4	2.5	-1.0	7.0	1.4	7.8	-1.3	17.5	5.0	21.0	11.7	21.0	14.9	28.9	18.6	29.8	20.2	26.6	16.0	17.8	9.8	12.9	6.9	14.0	6.9	
5	7.5	0.5	8.0	0.0	7.8	1.7	20.0	7.0	23.5	13.6	25.0	16.0	27.5	20.3	27.0	17.8	26.8	16.8	18.0	11.5	12.8	9.8	7.4	3.8	
6	5.0	1.4	5.0	0.2	7.0	-0.6	17.8	7.9	22.0	13.5	27.8	15.0	26.6	16.5	26.3	16.8	28.0	18.5	18.5	9.9	14.5	10.6	5.5	2.5	
7	4.0	1.0	5.9	1.7	4.3	-2.5	18.0	6.8	22.0	15.0	28.0	19.1	28.0	16.1	26.5	18.7	26.0	18.8	18.0	8.6	15.5	11.0	4.4	0.5	
8	7.5	1.8	11.8	0.9	6.8	-3.2	18.5	9.3	19.7	10.6	24.8	16.5	28.0	18.8	24.0	16.0	25.4	17.6	18.5	5.5	13.5	9.8	6.0	0.1	
9	5.0	-1.0	11.9	3.0	7.5	-0.5	19.8	10.0	22.0	10.2	22.4	17.2	27.5	15.2	23.0	13.9	25.0	16.8	20.0	6.1	12.6	10.0	6.0	1.0	
10	3.5	-1.4	12.9	2.0	5.0	2.4	19.0	10.3	23.0	11.7	24.0	16.0	27.5	19.2	24.0	12.2	22.5	17.3	14.0	9.7	12.8	10.8	6.5	3.5	
11	6.0	-1.2	8.0	0.9	9.0	3.1	18.0	9.4	22.0	14.4	20.0	11.0	28.5	19.9	26.8	13.9	23.0	13.2	15.0	11.3	11.8	8.0	8.4	4.4	
12	4.5	0.3	8.0	0.8	4.0	0.4	19.0	8.2	21.0	10.9	24.0	10.2	27.8	18.3	26.0	17.7	25.0	16.6	17.8	9.6	11.5	7.1	6.0	2.7	
13	7.0	1.9	7.5	0.3	9.5	2.0	18.0	5.8	22.6	9.9	26.0	14.5	29.8	19.3	27.8	16.2	24.0	14.2	17.0	9.0	11.8	8.8	7.5	5.7	
14	6.8	2.9	6.5	-0.2	10.5	0.5</																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R R I G L I A																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)											
1	3.0	-3.0	10.0	5.0	9.0	1.0	11.0	7.0	21.0	10.0	21.0	10.0	23.0	13.0	24.0	15.0	23.0	12.0	16.0	9.0	8.0	3.0	6.0	2.0
2	3.0	-4.0	10.0	5.0	9.0	1.0	12.0	7.0	18.0	9.0	22.0	11.0	24.0	14.0	23.0	14.0	23.0	13.0	16.0	9.0	8.0	3.0	6.0	3.0
3	2.0	-2.0	10.0	5.0	9.0	0.0	11.0	6.0	17.0	8.0	23.0	11.0	24.0	14.0	24.0	14.0	24.0	13.0	16.0	9.0	8.0	3.0	7.0	4.0
4	4.0	2.0	10.0	5.0	8.0	0.0	11.0	6.0	15.0	8.0	24.0	10.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	13.0	17.0	8.0	9.0	3.0	9.0	5.0
5	6.0	2.0	10.0	4.0	7.0	-2.0	10.0	7.0	16.0	8.0	24.0	10.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	12.0	17.0	8.0	11.0	4.0	11.0	5.0
6	6.0	3.0	9.0	4.0	6.0	-3.0	15.0	7.0	14.0	7.0	23.0	10.0	23.0	15.0	24.0	15.0	23.0	11.0	17.0	8.0	11.0	4.0	11.0	5.0
7	6.0	5.0	9.0	4.0	6.0	-5.0	15.0	6.0	15.0	8.0	24.0	10.0	22.0	14.0	24.0	15.0	23.0	11.0	16.0	8.0	11.0	4.0	10.0	5.0
8	6.0	4.0	9.0	4.0	7.0	-2.0	14.0	7.0	15.0	8.0	23.0	10.0	23.0	13.0	24.0	15.0	19.0	11.0	16.0	8.0	11.0	4.0	11.0	5.0
9	7.0	4.0	9.0	4.0	7.0	-2.0	15.0	7.0	16.0	8.0	22.0	9.0	24.0	14.0	24.0	15.0	19.0	10.0	16.0	8.0	10.0	4.0	10.0	5.0
10	7.0	3.0	9.0	0.0	5.0	-2.0	14.0	8.0	16.0	9.0	22.0	9.0	23.0	14.0	24.0	15.0	18.0	10.0	16.0	8.0	10.0	4.0	10.0	5.0
11	8.0	3.0	8.0	-1.0	6.0	0.0	16.0	9.0	17.0	9.0	20.0	9.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	10.0	15.0	7.0	9.0	3.0	10.0	5.0
12	8.0	3.0	8.0	0.0	7.0	2.0	17.0	9.0	17.0	9.0	19.0	9.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	9.0	16.0	8.0	9.0	3.0	9.0	5.0
13	8.0	3.0	7.0	-1.0	7.0	3.0	18.0	9.0	17.0	9.0	20.0	9.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	9.0	16.0	8.0	9.0	3.0	9.0	5.0
14	9.0	3.0	6.0	-4.0	6.0	2.0	18.0	9.0	16.0	8.0	20.0	9.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	9.0	15.0	8.0	8.0	3.0	10.0	5.0
15	9.0	2.0	3.0	1.0	7.0	1.0	18.0	9.0	16.0	8.0	20.0	10.0	23.0	14.0	23.0	14.0	17.0	9.0	15.0	8.0	8.0	1.0	10.0	5.0
16	8.0	2.0	6.0	2.0	7.0	1.0	17.0	9.0	17.0	8.0	20.0	10.0	24.0	15.0	22.0	12.0	16.0	9.0	16.0	8.0	8.0	1.0	10.0	5.0
17	8.0	2.0	6.0	2.0	7.0	1.0	18.0	10.0	17.0	9.0	19.0	9.0	24.0	15.0	22.0	12.0	16.0	9.0	16.0	8.0	5.0	0.0	10.0	5.0
18	4.0	-2.0	6.0	2.0	6.0	0.0	19.0	10.0	17.0	9.0	19.0	8.0	25.0	15.0	23.0	13.0	17.0	9.0	16.0	7.0	5.0	0.0	10.0	5.0
19	8.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	19.0	10.0	17.0	9.0	18.0	9.0	24.0	15.0	23.0	13.0	17.0	9.0	15.0	6.0	5.0	-1.0	10.0	5.0
20	6.0	-1.0	8.0	2.0	6.0	1.0	19.0	10.0	17.0	9.0	18.0	9.0	24.0	15.0	23.0	13.0	17.0	9.0	15.0	6.0	4.0	0.0	10.0	5.0
21	6.0	-1.0	5.0	-2.0	7.0	4.0	19.0	10.0	17.0	9.0	18.0	8.0	26.0	15.0	22.0	12.0	18.0	10.0	14.0	6.0	6.0	1.0	9.0	4.0
22	6.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	5.0	18.0	10.0	20.0	10.0	19.0	8.0	26.0	15.0	22.0	12.0	18.0	10.0	13.0	5.0	7.0	2.0	9.0	3.0
23	5.0	4.0	6.0	1.0	9.0	5.0	18.0	10.0	20.0	10.0	20.0	9.0	26.0	15.0	23.0	12.0	18.0	10.0	11.0	5.0	8.0	5.0	9.0	3.0
24	5.0	2.0	6.0	0.0	10.0	5.0	19.0	11.0	19.0	9.0	20.0	9.0	26.0	15.0	22.0	12.0	18.0	10.0	11.0	5.0	8.0	3.0	9.0	3.0
25	6.0	2.0	6.0	1.0	10.0	5.0	20.0	11.0	18.0	9.0	21.0	10.0	25.0	15.0	22.0	11.0	17.0	9.0	10.0	4.0	8.0	-3.0	9.0	3.0
26	6.0	3.0	7.0	1.0	10.0	5.0	20.0	12.0	18.0	8.0	21.0	11.0	24.0	14.0	21.0	10.0	17.0	9.0	10.0	3.0	5.0	-4.0	8.0	0.0
27	7.0	5.0	9.0	0.0	10.0	6.0	21.0	12.0	18.0	9.0	21.0	11.0	23.0	14.0	22.0	10.0	17.0	9.0	8.0	3.0	5.0	-2.0	5.0	1.0
28	9.0	6.0	8.0	0.0	9.0	5.0	21.0	12.0	19.0	9.0	21.0	11.0	23.0	14.0	23.0	10.0	16.0	9.0	8.0	3.0	6.0	-1.0	6.0	2.0
29	10.0	7.0			10.0	6.0	21.0	12.0	20.0	10.0	21.0	11.0	24.0	14.0	23.0	12.0	16.0	9.0	8.0	3.0	6.0	0.0	7.0	2.0
30	11.0	6.0			12.0	6.0	21.0	12.0	19.0	10.0	22.0	12.0	24.0	14.0	24.0	13.0	16.0	9.0	8.0	3.0	6.0	1.0	8.0	3.0
31	11.0	5.0			12.0	6.0			19.0	9.0			24.0	14.0	24.0	13.0			8.0	3.0			10.0	1.0
Medie	6.7	2.2	7.6	1.6	7.9	1.7	16.8	9.1	17.4	8.8	20.8	9.7	23.9	14.4	23.2	13.2	18.6	10.0	13.8	6.5	7.7	1.7	9.0	3.8
Med. mens.	4.4		4.6		4.8		13.0		13.1		15.3		19.1		18.2		14.3		10.1		4.7		6.4	
Med. norm.	3.1		3.4		6.2		8.7		12.3		16.0		18.9		18.2		15.4		11.0		7.1		3.7	
I S O L A D E L C A N T O N E																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	8.0	-1.0	16.0	-2.0	15.0	-7.0	19.0	-5.0	31.0	3.0	29.0	4.0	38.0	10.0	38.0	10.0	36.0	9.0	27.0	3.0	21.0	-2.0	10.0	-6.0
2	8.0	-3.0	14.0	-2.0	10.0	-6.0	20.0	-4.0	33.0	4.0	31.0	4.0	38.0	12.0	35.0	11.0	36.0	9.0	27.0	3.0	21.0	-3.0	13.0	-6.0
3	8.0	-3.0	16.0	0.0	15.0	-5.0	20.0	-4.0	32.0	4.0	32.0	5.0	36.0	8.0	35.0	13.0	35.0	8.0	28.0	2.0	21.0	-4.0	8.0	-3.0
4	8.0	-2.0	16.0	-3.0	15.0	-5.0	22.0	-2.0	30.0	3.0	32.0	5.0	38.0	10.0	35.0	13.0	30.0	5.0	26.0	2.0	20.0	-1.0	20.0	-2.0
5	8.0	2.0	20.0	-3.0	15.0	-6.0	25.0	1.0	29.0	2.0	33.0	6.0	38.0	12.0	35.0	12.0	33.0	4.0	26.0	1.0	21.0	1.0	22.0	-4.0
6	8.0	2.0	19.0	-2.0	14.0	-8.0	28.0	6.0	28.0	4.0	34.0	6.0	37.0	13.0	35.0	12.0	35.0	6.0	26.0	1.0	21.0	1.0	20.0	-5.0
7	9.0	2.0	20.0	0.0	10.0	-10.0	28.0	4.0	29.0	6.0	38.0	8.0	38.0	15.0	35.0	12.0	35.0	8.0	26.0	2.0	21.0	1.0	19.0	-6.0
8	9.0	1.0	18.0	-1.0	13.0	-10.0	26.0	2.0	29.0	8.0	38.0	8.0	38.0	15.0	36.0	10.0	35.0	8.0	26.0	3.0	22.0	2.0	20.0	-5.0
9	9.0	1.0	20.0	-5.0	10.0	-9.0	27.0	2.0	30.0	10.0	33.0	9.0	38.0	13.0	35.0	8.0	35.0	8.0	26.0	2.0	21.0	2.0	20.0	-5.0
10	9.0	6.0	19.0	-6.0	11.0	-7.0	24.0	5.0	30.0	5.0	33.0	9.0	38.0	10.0	35.0	8.0	34.0	6.0	26.0	2.0	20.0	2.0	20.0	-5.0
11	12.0	6.0	15.0	-6.0	14.0	-6.0	28.0	2.0	32.0	6.0	33.0	9.0	34.0	12.0	35.0	8.0	34.0	5.0	26.0	2.0	19.0	0.0	19.0	-5.0
12	15.0	6.0	15.0	-6.0	14.0	-6.0	28.0	2.0	32.0	4.0	32.0	8.0	34.0	12.0	35.0	7.0	34.0	5.0	26.0	2.0	20.0	1.0	19.0	-5.0
13	14.0	3.0	14.0	-5.0	16.0	-6.0	27.0	-2.0	28.0	1.0	39.0	10.0	36.0	12.0	35.0	5.0	35.0	5.0	26.0	1.0	23.0	1.0	19.0	-5.0
14	18.0	6.0	14.0	-7.0	16.0	-6.0	25.0	-2.0	28.0	1.0	39.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	0.0	3.0	»	»	3.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	15.0	23.0	12.0	28.0	17.0	30.0	16.0	27.0	18.0	17.0	7.0	11.0	4.0	1.0	0.0
2	1.0	-2.0	»	»	5.0	0.0	10.0	2.0	24.0	14.0	22.0	12.0	28.0	17.0	27.0	18.0	26.0	16.0	17.0	8.0	9.0	6.0	2.0	0.0
3	1.0	-4.0	»	»	5.0	0.0	12.0	3.0	20.0	13.0	24.0	12.0	30.0	20.0	28.0	17.0	26.0	16.0	17.0	9.0	7.0	5.0	7.0	2.0
4	-1.0	-4.0	»	»	5.0	-3.0	14.0	4.0	20.0	11.0	22.0	15.0	29.0	18.0	27.0	20.0	26.0	17.0	17.0	9.0	8.0	6.0	10.0	9.0
5	1.0	-2.0	»	»	5.0	0.0	12.0	8.0	19.0	12.0	23.0	15.0	31.0	19.0	28.0	17.0	26.0	16.0	16.0	11.0	10.0	6.0	10.0	3.0
6	5.0	0.0	»	»	3.0	-2.0	11.0	7.0	22.0	13.0	25.0	14.0	25.0	12.0	25.0	16.0	26.0	19.0	16.0	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0
7	2.0	0.0	»	»	4.0	-6.0	18.0	7.0	20.0	14.0	24.0	15.0	27.0	15.0	26.0	18.0	27.0	17.0	13.0	8.0	13.0	11.0	3.0	-1.0
8	2.0	-1.0	»	»	2.0	-4.0	17.0	8.0	20.0	10.0	23.0	15.0	27.0	14.0	27.0	15.0	22.0	16.0	11.0	8.0	11.0	9.0	6.0	2.0
9	4.0	0.0	»	»	4.0	-3.0	16.0	9.0	20.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	26.0	18.0	23.0	16.0	11.0	7.0	11.0	9.0	5.0	0.0
10	4.0	1.0	»	»	2.0	-3.0	19.0	10.0	22.0	13.0	22.0	14.0	27.0	19.0	23.0	13.0	22.0	16.0	16.0	9.0	10.0	9.0	2.0	0.0
11	5.0	1.0	»	»	4.0	»	17.0	8.0	24.0	14.0	24.0	15.0	29.0	16.0	24.0	14.0	20.0	12.0	13.0	9.0	10.0	8.0	3.0	2.0
12	4.0	1.0	»	»	5.0	»	16.0	9.0	23.0	10.0	21.0	10.0	26.0	17.0	26.0	18.0	21.0	16.0	16.0	9.0	10.0	8.0	5.0	1.0
13	7.0	1.0	»	»	2.0	»	18.0	5.0	21.0	10.0	21.0	12.0	27.0	18.0	23.0	15.0	22.0	16.0	16.0	9.0	10.0	8.0	4.0	3.0
14	9.0	1.0	»	»	6.0	»	17.0	8.0	20.0	13.0	22.0	13.0	30.0	19.0	25.0	17.0	25.0	15.0	14.0	9.0	8.0	7.0	4.0	2.0
15	8.0	2.0	»	»	8.0	»	19.0	4.0	20.0	15.0	22.0	14.0	31.0	20.0	24.0	18.0	28.0	10.0	15.0	10.0	9.0	6.0	3.0	0.0
16	9.0	2.0	»	»	9.0	»	15.0	2.0	18.0	8.0	26.0	12.0	30.0	18.0	25.0	15.0	20.0	14.0	16.0	11.0	7.0	6.0	5.0	0.0
17	5.0	2.0	10.0	1.0	10.0	»	13.0	3.0	20.0	10.0	25.0	16.0	30.0	19.0	24.0	14.0	16.0	11.0	15.0	11.0	5.0	-1.0	10.0	3.0
18	9.0	3.0	0.0	-1.0	12.0	»	15.0	5.0	20.0	10.0	28.0	17.0	30.0	22.0	25.0	17.0	19.0	11.0	17.0	11.0	4.0	-2.0	4.0	1.0
19	5.0	-4.0	4.0	-1.0	8.0	»	17.0	5.0	14.0	8.0	28.0	17.0	33.0	22.0	26.0	17.0	19.0	12.0	16.0	9.0	2.0	-2.0	3.0	0.0
20	2.0	-2.0	5.0	0.0	1.0	»	12.0	5.0	17.0	8.0	26.0	16.0	33.0	19.0	26.0	18.0	20.0	12.0	15.0	10.0	2.0	-1.0	2.0	0.0
21	2.0	»	5.0	-2.0	»	»	14.0	4.0	20.0	10.0	23.0	16.0	33.0	18.0	26.0	16.0	17.0	14.0	13.0	11.0	3.0	-1.0	2.0	0.0
22	2.0	»	7.0	-2.0	»	»	15.0	5.0	21.0	9.0	25.0	12.0	30.0	18.0	27.0	17.0	19.0	14.0	11.0	9.0	4.0	0.0	2.0	-1.0
23	4.0	»	7.0	0.0	»	»	16.0	7.0	19.0	8.0	26.0	16.0	30.0	20.0	28.0	17.0	20.0	12.0	12.0	8.0	5.0	1.0	2.0	0.0
24	4.0	»	2.0	-1.0	»	»	16.0	8.0	20.0	9.0	27.0	17.0	30.0	20.0	27.0	17.0	22.0	13.0	12.0	7.0	7.0	3.0	3.0	-1.0
25	2.0	»	5.0	1.0	»	»	19.0	10.0	22.0	11.0	28.0	18.0	31.0	21.0	26.0	17.0	21.0	13.0	12.0	6.0	6.0	0.0	2.0	0.0
26	2.0	»	5.0	2.0	»	»	20.0	8.0	23.0	12.0	29.0	18.0	31.0	18.0	27.0	16.0	20.0	13.0	15.0	8.0	4.0	-2.0	3.0	0.0
27	3.0	»	7.0	2.0	»	»	15.0	10.0	25.0	13.0	30.0	16.0	24.0	18.0	22.0	16.0	20.0	13.0	16.0	8.0	-1.0	-2.0	7.0	1.0
28	5.0	»	2.0	0.0	»	»	20.0	10.0	25.0	14.0	27.0	16.0	26.0	17.0	24.0	18.0	20.0	12.0	16.0	9.0	0.0	-2.0	6.0	2.0
29	7.0	»	»	»	»	»	20.0	10.0	25.0	14.0	26.0	16.0	26.0	16.0	23.0	18.0	18.0	9.0	14.0	8.0	2.0	-1.0	7.0	1.0
30	»	»	»	»	»	»	21.0	11.0	24.0	14.0	27.0	18.0	25.0	16.0	28.0	18.0	16.0	9.0	11.0	3.0	1.0	0.0	10.0	-1.0
31	»	»	»	»	»	»	21.0	11.0	24.0	14.0	27.0	18.0	25.0	16.0	28.0	18.0	16.0	9.0	11.0	3.0	1.0	0.0	10.0	-1.0
Medie	[3.9]	[-0.4]	[4.9]	[0.0]	[5.2]	[-2.3]	15.8	6.5	21.0	11.5	24.8	14.8	28.7	18.0	25.8	16.7	21.5	13.9	14.5	8.5	6.6	3.7	4.7	0.9
Med. mens.	[2.1]		[2.2]		[2.7]		11.2		16.2		19.8		23.3		21.3		17.7		11.5		5.1		2.9	
Med. norm.	-0.2		2.2		6.6		11.9		14.9		20.0		22.5		21.6		17.6		11.4		5.6		1.6	
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	1.3	-3.2	6.0	5.6	7.8	0.4	12.7	0.1	28.4	10.5	24.8	12.8	29.8	16.7	27.2	15.6	29.0	17.4	20.0	4.7	7.8	6.1	4.6	0.6
2	0.8	-2.1	8.8	5.6	9.0	2.0	15.4	-0.4	23.6	8.9	25.8	11.1	32.0	17.5	26.2	16.9	29.2	14.7	21.0	5.3	9.0	6.3	7.2	2.8
3	0.2	-1.4	8.0	6.4	8.6	3.0	15.2	-0.6	23.0	13.0	22.2	11.2	29.2	17.3	29.0	15.6	28.6	13.2	20.4	6.1	14.4	3.8	12.2	3.7
4	1.4	-0.6	6.0	1.2	10.2	-3.5	20.4	1.2	21.2	7.6	22.4	16.2	31.6	15.8	30.2	17.2	28.8	13.8	20.3	7.3	10.2	4.8	15.0	6.3
5	5.8	0.8	4.2	-0.4	5.0	0.2	23.8	4.3	23.6	10.8	22.6	16.0	28.2	16.6	26.4	17.5	28.4	14.4	19.4	11.3	12.0	9.7	5.0	1.2
6	2.2	0.6	4.0	1.4	3.4	-0.3	19.9	4.2	21.6	11.5	26.0	13.0	28.5	15.1	23.6	14.2	23.6	16.5	18.4	7.2	14.0	11.4	3.4	3.0
7	2.2	1.0	11.0	0.4	3.4	-4.5	18.2	6.6	23.9	12.4	25.8	15.2	27.0	12.8	26.4	16.7	23.2	18.4	20.6	7.6	14.2	11.6	2.4	0.8
8	6.0	1.2	10.6	-1.2	7.0	-3.5	20.8	8.1	21.4	11.3	27.0	14.6	27.8	13.4	25.2	15.0	25.2	15.5	23.2	5.6	12.6	8.6	2.4	0.4
9	4.2	-0.3	12.4	1.2	6.0	-1.4	22.2	6.0	24.8	6.7	24.0	15.4	30.5	13.5	26.1	10.9	24.0	16.2	21.0	4.8	12.4	11.6	3.8	1.7
10	2.6	1.5	14.5	0.0	4.2	2.3	19.8	9.2	26.8	9.3	26.2	13.0	27.8	18.2	26.2	10.1	21.6	17.5	14.0	10.0	12.2	11.6	4.8	2.8
11	5.2	0.4	11.2	-4.5	8.4	3.2	20.2	6.7	25.2	11.5	18.4	11.8	25.8	19.0	27.4	11.2	23.0	13.1	16.8	12.1	12.0	9.8	6.0	4.5
12	3.8	0.2	7.4	-3.2	3.0	0.6	20.0	6.8	21.4	11.5	21.6	10.8	28.2	18.0	23.4	15.9	25.4	17.3	17.4	8.7	10.0	7.8	5.4	3.4
13	5.6	2.2	7.2	-2.1	9.4	0.7	19.3	2.1	23.4	7.0	25.0	10.8	33.0	17.6	26.8	16.0	27.2	16.3	17.2	4.9	10.8	9.4	6.4	5.0
14	5.4	3.6	8.2	-3.4	12.8	-2.0	23.4	2.7	22.6	9.9	25.2	11.0	32.0	18.0	28.4	16.7	23.2	16.5	19.4					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	5.0	-5.0	10.0	6.0	0.0	-1.0	9.0	-2.0	25.0	4.0	24.0	4.0	28.0	10.0	29.0	9.0	27.0	13.0	15.0	7.0	5.0	2.0	8.0	-3.0
2	1.0	-6.0	9.0	5.0	0.0	-1.0	10.0	0.0	23.0	4.0	22.0	5.0	29.0	10.0	29.0	11.0	24.0	10.0	19.0	5.0	6.0	2.0	9.0	1.0
3	0.0	-4.0	8.0	5.0	0.0	-3.0	11.0	0.0	17.0	5.0	19.0	7.0	31.0	10.0	26.0	11.0	26.0	10.0	19.0	5.0	6.0	2.0	16.0	4.0
4	0.0	-3.0	9.0	3.0	0.0	-7.0	10.0	-1.0	20.0	6.0	25.0	4.0	27.0	10.0	27.0	11.0	28.0	8.0	20.0	4.0	13.0	4.0	11.0	6.0
5	0.0	-4.0	10.0	2.0	10.0	-4.0	16.0	-1.0	16.0	8.0	24.0	10.0	26.0	9.0	25.0	12.0	28.0	8.0	20.0	4.0	14.0	9.0	1.0	0.0
6	2.0	1.0	10.0	0.0	0.0	-4.0	17.0	0.0	18.0	11.0	27.0	9.0	23.0	9.0	28.0	8.0	28.0	8.0	20.0	4.0	14.0	9.0	6.0	2.0
7	2.0	1.0	7.0	2.0	3.0	-14.0	19.0	0.0	18.0	11.0	30.0	10.0	29.0	12.0	27.0	10.0	26.0	15.0	15.0	2.0	14.0	6.0	8.0	3.0
8	4.0	1.0	8.0	-1.0	4.0	-12.0	18.0	2.0	13.0	9.0	26.0	11.0	29.0	7.0	27.0	5.0	24.0	14.0	15.0	2.0	16.0	6.0	9.0	5.0
9	6.0	-2.0	9.0	-2.0	7.0	-7.0	17.0	3.0	19.0	5.0	20.0	12.0	26.0	9.0	27.0	5.0	26.0	10.0	17.0	3.0	16.0	5.0	10.0	4.0
10	5.0	-3.0	12.0	-4.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	19.0	5.0	15.0	12.0	28.0	8.0	26.0	5.0	27.0	12.0	12.0	10.0	14.0	9.0	10.0	6.0
11	6.0	-1.0	9.0	-5.0	6.0	-1.0	17.0	2.0	21.0	5.0	19.0	12.0	22.0	13.0	26.0	5.0	22.0	10.0	15.0	10.0	9.0	7.0	>	>
12	6.0	2.0	7.0	-5.0	9.0	0.0	18.0	2.0	13.0	10.0	19.0	5.0	23.0	13.0	27.0	5.0	21.0	12.0	16.0	8.0	15.0	4.0	>	>
13	7.0	2.0	6.0	-3.0	5.0	0.0	15.0	2.0	20.0	4.0	22.0	5.0	28.0	11.0	24.0	11.0	20.0	12.0	18.0	5.0	14.0	4.0	>	>
14	7.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	-3.0	20.0	0.0	22.0	4.0	20.0	6.0	29.0	11.0	25.0	11.0	24.0	14.0	18.0	5.0	8.0	6.0	>	>
15	8.0	0.0	2.0	-9.0	11.0	-3.0	15.0	2.0	11.0	5.0	27.0	4.0	29.0	13.0	25.0	14.0	20.0	5.0	20.0	0.0	10.0	4.0	>	>
16	9.0	0.0	2.0	-1.0	11.0	-3.0	15.0	0.0	13.0	5.0	28.0	7.0	27.0	13.0	27.0	10.0	19.0	2.0	20.0	0.0	1.0	0.0	>	>
17	9.0	2.0	7.0	0.0	11.0	-4.0	13.0	-6.0	21.0	3.0	27.0	6.0	29.0	13.0	28.0	7.0	21.0	2.0	20.0	0.0	2.0	0.0	>	>
18	8.0	3.0	7.0	6.0	6.0	-2.0	15.0	-4.0	21.0	3.0	25.0	7.0	33.0	12.0	29.0	7.0	20.0	7.0	14.0	9.0	0.0	-1.0	>	>
19	8.0	-2.0	6.0	3.0	12.0	-3.0	16.0	-2.0	17.0	6.0	30.0	10.0	33.0	12.0	27.0	10.0	21.0	2.0	15.0	3.0	4.0	-3.0	>	>
20	5.0	-2.0	5.0	0.0	3.0	1.0	15.0	2.0	20.0	1.0	26.0	11.0	30.0	13.0	30.0	10.0	24.0	6.0	16.0	2.0	6.0	-4.0	>	>
21	2.0	0.0	9.0	-6.0	10.0	3.0	17.0	-2.0	21.0	2.0	19.0	15.0	31.0	11.0	27.0	10.0	24.0	6.0	15.0	2.0	5.0	-4.0	9.0	0.0
22	6.0	-1.0	5.0	-5.0	8.0	5.0	16.0	-3.0	22.0	2.0	22.0	11.0	23.0	10.0	25.0	13.0	23.0	6.0	13.0	8.0	6.0	-3.0	8.0	0.0
23	2.0	-1.0	6.0	3.0	12.0	0.0	18.0	-2.0	23.0	7.0	29.0	9.0	33.0	9.0	26.0	13.0	23.0	4.0	11.0	2.0	10.0	4.0	10.0	3.0
24	4.0	0.0	4.0	1.0	15.0	1.0	18.0	-1.0	21.0	2.0	20.0	9.0	21.0	11.0	29.0	7.0	22.0	4.0	14.0	3.0	9.0	3.0	10.0	4.0
25	5.0	0.0	8.0	2.0	15.0	2.0	18.0	-1.0	23.0	2.0	30.0	11.0	33.0	10.0	29.0	7.0	25.0	6.0	13.0	2.0	8.0	-1.0	7.0	1.0
26	7.0	0.0	7.0	1.0	14.0	2.0	21.0	0.0	22.0	6.0	29.0	10.0	24.0	12.0	26.0	9.0	25.0	5.0	14.0	0.0	7.0	-5.0	7.0	0.0
27	4.0	0.0	8.0	-1.0	17.0	3.0	20.0	1.0	23.0	5.0	30.0	11.0	26.0	13.0	25.0	11.0	25.0	5.0	14.0	-1.0	6.0	-8.0	6.0	-2.0
28	8.0	3.0	1.0	-1.0	11.0	9.0	20.0	0.0	20.0	5.0	27.0	12.0	25.0	10.0	23.0	12.0	20.0	7.0	12.0	9.0	5.0	-1.0	7.0	-4.0
29	10.0	4.0			12.0	8.0	23.0	1.0	23.0	8.0	26.0	10.0	25.0	9.0	22.0	12.0	10.0	9.0	12.0	6.0	9.0	-1.0	7.0	-5.0
30	10.0	-2.0			10.0	7.0	25.0	4.0	27.0	7.0	27.0	10.0	27.0	9.0	25.0	11.0	12.0	8.0	12.0	0.0	8.0	-2.0	9.0	0.0
31	10.0	-2.0			7.0	0.0			22.0	4.0			30.0	9.0	27.0	13.0		9.0	1.0				8.0	0.0
Medie	5.4	-0.5	7.0	-0.2	7.9	-1.0	16.5	-0.1	19.8	5.1	24.8	8.8	27.8	10.7	26.5	9.5	22.8	7.8	15.6	3.9	8.7	1.8	[8.1]	[1.0]
Med. mens.	2.3		3.4		3.4		8.2		12.5		16.8		19.2		18.0		15.3		9.7		5.2		[4.5]	
Med. norm.	0.0		1.6		4.2		7.8		11.5		15.3		17.8		16.9		14.1		9.4		4.9		1.2	

B O B B I O																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	8.0	5.5	2.5	-0.5	9.0	-0.5	24.5	12.5	20.0	10.0	28.5	17.5	27.0	16.0	26.5	14.5	17.0	5.0	8.0	4.0	2.5	0.0
2	2.0	-5.0	9.0	5.0	4.5	0.5	11.0	-1.0	29.5	14.0	23.5	12.0	28.0	18.0	25.0	18.0	26.0	14.0	18.0	7.0	7.0	6.0	3.0	1.0
3	0.0	-3.0	9.5	4.5	5.0	0.5	13.0	-0.5	24.0	15.0	24.5	13.0	32.5	18.0	25.0	16.0	27.0	14.5	18.0	6.5	9.0	5.0	8.0	3.0
4	-1.0	-2.0	10.0	2.0	6.0	-6.0	14.5	2.5	23.0	8.0	21.5	16.0	31.5	17.5	27.5	16.0	27.0	15.0	19.0	8.0	15.0	4.0	12.0	4.0
5	1.0	-2.0	12.0	1.5	11.0	-3.0	20.5	7.0	20.0	12.5	21.0	15.0	26.0	15.0	30.0	17.0	27.0	15.0	19.0	11.0	12.5	9.0	16.0	1.0
6	6.0	1.0	7.0	-0.5	7.0	-2.0	22.5	6.5	24.5	11.5	21.0	14.0	27.0	14.5	25.0	15.5	27.0	18.0	18.0	9.5	14.0	10.0	11.0	-1.0
7	3.5	0.5	4.5	0.0	2.5	-6.5	18.5	6.5	24.0	16.0	24.0	17.0	26.0	14.5	26.5	18.5	28.0	18.0	19.5	9.0	11.0	10.0	8.0	-1.0
8	3.5	1.0	10.0	-0.5	4.5	-7.0	16.5	8.0	24.0	10.0	26.5	17.0	25.0	15.0	27.5	18.0	23.0	17.0	18.0	4.0	15.0	10.0	13.0	-1.0
9	6.0	1.0	16.5	0.0	8.5	-3.5	19.5	9.0	19.0	6.5	24.0	17.0	28.0	17.0	21.0	17.0	23.0	16.0	20.5	6.0	14.0	10.0	10.0	2.0
10	13.0	0.0	17.0	1.5	5.5	0.0	21.5	10.0	22.5	11.0	22.0	16.0	29.5	18.5	24.0	11.5	23.0	16.0	18.0	8.0	12.5	10.5	6.0	3.0
11	9.0	-1.0	14.5	-2.0	4.0	0.5	18.5	9.5	27.0	14.5	24.0	11.5	28.0	18.0	23.0	12.5	19.0	14.0	14.0	11.0	12.0	9.0	7.0	3.0
12	6.0	0.0	10.5	-2.0	6.0	-0.5	21.0	7.5	24.0	12.0	18.5	12.0	24.0	17.0	25.0	17.0	20.5	16.0	15.0	10.0	21.0	5.0	14.0	-1.0
13	5.5	0.5	8.0	0.5	2.5	0.0	18.0	2.5	19.0	7.5	20.0	12.0	25.0	18.0	25.0	15.0	21.0	17.0	20.0	8.0	12.0	7.0	5.0	0.0
14	10.5	2.0	7.0	-1.0	9.5	-2.0	18.5	6.0	21.0	11.5	25.0	11.0	30.0	18.0	24.5	16.5	24.0	16.0	18.0	6.0	12.0	10.0	4.0	3.0
15	8.0	1.0	6.5	-5.5	11.0	-0.5	23.0	4.5	22.5	16.0	24.5	12.0	30.0	18.5	27.0	16.0	21.0	11.0	20.5	7.0	12.0	8.0	5.0	2.0
16	13.0	2.0	4.5	-4.5	11.5	1.0	16.0	0.5	19.5	7.0	26.0	15.5	25.0	17.0	15.5	14.0	24.0	8.0	21.0	9.0	9.0	3.0	6.0	2.0
17	7.0	2.5	7.0	-2.5	14.0	3.0	15.5	1.0	20.5	9.5	26.5	15.5	27.0	17.5	25.5	15.0	24.5	12.0	22.0	11.5	6.0	-3.0	18.5	2.5
18	15.0	2.5	1.0	-0.5	13.5	2.0	15.0	3.5	21.5	10.5	31.0	17.0	31.0	18.0	26.5	16.0	24.0	11.0	20.0	12.0	6.0	-3.0	7.0	6.0
19	11.0	-4.0	10.5	0.0	9.5	-2.5	22.0	5.5	17.0	10.0	29.0	17.5	35.0	21.0	28.0	17.0	21.5	12.0	20.0	8.0	5.5	-4.5	4.0	1.0
20	8.0	-2.0	9.0	0.5	8.5	1.5	14.5	2.0	20.0	6.5	26.5	17.0	32.0	19.5	27.0	17.5	22.0	11.5	17.0	10.0	5.5	-1.5	4.0	0.0
21	5.0	-2.5	10.0	-1.5	10.0	3.0	14.0	4.0	19.0	9.5	24.5	17.5	32.5	20.0	28.0	17.0	22.0	12.5	15.0	11.0	10.0	-3.0	4.0	0.0
22	11.0	-2.0	9.5	-0.5	7.5	5.0	18.0	5.5	20.5	9.5	27.5	16.0	33.0	18.0	26.0	15.5	23.0	12.0	14.0	7.0	13.0	-1.0	8.5	1.0
23	3.0	-1.0	14.0	2.0	13.5	4.5	17.5	5.5	21.5	6.5	26.5	14.5	29.0	17.0	26.0	15.5	23.0	13.0	17.0	6.0	8.0	-1.5	8.0	1.0
24	4.0	-4.0	5.0	0.0	16.0	6.5	18.0	7.0	19.5	7.5	28.5	16.5	30.0	19.0	28.0	15.0	23.5	12.0	17.0	6.0	16.0	6.0	4.0	0.0
25	8.0	-4.5	7.0	2.0	17.0	5.5	21.0	8.0	20.5	10.0	28.5	16.5	32.0	19.0	27.0	16.0	23.0	11.0	16.5	6.5	13.0	-1.0	4.0	2.0
26	10.0	-4.5	7.0	1.0	18.0	4.5	20.5	7.5	21.0	12.5	29.5	17.5	30.0	18.0	25.0	15.5	23.0	12.0	19.0	6.0	8.0	-5.0	9.5	0.0
27	4.5	-3.5	14.5	1.5	17.0	9.0	17.0	7.0	23.5	12.0	32.5	19.0	22.0	16.5	25.0	15.0	23.0	12.0	23.5	9.0	6.5	-4.5	13.0	0.0
28	7.0	0.0	4.0	-0.5	16.0	6.5	19.0	9.0	27.0	16.0	28.5	16.0	27.0	18.0	24.0	16.5	21.0	11.0	19.0	11.0	9.0	-5.0	13.0	1.0
29	8.0	5.0			20.0	7.0	21.0	9.0	23.5	13.0	24.0	14.5	22.0	15.0	24.5	15.5	18.0	11.0	18.0	8.0	5.5	-1.0	8.0	2.0
30	12.5	2.0			12.5	6.0	22.5	10.5	22.0	9.0	28.0	15.0	27.0	15.0	29.0	16.5	17.0	11.0	15.0	1.0	4.0	1.0	14.0	1.5
31	11.0	2.5			7.5	2.0			20.5	7.0			31.0	16.5	26.5	17.0		11.0	4.0				6.0	1.0
Medie	6.9	-0.6	9.0	0.2	9.7	1.1	17.9	5.4	22.1	10.8	25.2	15.0	28.5	17.4	25.6	15.6	23.2	13.5	18.0	7.8	10.4	3.1	8.3	1.3
Med. mens.	3.1		4.6		5.4		11.7		16.5		20.1		23.0		20.6		18.3		12.9		6.8		4.8	
Mod. norm.	0.2		2.4		7.1		11.5		15.0		19.8		22.3		21.4		17.8		12.1		5.8		2.1	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: TREBBIA										Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)														
1	3.6	-0.2	9.4	7.5	6.6	-0.4	13.2	1.0	27.8	12.7	24.4	11.0	30.6	17.8	28.5	16.8	27.0	15.0	20.4	7.0	8.6	5.8	3.8	1.5	
2	1.4	-3.4	9.2	6.8	7.8	1.4	15.2	0.8	26.0	9.8	26.4	12.6	32.2	19.0	26.6	18.0	28.6	15.3	20.2	6.8	9.0	6.0	7.2	3.0	
3	1.0	-0.5	9.4	6.6	6.8	1.0	15.5	1.2	21.4	12.4	23.6	12.8	29.4	19.3	28.4	16.4	28.6	15.4	20.4	7.4	12.4	5.0	11.4	5.6	
4	1.4	-0.7	8.4	3.4	9.0	-2.8	19.0	1.2	20.4	9.0	21.2	14.5	29.6	16.8	29.4	16.8	28.2	15.4	20.2	7.5	11.7	5.2	13.4	4.6	
5	5.6	0.7	5.2	1.2	3.0	-0.5	21.8	5.8	23.6	11.2	22.0	15.6	28.2	20.0	27.4	16.6	28.6	15.6	18.4	13.0	13.8	9.5	6.8	5.0	
6	3.6	2.6	5.0	2.4	3.2	-0.3	20.0	5.0	22.8	11.7	26.2	15.2	27.8	14.5	28.0	17.2	28.0	16.5	19.0	8.4	15.0	11.2	5.2	3.2	
7	3.2	2.4	10.6	1.2	2.2	-8.0	19.4	6.2	24.6	12.5	26.8	17.0	26.8	15.5	26.2	16.8	22.4	18.2	19.7	8.8	15.8	11.2	3.6	1.0	
8	6.2	2.4	10.4	0.4	4.4	-5.4	19.2	9.6	22.0	10.4	26.6	15.3	27.0	14.4	25.0	16.0	24.4	17.4	21.8	4.4	13.6	11.2	4.6	1.0	
9	4.8	0.6	12.4	1.0	4.0	0.5	21.0	6.6	25.0	8.8	23.4	16.3	29.6	15.5	25.0	11.0	26.0	16.0	19.8	6.4	13.2	11.2	5.5	3.0	
10	3.2	1.3	10.0	0.5	3.0	1.0	18.6	9.6	26.8	10.6	26.0	12.3	30.0	18.2	26.0	11.4	20.8	16.2	15.6	9.7	12.6	11.0	5.8	3.7	
11	4.4	0.2	9.2	0.5	5.8	1.8	19.0	10.0	25.2	13.2	17.4	12.4	25.4	17.4	27.4	12.5	21.8	13.8	17.0	12.0	16.2	10.8	6.8	3.6	
12	4.0	2.5	7.6	-0.8	3.4	0.2	19.6	12.0	20.2	12.5	22.4	9.2	27.6	18.5	23.4	15.6	23.6	17.0	19.0	10.8	11.4	8.3	5.8	4.0	
13	5.0	3.0	7.0	1.0	6.6	-1.4	19.6	3.3	23.0	7.4	24.8	12.4	30.4	18.2	26.4	16.0	25.6	17.6	19.4	9.8	11.4	9.4	7.0	4.8	
14	6.2	3.2	7.8	0.2	11.4	-0.6	21.6	3.6	24.0	10.8	26.2	12.2	31.8	19.2	27.2	17.6	20.8	16.2	21.2	7.8	13.6	9.4	5.8	4.5	
15	5.8	3.4	6.0	-4.4	12.5	0.2	16.4	3.7	21.8	12.6	27.2	12.6	27.2	16.2	25.2	17.5	21.6	10.3	20.4	7.5	10.0	7.8	5.2	2.7	
16	5.8	4.6	7.0	-2.5	13.0	0.7	16.4	1.7	22.2	9.8	29.0	14.0	29.6	18.2	28.0	13.8	21.8	7.6	18.0	7.0	8.8	2.5	9.2	2.8	
17	12.8	4.2	1.6	-0.6	13.0	1.2	16.5	1.5	19.8	9.0	29.6	15.2	32.0	18.4	28.6	13.7	21.8	8.3	18.2	12.6	8.6	-1.2	6.4	0.8	
18	8.2	4.0	4.6	0.5	11.0	4.2	20.4	2.3	17.6	13.2	29.4	17.6	33.8	19.8	29.0	16.2	22.6	10.7	18.0	9.5	8.6	-0.3	5.4	3.3	
19	7.2	-1.4	9.4	-1.4	10.0	-2.0	16.2	5.4	21.4	11.2	27.6	19.2	33.2	21.3	29.6	17.4	24.0	10.4	17.4	5.7	7.0	-1.0	6.6	3.0	
20	6.4	-0.6	9.0	0.0	11.2	3.8	16.2	4.6	20.4	6.8	26.8	17.0	31.5	19.3	30.0	16.8	24.4	11.2	15.6	9.8	8.8	0.8	7.0	3.4	
21	8.0	-0.6	8.0	-0.5	7.8	5.7	18.6	3.4	22.8	9.8	27.6	16.0	31.0	19.0	27.8	15.4	24.6	11.8	16.8	12.3	8.6	-1.2	5.4	1.8	
22	4.2	-0.6	10.2	-2.4	15.0	4.7	19.2	5.2	21.8	10.4	26.4	16.0	29.6	18.2	28.6	16.2	25.4	12.8	16.4	7.6	6.2	-1.8	4.6	3.0	
23	6.4	-0.2	5.6	3.0	17.6	5.6	20.0	8.2	21.6	8.2	30.4	14.8	32.0	18.6	30.6	16.0	24.6	11.0	15.2	4.0	8.6	-2.6	4.0	1.6	
24	7.0	-2.5	6.4	2.4	16.8	6.6	21.4	6.4	22.8	8.2	30.6	16.8	31.8	19.0	29.4	15.0	24.6	11.8	16.2	6.0	6.6	-1.5	4.4	2.2	
25	6.6	-2.0	7.2	4.7	18.0	6.8	20.4	6.7	23.5	10.0	31.4	17.6	31.0	18.0	25.0	16.0	24.8	11.2	18.0	6.8	9.6	-3.0	5.2	2.5	
26	3.6	-3.8	7.6	3.7	17.6	7.4	19.2	6.7	25.0	12.2	32.5	19.0	22.2	18.5	22.8	15.4	24.2	11.3	17.4	4.8	6.6	-3.5	2.4	-1.8	
27	7.0	1.8	3.8	0.8	15.6	10.6	21.8	8.5	25.6	12.2	28.6	18.0	27.2	18.4	26.2	16.4	23.0	13.0	15.0	3.5	5.4	-4.7	3.3	-1.4	
28	10.0	4.8	2.0	0.3	18.0	5.0	23.4	8.8	26.0	14.0	26.6	18.4	26.4	16.2	26.0	18.4	17.0	13.0	16.0	7.4	4.0	-3.5	5.4	-3.0	
29	13.2	6.3			10.6	7.8	25.6	8.5	24.6	14.3	29.4	15.8	27.6	15.8	28.0	16.4	19.2	9.6	14.4	5.6	4.2	1.8	1.8	-2.5	
30	7.6	0.6			10.2	4.8	27.6	10.4	22.8	12.0	29.6	18.5	30.0	15.0	26.8	18.3	19.6	9.5	11.0	-0.6	3.4	1.6	3.0	-1.2	
31	8.8	6.5			11.0	3.2			22.2	9.5			28.6	17.4	23.0	16.8		7.6	5.8				5.6	1.6	
Media	5.9	1.2	7.5	1.3	9.9	2.0	19.4	5.6	23.1	10.9	26.7	15.2	29.4	17.9	27.1	15.9	23.9	13.3	17.5	7.6	9.8	3.8	5.7	2.2	
Med. mens.	3.6		4.4		6.0		12.5		17.0		20.9		23.6		21.5		18.6		12.6		6.8		4.0		
Med. norm.	0.6		3.1		8.5		13.1		17.8		22.0		24.5		23.8		19.7		13.4		7.0		2.3		
CASTELLANA																									
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA										Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)														
1	2.0	0.0	6.0	5.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	23.0	17.0	19.0	13.0	26.0	18.0	22.0	18.0	23.0	17.0	16.0	10.0	6.0	4.0	5.0	0.0	
2	1.0	-2.0	6.0	5.0	2.0	0.0	8.0	4.0	22.0	17.0	20.0	13.0	29.0	19.0	23.0	19.0	25.0	19.0	17.0	10.0	5.0	3.0	8.0	2.0	
3	-1.0	-3.0	6.0	5.0	3.0	-1.0	9.0	5.0	23.0	14.0	22.0	12.0	25.0	19.0	22.0	17.0	25.0	19.0	17.0	10.0	9.0	3.0	10.0	4.0	
4	0.0	-3.0	6.0	4.0	4.0	0.0	10.0	6.0	19.0	12.0	21.0	14.0	28.0	19.0	26.0	18.0	25.0	19.0	17.0	12.0	10.0	7.0	9.0	8.0	
5	2.0	0.0	7.0	4.0	5.0	1.0	10.0	7.0	18.0	12.0	18.0	14.0	24.0	20.0	22.0	17.0	25.0	19.0	15.0	13.0	11.0	7.0	5.0	4.0	
6	4.0	2.0	7.0	4.0	3.0	-3.0	10.0	8.0	18.0	13.0	20.0	15.0	23.0	14.0	24.0	18.0	25.0	19.0	16.0	13.0	13.0	8.0	6.0	0.0	
7	4.0	3.0	4.0	1.0	2.0	-3.0	12.0	9.0	18.0	9.0	21.0	15.0	22.0	16.0	20.0	17.0	20.0	18.0	17.0	10.0	12.0	7.0	7.0	4.0	
8	5.0	4.0	6.0	4.0	3.0	-2.0	11.0	7.0	19.0	10.0	23.0	17.0	23.0	16.0	21.0	17.0	21.0	16.0	17.0	11.0	11.0	10.0	5.0	3.0	
9	5.0	3.0	9.0	5.0	3.0	0.0	12.0	9.0	19.0	7.0	23.0	16.0	24.0	18.0	22.0	14.0	21.0	17.0	16.0	12.0	11.0	9.0	5.0	3.0	
10	6.0	3.0	10.0	6.0	2.0	0.0	15.0	9.0	20.0	9.0	20.0	15.0	25.0	18.0	22.0	15.0	18.0	14.0	13.0	12.0	12.0	10.0	5.0	3.0	
11	8.0	3.0	7.0	2.0	3.0	-1.0	15.0	9.0	22.0	14.0	23.0	10.0	22.0	19.0	23.0	17.0	18.0	14.0	15.0	10.0	12.0	9.0	6.0	4.0	
12	6.0	3.0	8.0	2.0	3.0	1.0	16.0	9.0	21.0	11.0	18.0	9.0	25.0	17.0	22.0	18.0	20.0	15.0	17.0	10.0	13.0	9.0	5.0	3.0	
13	5.0	3.0	6.0	3.0	4.0	0.0	15.0	7.0	16.0	10.0	20.0	13.0	27.0	19.0	22.0	16.0	21.0	15.0	17.0	11.0	10.0	8.0	5.0	2.0	
14	5.0	4.0	3.0	0.0	5.0	2.0	14.0	5.0	19.0																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIorenzuola																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	5.0	-2.0	9.0	6.4	10.0	3.0	18.0	6.0	28.0	12.6	25.0	10.5	31.0	21.0	29.0	18.2	30.0	16.0	22.0	10.0	13.6	6.0	6.4	2.5
2	4.0	-1.0	9.0	6.0	10.0	0.0	18.4	7.2	24.0	12.4	27.0	10.5	31.4	21.2	27.5	16.0	31.0	16.5	20.0	9.5	12.0	5.2	7.0	3.0
3	2.0	-2.0	10.0	7.0	10.0	1.0	19.0	8.0	24.0	11.8	24.0	16.0	30.0	20.4	30.0	16.5	31.0	16.0	21.0	10.0	13.0	6.2	7.2	4.4
4	4.0	-1.0	9.0	4.4	8.0	0.0	19.5	8.4	23.0	12.0	24.0	18.0	31.4	20.0	30.0	16.4	30.0	15.5	20.5	9.0	14.0	6.5	6.5	4.0
5	4.4	2.0	8.4	4.0	9.0	-0.5	20.0	9.0	24.0	11.0	27.0	18.0	29.0	18.5	29.0	17.0	31.0	16.0	20.0	9.0	14.5	6.4	7.0	4.6
6	6.4	2.6	6.6	4.4	8.0	-2.0	19.0	8.4	26.0	12.0	28.0	16.0	29.5	19.0	29.5	16.5	29.0	15.5	21.2	9.4	15.0	7.0	6.8	3.0
7	6.0	4.0	10.0	3.4	10.0	-3.0	19.4	9.0	26.3	11.4	28.0	19.0	29.0	18.6	28.0	15.5	29.4	15.6	20.6	8.8	15.0	6.6	7.4	1.0
8	7.0	3.0	11.2	3.6	11.0	-1.4	19.0	8.6	26.0	12.0	28.0	18.5	28.0	17.0	26.0	16.4	30.4	16.0	19.0	8.4	14.4	6.0	6.5	0.5
9	7.6	2.4	11.0	4.0	6.0	0.0	20.4	9.8	27.0	12.6	27.0	18.0	29.4	18.0	28.0	14.6	28.5	14.4	21.0	9.0	14.2	7.3	6.0	2.5
10	6.6	3.0	12.0	3.8	4.0	1.0	21.0	10.0	29.0	14.8	28.0	17.0	29.6	17.5	28.5	16.0	27.0	14.0	19.4	8.2	13.0	6.5	6.4	3.0
11	5.0	4.0	12.0	2.2	5.0	2.0	21.4	9.6	27.5	15.4	22.0	14.0	27.4	16.0	30.0	17.0	28.0	14.2	19.4	8.5	13.2	6.0	6.0	3.5
12	5.4	4.6	11.5	2.6	6.0	-1.0	20.0	10.0	28.0	15.0	24.0	14.0	29.0	17.4	30.5	18.2	27.4	14.0	19.2	9.0	12.6	6.2	5.5	3.0
13	6.0	5.0	9.0	2.0	8.0	-1.0	20.4	10.6	27.6	14.8	26.0	15.0	33.0	21.0	29.0	16.5	27.5	14.4	20.0	9.2	12.0	5.5	5.4	4.0
14	6.2	4.4	8.0	-1.0	11.0	-0.5	20.2	9.8	26.6	15.0	28.0	15.5	34.0	21.4	29.0	16.2	26.0	12.6	19.0	8.4	11.8	5.0	5.0	2.4
15	6.0	4.0	9.0	-1.0	14.2	2.0	21.0	10.5	27.0	14.6	29.0	16.0	29.0	18.5	28.4	15.6	24.0	12.0	18.5	8.0	10.0	4.6	4.6	1.5
16	5.8	4.2	6.6	2.0	14.0	4.4	19.0	6.4	24.6	10.4	30.0	16.5	35.0	20.5	30.2	16.0	24.4	11.0	19.0	8.4	11.0	2.6	7.0	1.0
17	8.0	-0.6	6.4	3.0	14.4	5.2	19.0	7.0	14.0	11.0	34.0	21.0	35.5	20.5	30.0	15.5	24.6	12.0	20.0	8.5	11.2	2.2	6.6	2.0
18	9.0	-0.8	8.0	2.4	13.6	4.6	19.2	7.6	25.0	12.5	28.0	20.0	36.0	21.0	30.5	16.0	24.5	12.5	19.0	8.0	10.0	0.5	5.5	3.5
19	9.0	1.0	9.0	1.0	13.4	5.3	18.5	6.0	24.0	10.5	28.0	20.0	36.0	20.5	29.0	16.0	24.0	12.6	18.6	8.2	9.4	0.0	5.8	3.2
20	7.6	1.2	10.0	2.0	14.0	5.5	19.0	5.0	25.2	11.6	29.4	21.0	33.0	21.0	29.4	16.4	24.6	13.0	18.4	7.6	9.0	0.4	6.0	2.0
21	11.0	2.2	9.0	4.0	11.6	6.0	22.0	8.4	24.2	11.0	30.0	20.2	33.5	21.5	30.0	17.0	24.2	13.0	18.0	7.0	8.8	-1.0	4.4	1.3
22	8.0	1.0	8.0	5.5	15.0	7.5	22.6	9.0	24.0	11.4	30.0	19.0	31.0	20.0	29.0	16.0	24.0	12.4	17.6	7.0	9.2	-2.0	4.0	1.0
23	6.4	-1.0	6.0	5.0	20.0	8.0	22.0	10.0	21.0	11.1	31.0	18.4	32.0	21.0	31.0	16.4	25.6	12.5	17.0	6.5	9.4	-3.0	5.2	2.0
24	7.0	-1.0	6.4	6.0	20.0	9.6	22.4	11.0	24.0	10.2	30.0	19.0	33.5	21.5	26.4	13.6	24.5	12.0	15.4	6.2	9.5	-3.4	4.6	0.5
25	8.0	0.0	8.0	5.5	21.0	11.0	22.0	10.4	24.0	10.5	31.0	18.5	31.0	20.0	26.5	13.5	24.0	11.6	17.0	7.0	10.0	-3.5	4.2	0.0
26	10.0	0.8	8.0	4.0	20.0	10.4	21.6	11.0	23.0	12.7	31.0	19.0	30.0	18.5	27.0	14.0	25.4	12.0	17.4	6.2	9.0	-4.0	4.4	-1.4
27	8.0	2.0	8.2	2.0	20.4	9.6	22.0	11.4	26.0	15.0	30.0	19.2	29.4	18.4	28.0	15.5	25.0	13.0	17.5	6.4	8.2	-4.4	3.5	-3.0
28	8.0	4.0	7.4	2.0	19.0	8.6	24.0	12.0	27.0	14.0	31.0	20.0	28.0	17.5	29.0	15.5	23.5	12.0	16.4	6.0	9.0	-0.5	6.2	-4.0
29	8.8	4.2			11.8	6.4	25.2	12.4	25.4	14.0	31.0	19.5	28.5	16.0	28.0	15.0	20.0	10.4	15.0	6.0	8.0	2.0	5.3	-5.5
30	8.5	5.0			11.4	6.2	25.0	11.6	23.0	12.0	31.0	20.0	29.0	17.0	28.0	14.6	21.0	9.5	14.6	5.5	7.5	2.2	8.5	-1.0
31	8.4	6.0			12.6	4.4		19.0	12.0				28.6	16.4	26.0	13.5		14.0	5.0				6.0	2.0
Media	6.9	2.0	8.8	3.4	12.3	3.6	20.7	9.1	24.7	12.5	28.3	17.6	31.0	19.3	28.7	15.8	26.3	13.4	18.6	7.9	11.3	2.6	5.8	1.5
Med. mens.	4.4		6.1		8.0		14.9		18.6		23.0		25.1		22.3		19.9		13.2		6.9		3.7	
Med. norm.	1.3		3.1		8.0		12.5		16.9		21.2		23.8		23.1		19.5		13.5		6.8		3.0	

BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	1.0	-3.0	6.0	5.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	20.0	11.0	19.0	9.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	2.0	1.0
2	0.0	-5.0	7.0	5.0	4.0	0.0	9.0	4.0	18.0	11.0	20.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	4.0	3.0
3	-1.0	-3.0	7.0	4.0	3.0	-1.0	11.0	1.0	19.0	13.0	20.0	12.0	25.0	16.0	22.0	16.0	»	»	»	»	»	»	9.0	4.0
4	1.0	-2.0	10.0	2.0	4.0	-3.0	15.0	2.0	16.0	9.0	21.0	13.0	25.0	17.0	24.0	10.0	»	»	»	»	»	»	10.0	4.0
5	3.0	-1.0	9.0	3.0	3.0	-1.0	15.0	4.0	19.0	12.0	22.0	14.0	24.0	18.0	23.0	17.0	»	»	»	»	»	»	7.0	3.0
6	2.0	1.0	7.0	4.0	3.0	-2.0	13.0	6.0	19.0	13.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	15.0	»	»	»	»	»	»	6.0	1.0
7	2.0	1.0	7.0	4.0	1.0	-6.0	15.0	5.0	18.0	14.0	24.0	15.0	23.0	13.0	22.0	16.0	»	»	»	»	»	»	7.0	2.0
8	5.0	1.0	8.0	1.0	3.0	-6.0	14.0	6.0	16.0	10.0	20.0	16.0	24.0	13.0	20.0	16.0	»	»	»	»	»	»	8.0	6.0
9	5.0	0.0	7.0	4.0	5.0	-4.0	13.0	6.0	10.0	8.0	19.0	15.0	24.0	13.0	20.0	10.0	»	»	»	»	»	»	6.0	5.0
10	6.0	0.0	8.0	1.0	3.0	0.0	14.0	8.0	18.0	9.0	19.0	14.0	23.0	15.0	20.0	10.0	»	»	»	»	»	»	7.0	4.0
11	6.0	1.0	5.0	2.0	5.0	1.0	15.0	8.0	16.0	13.0	19.0	9.0	24.0	18.0	22.0	9.0	»	»	»	»	»	»	7.0	6.0
12	8.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	14.0	8.0	16.0	12.0	19.0	8.0	20.0	18.0	22.0	17.0	»	»	»	»	»	»	8.0	4.0
13	10.0	4.0	5.0	0.0	6.0	1.0	14.0	6.0	20.0	7.0	20.0	9.0	26.0	16.0	21.0	14.0	»	»	»	»	»	»	6.0	4.0
14	11.0	6.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	16.0	4.0	18.0	10.0	22.0	10.0	24.0	17.0	21.0	15.0	»	»	»	»	»	»	6.0	4.0
15	9.0	5.0	3.0	-4.0	7.0	-1.0	11.0	5.0	16.0	14.0	21.0	11.0	24.0	17.0	22.0	16.0	»	»	»	»	»	»	9.0	4.0
16	10.0	5.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	11.0	1.0	16.0	7.0	21.0	11.0	27.0	17.0	21.0	12.0	»	»	»	»	»	»	9.0	4.0
17	10.0	5.0	8.0	1.0	7.0	2.0	11.0	1.0	18.0	9.0	19.0	10.0	28.0	16.0	22.0	12.0	»	»	»	»	»	»	7.0	5.0
18	9.0	7.0	7.0	1.0	3.0	2.0	12.0	3.0	17.0	12.0	25.0	12.0	28.0	17.0	23.0	13.0	»	»	»	»	»	»	8.0	7.0
19	4.0	1.0	6.0	4.0	7.0	0.0	12.0	5.0	17.0	9.0	24.0	17.0	26.0	18.0	24.0	15.0	»	»	»	»	»	»	5.0	4.0
20	3.0	0.0	5.0	2.0	10.0	2.0	12.0	5.0	18.0	7.0	21.0	17.0	26.0	19.0	23.0	15.0	»	»	»	»	»	»	5.0	3.0
21	4.0	0.0	5.0	-2.0	9.0	6.0	13.0	3.0	17.0	8.0	21.0	11.0	26.0	18.0	22.0	16.0	»	»	»	»	»	»	6.0	5.0
22	3.0	0.0	6.0	0.0	9.0	5.0	14.0	4.0	18.0	10.0	24.0	15.0	26.0	16.0	22.0	14.0	»	»	»	»	»	»	13.0	4.0
23	3.0	0.0	5.0	3.0	12.0	4.0	11.0	5.0	18.0	7.0	22.0	14.0	26.0	16.0	23.0	14.0	»	»	»	»	»	»	5.0	1.0
24	4.0	0.0	7.0	2.0	13.0	5.0	16.0	6.0	13.0	8.0	25.0	15.0	28.0	18.0	23.0	13.0	»	»	»	»	»	»	4.0	2.0
25	4.0	-1.0	6.0	3.0	14.0	7.0	17.0	6.0	20.0	10.0	26.0	16.0	26.0	17.0	24.0	15.0	»	»	»	»	»	»	7.0	3.0
26	3.0	-2.0	7.0	3.0	11.0	8.0	17.0	10.0	22.0	12.0	24.0	16.0	22.0	15.0	21.0	17.0	»	»	»	»	»	»	6.0	1.0
27	5.0	0.0	4.0	2.0	12.0	9.0	16.0	7.0	20.0	10.0	26.0	15.0	23.0	16.0	22.0	14.0	»	»	»	»	»	»	10.0	1.0
28	5.0	3.0	3.0	0.0	14.0	9.0	18.0	8.0	20.0	14.0	23.0	16.0	24.0	18.0	20.0	16.0	»	»	»	»	»	»	8.0	2.0
29	8.0	4.0			13.0	9.0	19.0	9.0	21.0	13.0	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	15.0	»	»	»	»	»	»	9.0	2.0
30	6.0	2.0			11.0	9.0	21.0	10.0	19.0	9.0	25.0	16.0	25.0	14.0	23.0	15.0	»	»	»	»	»	»	8.0	3.0
31	6.0	4.0			6.0	2.0			18.0	9.0			25.0	16.0	23.0	16.0	»	»	»	»	»	»	6.0	5.0
Medie	5.0	1.1	6.1	1.7	7.0	1.8	13.9	5.2	17.8	10.3	21.9	13.2	24.8	16.2	22.4	14.3	»	»	»	»	»	»	7.0	3.5
Med. mens.	3.1		3.9		4.4		9.6		14.0		17.6		20.5		18.3		[17.0]		[11.6]		[6.7]		5.2	
Med. noim.	0.8		2.4		6.0		10.2		14.0		18.0		20.5		19.8		16.9		11.6		6.7		2.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
BERCETO																									
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)												
1	4.0	-2.0	5.5	-1.0	»	»	»	»	22.0	11.0	19.0	9.0	27.0	16.0	27.0	16.0	20.0	13.0	12.0	6.0	13.0	4.0	2.0	-1.0	
2	3.5	-2.5	5.5	-1.0	»	»	»	»	15.0	10.0	19.0	10.0	21.0	16.0	27.0	16.0	21.0	13.0	14.0	8.0	12.0	3.0	3.0	1.0	
3	3.5	-3.0	5.0	-1.0	»	»	»	»	19.0	9.0	19.0	11.0	24.0	17.0	26.0	14.0	22.0	14.0	14.0	7.0	12.0	3.0	7.0	2.0	
4	3.5	-3.0	5.0	-1.0	»	»	»	»	15.0	9.0	21.0	13.0	24.0	17.0	24.0	15.0	22.0	14.0	16.0	8.0	12.0	3.0	10.0	8.0	
5	2.0	-3.5	5.5	-0.5	»	»	»	»	17.0	10.0	25.0	13.0	23.0	17.0	25.0	15.0	22.0	15.0	17.0	10.0	12.0	3.0	10.0	4.0	
6	2.0	-3.5	5.5	-1.0	»	»	»	»	18.0	11.0	27.0	14.0	20.0	11.0	23.0	14.0	22.0	15.0	15.0	10.0	12.0	3.0	8.0	3.0	
7	1.0	-4.0	6.0	-0.5	»	»	»	»	17.0	8.0	25.0	12.0	25.0	12.0	23.0	14.0	23.0	15.0	15.0	6.0	14.0	8.0	7.0	5.0	
8	1.5	-4.0	6.0	-0.5	»	»	»	»	15.0	8.0	15.0	13.0	21.0	12.0	23.0	14.0	16.0	14.0	12.0	6.0	13.0	7.0	8.0	5.0	
9	1.5	-4.0	6.0	0.0	»	»	»	»	23.0	11.0	18.0	13.0	25.0	13.0	19.0	20.0	21.0	14.0	12.0	6.0	12.0	7.0	3.0	2.0	
10	2.0	-4.0	6.0	-0.5	»	»	»	»	19.0	10.0	13.0	11.0	20.0	15.0	22.0	11.0	19.0	14.0	13.0	8.0	12.0	8.0	6.0	5.0	
11	2.5	-3.5	6.0	-0.5	»	»	»	»	17.0	7.0	14.0	13.0	23.0	15.0	22.0	12.0	18.0	11.0	10.0	8.0	10.0	7.0	8.0	4.0	
12	2.5	-3.0	6.0	-0.5	»	»	»	»	15.0	7.0	16.0	9.0	23.0	15.0	24.0	13.0	17.0	11.0	12.0	9.0	10.0	5.0	8.0	5.0	
13	2.5	-3.0	5.5	-1.0	»	»	»	»	21.0	9.0	17.0	10.0	23.0	16.0	20.0	12.0	19.0	13.0	13.0	9.0	10.0	5.0	8.0	2.0	
14	3.0	-3.0	5.0	-2.5	»	»	»	»	14.0	11.0	22.0	11.0	27.0	17.0	20.0	12.0	19.0	13.0	14.0	9.0	8.0	5.0	4.0	1.0	
15	3.0	-2.5	4.5	-2.5	»	»	»	»	12.0	6.0	24.0	13.0	27.0	17.0	15.0	23.0	14.0	16.0	10.0	15.0	9.0	9.0	5.0	4.0	
16	3.0	-2.5	3.0	-3.0	»	»	»	»	17.0	7.0	25.0	10.0	26.0	13.0	23.0	13.0	17.0	7.0	18.0	9.0	2.0	-1.0	9.0	6.0	
17	3.5	-2.5	3.0	-3.5	»	»	»	»	14.0	8.0	23.0	15.0	22.0	17.0	23.0	14.0	18.0	7.0	15.0	9.0	2.0	-2.0	9.0	7.0	
18	4.0	-2.0	4.0	-3.0	»	»	»	»	15.0	7.0	23.0	15.0	30.0	20.0	24.0	15.0	18.0	9.0	15.0	9.0	1.0	-2.0	7.0	6.0	
19	4.0	-2.0	4.5	-2.5	»	»	»	»	17.0	7.0	22.0	15.0	31.0	20.0	23.0	15.0	19.0	10.0	13.0	7.0	1.0	-2.0	8.0	4.0	
20	4.0	-2.0	5.0	-2.5	»	»	»	»	17.0	7.0	17.0	13.0	29.0	20.0	25.0	15.0	20.0	11.0	14.0	7.0	1.0	-2.0	7.0	-1.0	
21	4.0	-2.0	6.0	-1.0	»	»	»	»	19.0	5.0	20.0	13.0	29.0	17.0	26.0	14.0	19.0	11.0	13.0	9.0	1.0	-2.0	4.0	1.0	
22	4.0	-2.5	6.5	-0.5	»	»	»	»	19.0	8.0	22.0	12.0	27.0	17.0	22.0	14.0	20.0	11.0	12.0	8.0	2.0	-2.0	5.0	1.0	
23	4.5	-2.0	6.5	0.0	»	»	»	»	17.0	8.0	27.0	15.0	27.0	17.0	22.0	14.0	19.0	11.0	10.0	5.0	5.0	-2.0	4.0	1.0	
24	4.5	-2.0	5.0	-1.0	»	»	»	»	19.6	9.0	24.0	16.0	29.0	19.0	22.0	14.0	21.0	11.0	12.0	5.0	7.0	2.0	6.0	2.0	
25	5.0	-2.0	3.0	-2.5	»	»	»	»	19.0	11.0	29.0	17.0	27.0	15.0	25.0	16.0	20.0	11.0	12.0	5.0	7.0	4.0	5.0	2.0	
26	4.5	-2.0	3.0	-2.0	»	»	»	»	21.0	11.0	25.0	16.0	27.0	15.0	23.0	14.0	21.0	14.0	15.0	9.0	2.0	-3.0	4.0	1.0	
27	5.0	-1.5	3.0	-3.0	»	»	»	»	19.0	11.0	24.0	15.0	27.0	14.0	21.0	13.0	19.0	11.0	15.0	9.0	1.0	-3.0	7.0	2.0	
28	5.0	-1.5	3.5	-3.0	»	»	»	»	19.0	11.0	19.0	13.0	23.0	13.0	24.0	13.0	17.0	10.0	10.0	8.0	5.0	3.0	7.0	3.0	
29	5.0	-1.5	»	»	»	»	»	»	19.0	10.0	24.0	15.0	21.0	14.0	20.0	15.0	13.0	6.0	10.0	5.0	6.0	2.0	9.0	6.0	
30	5.5	-1.0	»	»	»	»	»	»	16.0	8.0	24.0	15.0	24.0	14.0	22.0	15.0	11.0	6.0	6.0	4.0	5.0	1.0	8.0	5.0	
31	5.5	-1.0	»	»	»	»	»	»	18.0	8.0	»	»	26.0	14.0	20.0	15.0	»	5.0	2.0	»	»	»	7.0	3.0	
Medie	3.5	-2.5	5.0	-1.5	»	»	»	»	17.5	8.8	21.4	13.0	25.1	15.6	23.0	13.9	19.0	11.5	12.9	7.4	7.3	2.2	6.5	3.1	
Med. mens.	0.5	»	1.7	»	[3.8]	»	[7.6]	»	13.2	»	17.2	»	20.3	»	18.5	»	15.2	»	10.1	»	4.8	»	4.8	»	
Med. norm.	-0.7	»	0.9	»	3.7	»	7.4	»	11.3	»	16.0	»	18.4	»	18.3	»	14.7	»	9.5	»	4.5	»	0.8	»	
SALSOMAGGIORE - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)												
1	3.8	-1.6	8.8	7.0	7.2	0.0	12.8	-0.8	28.6	12.0	24.0	8.0	30.0	15.6	28.8	16.2	27.0	14.0	20.0	7.0	6.8	5.0	4.0	0.4	
2	0.4	-4.0	8.6	7.0	8.0	-0.8	15.0	1.2	25.0	8.6	25.8	10.2	33.0	17.0	26.0	17.8	28.8	14.0	21.2	7.6	7.2	4.8	7.0	3.4	
3	0.4	-1.2	9.2	6.0	6.8	-2.0	15.2	1.0	20.4	13.8	24.0	9.4	31.6	16.0	28.0	16.0	29.0	14.4	20.4	8.0	13.2	5.0	11.4	4.8	
4	2.0	-1.2	11.0	3.0	7.8	-4.0	20.0	2.8	20.0	7.0	22.4	13.4	32.2	15.0	30.2	15.8	29.2	14.8	20.4	8.2	10.8	5.8	14.4	5.4	
5	5.0	0.8	5.0	0.6	4.0	-0.8	22.4	8.0	23.6	10.8	21.8	14.8	26.0	19.0	27.2	17.0	29.0	14.8	18.0	11.6	12.8	9.0	5.0	2.6	
6	4.0	2.8	4.8	0.0	3.8	-0.8	19.4	5.6	22.8	9.8	26.0	13.6	28.0	22.8	29.0	15.0	28.0	16.0	20.0	9.8	15.0	9.8	4.2	2.4	
7	4.0	3.6	10.6	2.6	4.0	-2.8	16.8	5.0	23.4	12.0	28.6	15.4	25.8	13.0	26.6	16.0	20.4	17.4	18.0	8.0	15.0	12.0	3.0	-2.0	
8	7.6	3.0	12.6	0.6	7.4	-6.0	18.0	8.2	22.0	7.8	24.8	15.0	26.6	13.0	24.2	15.0	23.0	16.4	21.2	5.2	12.8	11.4	4.0	-1.0	
9	4.8	2.0	15.0	0.8	4.8	0.0	19.2	6.2	25.0	6.8	22.0	14.0	30.0	13.0	25.0	10.0	23.8	16.2	20.4	9.2	12.0	10.4	6.4	3.0	
10	4.0	2.0	12.2	0.0	3.2	0.6	18.6	10.0	27.0	10.0	25.0	12.0	29.0	14.6	26.0	10.0	17.6	16.4	14.2	9.0	11.0	10.0	5.4	2.2	
11	4.2	-0.6	11.0	2.4	4.8	2.2	18.6	10.0	24.0	10.0	14.2	11.4	26.0	18.0	27.6	12.0	20.8	12.6	17.2	10.8	17.8	9.8	8.8	0.0	
12	3.0	0.2	8.2	-1.6	3.4	0.0	20.0	10.0	19.0	12.0	23.0	8.0	27.0	17.8	22.8	15.0	22.2	14.8	20.0	11.8	11.8	4.2	4.0	2.0	
13	5.8	1.2	7.4	1.0	9.6	0.2	18.8	4.0	23.2	6.0	24.4	11.8	32.2	18.0	26.6	14.2	25.4	16.6	20.8	10.2	9.6	7.6	6.0	3.8	
14	5.6	2.8	8.8	0.0	11.8	-0.6	22.6	5.0	24.2	10.4	25.0	10.2	32.0	18.0	28.0	14.8	20.2	15.0	23.2	9.8	10.6	7.4	5.0	2.8	
15	5.8	1.2	6.0	-4.4	12.2	-0.2	16.0	2.4	20.0																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	6.0	3.0	0.0	-2.0	8.0	-2.0	25.0	10.0	17.0	4.0	22.0	13.0	24.0	13.0	19.0	10.0	13.0	3.0	4.0	1.0	1.0	0.0
2	-2.0	-9.0	7.0	3.0	-2.0	-3.0	10.0	-1.0	20.0	8.0	19.0	6.0	24.0	12.0	21.0	13.0	21.0	11.0	13.0	3.0	4.0	2.0	5.0	-1.0
3	-3.0	-7.0	6.0	3.0	1.0	-6.0	12.0	0.0	19.0	10.0	18.0	8.0	23.0	12.0	20.0	12.0	22.0	11.0	13.0	4.0	10.0	2.0	11.0	1.0
4	0.0	-5.0	8.0	0.0	5.0	-8.0	17.0	1.0	18.0	5.0	20.0	10.0	24.0	12.0	24.0	13.0	21.0	9.0	15.0	5.0	10.0	2.0	11.0	1.0
5	1.0	-4.0	8.0	1.0	3.0	-8.0	19.0	5.0	20.0	6.0	17.0	10.0	20.0	14.0	20.0	13.0	21.0	11.0	13.0	7.0	15.0	6.0	8.0	1.0
6	2.0	0.0	7.0	3.0	-1.0	-5.0	19.0	5.0	23.0	6.0	23.0	12.0	19.0	9.0	21.0	11.0	16.0	12.0	14.0	7.0	14.0	6.0	8.0	0.0
7	2.0	0.0	5.0	0.0	-1.0	-9.0	17.0	5.0	19.0	12.0	23.0	13.0	19.0	10.0	20.0	12.0	17.0	14.0	10.0	6.0	13.0	6.0	10.0	1.0
8	5.0	1.0	9.0	-1.0	3.0	-9.0	16.0	5.0	15.0	6.0	16.0	13.0	19.0	8.0	17.0	11.0	19.0	13.0	12.0	4.0	11.0	6.0	9.0	2.0
9	7.0	0.0	11.0	1.0	1.0	-9.0	14.0	4.0	22.0	5.0	19.0	12.0	20.0	8.0	18.0	7.0	19.0	11.0	12.0	4.0	9.0	6.0	4.0	0.0
10	7.0	0.0	10.0	-1.0	2.0	-3.0	17.0	6.0	22.0	5.0	17.0	11.0	23.0	9.0	19.0	8.0	16.0	11.0	10.0	7.0	8.0	7.0	7.0	-1.0
11	8.0	-1.0	5.0	-3.0	2.0	-3.0	20.0	5.0	20.0	9.0	11.0	8.0	23.0	11.0	20.0	8.0	15.0	12.0	11.0	8.0	10.0	7.0	9.0	1.0
12	10.0	1.0	4.0	-4.0	1.0	-2.0	14.0	5.0	11.0	8.0	16.0	4.0	23.0	11.0	18.0	10.0	15.0	8.0	13.0	9.0	11.0	3.0	9.0	1.0
13	14.0	4.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	17.0	1.0	18.0	3.0	16.0	6.0	24.0	14.0	18.0	12.0	18.0	9.0	10.0	8.0	7.0	6.0	3.0	1.0
14	11.0	6.0	1.0	-4.0	7.0	-2.0	19.0	1.0	18.0	6.0	19.0	8.0	25.0	15.0	21.0	11.0	17.0	12.0	15.0	5.0	10.0	4.0	3.0	1.0
15	11.0	4.0	3.0	-9.0	9.0	-3.0	11.0	0.0	12.0	3.0	21.0	10.0	20.0	15.0	20.0	10.0	14.0	5.0	16.0	5.0	6.0	4.0	9.0	0.0
16	8.0	3.0	6.0	-5.0	12.0	-3.0	11.0	-1.0	17.0	4.0	23.0	11.0	21.0	12.0	20.0	10.0	14.0	4.0	15.0	5.0	2.0	0.0	10.0	1.0
17	8.0	4.0	8.0	-2.0	6.0	-2.0	13.0	0.0	17.0	4.0	23.0	10.0	24.0	12.0	21.0	10.0	15.0	6.0	13.0	6.0	3.0	-1.0	8.0	4.0
18	9.0	5.0	6.0	-1.0	5.0	2.0	16.0	1.0	13.0	5.0	23.0	11.0	27.0	14.0	21.0	11.0	17.0	6.0	12.0	10.0	2.0	-2.0	8.0	2.0
19	5.0	3.0	3.0	2.0	9.0	-3.0	11.0	2.0	17.0	5.0	23.0	13.0	28.0	16.0	21.0	11.0	18.0	7.0	13.0	4.0	0.0	-4.0	7.0	4.0
20	1.0	-5.0	3.0	0.0	8.0	-2.0	12.0	1.0	15.0	3.0	16.0	14.0	26.0	15.0	22.0	12.0	17.0	8.0	12.0	9.0	2.0	-2.0	2.0	0.0
21	4.0	-3.0	4.0	-5.0	7.0	3.0	18.0	2.0	18.0	5.0	18.0	13.0	26.0	12.0	19.0	11.0	18.0	9.0	13.0	5.0	5.0	-4.0	4.0	0.0
22	1.0	-4.0	5.0	-6.0	13.0	2.0	17.0	2.0	16.0	6.0	17.0	11.0	25.0	12.0	19.0	11.0	19.0	8.0	10.0	8.0	7.0	-4.0	3.0	0.0
23	1.0	-4.0	4.0	2.0	17.0	2.0	20.0	4.0	15.0	4.0	21.0	11.0	26.0	14.0	22.0	11.0	19.0	7.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0
24	5.0	-1.0	6.0	0.0	15.0	2.0	20.0	4.0	17.0	5.0	22.0	12.0	26.0	14.0	21.0	11.0	17.0	9.0	9.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-1.0
25	5.0	-3.0	2.0	-1.0	18.0	4.0	19.0	5.0	19.0	6.0	23.0	11.0	27.0	14.0	22.0	13.0	18.0	7.0	11.0	5.0	3.0	-3.0	3.0	1.0
26	3.0	-2.0	8.0	0.0	18.0	4.0	16.0	4.0	19.0	8.0	24.0	15.0	17.0	7.0	18.0	12.0	18.0	8.0	14.0	4.0	1.0	-6.0	7.0	-1.0
27	6.0	-1.0	0.0	-1.0	14.0	6.0	16.0	4.0	20.0	8.0	20.0	13.0	22.0	12.0	22.0	10.0	16.0	9.0	13.0	5.0	3.0	-6.0	7.0	0.0
28	6.0	1.0	-1.0	-2.0	15.0	5.0	16.0	4.0	19.0	12.0	19.0	12.0	22.0	16.0	19.0	11.0	14.0	7.0	10.0	8.0	6.0	-5.0	10.0	0.0
29	7.0	2.0			12.0	5.0	21.0	4.0	17.0	10.0	23.0	11.0	22.0	12.0	22.0	11.0	9.0	6.0	9.0	8.0	3.0	-1.0	13.0	1.0
30	6.0	1.0			6.0	5.0	24.0	9.0	16.0	6.0	23.0	13.0	26.0	10.0	23.0	12.0	13.0	6.0	5.0	4.0	1.0	0.0	7.0	1.0
31	6.0	1.0			4.0	-1.0		15.0	6.0			25.0	14.0	21.0	13.0		6.0	3.0				3.0	0.0	0.0
Medie	4.9	-0.6	5.3	-1.1	7.0	-1.5	16.0	2.8	17.8	6.4	19.7	10.5	23.2	12.2	20.5	11.1	17.1	8.9	11.8	5.7	6.5	1.0	6.8	0.6
Med. mens.	2.1		2.1		2.8		9.4		12.1		15.1		17.7		15.8		13.0		8.7		3.8		3.7	
Med. norm.	0.7		1.8		4.7		8.9		12.6		17.1		19.8		19.1		15.5		10.0		5.4		1.5	
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	3.0	0.2	9.6	8.0	7.6	0.4	13.8	2.0	30.4	13.5	24.4	10.0	31.8	18.0	30.2	17.0	28.0	15.4	21.4	7.0	8.0	6.5	5.0	3.5
2	1.8	-3.2	9.8	7.2	8.4	0.0	16.0	2.4	26.0	12.0	27.4	12.8	33.8	18.0	26.8	18.0	29.0	16.2	21.8	7.2	8.5	6.5	7.2	4.5
3	2.0	0.2	9.8	6.8	7.2	-2.0	16.0	1.5	22.2	12.0	26.5	14.0	32.0	19.0	28.5	18.0	29.6	15.4	21.8	8.2	14.8	7.5	11.0	5.0
4	2.3	0.6	8.0	4.0	9.0	3.0	20.4	3.0	22.5	10.6	24.5	15.0	32.8	18.2	32.0	17.0	30.0	15.0	21.8	8.2	12.0	6.0	12.8	5.0
5	6.5	2.3	4.5	2.0	2.0	0.0	22.4	7.2	25.0	13.0	24.0	16.4	28.0	18.0	28.0	18.0	30.0	15.8	19.0	13.0	14.0	9.0	6.0	4.8
6	5.2	4.8	6.0	2.8	2.4	-0.3	21.0	7.0	26.0	13.0	28.0	16.0	30.0	15.4	29.0	16.2	29.5	16.2	21.2	11.6	17.0	9.8	5.0	2.8
7	5.2	4.0	11.2	3.0	3.2	-3.0	19.2	7.8	24.0	13.5	28.5	17.0	28.2	15.2	28.0	16.4	21.0	17.2	17.4	8.8	16.4	12.5	2.5	1.0
8	7.6	4.2	12.0	1.5	7.0	-3.6	19.0	10.0	24.5	10.3	27.0	17.2	27.0	15.0	24.8	13.5	24.8	18.0	18.2	6.0	14.0	13.0	4.5	1.0
9	5.8	3.8	12.4	2.4	3.6	0.5	20.8	8.0	27.0	9.0	27.0	16.0	32.0	15.0	26.8	11.6	25.0	17.2	21.0	12.0	14.0	12.4	6.2	4.2
10	4.8	2.8	11.8	1.0	3.2	0.5	19.0	11.0	29.0	10.4	26.0	14.6	31.0	18.0	28.2	12.0	19.4	15.8	15.5	10.0	12.8	11.6	6.2	3.5
11	4.0	1.8	11.5	1.0	5.8	2.0	20.0	10.2	25.2	13.0	16.2	12.0	27.0	19.0	30.0	13.4	22.0	14.0	17.0	12.8	17.8	11.5	7.8	2.0
12	4.3	1.8	9.5	-0.5	2.0	1.0	21.5	7.5	19.5	11.4	24.0	10.0	30.0	19.0	22.5	16.0	22.2	15.4	21.0	13.5	12.0	8.0	5.0	3.2
13	6.0	2.5	7.5	3.0	9.0	0.4	20.2	5.6	25.0	8.0	26.4	13.0	33.5	18.2	27.5	17.0	24.0	17.0	21.8	12.5	11.0	9.0	6.2	4.0
14	6.2	4.0	7.5	0.0	12.0	-0.2	23.4	6.4	26.5	11.8	27.													

Giorno		G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																									
(Tm)		Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m. s. m.)											
1	4.0	-5.0	8.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	-4.0	25.0	7.0	21.0	2.0	27.0	12.0	29.0	13.0	25.0	14.0	19.0	5.0	12.0	5.0	5.0	0.0	
2	0.0	-10.0	10.0	0.0	5.0	-2.0	12.0	-3.0	17.0	7.0	18.0	5.0	28.0	12.0	28.0	14.0	25.0	14.0	18.0	4.0	12.0	4.0	5.0	3.0	
3	-1.0	-4.0	8.0	2.0	4.0	-5.0	12.0	-4.0	18.0	11.0	20.0	6.0	28.0	11.0	26.0	14.0	25.0	15.0	18.0	4.0	15.0	5.0	6.0	2.0	
4	2.0	-3.0	10.0	-1.0	5.0	-8.0	12.0	-4.0	20.0	10.0	22.0	8.0	25.0	11.0	25.0	14.0	25.0	15.0	17.0	8.0	13.0	5.0	8.0	4.0	
5	3.0	2.0	10.0	1.0	6.0	-7.0	18.0	-2.0	21.0	10.0	23.0	11.0	19.0	11.0	28.0	15.0	26.0	12.0	20.0	10.0	16.0	6.0	6.0	3.0	
6	3.0	1.0	9.0	4.0	6.0	-8.0	17.0	2.0	22.0	6.0	25.0	12.0	25.0	10.0	28.0	15.0	25.0	20.0	19.0	10.0	18.0	7.0	8.0	-1.0	
7	3.0	0.0	7.0	-1.0	3.0	-12.0	18.0	2.0	22.0	7.0	24.0	12.0	21.0	10.0	29.0	14.0	24.0	18.0	18.0	10.0	16.0	10.0	9.0	0.0	
8	3.0	0.0	8.0	-3.0	5.0	-10.0	17.0	3.0	21.0	6.0	18.0	11.0	26.0	9.0	26.0	14.0	24.0	18.0	18.0	9.0	16.0	8.0	6.0	-5.0	
9	4.0	0.0	9.0	1.0	3.0	-3.0	18.0	3.0	20.0	6.0	20.0	13.0	25.0	8.0	24.0	10.0	23.0	14.0	18.0	9.0	16.0	9.0	10.0	1.0	
10	4.0	1.0	10.0	-1.0	7.0	-1.0	20.0	3.0	20.0	7.0	20.0	11.0	24.0	9.0	25.0	10.0	23.0	14.0	16.0	9.0	15.0	9.0	10.0	2.0	
11	5.0	-2.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	18.0	4.0	20.0	6.0	15.0	11.0	24.0	12.0	25.0	13.0	23.0	14.0	17.0	8.0	16.0	6.0	8.0	-1.0	
12	6.0	-1.0	5.0	-6.0	6.0	-1.0	16.0	4.0	14.0	4.0	21.0	4.0	25.0	14.0	24.0	14.0	22.0	10.0	20.0	8.0	12.0	5.0	7.0	0.0	
13	6.0	0.0	5.0	-3.0	6.0	-1.0	17.0	-1.0	20.0	1.0	20.0	6.0	28.0	11.0	25.0	14.0	22.0	10.0	20.0	8.0	15.0	5.0	7.0	0.0	
14	7.0	0.0	4.0	-3.0	8.0	-5.0	17.0	-1.0	19.0	4.0	21.0	5.0	28.0	14.0	25.0	14.0	22.0	10.0	19.0	7.0	10.0	5.0	7.0	>	
15	10.0	2.0	5.0	-10.0	8.0	-5.0	14.0	0.0	14.0	2.0	22.0	6.0	25.0	14.0	25.0	14.0	21.0	7.0	19.0	8.0	8.0	7.0	6.0	>	
16	10.0	5.0	6.0	-2.0	10.0	-4.0	12.0	-2.0	18.0	2.0	27.0	11.0	25.0	13.0	25.0	15.0	20.0	7.0	20.0	9.0	4.0	3.0	6.0	>	
17	10.0	5.0	7.0	-1.0	8.0	-3.0	12.0	-3.0	16.0	6.0	26.0	10.0	26.0	13.0	27.0	12.0	22.0	6.0	18.0	12.0	4.0	2.0	6.0	>	
18	8.0	5.0	8.0	3.0	8.0	-3.0	15.0	-2.0	17.0	5.0	26.0	12.0	29.0	13.0	29.0	12.0	22.0	6.0	18.0	12.0	3.0	1.0	5.0	>	
19	6.0	4.0	4.0	3.0	10.0	-4.0	15.0	-2.0	19.0	5.0	20.0	13.0	30.0	14.0	29.0	13.0	22.0	6.0	18.0	6.0	4.0	2.0	6.0	>	
20	6.0	2.0	5.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	-2.0	18.0	1.0	21.0	10.0	29.0	14.0	25.0	14.0	23.0	9.0	19.0	9.0	5.0	2.0	6.0	>	
21	5.0	4.0	5.0	-4.0	8.0	-1.0	16.0	-2.0	>	>	22.0	11.0	29.0	13.0	26.0	12.0	24.0	10.0	18.0	10.0	10.0	4.0	7.0	-1.0	
22	4.0	3.0	8.0	3.0	12.0	2.0	16.0	0.0	>	>	21.0	11.0	28.0	12.0	26.0	16.0	24.0	10.0	18.0	10.0	10.0	2.0	7.0	0.0	
23	3.0	-2.0	4.0	3.0	14.0	0.0	17.0	1.0	>	>	26.0	12.0	28.0	11.0	26.0	15.0	24.0	10.0	17.0	9.0	10.0	2.0	7.0	0.0	
24	5.0	-3.0	7.0	-1.0	15.0	1.0	18.0	1.0	>	>	26.0	13.0	28.0	14.0	27.0	15.0	24.0	10.0	16.0	8.0	9.0	1.0	7.0	0.0	
25	6.0	-4.0	4.0	0.0	17.0	4.0	18.0	1.0	>	>	27.0	11.0	28.0	15.0	26.0	16.0	24.0	10.0	16.0	6.0	8.0	5.0	6.0	-1.0	
26	6.0	-4.0	8.0	0.0	17.0	4.0	18.0	2.0	>	>	28.0	11.0	27.0	10.0	24.0	16.0	23.0	10.0	18.0	4.0	8.0	4.0	7.0	-4.0	
27	6.0	-3.0	7.0	0.0	17.0	4.0	19.0	3.0	>	>	23.0	11.0	27.0	12.0	25.0	15.0	23.0	10.0	15.0	5.0	8.0	4.0	8.0	-1.0	
28	8.0	2.0	5.0	-2.0	18.0	4.0	18.0	3.0	>	>	22.0	11.0	28.0	13.0	27.0	14.0	19.0	10.0	19.0	4.0	10.0	3.0	7.0	0.0	
29	9.0	4.0			16.0	4.0	21.0	4.0	>	>	27.0	10.0	28.0	14.0	25.0	14.0	18.0	9.0	19.0	4.0	12.0	0.0	8.0	-2.0	
30	6.0	-1.0			6.0	3.0	23.0	5.0	>	>	27.0	12.0	27.0	13.0	25.0	13.0	18.0	8.0	17.0	4.0	10.0	0.0	8.0	0.0	
31	7.0	-2.0			8.0	0.0			>	>			28.0	13.0	25.0	13.0		17.0	4.0			7.0	0.0		
Medie	5.3	-0.1	6.8	-0.9	8.8	-2.0	16.2	0.3	19.1	5.7	22.6	9.7	26.5	12.1	26.1	13.8	22.8	11.3	18.0	7.5	10.8	4.4	7.0	10.0	
Med. mens.	2.6		2.9		3.4		8.3		12.4		16.2		19.3		19.9		17.1		12.7		7.6		13.5		
Med. norm.	0.3		2.0		5.6		9.7		13.5		17.8		20.3		19.4		16.1		10.7		6.0		1.8		
MONTECHIARUGOLO - Sc. Salesiani																									
(Tr)		Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m. s. m.)											
1	2.0	0.0	8.5	7.0	2.0	-0.5	10.0	-1.0	31.0	11.5	24.5	9.0	35.0	16.5	31.0	16.5	23.0	14.5	22.5	7.0	6.5	5.5	4.5	2.0	
2	4.0	-5.0	9.0	7.5	7.0	-1.0	14.0	1.0	32.5	9.0	28.0	10.0	34.5	18.5	32.5	18.5	29.0	16.0	23.0	7.5	7.5	6.5	6.0	4.0	
3	1.5	-1.0	10.5	7.0	8.0	-4.0	16.0	1.0	29.0	12.0	30.0	11.5	37.0	18.0	29.0	17.0	31.0	14.0	23.5	7.0	8.5	6.0	8.0	4.0	
4	1.0	-1.0	10.0	3.5	7.0	-4.0	17.0	2.5	23.0	11.0	28.5	14.5	35.0	16.0	29.5	17.0	31.5	13.5	23.0	7.5	16.5	6.0	13.5	4.5	
5	3.0	1.0	9.0	0.0	9.5	-1.0	21.0	4.0	24.5	11.0	26.0	16.5	34.5	19.0	31.0	18.0	31.5	15.0	23.0	12.0	13.5	8.0	14.0	4.5	
6	6.0	3.5	4.0	1.5	3.0	-1.0	24.0	5.0	26.5	10.0	27.0	15.0	27.0	15.0	29.5	14.5	31.5	16.5	19.5	10.5	14.0	8.5	6.0	3.5	
7	5.0	3.5	5.0	2.5	3.5	-5.0	22.5	4.0	27.0	13.0	30.0	16.0	31.0	14.0	31.0	16.0	31.5	18.0	22.0	10.5	19.5	12.5	5.5	1.0	
8	4.5	3.5	12.0	0.0	7.5	-1.0	20.0	8.0	25.5	10.0	30.0	16.0	29.5	13.5	29.0	15.0	22.5	17.5	16.0	7.5	17.0	12.0	3.5	0.5	
9	7.0	2.0	13.0	1.0	7.0	-0.5	20.0	5.0	25.0	8.0	27.5	13.5	29.5	13.5	24.5	10.5	26.5	15.0	18.0	12.0	14.0	12.0	7.0	4.0	
10	5.0	2.5	14.5	-1.5	4.0	0.5	22.0	10.5	28.5	10.0	26.0	13.0	35.0	15.0	28.0	11.2	25.5	17.5	22.0	9.0	13.0	11.0	6.5	4.0	
11	4.0	0.5	13.0	0.0	3.0	1.0	20.0	10.0	30.0	10.0	26.5	15.5	34.0	20.0	29.5	13.0	21.0	14.5	15.0	12.0	12.5	11.0	10.0	0.5	
12	4.0	0.0	12.5	-2.0	6.0	0.0	21.0	8.5	29.0	13.0	16.0	9.0	27.5	19.0	30.5	16.0	24.0	13.5	17.0	13.0	18.0	4.0	11.0	3.0	
13	4.0	1.0	9.5	2.5	2.0	0.5	20.0	2.0	18.0	6.5	26.0	10.0	28.5	17.5	22.5	16.5	22.5	17.0	21.0	12.0	15.5	8.0	5.0	4.5	
14	6.5	3.0	7.5	0.5	10.5	-2.0	19.5	3.0	26.5	10.0	26.5	11.0	35.5	17.0	28.5										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A N O S S A																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	0.0	-2.0	5.2	2.0	3.4	-1.6	9.0	2.0	20.2	10.6	22.0	11.0	25.0	17.6	25.0	17.0	25.2	17.2	20.0	12.6	5.0	3.0	4.0	1.0
2	-2.0	-5.0	5.4	1.8	4.2	-1.0	11.0	4.0	22.8	11.2	21.0	10.0	28.2	18.2	27.0	16.8	25.0	17.4	18.2	12.0	5.2	3.2	4.8	1.8
3	1.0	-2.0	5.8	2.0	3.2	-3.2	12.0	6.2	23.4	11.6	19.0	10.0	28.0	18.4	21.6	15.8	24.6	16.8	18.6	11.2	11.0	5.0	5.2	3.0
4	4.0	0.0	6.4	1.8	4.0	-3.0	14.0	8.0	24.0	11.8	19.2	11.2	27.8	18.0	20.0	14.6	24.8	16.2	18.2	10.4	13.0	6.2	4.6	2.0
5	5.0	1.0	8.0	1.8	4.0	-2.0	15.6	9.0	23.2	11.2	22.4	13.6	24.0	18.4	19.0	14.2	25.2	17.8	19.4	9.8	14.0	7.4	5.4	1.0
6	4.6	1.6	8.0	2.0	-2.0	-4.0	16.0	9.2	22.4	10.6	25.0	14.0	23.6	17.0	18.0	13.8	23.8	18.0	20.2	9.2	14.2	8.4	6.6	2.2
7	5.0	1.4	8.0	2.4	4.0	-6.8	16.2	9.4	20.2	10.2	27.0	15.0	23.0	14.0	19.2	13.4	23.6	17.2	19.0	8.4	14.8	9.0	8.0	3.4
8	5.2	1.6	8.0	2.2	3.0	-3.0	17.0	10.0	20.4	9.0	24.0	15.2	24.0	14.6	19.6	13.0	22.6	16.0	18.2	8.8	13.0	8.0	7.2	3.2
9	5.4	2.0	9.0	3.8	2.0	-2.0	17.4	11.0	19.2	8.4	22.0	14.0	25.0	15.0	20.0	13.4	20.0	15.4	16.0	9.2	11.0	8.2	7.0	2.6
10	5.6	1.2	10.4	5.2	5.0	-1.0	18.0	11.2	19.8	8.8	17.0	12.0	24.2	16.0	21.0	15.0	17.6	14.8	14.2	10.2	11.4	8.4	6.8	2.4
11	6.0	1.0	7.0	0.6	4.6	0.4	16.0	8.0	19.0	9.2	16.0	10.2	24.0	17.4	24.0	15.2	17.4	14.0	15.2	10.0	12.0	9.6	7.4	2.0
12	5.0	0.8	6.0	0.0	3.0	1.0	15.0	6.0	17.0	9.0	19.0	9.0	24.6	17.6	21.0	15.4	18.2	13.4	16.4	10.2	12.4	8.0	8.2	1.0
13	6.4	1.4	4.0	0.0	5.0	1.2	14.0	7.0	18.2	9.6	20.8	11.0	25.0	17.8	22.4	15.8	20.0	14.0	17.2	10.4	9.0	7.6	8.0	2.6
14	7.2	2.0	3.0	-1.0	6.0	1.4	13.0	4.0	20.2	10.8	21.0	12.0	26.0	18.2	23.0	16.2	20.6	14.2	18.2	11.6	8.0	6.0	7.4	3.2
15	9.0	3.0	2.0	-2.0	9.0	1.8	11.0	3.4	17.0	11.0	22.0	12.4	23.0	17.8	22.0	16.4	16.8	11.2	18.0	11.8	6.0	4.0	8.0	3.4
16	8.0	2.0	2.0	-1.0	8.8	2.0	12.0	3.6	18.6	9.8	25.0	13.0	25.0	18.0	23.0	17.2	16.6	11.4	16.0	11.4	5.4	0.4	10.8	3.6
17	12.0	2.0	1.8	-1.4	9.0	2.6	12.4	4.2	19.8	10.4	26.0	13.6	27.0	18.2	23.2	17.4	17.0	12.0	17.4	12.0	5.2	0.2	7.2	4.2
18	11.0	4.2	9.8	0.4	9.2	2.8	13.2	4.8	17.6	12.4	27.2	14.2	30.8	18.6	24.6	17.6	17.2	12.2	17.0	13.0	4.8	-0.4	10.0	4.0
19	11.0	3.0	8.0	3.0	8.4	3.0	14.0	5.0	18.0	10.0	25.0	15.0	30.6	19.8	25.0	17.2	16.7	11.5	16.0	11.2	5.0	-0.2	5.2	0.8
20	9.2	0.0	4.0	2.0	8.6	3.2	14.0	5.4	20.0	8.6	21.0	18.0	29.8	20.0	23.8	17.0	15.4	11.0	15.2	11.4	5.6	0.0	4.0	0.4
21	6.0	-1.0	5.8	0.0	9.6	4.0	14.2	6.0	21.0	8.6	25.0	17.0	30.2	20.0	24.0	17.6	16.0	12.4	16.2	11.6	6.4	0.2	5.6	0.2
22	5.4	-2.0	10.0	1.0	11.0	4.4	15.2	7.0	20.4	8.4	23.0	17.2	30.4	20.4	23.4	17.4	18.0	12.8	15.4	11.0	8.4	0.4	6.2	0.0
23	4.0	-1.0	5.6	2.0	13.2	6.0	15.4	7.4	18.0	7.0	25.0	17.6	29.2	20.6	24.0	17.6	19.8	13.2	15.2	10.0	9.0	2.0	5.4	0.2
24	4.4	0.0	6.0	2.0	14.0	8.0	17.0	8.2	17.0	5.2	27.0	18.2	28.6	20.8	24.4	18.0	23.0	13.6	15.0	9.0	8.0	2.2	4.4	0.0
25	4.6	0.2	5.8	1.0	15.2	9.0	18.2	9.2	22.0	7.0	27.2	18.4	29.0	21.0	22.0	17.0	21.0	14.2	14.2	8.6	6.0	2.0	4.0	1.0
26	5.0	0.6	5.0	0.6	15.0	9.2	19.6	9.2	23.0	9.0	26.8	17.6	28.0	20.2	18.0	14.0	20.0	15.0	16.2	8.8	5.0	-0.4	8.0	2.2
27	4.8	1.0	2.0	0.0	14.4	9.4	18.6	9.6	24.0	12.0	22.0	17.0	27.2	19.8	20.0	15.0	19.0	14.4	15.4	8.4	6.0	-1.0	7.6	3.2
28	4.6	1.2	1.0	-1.4	14.0	10.0	19.2	9.4	25.2	15.0	23.8	16.8	26.0	19.0	21.0	15.6	18.0	14.2	15.0	8.2	5.6	-1.2	7.2	3.4
29	4.0	1.4			11.0	6.0	19.6	9.8	21.0	12.0	23.0	16.4	25.0	18.6	23.0	16.2	17.6	13.4	14.0	6.0	5.2	0.4	9.6	4.0
30	4.2	1.0			6.0	4.0	20.8	9.8	19.8	11.0	24.0	17.0	23.0	17.8	24.2	16.8	18.2	13.0	7.0	3.0	4.8	0.8	5.4	2.0
31	4.8	1.2			8.0	0.8			19.0	10.4			24.0	18.2	24.4	17.0			7.0	2.0			3.0	0.0
Medie	5.5	0.7	5.8	1.1	7.5	2.0	15.3	7.2	20.4	10.0	22.9	14.3	26.4	18.3	22.3	16.0	20.0	14.3	16.1	9.7	8.3	3.6	6.5	2.1
Med. mens.	3.1		3.5		4.8		11.3		15.2		18.6		22.4		19.1		17.1		12.9		6.0		4.3	
Med. norm.	1.2		3.1		7.0		11.4		15.2		19.3		22.1		21.6		17.9		11.8		6.4		2.3	
R E G G I O E M I L I A																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	8.0	6.0	2.0	1.0	10.0	-1.0	29.0	16.0	22.0	8.0	29.0	18.0	28.0	19.0	27.0	17.0	21.0	7.0	7.0	3.0	5.0	3.0
2	1.0	-5.0	12.0	8.0	7.0	1.0	14.0	8.0	28.0	17.0	28.0	10.0	31.0	21.0	27.0	20.0	28.0	17.0	22.0	8.0	10.0	6.0	7.0	4.0
3	3.0	0.0	10.0	8.0	7.0	-2.0	15.0	2.0	21.0	14.0	24.0	12.0	29.0	22.0	26.0	18.0	27.0	15.0	20.0	8.0	10.0	7.0	10.0	6.0
4	1.0	0.0	10.0	6.0	6.0	-3.0	20.0	4.0	22.0	11.0	23.0	16.0	31.0	18.0	30.0	18.0	29.0	16.0	21.0	9.0	15.0	6.0	12.0	5.0
5	2.0	0.0	7.0	2.0	7.0	-2.0	21.0	7.0	23.0	12.0	26.0	15.0	25.0	22.0	26.0	18.0	28.0	15.0	24.0	11.0	11.0	6.0	6.0	5.0
6	6.0	2.0	7.0	2.0	2.0	1.0	19.0	8.0	24.0	14.0	28.0	16.0	27.0	18.0	27.0	16.0	28.0	17.0	20.0	14.0	16.0	10.0	5.0	4.0
7	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0	-2.0	19.0	7.0	23.0	16.0	27.0	18.0	26.0	15.0	27.0	18.0	22.0	18.0	25.0	11.0	17.0	13.0	4.0	2.0
8	5.0	4.0	10.0	1.0	3.0	-2.0	17.0	8.0	23.0	9.0	25.0	17.0	25.0	16.0	23.0	12.0	24.0	18.0	24.0	10.0	15.0	13.0	5.0	1.0
9	7.0	5.0	12.0	2.0	6.0	-2.0	18.0	7.0	23.0	8.0	27.0	17.0	29.0	15.0	26.0	12.0	24.0	18.0	21.0	11.0	14.0	12.0	7.0	2.0
10	5.0	4.0	13.0	1.0	2.0	-1.0	19.0	9.0	26.0	9.0	27.0	14.0	29.0	16.0	26.0	13.0	23.0	17.0	16.0	10.0	13.0	12.0	7.0	5.0
11	3.0	2.0	11.0	-1.0	3.0	1.0	19.0	10.0	29.0	13.0	22.0	16.0	24.0	18.0	28.0	13.0	22.0	16.0	16.0	14.0	14.0	12.0	10.0	4.0
12	4.0	2.0	11.0	-2.0	5.0	1.0	18.0	9.0	16.0	13.0	22.0	12.0	27.0	20.0	23.0	16.0	22.0	15.0	20.0	13.0	11.0	6.0	5.0	3.0
13	4.0	1.0	10.0	-1.0	4.0	1.0	17.0	6.0	18.0	7.0	25.0	11.0	31.0	19.0	27.0	17.0	21.0	18.0	21.0	15.0	10.0	6.0	6.0	4.0
14	6.0	5.0	9.0	-1.0	1																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LIGONGHIO . c.le																								
(Tra)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	5.0	3.0	6.0	3.0	-2.0	-5.0	5.0	-3.0	22.0	12.0	16.0	7.0	25.0	15.0	22.0	14.0	23.0	12.0	15.0	6.0	2.0	0.0	2.0	-1.0
2	10.0	5.0	9.0	2.0	-2.5	-5.0	6.0	-2.0	21.5	12.0	16.0	11.0	26.0	16.0	24.0	14.0	21.0	13.0	15.0	5.0	10.0	2.0	10.0	2.0
3	7.0	-1.0	11.0	5.0	0.0	-7.0	7.0	1.0	20.0	13.0	18.0	12.0	27.0	17.0	20.0	11.0	22.0	13.0	15.0	5.0	14.0	2.0	12.0	4.0
4	6.0	-2.0	6.0	4.0	4.0	-6.0	9.0	4.0	18.0	14.0	18.0	11.0	25.0	18.0	22.0	12.0	22.0	12.0	17.0	8.0	13.0	6.0	14.0	10.0
5	4.0	-7.0	9.0	8.0	0.0	-5.0	17.0	7.0	19.0	11.0	19.0	11.0	25.0	10.0	24.0	14.0	23.0	13.0	19.0	9.0	15.0	8.0	13.0	8.0
6	5.0	-1.0	6.0	5.0	-2.0	-5.0	16.0	7.0	20.0	13.0	23.0	12.0	24.0	10.0	21.0	13.0	24.0	13.0	16.0	9.0	16.0	9.0	17.0	11.0
7	2.0	-1.0	5.0	2.0	7.0	2.0	16.0	7.5	20.5	12.0	25.0	14.0	23.0	15.0	21.0	12.0	25.0	14.0	15.0	9.0	17.0	9.0	17.0	11.0
8	10.0	-1.0	11.0	3.0	9.0	3.0	15.0	6.0	12.0	5.0	20.0	10.0	21.0	18.0	22.0	11.0	19.0	13.0	15.0	8.0	11.0	6.0	13.0	2.0
9	11.0	2.0	10.0	4.0	9.0	-5.0	18.0	9.0	14.0	8.0	17.0	9.0	23.0	13.0	20.0	12.0	18.0	12.0	14.0	7.0	11.0	6.0	9.0	4.0
10	11.0	1.0	11.0	4.0	3.0	-3.5	19.0	7.0	17.0	10.0	18.0	10.0	24.0	13.0	21.0	11.0	17.0	11.0	13.0	6.0	10.0	6.0	10.0	6.0
11	15.0	6.0	9.0	3.0	2.5	-3.0	18.0	5.0	21.0	12.0	14.0	7.0	24.0	14.0	21.0	14.0	21.0	11.0	12.0	7.0	7.0	6.0	10.0	5.0
12	17.0	8.0	3.0	-3.0	0.0	-4.0	14.0	4.0	19.0	7.0	13.0	7.0	25.0	15.0	24.0	13.0	15.0	11.0	13.0	8.0	13.0	6.0	10.0	2.0
13	19.0	11.0	3.0	-3.0	2.0	-3.0	13.0	2.5	15.0	4.0	18.0	10.0	25.0	17.0	23.0	12.0	15.0	11.0	13.0	9.0	12.0	7.0	8.0	3.0
14	12.0	10.0	2.0	-1.0	11.0	-2.0	17.0	7.0	16.0	5.0	19.0	11.0	25.0	17.0	20.0	11.0	15.0	10.0	15.0	9.0	13.0	10.0	9.0	3.0
15	17.0	9.0	1.0	-2.0	9.0	-3.0	15.0	6.0	16.0	6.0	20.0	10.0	24.0	16.0	21.0	12.0	17.0	11.0	18.0	10.0	12.0	-3.0	10.0	2.0
16	17.0	8.0	3.0	1.0	8.0	0.0	9.0	0.0	17.0	4.0	22.0	13.0	27.0	15.0	22.0	13.0	17.0	6.0	18.0	12.0	1.0	-4.0	13.0	5.0
17	12.0	7.0	6.5	-2.0	7.0	-2.0	8.0	1.0	18.0	6.0	21.0	15.0	26.0	14.0	21.0	12.0	18.0	9.0	18.0	11.0	1.0	-3.0	10.0	4.0
18	10.0	8.0	5.0	4.0	5.0	-1.0	13.0	2.0	16.0	12.0	23.0	16.0	27.0	15.0	20.0	11.0	19.0	10.0	15.0	9.0	1.0	-2.0	8.0	4.0
19	8.0	-4.0	4.0	2.0	7.0	-4.5	15.0	2.0	15.0	9.6	23.0	16.0	30.0	17.0	20.0	10.0	21.0	11.0	13.0	8.0	2.0	-4.0	5.0	2.0
20	4.0	-4.0	3.0	2.5	7.0	3.0	13.0	3.0	14.0	6.0	19.0	15.0	30.0	19.0	19.0	10.0	20.0	10.0	11.0	7.0	0.0	-3.0	4.0	-2.0
21	5.0	-4.0	4.0	3.0	9.0	4.0	12.5	3.0	15.0	6.0	18.0	14.0	30.0	21.0	17.0	9.0	19.0	10.0	14.0	7.0	6.0	2.0	8.0	-2.0
22	-1.0	-6.0	4.0	3.0	11.0	6.0	14.0	4.0	15.0	2.0	19.0	12.0	27.0	17.0	13.0	11.0	21.0	11.0	12.0	9.0	7.0	0.0	5.0	-1.0
23	0.0	-3.0	4.5	3.0	14.0	7.0	15.0	5.0	15.0	6.0	21.0	12.0	26.0	16.0	21.0	20.0	19.0	12.0	9.0	6.0	10.0	8.0	6.0	0.0
24	0.0	-4.0	5.0	0.0	13.0	5.0	16.0	6.0	15.0	5.0	21.0	14.0	25.0	16.0	25.0	13.0	20.0	11.0	9.0	5.0	11.0	3.0	8.0	0.0
25	2.0	-3.0	6.0	-2.0	16.0	7.0	17.0	7.0	17.5	7.0	24.0	13.0	24.0	15.0	24.0	15.0	21.0	12.0	10.0	6.0	13.0	-2.0	5.0	-1.0
26	7.0	-3.0	5.0	-2.0	14.0	4.0	17.0	4.0	19.0	10.0	24.0	15.0	21.0	15.0	21.0	13.0	19.0	12.0	17.0	12.0	7.0	-5.0	12.0	5.0
27	4.0	-1.0	5.0	-3.0	21.0	8.0	17.0	6.0	19.0	11.0	25.0	15.0	22.0	14.0	21.0	12.0	19.0	11.0	17.0	11.0	8.0	2.0	12.0	6.0
28	5.0	-1.0	3.0	-5.0	19.0	9.0	18.5	8.5	19.0	14.0	23.0	12.0	21.0	14.0	25.0	14.0	19.0	10.0	11.0	10.0	9.0	3.0	13.0	8.0
29	5.0	3.0			17.0	7.0	18.0	9.0	18.0	13.0	22.0	12.0	17.0	12.0	26.0	14.0	18.0	11.0	8.0	6.0	3.0	1.0	7.0	2.0
30	8.0	-1.0			14.0	6.0	20.5	10.5	14.0	7.0	22.0	13.0	24.0	13.0	23.0	16.0	17.0	10.0	6.0	0.0	1.0	-2.0	8.0	3.0
31	12.0	2.0			2.0	-4.0			15.0	7.0			25.0	15.0	23.0	12.0			2.0	0.0			5.0	-2.0
Medie	8.0	1.2	5.5	1.4	7.5	0.1	14.3	4.6	17.2	8.7	20.0	12.0	24.8	15.2	21.5	12.6	19.5	11.2	13.4	7.5	8.5	2.5	9.5	3.3
Med. mens.	4.6		3.4		3.8		9.5		12.9		16.0		20.0		17.1		15.3		10.5		5.5		6.4	
Med. norm.	1.0		1.6		5.1		9.1		13.0		16.7		19.9		19.4		15.8		10.7		5.9		2.0	

PIANDELAGOTTI																									
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)												
1	-0.6	-6.2	5.1	2.0	-2.5	-6.0	4.1	-3.5	18.1	9.4	15.3	3.9	20.4	13.8	20.0	13.5	16.3	11.5	7.6	3.4	3.1	1.0	5.0	-0.6	
2	0.0	-9.2	5.9	1.0	-2.0	-5.1	3.4	-1.6	14.2	9.9	14.2	8.1	21.2	13.9	21.6	13.5	16.6	11.5	8.8	4.1	5.0	1.2	6.7	1.1	
3	6.4	-9.0	3.2	1.8	-1.1	-8.2	4.9	-0.8	10.9	6.9	16.8	8.0	21.4	14.8	16.9	12.0	17.1	10.7	10.0	3.8	8.1	1.2	8.0	4.4	
4	7.3	-5.6	3.8	-0.3	3.0	-8.1	9.4	-0.1	15.0	4.9	19.5	9.5	21.0	13.9	19.3	11.5	17.6	10.5	11.1	4.1	8.0	4.0	7.8	5.1	
5	9.4	-2.7	4.7	1.0	3.1	-5.1	11.1	3.3	13.9	7.1	18.1	11.4	19.6	15.0	18.1	13.4	18.0	10.9	11.8	7.8	10.9	6.0	4.0	0.9	
6	8.5	1.6	3.8	1.1	0.6	-5.5	12.0	4.9	17.1	8.1	21.0	8.2	16.0	10.3	18.6	11.1	18.6	11.7	11.6	7.9	10.8	7.7	8.3	-0.8	
7	8.5	2.0	1.0	-2.0	1.0	-7.2	11.1	5.1	13.0	4.6	20.5	13.5	17.3	10.1	19.0	11.1	17.4	13.1	4.3	0.1	11.1	6.9	9.8	1.8	
8	9.2	1.0	4.5	-3.0	3.0	-5.8	11.2	4.0	9.0	8.8	15.1	10.5	18.9	9.0	14.6	11.8	18.0	12.1	6.9	3.3	13.0	7.5	7.7	2.9	
9	9.0	0.5	3.0	0.8	4.0	-3.9	13.0	4.3	13.6	4.1	16.0	9.8	19.8	11.2	14.5	7.2	18.1	11.0	7.0	4.3	10.4	5.0	7.9	-0.9	
10	8.1	0.1	4.7	-0.6	2.3	-4.0	11.1	6.9	14.8	7.0	13.2	8.9	19.0	12.8	15.2	7.1	16.4	12.1	7.1	5.0	6.9	6.6	5.4	-0.8	
11	7.0	0.1	0.0	-3.6	2.0	-3.1	10.8	8.2	14.8	7.0	13.5	8.5	20.0	12.8	17.2	9.1	14.1	10.4	9.1	5.0	6.6	5.0	5.0	2.0	
12	10.7	1.4	2.0	-5.0	3.1	-2.9	8.6	6.0	7.9	5.5	14.0	4.9	20.7	13.0	17.2	11.9	13.0	9.0	8.5	7.0	7.6	2.0	7.1	2.7	
13	12.0	4.5	3.1	-1.9	3.4	-1.8	7.7	0.0	12.6	1.9	14.5	6.6	23.6	13.6	16.8	10.5	15.6	10.7	9.0	7.0	9.1	3.7	5.8	3.1	
14	11.0	5.1	0.0	-5.0	3.0	-2.9	10.1	2.8	14.0	6.1	16.0	7.0	21.0	14.9	17.6	10.9	13.2	9.1	9.6	5.2	7.1	3.1	7.0	1.2	
15	11.1	4.0	3.1	-7.1	2.6	-2.9	3.0	-1.1	9.4	8.0	17.0	8.5	18.7	12.2	19.0	11.1	10.2	5.0	10.3	5.2	3.9	2.9	7.0	1.0	
16	10.0	4.8	6.8	-4.0	4.2	-2.8	4.1	-2.7	12.5	3.4	20.0	11.0	18.4	13.2	16.5	10.5	9.9	4.3	11.1	6.4	-1.2	-4.0	5.8	3.1	
17	9.3	2.2	8.2	-1.0	3.7	-0.1	5.8	-1.8	14.8	5.0	19.2	11.5	21.1	13.0	17.5	10.5	12.0	6.0	9.4	7.1	-0.9	-4.8	7.4	3.0	
18	9.8	1.6	6.0	2.5	0.0	-1.9	9.2	-0.2	11.8	7.0	19.9	13.0	23.1	15.0	17.6	11.3	13.1	6.2	9.0	7.0	-0.9	-4.1	4.6	2.1	
19	2.7	-4.5	4.0	-1.0	2.6	-5.9	6.4	0.9	12.1	4.9	21.6	14.0	24.8	17.6	17.7	11.5	13.7	7.1	8.5	4.5	-1.6	-4.6	5.1	0.4	
20	3.4	-4.0	3.0	-2.0	2.9	-1.6	6.9	0.0	12.3	4.0	16.9	13.7	23.0	18.0	19.0	11.1	14.1	7.8	10.6	4.9	-0.1	-4.0	3.2	-1.0	
21	4.3	-4.0	1.0	-8.0	4.1	0.1	10.3	1.0	13.0	5.0	17.0	11.5	22.0	15.0	17.0	»	14.9	8.9	10.0	7.6	2.0	-4.0	3.5	0.1	
22	5.0	-3.5	4.0	-6.0	6.1	1.2	10.0	2.0	10.0	0.3	16.6	10.6	21.7	15.0	17.0	»	14.2	8.0	5.6	4.1	4.1	-2.4	2.0	-1.7	
23	5.7	-3.8	5.0	-0.5	7.8	1.1	13.1	3.1	11.8	3.7	18.0	10.0	21.8	14.9	18.0	»	13.9	7.0	7.2	1.9	6.1	-0.5	4.0	-2.1	
24	7.0	-3.8	4.8	0.0	9.9	2.8	12.1	4.0	13.8	5.0	18.8	12.0	23.0	15.1	19.3	»	14.7	8.0	5.5	4.2	3.6	1.1	4.5	0.9	
25	8.6	-2.8	5.0	-0.5	12.8	4.6	11.0	4.0	16.9	6.8	20.3	11.9	24.2	15.9	17.8	»	14.6	7.1	6.8	2.7	-0.9	-3.5	1.0	-0.2	
26	5.0	-3.0	5.0	-1.9	13.6	7.4	12.2	3.9	15.4	8.5	21.3	14.0	18.8	15.2	17.2	»	14.9	11.0	9.0	1.8	0.3	-7.2	2.4	-1.5	
27	8.0	-1.2	4.2	-3.1	11.0	6.5	13.2	5.0	16.5	8.9	20.3	13.8	19.9	14.0	18.6	»	13.0	8.8	8.0	4.1	3.0	-7.2	3.4	-0.4	
28	8.1	1.0	-0.5	-4.0	10.7	5.7	14.2	5.5	15.0	9.8	18.8	12.3	17.8	13.0	20.0	»	11.0	7.3	7.0	4.9	4.0	-4.5	8.1	0.1	
29	9.8	2.0				8.7	4.0	16.0	6.0	13.5	9.6	17.0	11.7	18.0	11.5	19.6	»	4.6	2.8	5.1	4.4	8.2	-0.9	9.9	2.3
30	4.0	0.3				4.8	4.3	16.5	7.2	12.0	6.0	19.8	12.1	19.1	10.9	20.3	»	6.0	3.5	3.6	0.0	3.9	2.0	5.1	3.3
31	3.0	1.5				0.8	-4.1		11.3	5.9			21.9	13.0	20.0	»			3.8	0.9				2.6	-1.0
Medie	7.1	-1.0	3.7	-1.8	4.2	-1.7	9.8	2.4	13.3	6.2	17.7	10.3	20.6	13.6	18.0	[11.0]	14.2	8.8	8.2	4.5	5.0	0.5	5.6	1.0	
Med. mens.	3.1		1.0		1.3		6.1		9.7		14.0		17.1		[14.5]		11.5		6.3		2.8		3.3		
Med. norm.	-1.7		-0.6		1.7		5.5		9.2		13.5		16.2		16.1		12.6		7.9		3.3		-0.2		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSSENNA (692 m s. m.)											
1	0.0	-3.5	10.2	4.6	0.2	-3.4	8.4	-0.5	23.2	13.2	20.5	5.8	25.4	15.2	25.0	14.6	21.5	13.5	14.5	5.4	5.0	2.0	3.0	-0.2
2	-1.3	-6.6	10.5	3.2	0.8	-3.0	9.8	1.2	22.1	14.3	20.8	13.8	26.6	16.5	24.2	16.0	22.2	15.0	15.0	7.0	6.3	2.0	3.0	0.6
3	-1.0	-4.2	8.5	3.0	1.5	-6.0	9.2	1.0	19.2	11.0	20.8	11.5	26.8	16.6	20.5	14.4	23.6	13.2	15.2	6.7	12.6	4.0	13.3	2.6
4	1.8	-5.0	10.4	2.0	4.6	-6.0	15.4	2.0	18.0	7.2	22.2	14.8	27.4	15.5	26.0	15.6	23.8	13.6	15.6	7.3	12.5	3.0	13.4	6.5
5	3.0	-1.0	12.8	4.0	3.5	-3.0	17.0	8.5	20.6	9.5	20.0	12.4	22.0	17.4	21.6	14.6	24.7	14.5	14.5	10.6	14.6	8.6	10.8	2.5
6	3.4	-0.5	9.1	6.4	1.2	-6.0	16.4	7.5	21.6	18.5	23.2	13.6	21.6	12.0	23.2	13.4	24.2	14.8	16.6	9.1	17.0	8.0	9.8	1.5
7	6.6	0.7	6.2	-0.4	1.0	-6.9	16.0	6.5	18.6	13.2	25.5	14.4	22.0	12.0	23.1	14.4	23.0	16.0	9.4	5.5	14.2	6.4	11.0	1.8
8	7.2	4.0	12.2	0.6	4.5	-6.3	15.0	6.6	15.6	7.2	20.4	14.5	22.0	17.0	18.0	13.2	21.5	14.2	11.7	6.8	12.0	8.0	9.6	1.5
9	9.2	3.0	11.6	3.6	1.0	-2.8	17.5	8.8	20.2	6.5	14.6	12.0	25.0	13.0	19.5	9.5	21.5	13.0	13.4	7.5	12.0	7.3	4.5	2.2
10	9.6	2.8	12.0	3.8	3.0	-2.0	14.0	9.0	22.4	11.0	18.5	13.0	26.0	17.5	20.8	11.0	18.4	13.5	10.3	8.1	10.0	7.4	10.0	0.1
11	8.0	1.5	6.6	-0.5	4.8	-1.0	16.4	5.6	22.0	12.5	17.2	9.4	23.6	14.0	22.6	11.6	18.8	12.1	11.8	8.5	11.0	7.0	12.4	4.0
12	12.6	1.2	5.6	-1.9	4.6	-1.8	13.1	4.5	13.1	7.0	18.0	6.9	24.0	15.5	21.4	14.5	15.4	11.0	12.4	9.4	13.6	5.0	10.2	3.0
13	16.0	4.3	4.4	-1.0	5.8	-0.4	13.5	4.0	18.6	4.5	17.7	10.5	21.6	15.6	20.4	13.0	18.0	13.4	14.0	9.4	9.2	7.0	4.5	1.5
14	13.6	9.8	1.6	-3.0	8.6	-1.0	16.0	5.3	20.5	8.9	20.8	10.6	25.6	15.8	23.0	13.5	19.6	13.2	16.0	8.5	11.4	4.5	4.6	2.0
15	16.0	9.8	5.0	-4.0	8.0	-0.4	8.5	2.0	16.2	12.0	22.8	11.0	22.5	15.0	24.2	14.2	16.6	9.4	17.5	8.0	7.2	2.5	12.7	0.0
16	11.4	3.5	7.0	-2.4	10.0	0.6	10.5	0.5	17.4	7.0	25.0	12.8	23.0	14.0	21.0	12.6	16.9	7.6	16.0	8.5	4.2	1.3	12.7	6.3
17	11.4	7.4	10.0	-0.6	10.0	1.2	10.8	2.5	18.5	7.0	26.2	14.9	26.4	14.9	23.0	13.0	19.2	8.8	15.3	10.2	4.4	-2.8	10.0	3.4
18	12.6	2.8	10.6	5.6	5.5	0.8	14.8	2.5	19.4	11.8	25.8	15.6	30.2	18.6	23.0	14.4	19.0	9.2	14.6	9.5	3.6	-1.5	11.0	3.6
19	5.2	-1.0	8.0	3.0	8.1	-2.8	11.4	3.4	17.2	8.0	25.0	17.2	31.0	19.5	23.2	13.4	19.3	9.5	14.6	7.2	1.0	-1.5	7.5	2.0
20	2.6	-1.8	5.5	-3.0	9.6	0.0	11.6	0.6	17.2	5.9	20.0	17.4	29.5	21.4	24.2	14.2	20.0	10.5	16.8	6.4	4.5	-0.6	3.0	-0.5
21	5.6	-1.5	5.0	-3.5	11.0	3.0	14.5	2.6	18.0	7.5	22.6	15.6	28.8	18.0	24.2	14.2	20.0	11.4	14.6	10.1	6.6	-1.5	6.1	0.6
22	2.8	-3.4	10.8	2.6	13.6	1.8	15.0	6.0	16.4	4.0	20.0	13.5	27.5	15.5	22.2	13.6	19.5	11.0	14.0	5.3	8.6	0.8	4.5	0.0
23	1.0	-2.4	6.0	3.8	14.6	3.6	15.6	5.6	17.0	6.5	23.2	12.5	27.2	17.0	23.0	14.0	20.8	10.3	13.5	5.5	10.2	0.9	7.0	-1.4
24	3.0	-2.4	8.8	1.0	15.2	5.2	17.4	7.3	18.6	6.8	24.2	14.8	28.5	17.2	24.4	14.0	20.0	11.0	10.0	7.0	9.0	1.5	5.5	1.6
25	6.4	-1.0	6.4	-0.4	16.6	6.5	16.0	8.1	20.2	8.3	26.0	14.3	26.5	18.0	24.9	14.0	20.4	10.0	13.2	6.0	4.5	-0.5	5.0	0.5
26	2.8	0.0	6.6	0.5	16.4	7.2	16.2	4.4	18.6	10.6	26.8	14.6	19.6	16.0	23.4	15.2	20.6	11.2	16.2	6.5	4.5	-3.5	9.4	1.8
27	5.4	1.4	1.5	-1.2	14.4	8.0	17.5	5.6	21.6	10.2	21.6	15.6	23.4	13.2	22.6	14.0	17.0	11.0	15.5	7.3	5.2	-4.0	6.6	1.2
28	6.6	3.0	0.6	-3.4	15.2	7.5	18.6	8.0	21.5	14.8	21.0	14.1	23.6	15.0	25.0	12.0	14.7	8.3	14.5	9.4	7.8	-2.5	10.2	0.6
29	8.4	4.5			14.0	3.5	20.6	8.5	17.5	12.5	22.5	14.0	23.6	14.5	24.5	14.4	11.1	6.6	9.3	3.9	5.2	1.2	13.8	3.6
30	9.0	2.0			6.0	1.5	22.4	11.0	18.0	8.4	23.5	15.0	26.0	16.0	25.0	14.5	12.0	6.6	7.5	7.0	3.5	-0.5	11.0	6.0
31	8.6	2.9			5.0	-0.9			17.0	8.6			25.0	15.4	22.6	15.2			5.0	2.2			3.3	-1.0
Medie	6.7	1.0	7.6	0.8	7.7	-0.1	14.6	5.0	18.9	9.5	21.9	13.2	25.2	15.7	22.9	13.7	19.4	11.4	13.5	7.2	8.4	2.3	8.4	1.9
Med. mens.	3.8		4.2		3.8		9.8		14.2		17.5		20.5		18.3		15.4		10.4		5.3		5.1	
Med. norm.	1.4		2.5		5.9		9.7		13.5		18.4		20.6		20.1		16.8		11.4		6.7		2.7	
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	2.5	-2.5	6.5	4.5	4.0	-1.5	7.0	2.5	22.5	15.0	20.0	12.0	26.0	17.0	26.0	17.0	25.0	15.5	14.0	9.0	5.0	3.0	1.0	0.0
2	0.0	-2.0	7.0	6.0	6.0	-1.5	9.0	3.0	23.0	16.0	20.5	11.5	27.0	19.0	25.0	18.0	23.0	17.0	14.0	9.0	6.0	3.0	4.0	2.0
3	2.0	-2.0	8.0	4.0	4.0	-3.5	8.5	4.0	22.5	13.0	21.0	12.0	28.0	20.0	26.0	17.0	24.0	17.0	14.0	9.5	6.5	3.5	7.0	3.0
4	2.0	-1.0	9.5	3.0	3.0	-4.0	9.0	5.0	20.0	10.0	22.0	13.0	28.5	17.5	24.0	16.0	25.0	17.0	15.0	10.0	10.5	5.0	12.0	4.0
5	2.0	1.5	10.0	4.0	4.5	-1.5	12.5	7.0	19.0	11.0	22.5	15.0	28.0	18.5	24.0	16.5	24.5	17.0	14.5	12.0	12.5	9.0	10.0	4.0
6	3.0	2.0	13.0	2.0	3.5	-4.0	17.0	10.5	21.0	13.0	23.0	15.5	21.0	14.0	23.0	16.0	25.0	18.0	17.0	11.5	13.0	9.0	10.5	6.0
7	3.5	3.0	12.0	3.0	5.0	-7.0	15.0	8.0	21.0	14.0	26.0	16.0	23.0	14.5	22.0	15.0	24.5	18.5	17.5	8.0	13.5	8.0	11.0	6.5
8	4.5	4.0	10.5	4.0	4.0	-5.0	14.0	9.0	20.5	9.0	25.5	15.0	25.0	14.0	23.5	16.5	23.0	16.5	13.5	10.0	13.0	8.5	9.0	3.0
9	6.5	5.5	11.0	2.5	5.0	-2.0	16.0	10.0	18.0	10.0	23.0	13.0	25.0	16.0	25.0	15.0	22.0	16.0	14.5	10.5	14.0	9.0	8.0	2.0
10	7.5	6.0	12.5	2.5	3.0	-1.0	17.0	10.0	20.0	11.0	25.5	15.0	25.0	19.0	24.0	22.0	24.0	15.5	14.5	10.0	10.0	9.0	7.0	1.5
11	8.5	5.0	10.0	0.0	6.0	1.0	16.0	9.5	21.0	12.0	20.0	10.5	24.0	16.0	23.5	12.5	19.0	14.0	15.0	10.5	10.0	8.5	6.0	2.5
12	6.5	3.5	5.0	-2.0	4.0	-1.0	16.0	9.0	21.0	9.0	24.0	14.0	25.0	17.5	23.0	13.0	20.0	14.0	16.0	10.0	11.5	8.0	7.0	1.0
13	8.5	4.5	5.0	0.0	3.0	0.0	15.0	6.0	16.0	8.0	18.0	11.5	27.0	18.5	22.0	15.0	20.0	14.0	15.5	11.0	12.0	7.0	9.0	2.5
14	9.0	6.5	4.0	-2.0	5.0	1.5	16.0	6.0	17.5	8.0	22.0	12.5	28.0	17.5	23.5	16.0	20.0	15.0	16.5	10.5	8.5	5.5	5.0	2.0
15	11.5	11.0	3.0	-4.0	6.0	3.0	11.0	4.0	21.0	13.5	21.0	12.0	27.5	18.0	24.0	16.0	20.0	11.0	18.0	9.0	10.0	6.0	6.0	3.0
16	12.0	10.5	5.0	-1.5	7.5	5.0	6.0	3.0	20.0	11.0	24.0	14.0	25.5	16.0	25.0	17.0	16.0	9.0	19.0	9.0	6.0	1.0	7.0	3.0
17	10.0	7.0	6.0	-1.0	9.0	6.5	7.0	3.5	19.0	9.0	25.0	17.0	26.0	18.0	23.0	16.5	17.0	10.0	18.0	8.0	1.0	0.0	11.5	4.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

S E S T O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	-4.0	-5.0	6.0	4.0	-3.0	-5.0	4.5	-2.5	19.0	13.5	16.0	6.5	22.5	16.5	23.0	15.0	18.0	13.0	12.0	6.0	4.0	2.0	2.5	-0.5
2	-4.0	-7.0	7.5	2.0	-2.0	-4.0	6.0	0.0	17.5	13.5	17.5	10.0	24.5	17.5	21.0	16.0	19.0	14.0	13.0	7.0	7.0	2.5	7.0	0.0
3	-2.0	-6.5	5.5	3.0	-1.5	-6.5	6.0	1.0	15.0	9.0	16.5	11.0	24.5	18.0	20.0	13.5	21.0	14.0	12.5	8.0	11.5	3.0	10.5	2.5
4	1.0	-4.5	10.0	2.0	3.0	-6.0	12.0	1.5	14.5	8.0	19.5	11.0	24.0	18.0	23.5	13.0	22.0	15.0	13.5	8.5	10.5	6.5	11.5	7.0
5	6.0	-2.0	11.0	2.5	2.0	-4.5	13.5	6.0	17.5	8.5	16.5	11.5	19.0	17.0	19.0	14.5	20.5	15.0	12.5	10.0	12.5	8.5	8.0	5.0
6	5.0	1.0	5.5	4.0	-2.0	-6.5	13.0	8.5	19.0	10.5	19.0	12.0	20.0	12.0	21.0	14.0	20.0	16.0	14.0	9.5	15.0	9.0	8.5	3.0
7	4.0	2.0	2.5	0.0	1.0	-5.5	12.0	8.0	16.0	12.0	23.0	14.0	19.5	17.5	20.0	15.0	19.5	15.5	8.0	4.5	13.5	12.0	8.0	4.0
8	4.5	2.5	11.5	0.0	5.0	-5.0	11.5	7.0	12.0	6.0	17.5	12.5	19.5	12.0	14.5	13.0	20.0	14.0	9.0	4.5	10.0	6.0	7.5	4.0
9	6.0	2.5	8.5	1.0	-1.5	-4.0	14.5	7.5	17.5	6.5	18.0	12.5	23.0	14.5	16.0	10.0	19.5	14.0	9.5	6.5	10.5	6.0	4.0	1.5
10	6.0	3.0	7.5	3.0	3.0	-3.0	11.0	9.0	20.0	10.5	16.0	12.0	22.0	16.5	18.5	11.5	15.5	13.5	9.0	7.5	8.0	6.0	8.0	-0.5
11	12.0	2.0	3.0	-1.5	1.0	-1.5	13.5	5.0	18.0	12.0	12.5	10.5	21.5	14.5	20.0	13.5	14.5	12.0	10.0	7.5	8.0	6.5	8.0	2.5
12	15.0	2.0	2.0	-2.0	2.5	-1.5	9.0	7.5	8.5	6.5	14.5	6.0	21.0	14.5	18.5	15.5	13.5	12.0	10.5	9.0	11.0	6.5	5.0	4.0
13	14.0	8.0	1.5	-2.0	6.5	-1.5	10.0	2.0	16.0	5.5	16.0	9.0	23.0	16.0	18.0	12.5	15.5	12.5	11.5	9.0	7.5	6.5	4.0	3.0
14	14.0	8.5	-2.0	-5.0	8.0	-0.5	14.0	5.0	17.5	8.5	17.5	11.5	23.0	16.0	21.5	14.0	15.5	12.0	14.0	8.5	8.0	6.0	6.0	1.0
15	13.0	9.0	2.0	-5.0	5.0	0.0	5.0	1.0	13.0	11.0	20.0	12.0	19.5	16.5	20.0	16.0	14.0	8.0	17.0	9.5	6.0	5.0	10.5	0.0
16	11.0	6.5	6.0	-2.0	9.0	0.0	6.0	0.0	13.5	7.0	21.5	13.0	20.0	16.0	18.5	13.0	15.0	7.5	14.0	9.5	0.0	-1.0	11.0	1.0
17	10.5	6.5	9.5	-2.0	9.0	0.5	7.0	1.5	15.5	7.5	23.0	15.5	25.0	15.0	21.0	14.5	17.0	9.0	12.5	10.0	0.5	-2.0	9.0	6.5
18	10.0	4.0	8.0	1.0	3.5	0.0	10.0	2.0	15.5	10.0	23.0	15.5	29.5	18.0	20.0	15.0	17.0	10.0	13.5	9.0	-0.5	-2.5	8.0	3.0
19	0.5	-2.5	4.5	2.0	5.0	-2.5	7.0	2.0	14.0	6.0	22.5	16.0	28.5	22.0	21.0	14.0	17.0	10.5	14.0	7.5	-1.5	-3.0	6.0	3.5
20	0.0	-3.5	1.5	-1.0	6.5	-0.5	6.5	2.0	13.0	7.0	17.0	15.5	26.5	22.5	21.0	15.0	18.0	11.0	14.0	8.0	-0.5	-2.5	2.0	-1.0
21	3.5	-3.0	5.0	-5.0	7.5	2.5	10.0	3.5	14.0	8.0	19.5	13.0	26.0	19.0	19.0	14.0	17.0	12.0	13.5	9.0	4.0	-2.0	3.0	-0.5
22	-0.5	-2.5	7.5	-2.5	10.0	3.5	10.5	5.5	12.5	3.0	17.0	13.0	25.0	18.0	20.0	14.5	17.0	10.5	10.0	7.5	5.0	0.5	2.0	-2.0
23	0.0	-3.5	7.0	2.5	11.5	4.5	11.5	6.0	13.0	3.0	21.5	12.5	24.5	18.0	22.0	15.0	19.0	11.5	10.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-2.0
24	1.0	-2.5	7.0	2.0	13.5	6.0	12.5	7.5	14.0	7.0	21.0	15.5	26.0	18.0	23.0	16.0	18.0	12.5	8.0	7.0	6.0	1.0	4.0	1.5
25	4.5	-3.0	5.0	2.0	14.0	5.5	12.5	8.0	17.0	9.0	24.0	14.5	23.5	19.0	21.0	17.0	19.0	12.0	10.5	5.0	-0.5	-1.0	3.0	1.0
26	2.5	-1.5	6.0	-1.0	17.5	6.5	12.0	4.5	15.5	11.5	23.5	17.5	17.0	16.0	18.0	13.5	18.5	12.5	13.0	5.0	-0.5	-4.5	5.0	1.0
27	4.0	-1.0	0.0	-1.5	12.5	8.0	13.0	5.5	19.0	11.5	18.5	15.0	21.0	15.0	20.5	13.5	14.5	11.5	13.5	8.0	3.0	-4.5	5.0	2.5
28	5.0	2.0	-1.5	-4.0	13.0	7.0	14.5	9.0	19.0	13.0	18.5	15.0	21.5	14.0	20.5	15.0	13.0	9.5	12.0	7.0	4.5	-2.0	12.0	2.0
29	6.0	3.0			11.0	5.0	17.5	10.0	14.5	12.5	20.0	14.0	20.5	14.5	23.0	16.0	7.5	6.0	10.5	8.0	4.5	0.0	12.0	3.5
30	7.5	3.5			3.5	4.5	18.5	11.5	12.5	8.0	21.0	14.0	23.5	14.0	23.0	16.5	9.0	6.0	4.5	7.0	2.0	1.5	8.0	5.0
31	5.5	3.5			1.0	-2.5			12.5	7.0			22.0	17.0	20.5	16.0		4.0	7.0				1.5	1.0
Medie	5.2	0.7	5.3	-0.1	5.6	-0.2	10.8	4.8	15.4	8.8	19.1	12.7	22.8	16.4	20.2	14.4	16.8	11.8	11.4	7.2	6.0	2.4	6.6	2.0
Med. mens.	3.0		2.6		2.7		7.8		12.1		15.9		19.6		17.3		14.3		9.3		4.2		4.3	
Med. norm.	1.1		1.7		4.0		7.1		12.3		16.3		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0	

M O D E N A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 m s. m.)											
1	2.6	-1.6	10.6	6.6	5.0	0.2	11.1	1.3	27.0	13.4	22.2	10.8	29.0	17.8	28.6	18.8	25.9	17.4	18.9	9.4	8.1	6.4	5.0	2.8
2	1.5	-4.1	12.2	8.0	6.5	1.3	13.4	4.4	26.6	14.8	26.2	11.4	31.1	20.2	22.9	20.0	27.1	17.4	19.5	8.8	8.5	5.3	8.2	3.9
3	1.6	-2.8	9.8	7.0	6.5	-1.0	13.0	3.9	23.1	12.3	24.4	12.9	30.5	20.9	24.9	18.3	27.6	17.5	19.3	9.5	13.9	6.7	11.8	5.4
4	2.4	-1.4	10.4	5.8	6.8	-1.7	18.0	4.4	21.5	10.3	23.6	15.3	31.2	19.9	29.5	17.9	27.4	17.9	19.8	10.3	11.6	7.7	11.8	5.3
5	5.8	0.0	5.4	1.1	1.0	0.0	19.4	8.0	22.6	10.3	23.9	15.6	24.1	17.9	25.2	17.3	27.6	17.9	19.0	11.6	15.4	9.0	7.9	5.4
6	5.0	1.0	5.4	2.0	2.8	-1.2	18.3	7.8	24.3	14.8	26.0	16.5	26.5	16.4	26.4	16.8	27.4	18.3	19.5	11.6	16.6	9.3	6.0	4.0
7	5.7	3.0	10.1	3.0	2.6	-0.8	17.6	7.7	21.3	16.4	28.1	17.0	25.7	14.8	26.5	16.7	22.6	19.2	15.4	10.8	15.3	10.7	3.9	1.4
8	7.7	4.9	10.5	2.8	5.5	-1.0	17.0	8.9	19.3	11.0	27.8	16.8	25.6	16.4	22.0	15.8	24.0	18.0	16.1	10.9	14.4	12.2	4.9	1.0
9	7.8	4.9	11.7	2.2	3.3	2.4	18.8	9.3	21.4	10.2	24.0	16.8	28.3	16.2	23.9	13.8	25.3	17.9	18.8	12.4	14.1	11.6	7.9	2.9
10	4.6	4.1	10.2	0.4	3.6	0.1	17.4	10.0	24.6	17.8	26.5	14.7	29.0	18.1	25.2	13.8	21.1	17.3	15.3	11.9	13.0	11.0	8.5	3.4
11	3.6	1.3	9.3	2.7	5.8	2.0	17.9	9.3	23.5	13.3	20.5	15.5	25.6	19.8	27.0	15.5	22.5	15.4	16.1	12.4	14.0	10.6	8.7	3.1
12	5.3	1.3	8.0	-0.3	2.2	0.5	14.1	9.3	15.5	12.3	21.3	12.3	27.4	18.9	23.3	16.9	21.1	15.3	19.1	13.4	12.0	7.3	5.5	2.9
13	5.9	2.3	6.3	3.0	9.0	0.4	17.2	6.4	20.0	8.8	25.3	13.4	30.4	20.4	24.1	17.3	20.8	16.3	19.8	13.5	11.8	8.9	6.5	4.1
14	5.9	3.3	6.3	2.4	10.8	1.3	18.3	6.4	23.1	10.2	24.5	13.1	31.0	20.1	27.4	16.8	21.1	14.9	20.4	11.4	12.9	7.8	6.4	4.8
15	5.9	3.3	6.2	-0.9	11.0	1.4	12.8	6.4	21.1	13.4	26.0	12.9	27.1	21.2										

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1955

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E R R A R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	5.2	-1.1	12.2	7.6	6.1	1.4	11.6	2.0	27.8	13.4	22.9	9.4	30.0	18.3	28.9	18.5	26.6	17.0	20.1	9.8	9.8	7.6	7.5	4.8
2	1.9	-2.6	12.4	9.3	7.4	4.0	14.3	4.1	27.1	13.0	26.4	12.0	31.6	19.6	28.2	20.5	27.6	18.1	20.3	10.3	9.4	5.8	8.4	5.0
3	2.6	0.0	10.6	7.4	7.6	-1.8	14.0	3.7	23.4	14.2	24.0	14.2	32.2	20.8	25.5	16.7	28.0	16.9	20.0	9.5	13.9	5.1	11.4	5.3
4	3.5	0.3	11.7	7.6	6.8	-1.6	18.0	4.0	22.4	10.0	24.8	16.0	31.0	18.1	29.9	17.8	28.3	17.3	19.7	9.0	13.0	6.0	9.5	6.4
5	6.8	2.8	8.2	4.0	4.0	0.0	18.3	6.0	24.4	13.0	24.9	14.7	24.6	18.0	25.6	17.0	28.4	17.5	19.9	13.2	15.8	10.4	10.8	6.6
6	7.4	4.0	7.8	4.2	3.0	0.6	17.8	8.0	26.0	13.2	27.4	16.2	26.8	17.0	24.8	17.6	27.8	18.0	20.3	13.0	15.2	9.3	6.5	5.0
7	9.2	5.4	10.9	6.2	3.2	1.0	18.0	7.3	22.3	15.5	28.4	16.7	26.0	24.8	26.4	16.2	24.7	19.2	14.0	10.2	15.0	12.0	5.4	2.8
8	9.5	8.0	11.2	1.5	7.2	-2.2	17.1	9.4	19.7	10.2	29.5	17.1	25.4	15.3	21.0	14.0	26.0	18.2	15.2	11.0	15.1	12.2	5.0	3.0
9	9.4	6.2	11.5	3.0	5.3	1.7	17.2	7.2	22.7	9.8	27.4	17.6	28.8	17.5	24.1	15.2	26.8	16.7	19.4	12.2	15.2	12.0	8.1	5.4
10	7.3	4.2	9.4	3.5	5.2	1.8	17.0	10.6	24.1	11.5	27.4	16.0	28.5	18.6	25.8	13.0	26.2	18.0	17.6	13.0	14.2	12.0	9.8	3.3
11	4.8	2.1	8.8	-0.4	7.6	3.0	19.0	9.0	24.4	13.3	20.2	14.0	25.8	18.5	27.0	16.1	23.2	15.5	17.2	13.0	15.0	11.5	6.8	3.0
12	7.0	3.4	10.0	0.5	8.4	3.2	17.4	8.9	15.4	11.6	22.2	11.8	27.6	19.0	25.4	16.5	21.7	16.1	19.5	13.4	15.6	8.0	6.4	2.9
13	5.3	3.6	7.6	3.7	8.6	2.4	17.6	5.5	21.0	8.5	25.2	12.2	31.4	20.0	24.8	18.4	20.4	17.9	20.2	14.1	12.3	9.5	7.2	4.4
14	6.6	3.9	7.4	2.6	11.4	2.0	18.2	6.0	23.2	11.3	25.2	13.0	30.6	20.2	27.2	17.5	21.8	15.0	21.2	10.0	11.5	8.5	8.0	5.4
15	7.6	5.0	7.5	-1.8	11.4	3.2	15.2	6.4	21.6	13.6	24.7	14.3	30.0	20.5	22.6	16.7	20.2	12.0	17.6	10.4	11.6	9.2	7.4	5.0
16	8.6	5.8	7.6	1.5	12.4	1.4	15.0	3.8	19.4	10.6	27.0	14.3	29.0	19.0	26.5	16.7	20.0	9.4	17.8	10.1	9.5	3.2	8.6	4.1
17	12.8	4.0	4.8	2.0	14.5	3.6	15.4	3.6	22.6	10.0	30.6	16.4	31.8	19.6	27.6	17.1	21.4	9.5	19.9	12.4	10.2	2.0	8.5	4.4
18	8.0	5.2	10.4	1.5	8.5	4.4	18.8	4.0	23.7	13.1	30.2	18.0	34.5	21.2	27.4	18.8	21.4	11.4	19.8	14.2	8.5	2.2	6.0	4.8
19	8.2	1.0	12.4	3.0	10.6	0.2	14.6	5.1	19.6	11.8	29.9	18.4	33.9	22.5	28.0	18.0	22.6	12.5	17.4	12.5	8.8	2.6	5.8	4.7
20	5.8	0.0	9.2	3.5	13.4	3.6	14.8	6.0	21.2	8.5	25.2	19.0	35.6	22.2	27.2	18.7	22.8	12.8	18.2	9.3	9.4	2.4	7.0	4.6
21	7.2	1.2	10.1	0.0	15.8	7.0	18.0	5.0	21.8	11.0	28.6	17.0	32.8	21.5	28.2	16.4	23.2	14.0	18.4	14.0	9.0	2.4	5.7	2.4
22	5.5	-0.3	11.2	-0.4	16.0	7.5	17.8	7.8	19.6	8.6	26.2	16.6	31.8	19.0	28.5	18.0	23.4	13.6	18.4	10.5	8.4	0.2	6.5	4.2
23	6.6	1.8	9.5	3.1	16.6	7.2	19.0	6.7	19.5	9.4	28.3	15.9	30.2	20.5	29.1	18.1	23.2	13.0	17.2	7.0	7.2	-1.0	3.6	2.3
24	7.4	0.4	7.5	5.1	17.0	5.6	21.7	8.2	20.4	9.0	28.4	18.5	32.4	21.5	29.5	17.4	23.5	14.0	12.4	7.1	7.0	-0.8	5.4	3.2
25	7.8	-0.9	9.2	5.2	17.6	7.5	17.2	9.4	22.2	10.5	29.4	18.1	30.0	21.9	27.5	18.2	24.0	13.7	15.2	9.3	10.6	1.0	7.2	3.5
26	6.9	1.7	6.2	2.7	17.0	7.2	17.7	7.1	23.7	12.7	32.6	20.0	26.0	23.0	25.3	17.0	23.3	13.6	15.8	5.2	7.0	0.9	6.6	0.2
27	7.4	4.7	5.0	2.9	17.6	10.3	20.8	8.4	25.2	12.4	26.8	20.5	26.3	18.0	27.0	16.4	21.4	14.8	15.5	5.0	5.2	-3.0	3.2	-1.0
28	10.3	6.4	4.2	1.2	18.4	10.0	22.0	10.0	26.5	14.9	26.2	19.5	26.0	16.6	28.2	18.2	20.8	12.4	18.0	9.2	5.4	-2.2	2.2	-1.6
29	9.2	8.2			10.4	8.0	25.0	11.6	22.4	11.1	27.4	19.4	25.4	17.3	29.0	17.4	18.2	10.3	11.4	7.4	6.0	2.4	4.9	-2.0
30	10.6	8.1			8.0	5.5	26.0	12.0	21.0	12.0	30.1	18.5	25.0	15.4	29.4	20.2	19.0	11.2	10.7	4.0	5.8	3.2	5.2	-0.4
31	10.3	8.5			10.3	4.6			20.0	13.0			27.2	18.0	23.0	19.4			10.6	6.1			6.3	3.0
Medin	7.3	3.3	9.1	3.2	10.6	3.6	17.8	6.9	22.4	11.6	26.9	16.2	29.3	19.1	26.7	17.3	23.5	14.7	17.4	10.2	10.7	5.2	6.8	3.4
Med. mens.	5.3		6.2		7.1		12.4		17.0		21.5		24.2		22.0		19.1		13.8		7.9		5.1	
Med. norm.	1.3		3.6		8.3		13.2		17.7		22.1		24.5		24.1		20.4		13.9		7.9		2.9	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DESENZANO																					
	(Tm)			(64 m s. m.)				MANTOVA			(20 m s. m.)				LAGO D'ARNO			(1820 m s. m.)			
G	8.2	3.0	5.6	13.5	29	-1.0	25	6.7	2.9	4.8	12.2	29	-2.2	2	1.6	-3.5	-1.0	6.0	31	-12.0	2-3
F	8.6	3.2	5.9	12.0	1-9	-1.0	16	8.1	2.8	5.4	11.8	1	-1.8	15	1.4	-5.4	-2.0	6.0	vari	-13.0	21
M	11.3	4.4	7.8	19.4	26	-1.0	8	10.0	3.4	6.7	17.6	25	-3.3	8	5.6	-3.1	1.3	14.0	26	-11.0	18-19
A	19.4	7.7	13.5	24.0	29	3.0	1-2-18	18.5	7.6	13.1	27.1	30	2.3	1	9.7	1.2	5.4	16.0	30	-4.0	16
M	20.1	12.8	16.5	23.0	2	9.0	4-20	22.3	12.5	17.4	27.9	1	8.8	22	11.0	4.9	8.0	17.0	1-9	0.0	16-22
G	23.8	16.7	20.2	27.0	26	11.7	12	26.9	16.7	21.8	32.4	26	12.0	12	13.5	8.3	10.9	19.0	25	3.0	12
L	27.2	19.8	23.5	30.0	18-19	15.0	7-29	29.1	19.4	24.2	34.9	19	15.0	7	15.7	10.0	12.8	21.0	18-19	6.0	6-8
A	25.5	17.5	21.5	28.0	19-22	13.5	9	26.8	17.9	22.3	30.3	4	13.7	8	13.3	8.4	10.8	17.0	18	3.0	10
S	22.9	15.1	19.0	27.0	5	9.5	30	23.4	15.1	19.2	28.8	5	9.7	16	11.5	6.2	8.8	16.0	4	1.0	vari
O	17.7	10.6	14.2	21.0	13	3.0	30	17.5	10.3	13.9	21.4	14	2.9	30	6.8	2.1	4.5	11.0	8-15	-4.0	30
N	11.1	5.5	8.3	18.0	5	-2.0	27	10.1	4.9	7.5	15.8	6-8	-2.0	27	3.9	-1.6	1.1	12.0	7	-8.0	vari
D	7.0	3.3	5.2	11.0	16	-0.5	28	5.6	2.8	4.2	9.5	3	-1.9	30	2.5	-1.1	0.7	11.0	7	-5.0	22
Anno	16.9	10.0	13.4	30.0	18-19 VII	-2.0	27-XI	17.1	9.7	13.4	34.9	19-VII	-3.3	8-III	8.0	2.2	5.1	21.0	18-19 VII	-13.0	21-II
BRENO																					
	(Tm)			(812 m s. m.)				CHIARI			(148 m s. m.)				CREMONA			(45 m s. m.)			
G	1.2	-5.9	-2.3	5.0	14-17	-9.0	2-26	8.9	1.9	5.4	18.0	21	-1.0	2-3	6.2	0.2	3.0	12.8	29	-4.0	1
F	1.8	-5.3	-1.8	8.0	2	-11.0	22	10.1	1.6	5.9	15.0	23	-5.0	17	7.5	0.4	4.0	11.6	9	-4.8	27
M	1.5	-5.7	-2.1	8.0	27-30	-9.5	7	11.7	3.2	7.4	19.0	23	-3.0	7	10.1	1.3	5.7	18.6	26	-5.5	8
A	10.1	0.7	5.4	15.0	29-30	-6.0	2	20.2	7.6	13.9	25.0	30	3.5	17	19.3	6.4	12.8	27.0	30	0.4	1
M	10.1	3.5	6.8	15.0	1-9	0.5	13-16	22.7	12.1	17.4	27.0	1	8.0	17	22.5	10.9	16.7	28.0	1	7.5	22
G	15.0	8.0	11.5	19.0	30	5.0	4	24.4	15.9	20.1	30.0	26	10.0	3	26.1	15.1	20.6	32.0	26	8.8	13
L	20.9	12.0	16.4	29.0	19	4.0	7	28.0	18.5	23.3	32.0	19	14.0	8	29.1	17.3	23.2	33.8	18	12.4	6
A	21.9	12.5	17.2	28.0	23	8.0	9-10-27	27.1	17.2	22.1	29.0	vari	13.5	9-10	27.6	17.1	22.4	29.8	20-22	12.0	9
S	21.9	12.0	16.9	26.0	5	4.0	17	25.0	14.7	19.9	29.0	4-5	10.0	30	24.0	13.4	18.7	28.4	4-5	8.2	16
O	13.7	4.6	9.1	21.0	2	-2.0	30	19.1	9.6	14.4	24.0	2-3-4	4.0	29	17.8	7.3	12.5	22.0	14	3.2	27
N	9.6	-1.1	4.3	15.0	12	-10.5	28	12.9	4.6	8.8	18.0	26	-1.5	27	10.1	2.5	6.3	16.2	11	-4.2	24
D	7.0	-3.6	1.7	10.0	1	-9.0	26	6.0	1.3	3.7	12.0	16	-4.0	28	5.3	0.2	2.7	12.2	4	-4.0	28
Anno	11.2	2.6	6.9	29.0	19-VII	-11.0	22-II	18.0	9.0	13.5	32.0	19-VII	-5.0	17-II	17.1	7.7	12.4	33.8	18-VII	-5.5	8-III
BORMIO																					
	(Tm)			(1225 m s. m.)				SONDRIO			(298 m s. m.)				CHIAVENNA			(338 m s. m.)			
G	2.5	-7.6	-2.5	6.6	31	-14.4	2	7.8	-7.0	3.4	14.4	29	-4.0	2-3-26	6.0	0.4	3.2	13.0	16	-2.6	26
F	3.1	-7.1	-2.0	6.2	2	-13.8	12	8.0	-0.6	3.7	15.6	9	-5.0	22	7.1	0.8	4.0	14.0	10	-3.3	22
M	6.3	-5.2	0.6	14.8	25	-12.2	8	12.4	1.7	7.0	20.6	23	-4.8	8	11.5	2.1	6.8	19.0	29	-2.2	8
A	13.4	0.7	7.0	22.2	30	-4.6	1	19.8	5.4	12.6	26.2	30	-0.2	16	20.4	8.4	14.4	28.1	30	2.5	1
M	17.1	2.4	9.7	24.6	1	0.0	16-17	21.6	9.3	15.4	26.6	1	4.0	23	22.9	11.5	17.2	29.0	1	7.0	23
G	20.0	6.7	13.4	27.4	23	1.2	15	24.2	12.9	18.5	30.6	26	6.6	12	26.5	14.7	20.6	33.0	26	9.2	12
L	22.9	9.9	16.4	28.2	19	6.8	11	27.3	14.6	20.9	31.2	18	9.6	8	29.8	16.3	23.0	34.1	18	14.0	5
A	22.0	8.9	15.4	27.4	18	6.2	26	25.6	13.9	19.8	29.0	3	8.4	10	27.8	15.6	21.7	32.0	16	11.8	10
S	18.5	8.6	13.5	24.8	2	6.6	29	23.2	11.6	17.4	28.0	2	4.0	30	24.2	13.9	19.0	29.0	6	8.7	16
O	12.4	3.3	7.8	17.4	20	-5.2	30	17.5	6.2	11.8	21.4	8-14	0.0	31	16.6	9.3	12.9	21.7	8	2.8	31
N	6.8	-2.5	2.2	16.2	7	-9.0	18	11.5	1.0	6.2	19.0	7	-6.2	28	9.4	3.4	6.4	15.2	11	-3.3	28
D	5.2	-3.2	1.0	12.4	8	-6.6	31	8.0	-0.9	3.6	13.4	4	-3.4	8	7.2	1.4	4.3	15.0	4	-1.8	19
Anno	12.5	1.2	6.9	28.2	19-VII	-14.4	2-II	17.2	6.2	11.7	31.2	18-VII	-6.2	28-XI	17.5	8.1	12.8	34.1	18-VII	-3.3	22-II 28-XI

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO (Tm) (206 m s. m.)																					
G	9.9	3.1	6.5	19.0	29	0.0	vari	-0.4	-4.7	-2.6	4.0	20	-11.0	3	7.1	0.1	3.6	18.1	30	-4.2	26
F	11.4	2.6	7.0	21.0	9	0.0	vari	»	»	»	»	»	»	»	8.1	-0.3	3.9	16.2	10	-5.5	15
M	14.4	4.5	9.5	22.0	22-23-24	0.0	45-19	»	»	»	»	»	»	»	10.3	2.5	6.4	17.7	26	-5.1	8
A	20.6	7.9	14.3	27.0	30	4.0	2-18	»	»	»	»	»	»	»	18.2	6.0	12.1	26.1	30	1.4	2
M	22.5	11.0	16.7	28.0	5	4.0	1-4	»	»	»	»	»	»	»	21.7	10.0	15.9	27.2	8	5.3	23
G	25.1	16.0	20.5	32.0	11	9.0	12	»	4.6	»	»	»	0.2	12	25.2	14.2	19.7	31.7	27	8.4	12
L	28.1	20.0	24.1	34.5	14	14.5	7-27	»	5.4	»	»	»	1.0	7	28.5	15.7	22.1	33.7	20	10.9	8
A	28.5	19.2	23.8	33.0	4	12.0	21	»	3.9	»	»	»	-1.0	9	26.7	14.8	20.7	29.2	23	9.1	9
S	28.0	15.1	21.5	34.0	27	12.0	vari	16.3	4.5	10.4	21.0	1-2	0.2	30	24.5	13.3	18.9	28.7	5-6	5.8	16
O	21.0	10.0	15.5	31.0	3	0.0	31	11.2	2.0	6.6	17.5	8	-6.0	30	17.8	6.8	12.3	22.8	9	2.5	26
N	10.3	2.4	6.4	16.0	25	0.0	26-28	6.6	-1.6	2.5	16.0	7	-8.4	26	10.5	2.6	6.5	17.3	7	-5.7	27
D	9.5	2.4	5.9	16.0	28	0.0	7	6.8	-1.5	2.6	17.5	7	-6.0	22	6.5	0.3	3.4	11.0	28	-2.8	7
Anno	19.1	9.5	14.3	34.5	14-VII	0.0	vari	»	»	»	»	»	»	»	17.1	7.2	12.1	33.7	20-VII	-5.7	27-XI
FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)																					
S. PELLEGRINO (Tm) (355 m s. m.)																					
CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)																					
G	5.7	-0.1	2.8	11.0	15-29	-6.0	3	6.6	2.4	4.5	11.8	29	-2.1	3	7.7	1.6	4.6	14.8	16	-1.0	23-26
F	5.4	-0.3	2.6	13.0	9	-6.0	21	6.9	2.4	4.7	10.8	10	-0.9	15	7.2	1.5	4.4	14.8	10	-1.8	20
M	8.5	0.7	4.6	17.0	26	-5.0	8	9.0	3.6	6.3	16.2	25	-1.6	6	8.7	2.8	5.8	16.1	24	-2.9	7
A	17.3	5.5	11.4	26.0	30	0.0	1	17.0	9.4	13.2	24.6	30	3.3	1	16.3	6.8	11.5	23.0	30	3.0	18
M	20.3	9.4	14.8	27.0	1	5.0	16-22-23	19.9	12.8	16.3	25.2	1	6.5	19	19.5	9.4	14.5	24.5	2	6.0	23
G	23.5	13.1	18.3	29.0	25	7.0	12	23.9	16.6	20.2	29.5	26	10.9	12	22.6	13.6	18.1	27.5	27	7.8	12
L	26.6	15.5	21.0	33.0	19	11.0	8	27.1	19.2	23.2	32.0	19	14.5	8	25.9	15.6	20.8	31.5	19	12.3	7
A	24.6	14.0	19.3	28.0	23-24	10.0	9-10	25.3	18.0	21.7	27.5	19-20-23	13.0	2	24.7	15.0	19.8	28.0	22	9.0	9
S	21.7	11.9	16.8	27.0	2-4-5	5.0	29	22.5	16.0	19.2	27.0	4	10.0	29	22.3	13.0	17.6	27.0	2	6.0	29
O	16.2	7.5	11.9	21.5	8	2.0	31	16.2	11.1	13.6	19.6	2-14	5.5	31	16.9	9.3	13.1	22.8	9	3.0	31
N	9.8	2.7	6.2	18.0	6	-3.0	26-27	9.6	5.3	7.5	15.2	6	0.0	27	10.2	3.7	6.9	16.0	8	-3.2	28
D	7.9	1.3	4.6	12.0	3-4-16	-2.0	25	6.6	2.0	4.3	11.5	4	-1.4	24	8.6	2.0	5.3	14.0	28	-1.5	12
Anno	15.6	6.8	11.2	33.0	19-VII	-6.0	3-I 21-II	15.9	9.9	12.9	32.0	19-VII	-2.1	3-I	15.9	7.9	11.9	31.5	19-VII	-3.2	28-XI
BERGAMO (Tm) (366 m s. m.)																					
ASSO (Tr) (427 m s. m.)																					
MILANO (Tm) (121 m s. m.)																					
G	6.0	3.0	4.5	11.8	28-29	-1.3	1	6.4	1.5	4.0	10.0	19	-1.5	vari	-3.5	-12.6	-8.0	1.0	9-10	-22.0	20
F	7.5	3.2	5.3	12.2	9	-0.6	15-16	7.2	2.0	4.6	11.4	4	-2.0	15-21	-5.2	-14.4	-9.8	0.0	3-4-27	-22.0	12-13
M	10.1	4.7	7.4	18.5	28	-2.1	8	10.0	4.2	7.1	16.0	29	0.0	vari	0.2	-12.8	-6.3	8.0	24	-24.0	7
A	19.7	9.5	14.6	27.7	30	4.5	1	17.2	9.8	13.5	24.0	30	4.0	2	4.5	-7.6	-1.6	8.0	vari	-15.0	17
M	23.0	13.7	18.4	28.2	1	9.8	19	20.1	12.8	16.5	24.0	10-29	8.0	16-23	6.4	-4.1	1.2	11.0	11	-11.0	20
G	26.4	17.4	21.9	32.6	26	12.4	12	23.7	15.7	19.7	29.0	25-26	11.0	12	9.6	0.1	4.9	15.0	25-26-27	-5.0	12
L	29.4	19.9	24.6	33.7	19	15.0	8	27.3	19.1	23.2	32.0	19	15.0	8-29	13.1	4.7	8.9	20.0	19	0.0	6
A	27.1	18.5	22.8	30.1	23	14.4	9	25.2	17.9	21.5	29.0	24	15.0	vari	12.1	3.6	7.9	17.0	21-24-25	-1.0	9
S	23.6	15.9	19.8	29.0	5	9.3	29	22.4	15.3	18.9	27.0	vari	9.0	16-29	9.5	1.0	5.2	15.0	3	-7.0	15
O	16.8	10.4	13.6	20.8	8	5.9	30	16.2	10.2	13.2	21.0	9	5.0	31	5.2	-3.7	0.7	13.0	8	-13.0	30-31
N	9.9	5.4	7.7	15.1	7	0.0	28	9.3	5.0	7.1	15.0	7	-1.1	27-28	1.3	-7.8	-3.2	6.0	3-5	-15.0	19
D	5.5	1.6	3.6	12.0	4	-2.1	26	7.0	3.2	5.1	13.0	28	1.0	vari	-1.5	-7.5	-4.5	6.0	8	-14.0	19-20-22
Anno	17.1	10.3	13.7	33.7	19-VII	-2.1	8-III 26-XII	16.0	9.7	12.9	32.0	19-VII	-2.0	15-21-II	4.3	-5.1	-0.4	20.0	19-VII	-24.0	7-III
PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)																					
LAGO D'AVINO (Tr) (2240 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
Anno	DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)								PAVIA (Tm) (77 m s. m.)								NOVARA (Tm) (164 m s. m.)							
	G	7.7	1.8	4.8	15.0	14	0.0	vari	5.5	0.8	3.2	12.8	29	-3.8	24	6.1	1.8	3.9	11.5	29	-1.0	1		
	F	7.0	2.0	4.5	12.0	10	-3.0	20-21	7.3	0.9	4.1	11.8	9	-4.2	15	7.5	2.0	4.7	11.0	9	-2.0	16-21		
	M	11.5	3.7	7.6	18.0	27-28-29	-2.0	8-9	10.9	2.3	6.6	19.6	28	-2.8	7	10.4	3.9	7.2	18.7	28	-1.6	8		
	A	18.6	8.4	13.5	24.0	30	3.0	17-18	19.7	5.8	12.7	27.6	30	0.6	16	20.2	8.7	14.4	27.7	30	4.1	1		
	M	21.5	12.7	17.1	27.0	1-2	8.0	23	22.8	10.5	16.7	27.8	1	7.0	20	24.1	12.9	18.5	28.9	1	9.5	20		
	G	25.0	15.3	20.1	30.0	24-25	11.0	12-13	26.4	15.1	20.7	31.6	26	9.0	12	27.5	16.4	21.9	32.3	26	10.0	12		
	L	28.6	18.2	23.4	32.0	19	14.0	8	29.0	17.3	23.2	33.4	18	13.2	8	29.7	19.1	24.4	35.4	18	14.8	8		
	A	26.5	16.4	21.5	28.0	vari	13.0	9-10	26.6	15.5	21.0	29.8	4	9.2	10	27.3	14.8	21.1	30.9	23	9.0	26		
	S	22.7	14.2	18.4	27.0	4-5	8.0	16-29	24.2	12.7	18.5	28.6	5	6.2	16	24.1	14.8	19.5	29.1	3	8.7	29		
	O	15.7	8.5	12.1	19.0	6-9-10	4.0	30-31	17.2	7.5	12.3	22.6	8	1.4	30	16.9	9.5	13.2	21.2	9	5.9	31		
	N	10.8	3.6	7.2	15.0	6-7	-4.0	21-27-28	9.5	3.7	6.6	15.4	7	-4.7	27	9.5	4.7	7.1	14.1	7	-1.5	27		
D	8.1	2.0	5.0	15.0	4-5	0.0	vari	5.0	1.8	3.4	12.2	4	-2.0	28	5.3	1.4	3.3	12.4	4	-1.6	26			
Anno	17.0	8.9	12.9	32.0	19-VII	-4.0	21-27-28 XI	17.0	7.8	12.4	33.4	18-VII	-4.7	27-XI	17.4	9.2	13.3	35.4	18-VII	-2.0	16-21-II			
Anno	RIVA VALDOBBIÀ (Tm) (1117 m s. m.)								VARALLO (Tm) (453 m s. m.)								ROMAGNANO SESIA (Tm) (266 m s. m.)							
	G	3.5	-2.5	0.5	11.4	13	-9.0	19	5.4	0.1	2.8	11.0	28-29	-4.0	3	7.5	1.1	4.3	13.0	16-30	-2.0	19-26		
	F	3.1	-3.7	-0.3	8.0	26	-9.6	15	6.5	-0.2	3.2	13.0	9	-6.0	21	8.4	1.0	4.7	13.0	11	-4.0	21		
	M	6.7	-2.5	2.1	14.6	27	-10.6	7	9.2	1.6	5.4	18.0	25	-5.0	8	10.5	3.0	6.8	18.0	24	-2.5	8		
	A	13.5	3.2	8.3	20.4	30	-1.8	17	18.4	5.9	12.2	26.0	30	2.0	17-21	19.1	7.2	13.2	25.0	30	1.0	17		
	M	15.3	6.1	10.7	20.2	1	1.0	20	19.6	8.7	14.2	24.0	1-10	4.0	16-19-22	22.9	10.6	16.8	28.0	1-2	5.0	19		
	G	17.8	9.9	13.9	23.0	24-26	3.4	12	23.1	12.3	17.7	30.0	23-24	8.0	12	25.8	14.7	20.2	32.0	27	11.0	14		
	L	21.7	11.8	16.7	26.2	18	7.0	8	26.6	15.5	21.0	30.0	vari	10.0	8	29.5	17.3	23.4	35.0	19	13.0	8		
	A	19.7	10.7	15.2	23.4	23	6.0	9	24.9	14.4	19.6	30.0	18	10.0	9-10	27.3	15.4	21.4	30.0	22	12.0	9-10		
	S	17.7	9.2	13.4	22.2	4	2.0	29	21.0	11.9	16.5	27.0	2	6.0	16-30	24.0	13.9	19.0	29.0	2-3	7.0	15-29		
	O	12.1	3.8	8.0	18.0	8	0.0	31	15.6	6.6	11.1	22.0	8-15	3.0	26	17.8	8.9	13.4	21.0	15	4.0	31		
	N	6.2	0.2	3.2	13.4	7	-6.0	27	8.4	1.9	5.2	17.0	5-7	-6.0	27	11.0	3.3	7.2	16.0	8	-4.0	27-28		
D	4.7	-0.9	1.9	10.0	4	-4.0	22	5.8	0.6	3.2	12.0	3	-3.0	19-25	7.3	0.9	4.1	14.0	5	-3.0	24-26			
Anno	11.8	3.8	7.8	26.2	18-VII	-10.6	7-III	15.4	6.6	11.0	30.0	vari	-6.0	21-II 27-XI	17.6	8.1	12.9	35.0	19-VII	-4.0	21-II 27-28-XI			
Anno	OROPA (Tr) (1180 m s. m.)								BIELLA (Tr) (412 m s. m.)								VERCELLI (Tr) (135 m s. m.)							
	G	3.9	-1.6	1.1	10.4	13	-8.4	2	7.4	1.4	4.4	12.1	27	-2.3	3	6.9	0.0	3.4	15.0	29	-4.2	19		
	F	2.1	-3.0	-0.4	10.1	8	-8.2	15	7.7	0.9	4.3	12.8	10	-3.5	22	8.7	-0.5	4.1	15.0	10	-6.2	16		
	M	3.7	-1.8	0.9	10.6	25-28	-9.3	7	10.5	1.9	6.2	18.6	28	-2.8	8	11.7	1.5	6.6	20.0	28	4.6	8		
	A	11.0	3.6	7.3	17.4	30	-1.4	1	18.6	6.5	12.5	25.0	30	1.0	19	20.7	5.2	13.0	28.0	30	-1.0	17		
	M	12.9	6.8	9.9	17.1	1	2.2	20	21.3	11.9	16.6	25.2	1	9.4	17	22.9	11.8	17.4	28.4	1	8.0	19		
	G	16.1	10.2	13.1	20.9	26	4.7	12	24.8	14.7	19.7	29.7	25	11.0	14	26.5	16.0	21.3	31.0	25-26-30	9.8	13		
	L	19.8	13.0	16.4	24.8	18	9.1	8	28.5	17.2	22.8	32.4	18-19	12.8	8	29.2	18.1	23.6	34.2	18	14.0	6-8		
	A	17.8	11.3	14.6	20.2	24	7.0	9	26.7	15.8	21.2	30.0	9	13.4	12	27.4	15.9	21.7	30.0	3-4-17	11.4	10		
	S	15.1	9.7	12.4	19.4	4	1.6	17	22.6	14.0	18.3	28.0	4	7.8	16	25.4	12.0	18.7	30.0	1-2-4	4.0	29		
	O	9.5	4.7	7.1	13.1	8	0.4	31	16.2	8.7	12.4	19.2	4-5	4.0	31	18.7	6.0	12.4	26.4	2	-1.0	30		
	N	4.8	0.8	2.8	10.7	7	-4.6	27	9.3	3.3	6.3	15.0	6	-3.0	27	10.7	2.4	6.6	16.4	7	-6.2	27		
D	5.7	0.6	3.2	12.3	29	-2.5	10	7.6	1.7	4.6	13.0	4	-2.2	25	5.4	0.4	2.9	15.6	3	-4.0	28			
Anno	10.2	4.5	7.4	24.8	18-VII	-9.3	7-III	16.8	8.2	12.5	32.4	18-19 VII	-3.5	22-II	17.9	7.4	12.7	34.2	18-VII	-6.2	16-II 37-XI			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COURMAYEUR (Tm) (1220 m s. m.)																					
G	4.5	-4.3	6.1	12.5	15	-13.5	19	6.1	-1.2	2.4	13.0	13-18	-6.5	19	2.5	-0.7	0.9	8.0	15	-5.0	19-20
F	3.4	-5.8	-1.2	9.5	24	-12.5	19	7.2	-0.7	3.3	12.0	9	-7.0	19	2.5	-1.3	0.6	7.0	9	-4.0	vari
M	8.7	-5.0	1.9	16.0	27	-15.0	7	11.8	1.2	6.5	19.0	28	-5.0	8	5.9	0.4	3.1	12.0	28	-5.0	8
A	13.0	1.0	7.0	20.0	30	-5.0	17	18.2	6.5	12.4	24.0	30	2.0	2	11.5	4.1	7.8	16.0	30	0.0	16-17
M	16.1	3.6	9.8	21.0	1-6-9	-3.0	19	22.5	8.9	15.7	26.0	8-24	5.0	17-18	13.1	5.7	9.4	17.0	1	3.0	vari
G	19.9	7.9	13.9	27.0	24	1.5	12	25.6	12.1	18.8	30.5	24	9.0	10	15.7	7.9	11.8	19.0	vari	4.0	12
L	23.2	9.9	16.6	31.0	18	4.0	8	29.2	14.4	21.8	34.0	20	9.5	8	19.2	10.5	14.8	24.0	25	-7.0	6-8
A	21.6	9.1	15.4	26.5	19	5.0	10	26.6	12.0	19.3	29.0	vari	9.0	31	20.0	12.0	16.0	25.0	9	9.0	4-5
S	19.2	6.1	12.6	24.5	2	-0.5	15	18.8	10.1	14.4	22.0	8	6.5	27	19.8	11.7	15.8	24.0	1	7.0	vari
O	13.6	1.9	7.8	22.0	15	-4.0	30	11.8	5.4	8.6	17.0	1-3	2.5	31	14.1	7.6	10.9	17.0	vari	3.0	29
N	7.6	-2.2	2.7	14.5	23	-9.0	19	9.6	2.0	5.8	16.0	11	-4.0	21-29	8.1	3.3	5.7	13.0	5-6-7	-3.0	19-20
D	7.3	-1.7	2.8	15.5	7	-7.0	20	8.0	-2.7	3.0	15.0	17	-4.6	22	7.3	2.9	5.1	14.0	28	-1.0	10-31
Anno	13.2	1.7	7.5	31.0	18-VII	-15.0	7-III	16.3	5.7	11.0	34.0	20-VII	-7.0	19-II	11.6	5.3	8.5	25.0	9-VIII	-5.0	19-20-III
LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)																					
G	-2.6	-11.7	-7.2	3.0	16	-22.0	3-19	1.1	-4.5	-1.7	7.0	14-15-16	-12.0	19	1.6	-6.6	-2.5	7.7	15	-15.4	19
F	-6.0	-15.3	-10.6	-1.0	9	-23.0	15	1.9	-5.8	-7.9	5.0	27	-10.0	20-21	-0.6	-10.0	-5.3	2.8	3	-17.1	15
M	-0.3	-13.5	-6.9	8.0	25	-25.0	7	5.9	-4.2	0.9	13.0	vari	-12.0	7-8	3.0	-8.1	-2.6	10.2	25	-17.6	7
A	2.4	-8.4	-3.0	8.0	30	-15.0	17-18	12.8	2.0	7.4	18.0	30	-4.0	17	9.6	-2.2	3.7	17.0	30	-9.4	17
M	5.6	-4.5	0.5	9.0	10-11	-10.0	vari	16.4	5.7	11.1	20.0	1-2	0.0	19-20	12.4	1.6	7.0	17.2	1	-3.3	20
G	9.1	0.5	4.8	15.0	25	-4.0	1-14	19.3	9.7	14.5	25.0	28	4.0	12	15.6	5.1	10.3	20.1	30	-0.7	12
L	11.8	3.6	7.7	19.0	19	-1.0	6-7-8	23.0	11.7	17.3	28.0	19	7.0	8	18.4	6.9	12.7	24.8	18	2.3	8
A	10.1	2.2	6.2	15.0	24	-4.0	10	21.5	10.2	15.8	28.0	20	4.0	9	17.0	6.3	11.6	20.6	23	0.6	9
S	7.8	0.3	4.0	13.0	3	-8.0	15	17.6	7.9	12.8	21.0	2-3-4	2.0	30	15.0	4.3	9.7	19.8	3	-2.0	16
O	4.5	-4.5	0.0	10.0	2-15-16	-12.0	30	10.9	2.5	6.7	14.0	vari	-2.0	vari	10.2	-0.2	5.0	18.4	8	-6.3	30
N	2.0	-7.6	-2.8	11.0	25	-18.0	19-20	3.6	-1.4	1.1	9.0	9	-7.0	20-27-29	5.7	-3.4	1.2	13.7	7	-12.3	19
D	-0.3	-7.9	-4.1	9.0	8	-15.0	22	2.8	-2.9	0.0	10.0	9	-7.0	31	5.0	-4.1	0.5	11.2	7	-10.0	31
Anno	3.7	-5.6	-1.0	19.0	19-VII	-25.0	7-III	11.4	2.6	7.0	28.0	19-VII	-12.0	19-I	9.4	-0.9	4.3	24.8	18-VII	-17.6	7-III
LAGO GABET (Tm) (2340 m s. m.)																					
G	-0.9	-9.6	-5.2	4.4	15	-18.8	19	-2.5	-9.9	-6.2	5.0	16	-19.0	19	7.5	2.8	5.2	13.6	29	-0.8	26
F	-3.5	-13.0	-8.2	0.0	3	-19.6	15	-2.4	-12.4	-7.4	3.0	25	-19.0	15	8.1	2.6	5.4	13.0	10	-3.0	20-21-22
M	1.4	-10.8	-4.7	11.2	25	-20.0	6	0.9	-11.0	-5.1	8.0	28-30	-20.0	7-8	9.2	2.3	5.7	16.5	25	-2.3	9
A	6.5	-5.7	0.4	10.3	30	-12.8	16	10.0	-0.9	4.5	18.0	30	-10.0	2	17.4	7.0	12.2	24.0	30	3.0	1-17-21
M	7.2	-2.3	2.4	12.8	9	-7.8	20	16.5	6.7	11.6	20.0	2-3-13-14	-1.0	21-22-23	20.2	11.0	15.6	26.0	31	4.0	26
G	10.4	2.3	6.4	15.3	24	-3.1	12	17.5	6.6	12.1	22.0	7-25	0.0	12	22.4	14.5	18.5	30.0	28	9.2	12
L	13.5	5.3	9.4	20.1	18	0.1	6	19.4	9.5	14.5	26.0	19	5.0	6-7	25.8	16.2	21.0	30.0	18	11.0	28
A	11.6	4.0	7.8	15.8	23	-1.5	9	18.4	8.4	13.4	21.0	20-21	4.0	10	24.1	15.3	19.7	26.5	23	10.5	10-11
S	9.9	2.4	6.1	14.5	2	-4.9	15	16.4	6.3	11.4	29.0	3	1.0	vari	21.1	13.3	17.2	26.0	5	6.0	29
O	5.7	-2.4	1.6	12.0	15	-10.4	30	9.9	1.3	5.6	14.0	15	-2.0	29-30-31	15.0	7.2	11.1	19.6	8	2.8	27
N	2.4	-5.5	-1.5	9.7	7	-14.8	19	3.7	-1.9	0.9	9.0	6-7-8	-8.0	20	8.1	1.7	4.9	13.0	7	-5.0	27
D	1.1	-7.2	-3.0	9.8	7	-12.3	31	4.4	-2.2	1.1	12.0	8	-8.0	31	5.7	0.2	3.0	12.8	27	-3.0	26
Anno	5.4	-3.5	1.0	20.1	18-VII	-20.0	6-III	9.4	0.0	4.7	29.0	3-IX	-20.0	7-8-III	15.4	7.8	11.6	30.0	28-VI	-5.0	27-XI
GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)																					
IVREA (Tr) (267 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)																					
G	-0.2	-7.0	-3.6	7.0	16	-16.0	19	8.7	-0.7	4.0	18.0	15	-4.2	26	8.1	-0.5	3.8	13.0	14-15-16	-4.0	23
F	-1.0	-8.5	-4.8	4.0	9-26	-16.0	15	9.3	-0.6	4.4	17.2	10	-5.8	15	8.1	-7.7	3.5	14.0	10	-5.0	15-16
M	2.0	-8.4	-3.2	11.0	26	-18.0	7	12.3	0.7	6.5	21.0	28	-5.0	9	8.7	0.6	4.7	15.0	24-25-27	-5.0	8
A	7.6	-1.5	3.1	13.0	29	-7.0	17	21.2	5.4	13.3	29.4	30	-1.0	17	14.7	4.2	9.5	21.0	30	-1.0	17
M	11.0	2.4	6.7	16.0	2	-2.0	19-20	23.1	9.8	16.5	30.3	1	3.4	23	19.5	8.0	13.7	23.0	1-30	3.0	20
G	13.3	6.1	9.7	18.0	24-25-26	1.0	12	25.1	14.0	19.6	32.0	25-30	9.8	14	21.9	10.6	16.3	26.0	vari	3.0	13
L	16.7	8.8	12.8	23.0	19	4.0	8	30.2	15.2	22.7	35.4	18	9.6	8	25.5	13.2	19.4	30.0	19	10.0	29
A	14.4	7.2	10.8	17.0	4-20-24	4.0	9-10	28.5	14.3	21.4	32.0	23	9.8	9	22.5	11.3	16.9	25.0	17-24	8.0	9-10-11
S	11.9	5.3	8.6	16.0	2-4	0.0	15-29-30	26.8	11.7	19.3	32.4	4	5.0	29-30	19.4	9.3	14.4	24.0	4-5-7	3.0	29
O	6.8	1.0	3.9	11.0	16	-4.0	30-31	19.2	5.9	12.6	27.2	8	2.0	8-31	13.5	4.1	8.7	16.0	vari	1.0	27
N	1.9	-3.2	-0.6	8.0	8	-10.0	19	12.1	1.5	6.8	20.0	7	-6.0	27	8.1	0.3	4.2	19.0	12	-6.0	27-28
D	2.4	-4.6	-1.1	10.0	8	-9.0	22	8.0	-0.9	3.5	18.0	3	-4.0	6-7-25	6.2	-0.8	2.7	11.0	30	-4.0	22-31
Anno	7.2	-0.2	3.5	23.0	19-VII	-18.0	7-III	18.7	6.4	12.6	35.4	18-VII	-6.0	27-XI	14.7	4.9	9.8	30.0	19-VII	-6.0	27-28 XI
USSEGLIO - c.le (Tm) (1810 m s. m.)																					
G	4.5	-4.4	0.1	11.0	14	-12.0	2	8.0	-3.6	2.2	19.2	29	-13.0	19	7.0	-3.5	1.7	16.0	15	-9.0	10-25
F	5.5	-6.6	-0.6	10.0	vari	-15.0	15	9.3	-5.3	2.0	21.6	26	-12.0	15	5.9	-4.8	0.6	14.0	26	-13.0	20
M	9.8	-6.0	1.9	15.0	vari	-16.0	9	16.1	-3.5	6.3	26.5	25	-15.2	7	10.2	-5.7	2.2	16.0	3	-17.0	7
A	16.1	-0.8	7.6	23.0	29-30	-9.0	17	20.4	2.7	11.6	28.3	30	-1.5	16	15.1	-0.3	7.4	21.5	30	-7.0	17
M	18.2	3.3	10.8	23.0	1	-2.0	16-20	21.9	5.0	13.4	28.0	1	0.1	16	17.8	4.0	10.9	22.5	5	-1.5	23
G	20.4	7.1	13.8	27.0	24	4.0	1-2-14	23.2	7.4	15.3	30.0	27	0.3	12	19.9	7.7	13.8	26.0	30	2.0	14
L	23.9	8.8	16.3	29.0	18	4.0	6-7-8	30.1	10.0	20.0	36.0	18	5.0	8	24.5	9.1	16.8	28.0	14-18	4.0	8
A	21.7	7.5	14.6	25.0	19-23	4.0	12	27.1	8.8	17.9	33.0	3	3.5	9	22.5	7.9	15.2	26.5	4	1.0	10
S	19.1	5.7	12.4	23.0	1-4	-1.0	29	25.3	7.1	16.2	29.5	8	1.1	29	19.9	6.3	13.1	23.5	2-6	-1.5	29
O	13.2	0.0	6.6	18.0	1-13	-3.0	28	21.3	2.8	12.0	26.3	17	-1.0	23	13.9	1.1	7.5	18.0	14-16	-3.0	25
N	6.0	-3.9	1.1	14.0	5-7	-11.0	19-26	12.3	-1.5	5.4	20.0	11-28	-7.7	21	8.4	-3.1	2.7	15.0	7	-11.5	28
D	5.8	-4.0	0.9	11.0	28	-7.0	19-25	13.0	-0.1	6.5	22.0	9	-3.1	21	9.8	-4.1	2.9	18.5	7	-6.5	20
Anno	13.7	0.5	7.1	29.0	18-VII	-16.0	9-III	19.0	2.5	10.7	36.0	18-VII	-15.2	7-III	14.6	1.2	7.9	28.0	18-VII	-17.0	7-III
BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)																					
ULZIO (Tm) (1121 m s. m.)																					
MONCENISIO - Scala (Tm) (1736 m s. m.)																					
G	-0.6	-5.2	-2.9	5.0	13	-14.0	19	2.8	-2.5	0.2	10.0	14	-8.0	2	5.0	0.9	3.0	10.0	19	-2.0	2-3-4
F	-3.0	-7.2	-5.1	3.0	8	-14.0	19	1.8	-3.6	-0.9	9.0	8	-8.0	15	6.3	1.1	3.7	12.5	11	-2.0	15-16
M	0.9	-6.7	-2.9	11.0	25	-18.0	9	3.3	-2.9	0.2	11.0	28	-9.0	9	8.0	3.0	5.5	15.5	26	-2.5	8
A	5.7	-0.6	2.5	12.0	30	-10.0	17	12.0	3.3	7.7	16.0	29-30	-2.0	1-17	15.8	8.8	12.3	21.2	30	2.7	1
M	9.4	2.5	5.9	15.0	11	-3.0	16-19	15.2	6.8	11.0	18.0	1-10-11	4.0	16-19-20	19.7	12.2	15.9	23.8	2	8.7	20
G	13.2	5.5	9.4	16.0	19	2.0	8	18.1	9.8	14.0	22.0	24-25	5.0	12	22.5	15.4	18.9	27.1	26	9.8	12
L	16.7	8.7	12.7	24.0	19	4.0	8	21.5	12.3	16.9	26.0	18	9.0	8	26.1	18.6	22.4	30.0	19	13.4	8
A	15.1	7.6	11.3	18.0	5-16-19	3.0	9	19.3	11.2	15.3	21.0	vari	9.0	9-14	23.3	17.0	20.1	26.0	5	13.3	9
S	12.3	5.9	9.1	18.0	7	-1.0	15	16.0	8.8	12.4	20.0	3-4	4.0	29-30	20.8	14.7	17.7	25.0	6	9.0	29
O	7.4	1.1	4.2	15.0	2	-3.0	vari	10.1	3.5	6.8	13.0	vari	0.0	30-31	14.2	9.0	11.6	19.0	9	5.0	31
N	2.5	-2.1	0.2	7.0	vari	-11.0	19-20	4.5	-0.5	2.0	11.0	1	-5.0	19-27	8.0	3.7	5.9	14.2	7	-2.0	27
D	2.2	-1.8	0.2	10.0	8	-9.0	19-20	4.7	-1.4	1.7	9.0	4-29	-4.0	22	5.3	0.8	3.0	12.8	17	-3.2	6
Anno	6.8	0.6	3.7	24.0	19-VII	-18.0	9-III	10.8	3.7	7.3	26.0	18-VII	-9.0	9-III	14.6	8.8	11.7	30.0	19-VII	-3.2	6-XII
CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)																					
SALUZZO (Tm) (395 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)																					
G	5.0	-2.2	1.4	11.5	12-13	-7.0	3	4.4	-2.7	0.9	16.0	15	-9.0	3	3.3	-2.8	0.2	12.0	13-14-15	-8.0	20
F	5.2	-2.3	1.4	9.5	10	-8.0	15	4.0	-3.8	0.1	10.0	8-26	-10.0	15	4.4	-5.0	-0.3	13.0	9	-10.0	16
M	8.1	-1.1	3.5	16.0	25	-8.0	8	7.2	-3.4	1.9	15.0	25	-12.5	7-8	7.6	-4.2	1.7	17.0	26	-14.0	8
A	15.5	3.4	9.4	22.0	29-30	-3.0	17	14.6	2.2	8.4	20.0	29-30	-4.5	17	12.6	1.0	6.8	18.0	30	-7.0	17
M	21.0	6.9	14.0	24.0	9-22	3.0	16-20	16.8	5.4	11.1	21.0	11	1.5	20	16.4	4.9	10.7	20.0	vari	1.0	21-24
G	23.8	11.4	17.6	29.5	25	6.5	13	19.2	8.7	13.9	24.0	24	3.0	12	18.8	7.9	13.4	23.0	25-26-27	2.0	13
L	27.3	13.5	20.4	29.5	17-21-22	9.5	8	23.1	11.2	17.2	26.5	18	6.0	8	22.7	9.8	16.3	28.0	19	5.0	9
A	23.4	12.9	18.2	26.5	4	10.0	8	21.1	9.7	15.4	24.5	23	5.0	9	19.7	8.9	14.3	24.0	5-24	5.0	9-10-11
S	19.6	10.1	14.8	25.0	6	3.5	16-29	18.7	8.0	13.3	23.0	2	1.5	29	17.2	7.4	12.3	21.0	3-4	3.0	vari
O	12.6	3.8	8.2	17.0	3	0.5	24	12.9	2.8	7.9	19.0	14	-1.0	31	12.8	1.3	7.5	20.0	2	-2.0	24
N	8.1	-0.5	3.8	15.0	13	-8.0	28	7.1	-1.2	2.9	14.5	7	-8.0	19	4.4	-1.7	1.4	12.0	7-9	-8.0	20
D	5.5	-2.1	1.7	12.0	16-28-29	-5.0	27	8.2	-0.9	3.7	18.0	8	-5.0	22	4.9	-1.6	1.6	11.0	5-29	-6.0	23
Anno	14.6	4.5	9.5	29.5	25-VI	-8.0	15-II	13.1	3.0	8.1	26.5	18-VII	-12.5	7-8-III	12.1	2.1	7.1	28.0	19-VII	-14.0	8-III
FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)																					
CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)																					
COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)																					
G	6.0	0.3	3.2	15.0	14-15	-7.0	2-3	6.2	0.8	3.5	12.7	17	-2.0	3-24	2.6	-1.6	0.5	10.0	11	-5.2	3
F	8.4	1.2	4.8	16.0	9	-4.0	15	7.8	1.0	4.4	14.4	9	-3.3	16	3.9	-1.6	1.1	11.6	9	-6.0	15
M	8.3	1.1	4.7	13.0	25	-7.0	7	11.0	2.9	6.9	19.9	28	-2.3	8	9.0	1.5	5.3	19.8	28	-5.0	8
A	15.8	7.6	11.7	26.0	30	0.0	2	20.4	7.4	13.9	27.6	30	1.8	17	20.4	6.6	13.5	29.9	30	1.3	2
M	22.7	13.3	18.0	27.5	1	9.5	16	24.3	11.6	18.0	29.0	1	8.9	20	23.6	11.5	17.6	30.4	1	8.0	21
G	24.4	15.9	20.1	29.0	25-27	10.5	12	26.5	15.5	21.0	32.4	25	10.4	12	25.9	15.2	20.5	33.2	27	11.8	8
L	27.9	16.4	22.1	32.0	5-6-7-8	11.0	21	30.1	18.4	24.2	36.6	18	13.8	8	29.8	17.9	23.8	37.5	18	13.0	8
A	24.4	15.0	19.7	28.0	5-24	12.0	9-11	27.8	16.6	22.2	30.8	20	13.1	10-11	26.9	15.7	21.3	34.2	23	13.0	9
S	21.3	12.8	17.0	25.0	2-3-5	6.0	16	23.9	14.1	19.0	29.6	2	8.9	16	24.6	13.4	19.0	32.7	2	7.0	29
O	16.3	7.7	12.0	20.0	16	5.0	vari	16.3	7.7	12.0	20.3	8	3.9	30	14.7	6.8	10.7	22.0	8	3.0	30-31
N	8.2	1.1	4.7	15.0	8	-7.0	28	9.5	3.1	6.3	14.2	6	-3.1	28	5.7	1.5	3.6	11.9	6	-6.0	28
D	5.0	-2.8	1.7	10.0	29	-7.0	22	6.0	0.9	3.5	11.0	4	-2.8	26	1.8	-1.4	0.2	11.0	16	-5.0	26
Anno	15.7	7.5	11.6	32.0	5-6-7-8-VII	-7.0	vari	17.5	8.3	12.9	36.6	18-VII	-3.3	16-II	15.7	7.1	11.4	37.5	18-VII	-6.0	15-II-28-XI
MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (288 m s. m.)																					
CASALE MONFERRATO (Tm) (213 m s. m.)																					
G	7.1	-0.2	3.4	15.1	16	-3.4	24	5.1	0.6	2.9	10.0	30	-2.0	vari	5.2	0.2	2.7	10.0	15	-6.0	24
F	7.4	1.5	4.5	14.3	10	-4.1	20	5.6	-0.5	2.5	10.0	11	-5.0	15-16-17	7.9	-0.2	3.8	14.0	9	-6.0	15
M	9.7	2.1	5.9	18.3	26	0.1	5-6-10	7.9	1.5	4.7	15.0	vari	-8.0	9	8.8	2.8	5.8	15.0	vari	-2.6	9
A	18.4	3.6	11.0	25.4	30	0.1	17	14.4	4.8	9.6	19.0	30	0.0	17	15.6	6.0	10.8	21.5	30	1.0	17
M	21.4	8.3	14.8	24.2	10-28	3.2	16	18.5	8.3	13.4	23.0	2	5.0	20-23	18.9	9.2	14.1	22.5	1	5.0	16
G	24.2	13.8	19.0	28.6	25	10.0	15	21.9	11.9	16.9	27.0	26-27	5.0	12	22.3	13.1	17.7	27.5	25	6.0	12
L	27.7	15.8	21.8	32.1	17	10.0	9	25.5	14.4	19.9	29.0	20	10.0	8-9	26.3	15.7	21.0	30.0	18-19	10.0	8
A	26.0	14.9	20.4	28.5	3-4	8.0	10	22.7	12.3	17.5	25.0	vari	9.0	11	23.6	14.1	18.8	28.0	4	10.0	9-11
S	23.1	12.8	17.9	28.0	1	6.0	29	19.4	9.8	14.6	23.0	4-5-7	4.0	16	19.7	11.2	15.5	23.6	4	4.8	15
O	16.6	6.1	11.4	21.0	8	1.7	31	14.7	4.8	9.8	18.0	15-16-17	2.0	27-29	13.5	6.6	10.1	17.0	6	3.8	8
N	10.5	3.1	6.8	17.2	7	0.2	29	8.3	1.8	5.1	15.0	7	-5.0	27	9.0	3.6	6.3	14.0	6	-5.5	27-28
D	6.5	1.8	4.2	14.5	18	0.2	7-17	6.8	1.0	3.9	10.0	28	-1.0	vari	7.6	0.7	4.2	13.0	16-18	-2.0	23-26-27
Anno	16.5	7.0	11.8	32.1	17-VII	-4.1	20-II	14.2	5.9	10.1	29.0	20-VII	-8.0	9-III	14.9	6.9	10.9	30.0	18-19-VII	-6.0	24-I-15-II
ORMEA (Tm) (730 m s. m.)																					
MONDOVI' (Tm) (555 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	S. BERNOLFO (Tm) (1702 m s. m.)							CUNEO (Tr) (536 m s. m.)							FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)						
	2.8	-3.8	-0.5	12.5	13	-9.6	19	5.5	-1.3	2.1	14.8	13	-5.5	3	6.5	0.5	3.5	13.0	17	-2.9	2
	2.4	-5.4	-1.5	12.2	8	-11.5	15	6.2	-2.1	2.0	12.2	10	-6.7	15	6.4	-0.1	3.2	12.9	9	-3.0	15-16
	5.0	-4.6	0.2	13.3	24-26	-13.6	9	9.2	0.1	4.6	16.8	28	-7.7	7	9.2	2.5	5.9	18.0	28	-2.9	7
	11.2	0.3	5.8	16.1	30	-6.2	17	16.6	5.3	10.9	23.3	30	0.8	16	16.9	7.8	12.4	24.0	30	2.6	1
	14.3	3.5	8.9	19.5	10	-1.8	19	19.7	7.8	13.8	23.8	1	5.6	20	20.4	11.2	15.8	24.6	1	8.9	8
	16.4	6.8	11.6	21.1	26	1.7	12	22.9	12.4	17.6	28.6	25	7.8	12	23.7	14.7	19.2	28.6	25	9.0	12
	20.1	9.3	14.7	25.5	18	3.9	8	26.6	15.1	20.9	31.8	18	8.6	8	27.3	17.7	22.5	32.8	18	13.3	8
	17.7	8.0	12.9	21.5	29	3.9	9	24.4	14.0	19.2	28.9	23	10.4	9	24.7	15.9	20.3	29.0	23	13.3	27
	15.5	5.7	10.6	19.1	3	-1.0	15	21.5	12.1	16.8	26.2	5	7.6	16	22.1	13.5	17.8	26.7	2	8.0	16
	10.5	1.5	6.0	17.0	15	-4.7	30	15.2	6.3	10.7	20.6	8	2.5	22	15.1	7.6	11.3	21.0	8	3.8	22
	5.0	-2.4	1.3	13.2	23	-9.5	17-19	9.0	1.3	5.2	15.4	6	-4.8	27	8.4	3.0	5.7	15.1	6	-3.5	27
7.4	-1.1	3.2	18.0	7	-6.0	22	8.0	-0.4	3.8	14.9	29	-5.6	19	7.0	0.1	3.4	14.0	16	-3.3	31	
10.7	1.5	6.1	25.5	18-VII	-13.6	9-III	15.4	5.9	10.6	31.8	18-VII	-7.7	7-III	15.6	7.9	11.8	32.8	18-VII	-3.5	27-XI	
G F M A M G L A S O N D Anno	BRA (Tm) (290 m s. m.)							ASTI (Tr) (152 m. s. m.)							NIZZA MONFERRATO (Tm) (137 m s. m.)						
	5.2	0.8	3.0	10.6	29	-2.6	3	5.8	0.4	3.1	15.2	17	-2.3	25	6.5	4.6	5.6	11.0	17	2.0	24
	7.3	0.9	4.1	18.0	23	-3.0	15	8.3	-0.1	4.1	15.4	10	-5.5	15	7.0	4.5	5.7	14.0	10	1.0	24
	10.0	3.1	6.5	19.4	28	-2.4	8	11.1	1.9	6.5	19.7	28	-3.5	8	9.6	4.1	6.9	17.0	28	0.0	14-15
	19.0	8.5	13.8	26.6	30	3.4	17	20.1	5.7	12.9	28.5	30	-1.0	17	15.7	9.0	12.3	22.0	25	4.0	3
	22.7	12.4	17.5	26.8	1	7.2	20	23.1	10.2	16.7	28.6	1	5.3	23	20.5	11.8	16.2	25.0	26	6.0	19-22
	25.7	16.0	20.8	30.6	25	11.2	12-14	26.5	14.5	20.5	32.2	26	9.3	12	25.8	17.6	21.7	32.0	23	13.5	11
	29.1	19.2	24.2	33.4	18	15.0	8	29.9	17.1	23.5	34.8	18	13.2	8	29.1	18.2	23.6	33.0	vari	14.0	7-28
	26.8	17.6	22.2	30.2	23	15.2	9-10	27.7	15.7	21.7	31.6	23	11.0	11	28.0	18.3	23.1	31.0	8	15.0	2-26
	22.9	14.9	18.9	28.2	2	9.6	16	25.0	13.0	19.0	30.8	4	6.6	29	23.0	14.2	18.6	28.5	6	9.0	28
	15.7	8.8	12.2	20.0	8	4.8	31	17.5	6.9	12.2	23.7	8	3.9	9-27	14.0	8.1	11.1	19.0	2	2.0	6
	8.8	3.8	6.3	14.2	7	-2.4	27	10.1	2.7	6.4	16.0	7	-5.6	27	8.6	6.0	7.3	14.0	7	1.0	30
5.7	1.1	3.4	14.6	16	-1.2	18-24	5.0	0.3	2.6	13.0	4	-3.0	27	5.2	3.3	4.3	10.0	16-29	1.0	7-31	
16.6	8.9	12.7	33.4	18-VII	-3.0	15-II	17.5	7.4	12.4	31.8	18-VII	-5.6	27-XI	16.0	10.0	13.0	33.0	14-17-18 19-VII	0.0	14-15 III	
G F M A M G L A S O N D Anno	ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)							SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m s. m.)							BELFORTE MONFERRATO (Tm) (275 m s. m.)						
	5.6	1.8	3.7	11.5	17	-1.6	13	7.0	0.0	3.5	15.0	17	-5.0	26	6.1	0.5	3.3	10.0	15	-1.0	25-26
	7.4	1.9	4.7	13.0	10	-2.6	15	9.6	-0.4	4.6	17.0	9	-7.0	15-16	7.7	0.0	3.8	10.5	11	-3.8	15
	10.6	3.7	7.2	18.4	28	-2.7	8	11.6	2.3	6.9	19.0	28	-6.0	8	9.5	2.5	6.0	16.2	29	-3.8	8
	19.0	8.4	13.7	26.8	30	3.0	17	21.4	6.8	14.1	29.0	30	2.0	16-21	17.0	7.1	12.0	23.0	30	2.0	17
	22.5	12.4	17.5	27.0	1	8.5	20-23	23.9	10.3	17.1	28.0	9-29	3.0	23	21.8	11.6	16.7	25.0	30	8.8	23
	25.9	16.5	21.2	31.5	25	10.8	12	27.6	14.1	20.9	34.0	24-25	7.0	12	24.7	15.1	19.9	30.0	27	11.0	14
	30.0	19.3	24.7	34.6	18	16.0	8	31.2	16.2	23.7	35.0	14-17-19	11.0	29	28.0	18.3	23.1	31.5	20-25	14.0	8-9
	27.3	17.6	22.5	30.0	23	13.6	26	28.8	14.6	21.7	32.0	3-19-23	9.0	10-11	25.7	16.1	20.9	29.1	2	12.5	10
	24.0	15.0	19.5	29.0	6	10.4	16-29-30	25.7	12.0	18.9	31.0	2-5	5.0	16	22.4	13.8	18.1	26.1	6	9.0	17
	17.0	8.7	12.8	20.5	9	4.8	30	18.7	6.7	12.7	24.0	15	2.0	8-9-26	16.7	8.8	12.8	18.5	1	6.5	30
	9.0	4.4	6.7	14.2	7	-2.6	27	10.6	2.7	6.7	18.0	7	-7.0	27	9.8	4.1	7.0	13.5	7-8-13	-4.0	27
5.4	2.4	3.9	10.0	4	-0.7	29	8.9	1.5	5.2	16.0	4	-3.0	26	7.3	1.5	4.4	11.0	30	-1.0	23	
17.0	9.3	13.2	34.6	18-VII	-7.2	8-III	18.8	7.2	13.0	35.0	14-17-19 VII	-7.0	15-16-11 27-XI	16.4	8.3	12.3	31.5	20-25 VII	-4.0	27-XI	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
NOVI LIGURE																					
	(Tr)			(200 m s. m.)				(Tm)			(764 m s. m.)				(Tm)			(300 m s. m.)			
G	6.1	1.2	3.7	12.0	29	-1.4	3-10-24	6.7	2.2	4.4	11.0	30-31	-4.0	2	12.7	0.4	6.6	20.0	16-17-18	-7.0	vari
F	7.7	1.3	4.5	12.9	10	-2.4	15	7.6	1.6	4.6	10.0	vari	-4.0	14	15.0	-4.9	5.0	20.0	5-7-9	10.0	15
M	10.9	3.4	7.2	19.2	27	-3.2	8	7.9	1.7	4.8	12.0	30-31	-6.0	6	17.3	-4.8	6.3	25.0	23	10.0	7-8
A	17.8	7.1	12.4	23.5	30	2.5	1	16.8	9.1	13.0	21.0	vari	6.0	3-4-7	25.6	-0.5	12.6	31.0	30	-5.0	vari
M	22.1	12.2	17.1	27.9	28	8.8	20	17.4	8.8	13.1	21.0	1	7.0	6	30.3	3.4	16.8	34.0	28-29-30	0.0	20-22
G	26.0	16.3	21.1	30.0	25-26	10.2	12	20.8	9.7	15.3	24.0	4-5-7	8.0	18-21-22	35.2	8.2	21.7	40.0	15	4.0	1-2
L	29.2	18.8	24.0	35.0	19	13.8	8	23.9	14.4	19.1	26.0	vari	13.0	1-8	38.2	11.3	24.7	43.0	19	8.0	vari
A	26.6	17.0	21.8	29.8	4	12.2	10	23.2	13.2	18.2	24.0	vari	10.0	26-27-28	35.4	8.6	22.0	38.0	1-19-20	5.0	vari
S	23.4	14.1	18.8	28.0	6	8.8	16	18.6	10.0	14.3	24.0	3-4-5	9.0	vari	32.2	4.6	18.4	36.0	1-2	0.0	17-18
O	16.3	8.3	12.3	20.0	9	4.1	29	13.8	6.5	10.1	17.0	4-5-6	3.0	vari	25.0	1.3	13.1	28.0	3	-2.0	vari
N	9.7	4.4	7.0	15.5	7	-2.0	26	7.7	1.7	4.7	11.0	vari	-4.0	26	19.0	3.4	11.2	23.0	13-14	10.0	27
D	7.1	2.1	4.6	12.0	16	-2.0	27	9.0	3.8	6.4	11.0	5-6-8	0.0	26	16.4	4.9	10.7	22.0	5	-8.0	20
Anno	16.9	8.9	12.9	35.0	19-VII	-3.2	8-III	14.5	6.9	10.7	26.0	vari VII	-6.0	6-III	25.2	3.0	14.1	43.0	19-VII	-10.0	vari
MONTEMARZINO																					
	(Tm)			(468 m s. m.)				(Tm)			(93 m s. m.)				(Tm)			(812 m s. m.)			
G	[3.9]	[-0.4]	[2.1]	>	>	>	>	5.6	0.4	3.0	14.1	17	-4.9	19	5.4	-0.5	2.4	10.0	29-30-31	-6.0	2
F	[4.9]	[0.0]	[2.2]	>	>	>	>	7.7	0.1	3.9	14.5	10	-6.2	15	7.0	-0.2	3.4	12.0	10	-9.0	15
M	[5.2]	[-2.3]	[2.7]	>	>	>	>	11.0	2.2	6.6	19.9	28	-4.5	7	7.9	-1.0	3.4	17.0	27	14.0	7
A	15.8	6.5	11.2	21.0	30	1.0	1	20.1	4.6	12.3	27.7	30	-1.0	17	16.5	-0.1	8.2	25.0	30	-6.0	17
M	21.0	11.5	16.2	25.0	27-28-29	8.0	vari	23.0	9.6	16.3	28.4	1	4.6	20	19.8	5.1	12.5	27.0	30	1.0	20-23
C	24.8	14.8	19.8	30.0	27	10.0	12	26.7	14.7	20.7	32.2	26	10.8	12-13	24.8	8.8	16.8	30.0	7	4.0	1-4-15
L	28.7	18.0	23.3	33.0	19-20-21	12.0	6	30.0	17.1	23.5	35.6	18	12.8	7	27.8	10.7	19.2	33.0	vari	7.0	8
A	25.8	16.7	21.3	30.0	1	13.0	10	27.4	15.2	21.3	30.2	4	10.1	10	26.5	9.5	18.0	30.0	20	5.0	vari
S	21.5	13.9	17.7	27.0	1-7	9.0	29-30	24.5	12.8	18.7	29.2	2	6.7	16	22.8	7.8	15.3	28.0	4-5-6	1.0	18
O	14.5	8.5	11.5	17.0	vari	3.0	30	17.6	7.1	12.4	23.2	8	0.9	30	15.6	3.9	9.7	20.0	vari	-1.0	27
N	6.6	3.7	5.1	13.0	7	-2.0	vari	9.7	3.5	6.6	14.4	3	-6.1	27	8.7	1.8	5.2	16.0	8-9	-8.0	27
D	4.7	0.9	2.9	10.0	vari	-1.0	vari	5.3	1.8	3.6	15.0	4	-3.6	28	[8.1]	[1.0]	[4.5]	>	>	>	>
Anno	[14.8]	[7.7]	[11.3]	33.0	19-20-21 VII	>	>	17.4	7.4	12.4	35.6	18-VII	-6.2	15-II	[15.9]	[3.9]	[9.9]	33.0	vari-VII	>	>
BOBBIO																					
	(Tr)			(270 m s. m.)				(Tm)			(50 m s. m.)				(Tm)			(494 m s. m.)			
G	6.9	-0.6	3.1	15.0	18	-5.0	2	5.9	1.2	3.6	13.2	29	-3.8	26	5.1	1.8	3.5	12.0	18	-3.0	3-4
F	9.0	0.2	4.6	17.0	10	-5.5	15	7.5	1.3	4.4	12.4	9	-4.4	15	5.3	2.0	3.6	10.0	10	-1.0	16-18
M	9.7	1.1	5.4	20.0	29	-7.0	8	9.9	2.0	6.0	18.0	25-28	-8.0	7	6.4	2.6	4.5	14.0	26-29	-3.0	6-7
A	17.9	5.4	11.7	23.0	15	-1.0	2	19.4	5.6	12.5	27.6	30	0.8	2	13.5	7.7	10.6	22.0	30	2.0	1
M	22.1	10.8	16.5	29.5	2	6.5	9-20-23	23.1	10.9	17.0	27.8	1	9.8	21	19.4	11.9	15.7	23.0	1-3	7.0	9
G	25.2	15.0	20.1	32.5	27	10.0	1	26.7	15.2	20.9	32.5	26	9.2	12	23.1	15.7	19.4	28.0	26	9.0	12
L	28.5	17.4	23.0	35.0	19	14.5	6-7	29.4	17.9	23.6	33.8	18	14.4	8	25.5	18.5	22.0	30.0	18-19	14.0	6
A	25.6	15.6	20.6	30.0	5	11.0	9-12	27.1	15.9	21.5	30.6	23	11.0	9	22.8	17.5	20.2	26.0	4-20-23	14.0	9
S	23.2	13.5	18.3	28.0	7	8.0	16	23.9	13.3	18.6	28.6	2-3-5	7.6	16	20.4	15.2	17.8	25.0	vari	9.0	30
O	18.0	7.8	12.9	23.5	27	1.0	30	17.5	7.6	12.6	21.8	8	-0.6	30	15.5	10.4	13.0	19.0	14-17-18	4.0	31
N	10.4	3.1	6.8	21.0	12	-5.0	26-28	9.8	3.8	6.8	16.2	11	-4.7	27	7.6	4.3	6.0	13.0	6-12	-1.0	26
D	8.3	1.3	4.8	18.5	17	-1.0	6-7-8-12	5.7	2.2	4.0	13.4	4	-3.0	28	6.1	2.4	4.2	12.0	29	0.0	vari
Anno	17.1	7.6	12.3	35.0	19-VII	-7.0	8-III	17.2	8.1	12.6	33.8	18-VII	-8.0	7-III	14.2	9.2	11.7	30.0	18-19 VII	-3.0	3-4-I 6-7-III

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	FIorenzuola (Tm) (82 m s. m.)							BEDONIA (Tm) (544 m s. m.)							BERCETO (Tm) (800 m s. m.)							
	G	6.9	2.0	4.4	11.0	21	-2.0	1-3	5.0	1.1	3.1	11.0	14	-5.0	2	3.5	-2.5	0.5	5.5	30-31	-4.0	7-8-9-10
	F	8.8	3.4	6.1	12.0	10-11	-1.0	14-15	6.1	1.7	3.9	10.0	4	-4.0	15	5.0	-1.5	1.7	6.5	22-23	-3.5	17
	M	12.3	3.6	8.0	21.0	25	-3.0	7	7.0	1.8	4.4	14.0	25-28	-6.0	7-8	>	>	[3.8]	>	>	>	>
	A	20.7	9.1	14.9	25.2	29	5.0	20	13.9	5.2	9.6	21.0	30	0.0	1	>	>	[7.6]	>	>	>	>
	M	24.7	12.5	18.6	29.0	10	10.2	24	17.8	10.3	14.0	22.0	26	7.0	vari	17.5	8.8	13.2	23.0	9	5.0	21
	G	28.3	17.6	23.0	34.0	17	10.5	1-2	21.9	13.2	17.6	26.0	25-27	8.0	12	21.4	13.0	17.2	29.0	25	9.0	1-12
	L	31.0	19.3	25.1	36.0	18-19	16.0	11	24.8	16.2	20.5	28.0	17-18-24	13.0	7-8-9	25.1	15.6	20.3	31.0	19	11.0	6
	A	28.7	15.8	22.3	31.0	23	13.5	25-31	22.4	14.3	18.3	26.0	2	9.0	11	23.0	13.9	18.5	27.0	1-2	10.0	9
	S	26.3	13.4	19.9	31.0	2-3-5	9.5	30	>	>	[17.0]	>	>	>	>	19.0	11.5	15.2	23.0	7	6.0	29-30
	O	18.6	7.9	13.2	22.0	1	5.0	31	>	>	[11.6]	>	>	>	>	12.9	7.4	10.1	18.0	16	2.0	31
	N	11.3	2.6	6.9	15.0	6-7	-4.4	27	>	>	[6.7]	>	>	>	>	7.3	2.2	4.8	14.0	7	-3.0	26-27
D	5.8	1.5	3.7	8.5	30	-5.5	29	7.0	3.5	5.2	13.0	22	1.0	vari	6.5	3.1	4.8	10.0	4-5	-1.0	1-20	
Anno	18.6	9.1	13.8	36.0	18-19 VII	-5.5	29-XII	>	>	[11.0]	28.0	17-18-24 VII	>	>	>	>	[9.8]	31.0	19-VII	>	>	
Anno	SALSOMAGGIORE (Tr) (160 m s. m.)							BOSCO - c.le (Tr) (784 m s. m.)							PARMA - Università (Tm) (57 m s. m.)							
	G	6.0	1.3	3.6	15.0	17	-4.0	2	4.9	-0.6	2.1	14.0	13	-9.0	2	6.5	2.5	4.5	13.8	17	-3.2	2
	F	8.1	1.5	4.8	15.0	9	-4.4	15	5.3	-1.1	2.7	11.0	9	-9.0	15	8.2	2.4	5.3	12.4	9	-2.0	15
	M	10.1	2.0	6.0	18.0	25	-6.0	8	7.0	-1.5	2.8	18.0	25-26	-9.0	7-8-9	10.6	2.6	6.6	19.4	23	-3.6	8
	A	19.0	4.9	12.0	27.0	30	-0.8	1	16.0	2.8	9.4	24.0	30	-2.0	1	20.7	6.4	13.6	29.2	30	1.5	3
	M	22.8	9.5	16.2	28.6	1	5.0	23	17.8	6.4	12.1	25.0	1	3.0	13-15-20	24.5	11.3	17.9	30.4	1	8.0	vari
	G	26.2	13.6	19.9	32.6	26	8.0	1-12	19.7	10.5	15.1	24.0	26	4.0	1-12	27.7	15.5	21.6	33.0	26	10.0	1-12
	L	29.8	16.5	23.2	34.8	18	12.8	6	23.2	12.2	17.7	28.0	19	7.0	26	31.1	18.0	24.5	35.8	18	15.0	8-9
	A	26.7	14.8	20.8	30.2	4	10.0	9-10	20.5	11.1	15.8	24.0	1-4	7.0	9	28.1	16.0	22.0	32.0	4	11.6	9
	S	23.8	12.5	18.1	29.2	4	6.8	16-17	17.1	8.9	13.0	22.0	3	4.0	16	24.7	13.1	18.9	30.0	4-5	8.2	16-17
	O	18.1	7.9	13.0	23.2	14	0.6	30	11.8	5.7	8.7	16.0	15	3.0	vari	18.5	8.7	13.6	23.0	14-18	0.5	30
	N	9.8	3.5	6.6	17.8	11	-4.0	27	6.5	1.0	3.8	15.0	5	-6.0	26-27	10.6	4.5	7.5	17.8	11	-3.0	27-28
D	6.0	1.1	3.6	17.0	16	-3.2	26	6.8	0.6	3.7	13.0	29	-1.0	vari	5.6	2.4	4.0	12.8	4	-4.0	28	
Anno	17.2	7.4	12.3	34.8	18-VII	-6.0	8-III	13.1	4.7	8.9	28.0	19-VII	-9.0	vari	18.1	8.6	13.3	35.8	18-VII	-4.0	28-XII	
Anno	SELVANIZZA - c.le (Tm) (468 m s. m.)							MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)							CANOSSA (Tm) (530 m s. m.)							
	G	5.3	-0.1	2.6	10.0	15-16-17	-10.0	1	6.0	1.3	3.7	14.5	18	-5.0	2	5.5	0.7	3.1	12.0	17	-5.0	2
	F	6.8	-0.9	2.9	10.0	vari	-10.0	15	8.6	1.4	5.0	14.5	10	-5.0	15	5.8	1.1	3.5	10.4	10	-2.0	15
	M	8.8	-2.0	3.4	18.0	28	-12.0	7	10.6	1.9	6.3	20.0	26-29	-5.0	7	7.5	2.0	4.8	15.2	25	-6.8	7
	A	16.2	0.3	8.3	23.0	30	-4.0	1-3-4	20.8	4.5	12.6	29.0	30	-1.0	1	15.3	7.2	11.3	20.8	30	2.0	1
	M	[19.1]	[5.7]	[12.4]	>	>	>	>	26.3	10.0	18.1	32.5	2	5.5	17-20-23	20.4	10.0	15.2	25.2	28	5.2	24
	G	22.6	9.7	16.2	28.0	26	2.0	1	29.2	14.5	21.8	36.0	27	9.0	1-12	22.9	14.3	18.6	27.2	18-25	9.0	12
	L	26.5	12.1	19.3	30.0	19	8.0	9	33.1	17.3	25.2	38.5	20-21	12.0	23	26.4	18.3	22.4	30.8	18	14.0	7
	A	26.1	13.8	19.9	29.0	vari	10.0	9-10	29.4	15.5	22.4	33.0	24	10.5	9	22.3	16.0	19.1	27.0	2	13.0	8
	S	22.8	11.3	17.1	26.0	5	6.0	17-18-19	26.1	12.7	19.4	31.5	vari	7.0	16-17	20.0	14.3	17.1	25.2	1-5	11.0	20
	O	18.0	7.5	12.7	20.0	5-13-16	4.0	vari	19.6	8.6	14.1	24.5	15	0.0	30	16.1	9.7	12.9	20.2	6	2.0	31
	N	10.8	4.4	7.6	18.0	6	0.0	29-30	11.5	3.4	7.5	19.5	7	-5.0	27	8.3	3.6	6.0	14.8	7	-1.2	28
D	7.0	[0.0]	[3.5]	10.0	9-10	>	>	6.6	2.1	4.4	14.0	5	-3.0	28-29	6.5	2.1	4.3	10.8	16	0.0	22-24-31	
Anno	[15.8]	[5.2]	[10.5]	30.0	19-VII	-12.0	7-III	19.0	7.8	13.4	38.5	20-21 VII	-5.0	vari	14.8	8.3	11.5	30.8	18-VII	-6.8	7-III	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1955

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
REGGIO EMILIA																					
	(Tm)			(60 m s. m.)				(Tm)			(928 m s. m.)				(Tm)			(1209 m s. m.)			
G	5.7	1.7	3.7	12.0	18	-5.0	2	8.0	1.2	4.6	19.0	13	-7.0	5	7.1	-1.0	3.1	12.0	13	-9.2	2
F	8.6	2.2	5.4	13.0	10-20	-2.0	12	5.5	1.4	3.4	11.0	3-8-10	-5.0	28	3.7	-7.8	1.0	8.2	17	-8.0	21
M	9.6	2.3	6.0	19.0	25	-3.0	4	7.5	0.7	3.8	21.0	27	-7.0	3	4.2	-1.7	1.3	13.6	26	-8.2	3
A	18.7	6.8	12.8	28.0	30	1.0	1	14.3	4.6	9.5	20.5	30	-3.0	1	9.8	2.4	6.1	16.5	30	-3.5	1
M	22.5	11.0	16.7	29.0	1-11	7.0	13-15-22	17.2	8.7	12.9	22.0	1	2.0	22	13.3	6.2	9.7	18.1	1	0.3	22
G	27.0	15.4	21.2	31.0	26	8.0	1	20.0	12.0	16.0	25.0	7	7.0	1-11-12	17.7	10.3	14.0	21.6	19	3.9	1
L	28.9	19.0	24.0	34.0	18	15.0	7-9	24.8	15.2	20.0	30.0	19-20-21	10.0	5-6	20.6	13.6	17.1	24.8	19	9.0	8
A	26.9	16.4	21.6	30.0	4-23	12.0	8-9-29	21.5	12.6	17.1	26.0	29	9.0	21	18.0	11.0	14.5	21.6	2	>	>
S	24.1	13.8	19.0	29.0	4	9.0	16-17	19.5	11.2	15.3	25.0	7	6.0	16	14.2	8.8	11.5	18.6	6	2.8	29
O	19.3	9.0	14.1	25.0	7	2.0	27-31	13.4	7.5	10.5	19.0	5	0.0	30-31	8.2	4.5	6.3	11.8	5	0.0	30
N	9.8	4.0	6.9	17.0	7	-5.0	27	8.5	2.5	5.5	17.0	7	-5.0	26	5.0	0.5	2.8	13.0	8	-7.2	26-27
D	5.8	2.3	4.0	12.0	4	-4.0	28	9.5	3.3	6.4	17.0	6-7	-2.0	20-21-31	5.6	1.0	3.3	9.9	29	-2.1	23
Anno	17.2	8.7	13.0	34.0	18-VII	-5.0	2-I 27-XI	14.1	6.7	10.4	30.0	19-20-21 VII	-7.0	5-I 3-III	10.6	[4.5]	[7.6]	24.8	19-VII	-9.2	2-I
PAVULLO																					
	(Tm)			(682 m s. m.)				(Tm)			(542 m s. m.)				(Tr)			(1020 m s. m.)			
G	6.7	1.0	3.8	16.0	13-15	-6.6	2	6.0	3.2	4.6	12.0	16	-2.5	1	5.2	0.7	3.0	15.0	12	-7.0	2
F	7.6	0.8	4.2	12.8	5	-4.0	15	6.8	1.5	4.2	13.0	6	-4.0	15	5.3	-0.1	2.6	11.5	8	-5.0	14-15-21
M	7.7	-0.7	3.8	16.6	25	-6.9	7	7.3	1.8	4.6	16.0	25	-7.0	7	5.6	-0.2	2.7	17.5	26	-6.5	3-6
A	14.6	5.0	9.8	22.4	30	-0.5	1	13.3	6.8	10.1	20.0	30	2.5	1	10.8	4.8	7.8	18.5	30	-2.5	1
M	18.9	9.5	14.2	23.2	1	4.0	22	20.0	10.8	15.4	25.0	29	6.0	22	15.4	8.8	12.1	20.0	10	3.0	22-23
G	21.9	13.2	17.5	26.8	26	5.8	1	23.6	15.2	19.4	27.0	18-19	10.5	11	19.1	12.7	15.9	24.0	25	6.0	12
L	25.2	15.7	20.5	31.0	19	11.0	8	26.6	18.0	22.3	31.0	20-21	14.0	6-8	22.8	16.4	19.6	29.5	18	11.5	7
A	22.9	13.7	18.3	26.0	4	9.5	9	24.0	16.0	20.0	26.0	1-3	12.0	10	20.2	14.4	17.3	23.5	4	10.0	9
S	19.4	11.4	15.4	24.7	5	6.6	29-30	20.7	13.8	17.3	25.0	1-4-6	8.0	29-30	16.8	11.8	14.3	22.0	4	6.0	29-30
O	13.5	7.2	10.4	17.5	15	1.0	30	14.8	8.9	11.8	19.0	16	2.0	31	11.4	7.2	9.3	17.0	15	-1.0	30-31
N	8.4	2.3	5.3	17.0	6	-4.0	27	6.9	3.4	5.1	14.0	9	-3.0	27-28	6.0	2.4	4.2	15.0	6	-4.5	26-27
D	8.4	1.9	5.1	13.8	29	-1.4	23	7.0	2.5	4.7	12.0	4	-1.0	19-20	6.6	2.0	4.3	12.0	28-29	-2.0	22-23
Anno	14.6	6.8	10.7	31.0	19-VII	-6.9	7-III	14.8	8.5	11.6	31.0	20-21 VII	-7.0	7-III	12.1	6.7	9.4	29.5	18-VII	-7.0	2-I
MODENA																					
	(Tm)			(85 m s. m.)				(Tm)			(40 m s. m.)										
G	6.1	2.1	4.1	12.6	17	-4.1	2	7.3	3.3	5.3	12.8	17	-2.6	2							
F	8.0	2.7	5.3	12.2	2	-0.9	15	9.1	3.2	6.2	12.4	2-19	-1.8	15							
M	9.6	3.1	6.3	18.1	25-28	-1.7	4	10.6	3.6	7.1	18.4	28	-2.2	8							
A	17.6	6.9	12.2	25.6	30	1.3	1	17.8	6.9	12.4	26.0	30	2.0	1							
M	21.7	11.7	16.7	27.0	1	8.0	22	22.4	11.6	17.0	27.8	1	8.5	13-20							
G	26.3	16.1	21.2	30.6	26	10.8	1	26.9	16.2	21.5	32.6	26	9.4	1							
L	28.9	19.3	24.1	33.9	19	13.9	26	29.3	19.1	24.2	35.6	20	14.8	7							
A	26.2	17.5	21.8	29.5	4	13.8	9-10	26.7	17.3	22.0	29.9	4	13.0	10							
S	22.8	14.9	18.9	27.6	3-5	10.4	16	23.5	14.7	19.1	28.4	5	9.4	16							
O	17.1	10.2	13.6	20.4	14	3.6	30	17.4	10.2	13.8	21.2	14	4.0	30							
N	10.1	5.0	7.5	16.6	6	-1.2	25-27	10.7	5.2	7.9	15.8	5	-3.0	27							
D	6.1	2.3	4.2	11.8	3-4	-3.1	28	6.8	3.4	5.1	11.4	3	-2.0	29							
Anno	16.7	9.3	13.0	33.9	19-VII	-4.1	2-I	17.4	9.6	13.5	35.6	20-VII	-3.0	27-XI							